

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ia/from-idsc.html>


新型コロナウイルス感染症に関する情報

兵庫県内の新型コロナウイルス新規感染者数は、今週 **25,187** 人(先週 **32,463** 人)で、対先週比 0.78 倍と 3 週連続で減少していますが、依然として多い状況が続いています。年齢階級別割合では、10 歳未満の子どもと、30~40 歳代の親世代が多く、感染経路が分かっている人では、家庭内感染が 6 割を占めています。全国的に子どもの感染者の割合が増加しており、5~11 歳のワクチン接種が開始されています。ワクチンの長所(発症予防等)と短所(副反応等)を十分理解され、希望される方はご予約をお願いします。


またこの時期は花粉症の症状が現れる時期でもあります。オミクロン株の主な症状は鼻水、咳、喉の痛み、倦怠感、頭痛、発熱で、これらの症状は花粉症でも起こります。ただ両者の大きく違う点は、目のかゆみの有無で、オミクロン株では報告がほとんどありません。発熱も、オミクロン株では 37℃以上となり筋肉痛を伴うこともよくありますが、花粉症では 37℃を超えない軽度なものです。判別が不安な場合は、医療機関等に相談してください。引きつづき基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。一人ひとりの行動が、大切な人と私たちの日常を守ることに繋がります。

新型コロナウイルスに関する厚生労働省、国立感染症研究所、兵庫県の情報が、兵庫県立健康科学研究所 感染症部のホームページ <http://www.hyogo-iphes.jp/kansensho/> からご覧になれます。

新型コロナウイルス 新規感染者数の推移(週別)



新型コロナウイルス新規感染者の 年齢階級別割合(第4~8週)



定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

定点あたり患者数の上位10位の疾病

順位	疾病名	定点あたり患者数		増減	順位	疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	感染性胃腸炎	3.64	5.15	-1.51	4位	流行性角結膜炎	0.09	0.20	-0.11
2位	突発性発しん	0.20	0.24	-0.04	7位	無菌性髄膜炎	0.07	0.00	+0.07
3位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.11	0.28	-0.17	8位	水痘	0.04	0.02	+0.02
4位	RSウイルス感染症	0.09	0.13	-0.04		伝染性紅斑	0.04	0.01	+0.03
	咽頭結膜熱	0.09	0.19	-0.10	10位	流行性耳下腺炎	0.03	0.02	+0.01

全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）

梅毒


今週 7 人（先週 5 人）の報告があり、今年の累積患者数は 45 人となりました。

性別では、男性 39 人、女性 6 人と男性が多く、性風俗産業の利用歴が男性 16 人から、従事歴が女性 1 人、男性 2 人から報告されています。

年齢階級別では、男性は 30 歳代 10 人、20 歳代及び 50 歳代が各 9 人、40 歳代 5 人の順で多く、女性は 20 歳代 3 人、10 歳代、30 歳代及び 50 歳代が各 1 人となっています。

病型別では、早期顕症梅毒のⅠ期が 26 人、Ⅱ期が 12 人、晩期顕症梅毒が 1 人、無症状病原体保有者が 6 人となっています。


感染原因は、性的接触 39 人（異性間 32 人、同性間 2 人、不明 5 人）、原因不明 6 人で、推定感染地域は、国内 36 人、不明 9 人でした。




1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 15 人 （保健所：神戸市 4 人、姫路市 1 人、西宮市 2 人、明石市 1 人、伊丹管内 3 人、宝塚管内 1 人、加古川管内 2 人、加東管内 1 人）
3 類感染症	報告はありません。
4 類感染症	報告はありません。
5 類感染症	<p>後天性免疫不全症候群 1 人（AIDS；感染地域：国内；感染経路：性的接触）</p> <p>侵襲性肺炎球菌感染症 1 人（神戸市；男性 70 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明）</p> <p>梅毒 7 人（①神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 50 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 30 歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、③神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 40 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、④尼崎市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 20 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑤姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 20 歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑥西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 40 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑦西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性 40 歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触）</p>
2022 年第 7 週までに診断されたものの報告遅れ	結核 5 人

目で見える動向（県内）


感染性胃腸炎の定点あたり患者発生状況（県内）




突発性発しんの定点あたり患者発生状況（県内）



インフルエンザの定点あたり患者発生状況（県内）



侵襲性肺炎球菌感染症の週別患者数（県内）



この週報は兵庫県立健康科学研究所ホームページ <http://www.hyogo-iphes.jp/> にも掲載しています。
 また、<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報（IDWR）がダウンロードできます。