

HIDWR

兵庫県感染症発生動向調査週報(速報) 2022年第50週(12月12日~12月18日)


兵庫県感染症情報センター(兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

新型コロナウイルス感染症に関する情報

新型コロナウイルス感染症患者数(週別)



新型コロナウイルス新規感染者の年齢階級別割合

週	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
第50週	11%	16%	13%	13%	16%	13%	7%	6%	5%
第49週	11%	16%	13%	13%	16%	13%	8%	5%	5%
第48週	11%	14%	13%	14%	16%	13%	8%	6%	5%
第47週	11%	15%	13%	14%	16%	13%	7%	6%	5%
第46週	11%	16%	12%	13%	16%	13%	8%	6%	5%

兵庫県内の新型コロナウイルス新規感染者数は今週 **38,682** 人(先週 **29,094** 人)で、対先週比 1.3 倍となり、第42週から9週連続で増加し、急拡大しています。県では、12月28日に外来フェーズを「感染拡大期」から「流行期」に引き上げることとしています。

年齢別においては、10歳代及び40歳代が16%と最も多く、20歳代、30歳代及び50歳代が13%となっており、30歳代以下の世代の占める割合が53%となっています。

今後も感染者数が更に増加していく可能性が高く、またインフルエンザの患者発生も増加傾向にあり、同時流行が懸念されています。感染症の拡大を防ぐため、今後も引き続き基本的な感染症対策や積極的なワクチン接種をお願いします。

※9月26日(月)から全国一律で全数届出の見直しが行われたため、集計方法が変更になりました。(健康フォローアップセンター等からの報告数を含めています。)

定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

インフルエンザ


定点あたり患者数は、今週 **0.31** 人(先週 **0.21** 人)と増加しました。今週の患者 62 人の年齢分布では10~14歳 23 人、6歳 7 人、8歳 6 人の順で多くなっています。地域的には、尼崎市、姫路市、西宮市、龍野保健所管内、福崎保健所管内で定点当たり患者数が0.4人以上となっています。

学校等の臨時休業発生状況では、今週、小学校から2件、中学校から1件の学級閉鎖の報告がありました。

当研究所では今シーズン、県内の患者から **AH3 亜型(A香港型)** 4 件のインフルエンザウイルスを検出しています。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。

インフルエンザの定点あたり患者発生状況(県内)
(20週以降の拡大)



定点あたり患者数の上位10位の疾病

	疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	感染性胃腸炎	4.75	3.85	+0.90	6位	RSウイルス感染症	0.19	0.21	-0.02
2位	手足口病	0.50	0.53	-0.03	7位	流行性角結膜炎	0.14	0.20	-0.06
3位	インフルエンザ	0.31	0.21	+0.10	8位	咽頭結膜熱	0.11	0.10	+0.01
4位	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0.26	0.22	+0.04		ヘルパンギーナ	0.11	0.15	-0.04
5位	突発性発しん	0.22	0.22	±0.00	10位	水痘	0.10	0.09	+0.01

全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）

梅毒



今週7人（先週7人）の報告があり、今年の累積患者数は**378**人となりました。過去5年間の同時期の累積患者数が最も多くなっています。

性別では、男性286人、女性92人と男性が多く、性風俗産業の利用歴が男性148人、女性1人から、従事歴が男性9人、女性27人から報告されています。

年齢階級別では、男性は20歳代72人、30歳代及び40歳代59人、50歳代が58人の順で多く、女性は20歳代42人、40歳代15人、30歳代12人、10歳代及び50歳代が8人の順で多くなっています。

病型別では、早期頭症梅毒のⅠ期が198人、Ⅱ期が115人、晩期頭症梅毒が7人、無症状病原体保有者が58人となっています。


感染原因は、性的接触330人（異性間291人、同性間13人、不明26人）、原因不明48人で、推定感染地域は、国内295人、国外2人、不明81人でした。



1類感染症	報告はありません。
2類感染症	結核 14人 （保健所：神戸市7人、尼崎市1人、明石市1人、伊丹管内3人、加古川管内1人、加東管内1人）
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 1人 （神戸市；HUS；女性20歳代；O157 VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染）（累積報告数95人；有症者63人、HUS8人）
4類感染症	報告はありません。

5類感染症	<p>アメーバ赤痢 1人（宝塚保健所管内；腸管アメーバ症；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：不明）</p> <p>カルバペネム耐性腸内細菌感染症 1人（洲本保健所管内；女性80歳代；<i>Enterobacter cloacae</i>；感染地域：兵庫県；感染経路：手術部位感染）</p> <p>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2人（①尼崎市；女性30歳代；感染地域：不明；感染経路：創傷感染、②姫路市；女性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：創傷感染）</p> <p>侵襲性肺炎球菌感染症 1人（尼崎市；男性60歳代；感染地域：国内；感染経路：飛沫・飛沫核感染；ワクチン接種歴：不明）</p> <p>梅毒 7人（①神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性20歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、④尼崎市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑤姫路市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性50歳代；感染地域：不明；感染経路：性的接触、⑥伊丹保健所管内；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性30歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑦丹波保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触）</p>
2022年第49週までに診断されたものの報告遅れ	<p>カルバペネム耐性腸内細菌感染症 1人</p> <p>侵襲性肺炎球菌感染症 1人</p> <p>梅毒 1人</p>

目で見える動向（県内）



この週報はホームページ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html）にも掲載しています。

4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報（IDWR）がダウンロードできます。