

HIDWR

兵庫県感染症発生動向調査週報(速報)

2024年第36週(9月2日~9月8日)

兵庫県感染症情報センター(兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減	
	今週	先週				今週	先週		
インフルエンザ	0.15	0.14	+0.01	↑	手足口病	6.65	5.73	+0.92	↑
COVID-19	4.20	5.35	-1.15	↓	伝染性紅斑	0.05	0.05	±0.00	→
RSウイルス感染症	0.67	0.77	-0.10	↓	突発性発しん	0.21	0.26	-0.05	↓
咽頭結膜熱	0.20	0.38	-0.18	↓	ヘルパンギーナ	0.39	0.38	+0.01	↑
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	1.29	1.48	-0.19	↓	流行性耳下腺炎	0.01	0.02	-0.01	↓
感染性胃腸炎	3.60	3.36	+0.24	↑	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	±0.00	→
水痘	0.06	0.15	-0.09	↓	流行性角結膜炎	0.29	0.46	-0.17	↓

基幹定点の罹患数: 無菌性髄膜炎 2人(0.14人)、マイコプラズマ肺炎 45人(3.21人)

※括弧内は定点あたりの患者数

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に関する情報

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)


兵庫県内の定点あたり患者数は今週 **4.20人**(先週 5.35人)となり、減少しました。

地域別では福崎保健所管内が11.50人と最も多く、朝来保所管内10.33人、豊岡保健所管内8.00人、赤穂保健所管内7.83人となっており、年齢別では10~19歳が16%と最も多く、80歳以上が12%、50~59歳が11%となっています。

また、社会福祉施設等においては、今週4件(先週16件(修正有))の集団発生が報告されています。


県民の皆様には引き続き3密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。

兵庫県内の定点当たり報告数推移



2023年18週以前の数値はHER-SYSデータに基づく定点医療機関からの患者数(参考値)(国の提供データに基づく)

新規感染者の年齢階級別割合(第36週)



※2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は定点把握に変更になりました。

全数把握感染症


1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 10人 (保健所：尼崎市1人、姫路市2人、西宮市2人、明石市1人、宝塚保健所管内1人、加古川保健所管内1人、加東保健所管内1人、豊岡保健所管内1人)
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 8人 (①神戸市；有症者；女性10歳代；O157VT2；感染地域：不明；感染経路：不明、②神戸市；有症者；男性50歳代；O157H7VT1VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、③尼崎市；有症者；男性10歳代；O157VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、④尼崎市；有症者；男性30歳代；O157VT2；感染地域：不明；感染経路：経口感染、⑤姫路市；有症者；女性7歳；O157VT2；感染地域：国内；感染経路：経口感染、⑥明石市；有症者；女性80歳代；O157VT1VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、⑦豊岡保健所管内；無症状病原体保有者；女性50歳代；O157VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、⑧豊岡保健所管内；有症者；女性30歳代；O157VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染) (累積報告数79人；有症者57人、HUS4人)
4 類感染症	日本紅斑熱 1人 (神戸市；女性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染) レジオネラ症 3人 (①神戸市；肺炎型；男性70歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、②姫路市；肺炎型；男性70歳代；感染地域：国内；感染経路：不明、③加東保健所管内；肺炎型；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染)
5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 4人 (①西宮市；女性40歳代； <i>Klebsiella aerogenes</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：その他、②伊丹保健所管内；男性70歳代； <i>Klebsiella aerogenes</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：医療器具関連感染、③宝塚保健所管内；女性30歳代； <i>Klebsiella aerogenes</i> ；感染地域：兵庫県；感染経路：その他、④丹波保健所管内；女性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：医療器具関連感染) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人 (神戸市；男性80歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明) 後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む） 1人 (無症状病原体保有者；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触) 侵襲性肺炎球菌感染症 3人 (①尼崎市；女性70歳代；感染地域：不明；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明、②西宮市；女性90歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染；ワクチン接種歴：無、③加古川保健所管内；男性2歳；感染地域：兵庫県；感染経路：飛沫・飛沫核感染；ワクチン接種歴：4回有) 水痘（入院例） 2人 (①神戸市；検査診断例；男性1歳；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：1回有、②神戸市；臨床診断例；男性3ヶ月；感染地域：兵庫県；感染経路：院内感染) 梅毒 8人 (①神戸市；無症状病原体保有者；女性10歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③尼崎市；無症状病原体保有者；男性30歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、④尼崎市；無症状病原体保有者；女性30歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、⑤姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑥宝塚保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑦加古川保健所管内；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性10歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑧丹波保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性70歳代；感染地域：不明；感染経路：性的接触) 百日咳 6人 (①神戸市；男性6歳；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：4回有、②神戸市；男性10歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：4回有、③尼崎市；男性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：家族内感染；ワクチン接種歴：不明、④姫路市；女性30歳代；感染地域：不明；感染経路：家族内感染；ワクチン接種歴：不明、⑤西宮市；男性9歳；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：1回有、⑥加古川保健所管内；男性2ヶ月；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：1回有)
2024年35週までに診断されたものの報告遅れ	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1人 梅毒 1人

腸管出血性大腸菌感染症

今週 **8人** の報告があり、今年の累積患者数は **79人** となりました。性別では男性 37人、女性 42人、年齢階級別では、20歳代が 16人、10歳代が 15人、10歳未満及び50歳代が 10人の順に多くなっています。


O血清群別は、O157が 54人、次いでO26及びO111が 3人の順で多く、感染経路として、経口感染が 41人から報告されています。

肉・レバーなどの食品はよく加熱し、生食は控える、箸を使い分ける、普段から手洗いを励行するなどの感染予防が大切です。溶血性尿毒症症候群（HUS）等の重篤な合併症を発症しやすい小児・高齢者は特に注意が必要です。




目で見える動向 (県内)

手足口病



定点あたり患者数は今週 **6.65人** (先週 5.73人) と増加しました。県内 17保健所管内中、12保健所管内で定点あたり患者数が警報レベルとなっています。

マイコプラズマ肺炎



定点あたり患者数は今週 **3.21人** (先週 2.50人) と増加しました。地域的には、加古川保健所管内で 16人、姫路市で 7人、神戸市及び丹波保健所管内で 6人の患者が、基幹定点 (300床以上の病院) から報告されています。

この週報はホームページ (https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html) にも掲載しています。

2022年4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報 (IDWR) がダウンロードできます。