


れいわ ねんど
令和6年度サマーチャレンジ「夏休み自宅科学教室」

なつやす じ たく か がく きょうしつ

ビタミンCを測ろう



かかる時間
じかん

じっけん やく じかん
実験: 約1時間
やく じかん
まとめ: 約1時間


かかるお金
かね

えん
500円~

しゃしん
※写真やプリントのお
かね ふく
金は含みません

ひょうごけんりつけんこうかがくけんきゅうしょ
兵庫県立健康科学研究所

ビタミンCを測ろう



【やってみよう編】

用意するもの

ポビドンヨードが入ったうがい液、計量カップ、コップ、ペットボトルキャップ、うずらの卵パック
(ビタミンC定量用)コップ、果物や野菜、水切り袋(不織布がよい)、おろし金など、ストロー

やってみよう！

- 1 果物や野菜を細かくする。



- 2 水切り袋でしぼる。



- 3 水100mLに、ペットボトルキャップ1杯のうがい液を入れる。




- 4 うずらの卵パックに、3でつくった液を注ぐ。どの穴にも同じ量を注ぐ。



- 5 ストローを使って、果汁などを1滴ずつうがい液に入れて、よく混ぜる。この操作を色が消えるまで繰り返し、色が消えるまでに何滴加えたか記録する。



ビタミンCを測ろう



【やってみよう編】

予想してみよう

じっけん 実験をはじめる前に、ビタミンCが多く入っているものを予想して表にまとめてみよう。また、何滴加えたら色が消えたかも記録しよう。

【まとめ方の例】

しら 調べるもの	よそう 予想	けつか 結果

ヒント

ストローで1滴ずつ入れるのが難しいときは、下のようなものを使ってみよう。(100均ショップなどで買うことができます。)



ちゅうみりょう　い
調味料入れ




スポット

※注意

同じものを使い回すときは、1つの実験がおわるごとによく洗い、異なる種類の液体が混ざらないようにしましょう。

ビタミンCを測ろう



【解説編】ビタミンCってなんだろう？

なぜ色が消えたのだろう？

ものによって入れる量が違うのはなぜだろう？

ビタミンCってなんだろう？

くだものや野菜に多く含まれる栄養素です。


アスコルビン酸とも呼ばれています。

食品の酸化防止剤としても使われています。

ビタミンCが多く含まれている食品としてレモンやオレンジなどがありますが、ビタミンC自体は無色です。なめると酸っぱいです。



ヒトの身体の中でつくることができないので、食べ物から摂ることが大事です。

【構造式】




なぜ色が消えたのだろう？

うがい液に含まれるヨウ素とビタミンCで化学反応が起こります。茶色のヨウ素がビタミンCのはたらきによって、無色のヨウ化物イオンに変化するため、色が消えたように見えます。



ビタミンCを測ろう



かいせつへん
【解説編】

い りょう ちが
ものによって入れる量が違うのはなんでだろう？

てき ふく しー おお はや いろ き
1滴に含まれるビタミンCが多いほど、早く色が消えます。
せいしつ い しょくひん しー りょう しら
この性質を活かして、食品の中に含まれるビタミンCの量を調べることもできます。(定量といいます。)

けんきゅうしょ けんさ ないよう しょうかい
研究所で検査している内容の紹介

しょくひんてんかぶつ み め あじ ひんしつ たも
食品添加物は見た目や味をよくしたり、品質を保ったりするために
しょくひん くわ つか しょくひんてんかぶつ しゅるい りょう
食品に加えられています。使ってもいい食品添加物の種類や量は
ほうりつ き しょくひん さんか ふせ こうか
法律で決められています。

さんかぼうしがい しょくひんてんかぶつ しょくひん さんか ふせ こうか
酸化防止剤は食品添加物のひとつで、食品の酸化を防ぐ効果があります。食品が酸化すると、品質や風味が変わってしまい、食中毒の原因となることもあります。

しー にほん さんかぼうしがい しよう みと
ビタミンCは日本で酸化防止剤として使用することが認められています。一方、ターシャリーブチルヒドロキノン(TBHQ)のように外国で使用が認められていても、日本では認められていないような酸化防止剤もあります。

けんきゅうしょ にほん しょくひん しよう さんか
研究所では、日本で食品に使用してはいけない酸化防止剤が輸入食品に含まれていないか検査しています。

