

兵庫県のがん 2019



兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課

□ はじめに □

全国がん登録は、がんの罹患^{りかん}、診療、転帰等の状況の把握、分析、調査研究を推進し、がん対策の一層の充実に資することを目的に 2018 年 1 月に開始されました。県内全ての病院と指定された診療所が届出対象となるため、より正確ながん統計が得られます。

今回とりまとめました「兵庫県のがん 2019」を、ご一読いただき、がんの罹患データを多方面でご活用いただければ幸いです。

今後ともがん登録事業の関係各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 5年 6月

兵庫県保健医療部長 山下 輝夫

■ 目次 ■

I がん登録事業の概要	1
1. 事業の概要	1
1) 対象	
2) 実施の期間	
3) 実施の方法	
4) 結果の集計	
2. 調査票	2
1) 届出項目一覧	
2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路	
3) 電子届出票 PDF	
3. 登録対象の範囲	5
1) 地域範囲	
2) 登録対象の地域的属性	
3) 登録対象の人的範囲	
4) 届出期間	
5) 届出対象のがん	
6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲	
4. 用語の解説	6
5. 比率の解説	6
6. 分類表	8
1) 全国がん登録基本集計表	
2) 全国がん登録詳細集計表	
II 最新がん統計	10
1. 2019 年統計の精度指標	10
2. 罹患の概要	13
1) 年齢別に見たがんの罹患	
2) 兵庫県のがん罹患の特徴	
3) 発見経緯	
4) 進展度	
5) 初回治療の方法	
3. 死亡の概要	26
1) 年齢別に見たがんの死亡	
2) 兵庫県のがんの死亡の特徴	
III 統計資料(2019 年統計)	33
表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%) : 部位別、性別	
表 2 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	
表 3-2 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別	
表 4 発見経緯(%) : 部位別	

- 表 5-1 進展度・総合 (%) : 部位別
- 表 5-2 進展度・治療前 (%) : 部位別
- 表 5-3 進展度・術後 (%) : 部位別
- 表 6 初回治療内容割合 (%) : 部位別
- 表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別
- 表 8 精度指標 : 部位別、性別
- 表 9 死亡数、部位割合(%), 粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率 (%) : 部位別、性別
- 表 10 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別
- 表 11-2 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ) : 部位別、性別
- 表 12 5 年相対生存率 (%) : 部位別、性別 (2014 年・地域がん登録)
- 表 13 5 年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 (2014 年・地域がん登録)

<参考資料>

- 付表 1 罹患数、部位割合 (%), 粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、
累積罹患率 (%) : 詳細部位別、性別
- 付表 2 死亡数、部位割合 (%), 粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、
累積死亡率 (%) : 詳細部位別、性別
- 付表 3 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別
- 表 42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別
- 表 62 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

※ 統計資料・参考資料の表番号及び名称は、全国がん登録基本集計表のとおり記載

IV 参考グラフ等 91

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(男・人口 10 万対) (2007~2019 年)

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(女・人口 10 万対) (2007~2019 年)

部位別医療圏別標準化罹患比(SIR) (2019 年)

部位別医療圏別標準化死亡比(SMR) (2019 年)

<参考> 年度別医療機関別届出件数

I がん登録事業の概要

1. 事業の概要

がん登録事業は、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することにより、がん医療の質の向上並びにがん予防の推進を図ることを目的としている。

本県においては、昭和 39 年から県医師会、医療機関等の協力のもとに地域がん登録として開始されたが、個人情報保護に慎重を期すため、法整備されるまでのあいだ平成 13 年 3 月末から一時休止した。その後、個人情報保護の法整備がなされ、健康増進法の施行やがん対策基本法の制定により、がんの罹患状況等の把握、分析が求められていることなどから、平成 19 年 1 月以降にがんと診断・治療された症例から事業を開始することとし、事業再開時より公益財団法人兵庫県健康財団に登録、集計、解析等の業務の委託をしている。

平成 28 年 1 月からは、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という)の施行に伴う全国がん登録が実施されることとなり、本県ではがん登録オンラインシステムによる全国がん登録の受付を平成 29 年 8 月から実施している。

1) 対象

法によりがんの初回の診断が行われたとして県内の全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という)から知事に届け出られた者及び市町長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。

2) 実施の期間

2019 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 31 日

3) 実施の方法

県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。市町長は、死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて死亡者情報票を作成し、知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお、法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という)に委任されている。

また、市町長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 第 2 号)において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。

4) 結果の集計

全都道府県の集計は、国立がん研究センターにおいて行われている。

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷病及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数となっている。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

届出項目	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又は ICD-O-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-O-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・ 内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路

(届出票) 病院等 → 県 → 厚生労働省
(死亡者情報票) 市町 → 保健所 → 県 ↑

3) 電子届出票 PDF

発行日付

有効期限

年 月 日

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	<input checked="" type="checkbox"/> 届出票	<input type="checkbox"/> CSVファイル添付
------	---	------------------------------------

電子届出ファイルの使い方

■届出票

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できます
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

■CSVファイル添付

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. CSVファイルを添付してください
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

チェックすると入力できるようになります

全国がん登録届出票①

①病院等の名称					
②診療録番号		<input type="text"/> (全半角16文字)			
③カナ氏名		シ <input type="text"/> (全角カナ10文字)	メイ <input type="text"/> (全角カナ10文字)		
④氏名		氏 <input type="text"/> (全角10文字)	名 <input type="text"/> (全角10文字)		
⑤性別		<input type="checkbox"/> 1.男性 <input type="checkbox"/> 2.女性			
⑥生年月日		<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 1.明 <input type="checkbox"/> 2.大 <input type="checkbox"/> 3.昭 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日			
⑦診断時住所		都道府県選択 <input type="text"/> (全半角40文字)			
		市区町村以下 <input type="text"/>			
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1.右 <input type="checkbox"/> 2.左 <input type="checkbox"/> 3.両側 <input type="checkbox"/> 7.側性なし <input type="checkbox"/> 9.不明			
	⑨原発部位	大分類	<input type="text"/>		
		詳細分類	<input type="text"/>		
⑩病理診断	組織型・性状	<input type="text"/>			
診断情報	⑪診断施設	<input type="checkbox"/> 1.自施設診断 <input type="checkbox"/> 2.他施設診断			
	⑫治療施設	<input type="checkbox"/> 1.自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明			
		<input type="checkbox"/> 2.自施設で初回治療を開始			
		<input type="checkbox"/> 3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続			
		<input type="checkbox"/> 4.他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診			
⑬診断根拠	<input type="checkbox"/> 1.原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2.転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3.細胞診 <input type="checkbox"/> 4.部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5.臨床検査 <input type="checkbox"/> 6.臨床診断 <input type="checkbox"/> 9.不明				
⑭診断日	<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日				
⑮発見経緯	<input type="checkbox"/> 1.がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3.他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4.剖検発見 <input type="checkbox"/> 8.その他 <input type="checkbox"/> 9.不明				
進行度	⑯進展度・治療前	<input type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明			
	⑰進展度・術後病理学的	<input type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660.手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明			
初回治療	観血的治療	⑱外科的	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
		⑲鏡視下	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
		⑲内視鏡的	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
	⑲観血的治療の範囲	<input type="checkbox"/> 1.腫瘍遺残なし <input type="checkbox"/> 4.腫瘍遺残あり <input type="checkbox"/> 6.観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9.不明			
	その他治療	⑳放射線療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
		㉑化学療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
		㉒内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
㉓その他治療		<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明			
⑳死亡日		<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日			
備考		<input type="text"/> (全半角128文字)			

3. 登録対象の範囲

全国がん登録(兵庫県がん登録事業)の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

県内の病院及び知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が日本国内の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2019年1月1日～同年12月31日に診断及び/又は治療されたもののうち、原則として2020年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
 - ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
 - ③ 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
 - ④ 消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)
- 詳細については、「全国がん登録届出マニュアル2022」(2022年6月30日、国立研究開発法人 国立がん研究センター)の最新改訂版を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とするとともに、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が知事に通知し、知事は当該死亡者情報のもととなった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査するとともに、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す(法第14条 遡り調査)。

4. 用語の解説

がん罹患:がんの診断又は治療をした病院等からの届出並びに市町からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

5. 比率の解説

$$\text{部位割合} = \frac{\text{(罹患) 部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100 = \frac{\text{(死亡) 部位別年間がん死亡数}}{\text{年間がん死亡数}} \times 100$$

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{年間がん罹患数}}{\text{10月1日現在兵庫県総人口}} \times 100,000$$

$$\text{粗死亡率} = \frac{\text{年間がん死亡数}}{\text{10月1日現在兵庫県日本人人口}} \times 100,000$$

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県総人口(令和元年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	108,000	102,000	209,000
5～9	115,000	110,000	225,000
10～14	122,000	117,000	239,000
15～19	134,000	128,000	262,000
20～24	135,000	136,000	271,000
25～29	121,000	124,000	245,000
30～34	135,000	136,000	271,000
35～39	152,000	158,000	310,000
40～44	181,000	189,000	370,000
45～49	214,000	222,000	435,000
50～54	184,000	194,000	378,000
55～59	163,000	174,000	337,000
60～64	155,000	168,000	322,000
65～69	178,000	197,000	376,000
70～74	185,000	212,000	397,000
75～79	147,000	183,000	330,000
80～84	96,000	138,000	235,000
85歳以上	80,000	174,000	254,000
総数	2,605,000	2,861,000	5,466,000

出展:総務省統計局の人口推計(e-Stat)

兵庫県日本人人口(令和元年10月1日現在)

年齢	男	女	男女計
0～4歳	106,000	101,000	207,000
5～9	114,000	109,000	223,000
10～14	121,000	116,000	237,000
15～19	132,000	126,000	258,000
20～24	126,000	129,000	255,000
25～29	114,000	119,000	233,000
30～34	131,000	132,000	263,000
35～39	149,000	154,000	303,000
40～44	179,000	186,000	364,000
45～49	211,000	218,000	429,000
50～54	181,000	191,000	372,000
55～59	160,000	172,000	332,000
60～64	153,000	165,000	318,000
65～69	176,000	195,000	371,000
70～74	183,000	210,000	393,000
75～79	146,000	181,000	326,000
80～84	96,000	137,000	232,000
85歳以上	80,000	173,000	253,000
総数	2,557,000	2,812,000	5,369,000

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\left\{ \left[\begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の罹患率} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left\{ \left[\begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の死亡率} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

※年齢調整罹患率又は死亡率は、人口構成の異なる集団間での罹患率又は死亡率を比較するために、年齢階級別罹患率又は死亡率を一定の基準人口(昭和 60 年モデル日本人口及び世界モデル人口)に当てはめて算出した指標である。

(参考)

基準人口-昭和 60 年モデル日本人口-

罹患率や死亡率は年齢によって異なるので、国際比較や年次推移の観察には、人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整罹患率又は死亡率を使用することが有用である。

年齢調整罹患率又は死亡率の基準人口については、昭和 60 年モデル人口(昭和 60 年国勢調査日本人人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し 1,000 人単位で作成したもの)を使用している。

なお、計算式中の「観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率又は死亡率」は、1,000 倍されたものである。

年齢	基準人口	年齢	基準人口
0～4 歳	8,180,000	50～54	7,616,000
5～9	8,338,000	55～59	6,581,000
10～14	8,497,000	60～64	5,546,000
15～19	8,655,000	65～69	4,511,000
20～24	8,814,000	70～74	3,476,000
25～29	8,972,000	75～79	2,441,000
30～34	9,130,000	80～84	1,406,000
35～39	9,289,000	85 歳以上	784,000
40～44	9,400,000		
45～49	8,651,000	総数	120,287,000

$$\text{累積罹患率} = \frac{\left\{ \left[\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗罹患率} \right] \times 5 \right\} \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和}}{1,000}$$

$$\text{累積死亡率} = \frac{\left\{ \left[\text{観察集団の各年齢(5 歳年齢階級)の粗死亡率} \right] \times 5 \right\} \text{の各年齢(5 歳年齢階級、0 歳から 74 歳)の総和}}{1,000}$$

※累積罹患率又は死亡率は、一定の年齢(本報告書では 74 歳)までのがんに罹る確率又はがんで死亡する確率に相当する。

$$\text{年齢階級別罹患率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県総人口)}} \times 100,000$$

$$\text{年齢階級別死亡率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口(10 月 1 日現在兵庫県日本人人口)}} \times 100,000$$

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

※Mortality / Incidence (MI) 比は、死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{DCI \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Initiated (DCI) %は、罹患統計の完全性の指標である。

$$\text{DCO \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Only (DCO) %は、罹患統計の質の指標である。

$$MV \% = \frac{\text{病理学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Morphologically Verified (MV) %は、罹患統計の質の指標である。

$$HV \% = \frac{\text{組織学的裏付け(原発巣又は転移巣の組織診)のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Histologically Verified (HV) %は、罹患統計の質の指標である。

6.分類表

本報告書の罹患及び死亡統計に使用している分類表は、次のとおりである。

1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表は、基本分類による罹患数(死亡数)・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計したものである。基本分類として ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの太文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表は、それぞれ、A 及び B の 2 表から構成され、A は浸潤がんのみ(C00-C96)、B は上皮内がんを含めた表となっている。

基本分類 A 表

部位名	ICD10 コード
全部位	C00-C96 (死亡は C00-C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B 表

部位名	ICD10 コード
全部位*1	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道*1	C15, D001
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20, D010-D012
結腸*1	C18, D010
直腸*1	C19-C20, D011-D012
肺*1	C33-C34, D021-D022
皮膚*1*2	C43-C44, D030-D049
乳房*1	C50, D05
子宮*1	C53-C55, D06
子宮頸*1	C53, D06
膀胱*1	C67, D090

*1 上皮内がんを含む

*2 悪性黒色腫を含む

2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。(付表 1・付表 2 (p72～p75))

※本報告書の p1～p9 については、「平成 31 年(令和元年)全国がん登録罹患数・率報告」(令和4年5月、厚生労働省健康局がん・疾病対策課)から引用または加工して作成した。

II 最新がん統計

1. 2019年統計の精度指標

死亡情報のみの症例の割合(DCO%)は、2.0%、死亡/罹患比(MI比)は、0.36、病理学的裏付けのある症例の割合(MV%)は、87.7%となっている。(図1、2)

図1 2019年部位別登録精度DCI・DCOの割合、MI比(表8-Aから作成)





図2 2019年部位別 MVの割合 (表8-Aから作成)

部位	MV(%)
全部位	87.7
口腔・咽頭	95.4
食道	96.7
胃	95.3
大腸(結腸・直腸)	92.6
結腸	91.7
直腸	94.4
肝および肝内胆管	36.1
胆のう・胆管	71.9
膵臓	68.2
喉頭	97.3
肺	79.7
皮膚	97.8
乳房	96.3
子宮	96.5
子宮頸部	96.5
子宮体部	97.6
卵巣	92.2
前立腺	91.3
膀胱	91.9
腎・尿路(膀胱除く)	83.8
脳・中枢神経系	81.1
甲状腺	97.2
悪性リンパ腫	93.7
多発性骨髄腫	90.4
白血病	96.4



精度指標の推移(参考)

診断年	DCN(%)	DCI(%)	DCO(%)	MV(%)
	死亡情報で初めて把握された症例	死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例	死亡情報のみの症例	病理学的裏付けのある症例
2007年	49.9	-	44.7	51.0
2008年	42.0	-	23.5	65.5
2009年	35.6	-	20.5	69.1
2010年	28.5	-	16.8	73.3
2011年	23.1	-	14.7	76.2
2012年	19.0	-	12.6	78.9
2013年	17.1	-	15.9	77.4
2014年	12.1	-	11.3	81.3
2015年	10.8	-	9.8	81.9
2016年	-	5.0	3.5	85.6
2017年	-	3.9	2.3	87.1
2018年	-	3.2	2.0	87.5
2019年	-	3.2	2.0	87.7

※数値は、各年次集計結果であり、上皮内がんを除く・全部位・総数(男女)を表す。

※2013年診断症例より都道府県がんデータベースシステムでの集計方式に変更されたため、単純に比較できない。

※2016年診断症例(全国がん登録)よりDCNからDCIに指標が変更された。


(補足)2016年以降について、届出の法制化により詳細な届出情報が得られるようになり、より一層精度が向上していると考えられる。

2. 罹患の概要

2019年に兵庫県において、がん(上皮内がんを除く)が新たに診断された数は、男性延べ25,630件、女性延べ19,801件、合計延べ45,431件であった。


罹患数の順位を部位別にみると、罹患が最も多かったのは、男性では胃であり、前立腺、肺、大腸(結腸・直腸)、肝および肝内胆管、食道と続く。女性では乳房であり、次いで大腸(結腸・直腸)、肺、胃、子宮、膵臓と続く。(図3)

図3 部位別内訳(%) (表1-Aから作成)




部位別性別罹患数及び年齢調整罹患率(人口10万対)


部位別罹患数 男
(上皮内がんを除く)




部位別罹患数 女
(上皮内がんを除く)







年齢調整罹患率 男
(上皮内がんを除く人口10万対)



年齢調整罹患率 女
(上皮内がんを除く人口10万対)



上位5部位罹患数及び年齢調整罹患率(人口10万対)の推移(参考)



※罹患数、年齢調整罹患率とも全て2019年症例集計後のデータを使用

※2007年～2015年は地域がん登録のデータによる

(補足)2016年からの届出の法制化に伴い、2016年は真の罹患数の増加に加えて、今までに登録されていなかった症例も含まれていると考えられる。2017年以降は、その影響が少なくなっていると予想される。(P.92～P.95も同様)

1) 年齢別に見たがんの罹患

年齢別にみると、2019年に新たに診断されたがんの割合は、男性は約8割、女性は約7割は65歳以上であった。働き盛りの40-64歳の年齢層では、男性は全体の約2割、女性は約3割を占めていた。(図4)

女性の40-64歳のがんが多いのは、この年齢層の乳がんが多いためである。また、女性の15-39歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層の乳がん、甲状腺がん及び子宮がんが多いためである。(図5)

性別にみると、ほとんどの部位のがんは、男性が女性より罹患率が高い。男女とも年齢が高くなるほど罹患しやすく、特に50歳以降で罹患率が上昇している。主ながんでは、男性の大腸がんは45歳以上、胃がん、肺がん、前立腺がんは50歳以上から急激に上昇している。女性の乳がんと子宮がんは25歳以上から増え始め、乳がんは65歳から69歳、子宮がんは55歳から59歳でそれぞれピークを迎えている。(図6)

図4 年齢別内訳(%) (表2-Aから作成)

年齢	罹患数		罹患内訳	
	男	女	男	女
14歳以下	60	42	0.2%	0.2%
15-39歳	282	574	1.1%	2.9%
40-64歳	4,373	5,522	17.1%	27.9%
65-74歳	8,691	4,973	33.9%	25.1%
75歳以上	12,224	8,690	47.7%	43.9%
合計	25,630	19,801	100.0%	100.0%

図4-1年齢別罹患数




図4-2年齢別罹患内訳




図5 年齢別部位別罹患数（表2-Aから作成）








図6 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-2-A、Bから作成)




年齢階級別罹患率 全部位
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 全部位
(人口10万対 上皮内がんを含む)




年齢階級別罹患率 胃
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 肝および肝内胆管
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 結腸
(人口10万対 粘膜がんを除く)




年齢階級別罹患率 結腸
(人口10万対 粘膜がんを含む)




年齢階級別罹患率 直腸
(人口10万対 粘膜がんを除く)




年齢階級別罹患率 直腸
(人口10万対 粘膜がんを含む)




年齢階級別罹患率 肺
(人口10万対 上皮内がんを除く)




年齢階級別罹患率 前立腺・卵巣
(人口10万対 上皮内がんを除く)



年齢階級別罹患率 乳房・女
(人口10万対)



年齢階級別罹患率 子宮頸部・子宮体部
(人口10万対)




2) 兵庫県のがん罹患の特徴

本県の罹患率は、全国とほぼ同様な傾向にあるが、男性の胃、肝および肝内胆管、肺及び女性の胃、大腸(結腸・直腸)の罹患率が全国値より高く、男性の前立腺及び女性の肺、乳房の罹患率が全国値より低い。(図7)


なお、年齢調整罹患率は、(図8)のとおりであり、同じ傾向にある。

図7 部位別がん粗罹患率:人口10万対 (表1-A から作成)



* 全国値は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「平成31年(令和元年)全国がん登録罹患数・率報告」より引用

図8 部位別年齢調整罹患率:人口10万対 (表1-A から作成)




* 全国の値は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課「平成31年(令和元年)全国がん登録罹患数・率報告」より引用

3) 発見経緯

一般的に検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部、前立腺において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 12.9%、大腸 15.7%、肺 12.7%、乳房 21.8%、子宮頸部 34.1%、前立腺 22.1%であった。「その他・不明」には何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれ、その占める割合が多いと推察される。

肝および肝内胆管において、「他疾患の経過観察中」の発見が多いのは、肝炎や肝硬変の治療中の発見が、前立腺においては、前立腺肥大やPSA高値の経過観察中の発見が多いと考えられる。(図9)



図9 部位別発見経緯(%):対象はDCOを除く(表4-A、Bから作成)



4) 進展度

胃、大腸、乳房、子宮、前立腺など、一般的にがん検診が実施されている部位においては、発見時の進展度が上皮内、限局の割合が高い。一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。また、膵臓、胆のう・胆管のように腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位では、発見時に遠隔転移があった割合が高い。(図10)

図 10 部位別進展度(%) :対象は DCO を除く(表 5-1-A、B から作成)




*1 粘膜がんを含む

5) 初回治療の方法

胃、大腸などの消化器、乳房、子宮では、手術などの外科的治療の割合が高い。初回治療の方法は複数回答のため、外科的治療、放射線療法、化学・内分泌療法等を組み合わせていることが考えられる。(図 11)

図 11 初回治療の方法(%):対象は DCO を除く総数 (表 6-A、B から作成)




3. 死亡の概要

2019年の兵庫県におけるがんによる死亡数は、男性 9,662 人、女性 6,832 人、合計 16,494 人であった。


部位別にみると、男性では肺が最も多く、次いで胃、大腸(結腸・直腸)、肝および肝内胆管、膵臓の順に多く、女性では大腸(結腸・直腸)に続いて肺、膵臓、胃、乳房の順に多かった。(図 12)

図 12 部位内訳(%) (表 9 から作成)




部位別性別死亡数及び年齢調整死亡率(人口10万対)


部位別がんの死亡数 男




部位別がんの死亡数 女







部位別年齢調整死亡率(人口10万対) 男



部位別年齢調整死亡率(人口10万対) 女



罹患上位5部位死亡数及び年齢調整死亡率(人口10万対)の推移(参考)



1) 年齢別に見たがんの死亡

兵庫県で2019年にがんで死亡した者の約9割(男性88.9%、女性87.1%)が65歳以上であった。

ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほど罹患しやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。(図13、図14)

図13 年齢別内訳(%) (表10から作成)

性別	死亡数		死亡内訳	
	男	女	男	女
0-14歳	6	7	0.1%	0.1%
15-39歳	50	45	0.5%	0.6%
40-64歳	1,013	834	10.5%	12.2%
65-74歳	2,657	1,317	27.5%	19.3%
75歳以上	5,936	4,629	61.4%	67.8%
合計	9,662	6,832	100.0%	100.0%

















図 14 部位別・年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2 から作成)





2) 兵庫県のがんの死亡の特徴

本県の死亡率は、全国とほぼ同じような傾向にあるが、男性では胃、肝および肝内胆管、肺が全国値より高く、大腸(結腸・直腸)が低い。女性では乳房が全国値より低い。(図 15)

なお、年齢調整死亡率は、男性では肝および肝内胆管が全国値より高く、大腸(結腸・直腸)が低い。女性では大腸(結腸・直腸)、乳房が全国値より低い。(図 16)

図 15 部位別がん粗死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)





図 16 部位別がん年齢調整死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



* 全国のは、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(人口動態統計)より引用

Ⅲ 統計資料(2019年統計)

表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、
累積罹患率(%) : 部位別、性別

表 2 年齢階級別罹患数 : 部位別、性別

表 3-2 年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別

表 4 発見経緯(%) : 部位別

表 5-1 進展度・総合(%) : 部位別

表 5-2 進展度・治療前(%) : 部位別

表 5-3 進展度・術後(%) : 部位別

表 6 初回治療内容割合(%) : 部位別

表 7 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

表 8 精度指標 : 部位別、性別

表 9 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、
累積死亡率(%) : 部位別、性別

表 10 年齢階級別死亡数 : 部位別、性別

表 11-2 年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まるめ) : 部位別、性別

表 12 5年相対生存率(%) : 部位別、性別(2014年・地域がん登録)

表 13 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(2014年・地域がん登録)

<参考資料>

付表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、
累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

付表 2 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、
累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

付表 3 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

表 42 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

表 62 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

※ 統計資料・参考資料の表番号及び名称は、全国がん登録基本集計表のとおり記載

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2019年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)			
	ICD-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	25,630	19,801	45,431	100.0	100.0	100.0	983.9	692.1	831.2	460.3	353.6	397.9	324.7	265.8	289.8	38.2	29.2	33.3
口腔・咽頭	742	319	1,061	2.9	1.6	2.3	28.5	11.1	19.4	15.3	5.7	10.1	11.1	4.3	7.5	1.4	0.5	0.9
食道	1,002	252	1,254	3.9	1.3	2.8	38.5	8.8	22.9	18.5	4.2	10.8	12.9	3.0	7.6	1.7	0.4	1.0
胃	4,143	1,816	5,959	16.2	9.2	13.1	159.0	63.5	109.0	69.3	24.3	44.5	47.1	16.9	30.6	5.6	2.0	3.7
大腸(結腸・直腸)	3,787	3,145	6,932	14.8	15.9	15.3	145.4	109.9	126.8	71.5	46.0	57.7	50.9	32.8	41.2	6.2	3.8	5.0
結腸	2,388	2,221	4,609	9.3	11.2	10.1	91.7	77.6	84.3	42.9	30.2	36.0	30.1	21.3	25.3	3.6	2.4	3.0
直腸	1,399	924	2,323	5.5	4.7	5.1	53.7	32.3	42.5	28.6	15.9	21.8	20.8	11.6	15.9	2.6	1.4	2.0
肝および肝内胆管	1,262	619	1,881	4.9	3.1	4.1	48.4	21.6	34.4	21.3	6.7	13.4	14.6	4.6	9.2	1.7	0.5	1.0
胆のう・胆管	477	423	900	1.9	2.1	2.0	18.3	14.8	16.5	7.1	4.6	5.7	4.7	3.1	3.8	0.5	0.3	0.4
膵臓	899	993	1,892	3.5	5.0	4.2	34.5	34.7	34.6	16.0	12.9	14.4	11.1	9.1	10.0	1.3	1.0	1.2
喉頭	236	19	255	0.9	0.1	0.6	9.1	0.7	4.7	4.2	0.3	2.1	2.9	0.2	1.5	0.4	0.0	0.2
肺	3,928	1,836	5,764	15.3	9.3	12.7	150.8	64.2	105.5	65.7	24.8	43.2	44.8	17.4	29.8	5.4	2.1	3.7
皮膚	594	581	1,175	2.3	2.9	2.6	22.8	20.3	21.5	9.5	7.8	8.4	6.6	5.6	6.0	0.6	0.6	0.6
乳房	32	4,192	4,224	0.1	21.2	9.3	1.2	146.5	77.3	0.7	95.2	50.0	0.5	73.1	38.3	0.1	8.2	4.3
子宮	-	1,253	1,253	-	6.3	2.8	-	43.8	-	-	33.3	-	-	26.0	-	-	2.8	-
子宮頸部	-	457	457	-	2.3	1.0	-	16.0	-	-	13.2	-	-	10.4	-	-	1.0	-
子宮体部	-	783	783	-	4.0	1.7	-	27.4	-	-	20.0	-	-	15.5	-	-	1.8	-
卵巣	-	586	586	-	3.0	1.3	-	20.5	-	-	14.7	-	-	11.7	-	-	1.2	-
前立腺	3,976	-	3,976	15.5	-	8.8	152.6	-	-	64.6	-	-	43.6	-	-	5.6	-	-
膀胱	708	252	960	2.8	1.3	2.1	27.2	8.8	17.6	11.5	2.8	6.7	8.0	1.9	4.7	0.9	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	942	445	1,387	3.7	2.2	3.1	36.2	15.6	25.4	18.8	6.8	12.4	13.6	4.9	8.9	1.6	0.6	1.1
脳・中枢神経系	122	127	249	0.5	0.6	0.5	4.7	4.4	4.6	3.5	3.0	3.2	3.1	2.8	2.9	0.3	0.2	0.2
甲状腺	312	947	1,259	1.2	4.8	2.8	12.0	33.1	23.0	8.8	26.3	17.8	7.0	21.2	14.3	0.7	2.1	1.5
悪性リンパ腫	948	794	1,742	3.7	4.0	3.8	36.4	27.8	31.9	19.0	12.9	15.7	14.1	9.8	11.8	1.5	1.1	1.3
多発性骨髄腫	168	143	311	0.7	0.7	0.7	6.4	5.0	5.7	3.0	1.9	2.4	2.1	1.3	1.7	0.3	0.1	0.2
白血病	396	262	658	1.5	1.3	1.4	15.2	9.2	12.0	10.0	5.7	7.7	8.9	5.2	7.0	0.8	0.4	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む 兵庫県 2019年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)					
	I CD-10		男		女		男		女		男		女		男		女			
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1		
全部位	28,334	23,026	51,360	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1,087.7	804.8	939.6	511.4	444.9	468.7	361.0	338.6	344.2	42.7	36.1	39.1
食道	1,102	276	1,378	3.9	1.2	2.7	42.3	9.6	25.2	11.8	20.4	4.5	11.8	14.3	14.3	3.3	8.4	1.8	0.4	1.1
大腸(結腸・直腸) *2	4,964	3,827	8,791	17.5	16.6	17.1	190.6	133.8	160.8	95.8	58.0	95.8	58.0	75.5	68.6	41.5	54.1	8.5	4.9	6.6
結腸 *2	3,243	2,713	5,956	11.4	11.8	11.6	124.5	94.8	109.0	60.3	38.7	60.3	38.7	48.7	42.7	27.4	34.5	5.2	3.2	4.2
直腸 *2	1,721	1,114	2,835	6.1	4.8	5.5	66.1	38.9	51.9	35.5	19.3	35.5	19.3	26.8	25.9	14.1	19.6	3.2	1.7	2.4
肺	3,976	1,910	5,886	14.0	8.3	11.5	152.6	66.8	107.7	66.7	26.1	66.7	26.1	44.3	45.5	18.3	30.6	5.5	2.2	3.8
皮膚	762	795	1,557	2.7	3.5	3.0	29.3	27.8	28.5	11.9	10.0	11.9	10.0	10.7	8.1	7.1	7.5	0.8	0.7	0.8
乳房	34	4,775	4,809	0.1	20.7	9.4	1.3	166.9	88.0	0.7	111.2	0.7	111.2	58.3	0.5	85.6	44.7	0.1	9.5	4.9
子宮	-	2,463	2,463	-	10.7	4.8	-	86.1	-	-	85.3	-	85.3	-	-	69.5	-	-	-	6.4
子宮頸部	-	1,667	1,667	-	7.2	3.2	-	58.3	-	-	65.2	-	65.2	-	-	53.8	-	-	-	4.6
膀胱	1,584	455	2,039	5.6	2.0	4.0	60.8	15.9	37.3	26.8	5.8	26.8	5.8	15.3	18.6	4.1	10.7	2.2	0.5	1.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	25,630	24	16	20	17	26	40	83	116	232	453	668	1,107	1,913	3,530	5,161	5,092	3,882	2,289	805	147	9	0
	口腔・咽頭	C00-C14	742	0	0	0	0	3	2	2	5	21	21	36	53	61	125	151	136	73	44	7	2	0	0
	食道	C15	1,002	0	0	0	1	0	0	0	0	5	15	27	61	80	192	200	213	145	51	11	1	0	0
	胃	C16	4,143	0	0	0	0	1	0	4	8	20	44	79	166	266	527	879	881	691	427	126	23	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,787	0	0	0	0	1	4	13	14	46	104	132	211	329	573	770	673	488	313	92	24	0	0
	結腸	C18	2,388	0	0	0	0	0	3	4	8	24	52	65	105	194	343	482	454	352	211	71	20	0	0
	直腸	C19-C20	1,399	0	0	0	0	1	1	9	6	22	52	67	106	135	230	288	219	136	102	21	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,262	0	0	0	0	0	0	0	2	7	21	27	53	86	171	225	252	230	126	54	7	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	11	19	46	89	103	102	55	29	11	0	0
	膵臓	C25	899	0	0	0	0	0	1	2	5	6	12	25	43	70	118	186	189	131	73	35	3	0	0
	喉頭	C32	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	22	35	55	51	23	18	10	1	0	0
	肺	C33-C34	3,928	0	0	0	0	0	1	2	5	14	58	77	123	269	521	836	864	633	365	133	26	1	0
	皮膚	C43-C44	594	1	0	0	0	1	0	2	5	5	8	14	19	28	62	77	100	117	101	45	6	3	0
	乳房	C50	32	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	1	4	6	5	5	2	2	0	0	0
	前立腺	C61	3,976	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	31	101	283	564	999	929	594	336	116	10	1	0
	膀胱	C67	708	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	19	21	53	91	125	130	118	91	43	10	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	942	0	0	0	0	0	0	4	4	16	34	52	57	101	142	150	151	134	69	26	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	122	2	2	5	5	1	2	5	6	6	2	3	10	7	13	15	16	8	12	2	0	0	0
	甲状腺	C73	312	0	0	0	1	3	7	7	18	23	28	26	23	34	47	36	27	20	8	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	948	2	2	4	3	4	5	7	10	15	25	37	58	79	113	164	161	145	84	26	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	168	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	5	15	22	39	21	34	16	2	3	0	0
	白血病	C91-C95	396	12	10	6	3	7	4	6	10	10	22	17	15	29	50	42	57	57	28	8	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮がんを除く

兵庫県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	19,801	19	13	10	36	45	84	122	287	633	1,065	1,133	1,252	1,419	2,184	2,789	2,789	2,400	1,961	1,157	338	45	0
	口腔・咽頭	C00-C14	319	0	0	0	1	0	5	8	4	2	17	17	22	18	33	45	42	42	34	20	9	0	0
	食道	C15	252	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	10	20	18	43	43	41	30	22	10	1	0	0
	胃	C16	1,816	0	0	0	0	0	2	3	8	22	26	45	70	93	198	296	328	306	227	149	35	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,145	0	0	0	0	0	4	7	18	48	71	127	156	196	363	491	520	454	377	235	68	10	0
	結腸	C18	2,221	0	0	0	0	0	2	5	15	23	46	75	93	109	239	338	364	341	317	187	60	7	0
	直腸	C19-C20	924	0	0	0	0	0	2	2	3	25	25	52	63	87	124	153	156	113	60	48	8	3	0
	肝および肝内胆管	C22	619	1	0	0	0	0	2	0	1	2	4	3	14	30	42	81	98	140	110	70	20	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	423	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	10	14	38	57	64	72	80	58	14	1	0
	臓臓	C25	993	0	0	0	3	1	2	2	6	4	12	25	35	55	106	129	176	179	148	84	21	5	0
	喉頭	C32	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	7	1	2	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,836	0	1	0	1	0	1	0	3	10	33	40	72	114	208	339	358	272	227	116	36	5	0
	皮膚	C43-C44	581	0	0	2	1	2	1	2	3	15	15	15	18	25	52	64	95	79	90	68	29	5	0
	乳房	C50	4,192	0	0	0	1	1	11	31	77	251	503	404	385	407	532	529	422	300	198	107	31	2	0
	子宮	C53-C55	1,253	0	0	0	0	2	11	18	59	92	151	163	175	136	112	124	79	52	45	24	10	0	0
	子宮頸部	C53	457	0	0	0	0	1	8	13	42	54	72	44	35	35	34	44	28	19	19	6	3	0	0
	子宮体部	C54	783	0	0	0	0	1	3	5	17	36	79	119	139	101	78	80	50	32	23	17	3	0	0
	卵巣	C56	586	0	1	1	3	8	10	7	13	45	65	65	47	49	78	64	54	39	23	7	7	0	0
	膀胱	C67	252	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	8	9	20	40	42	36	39	38	8	4	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	445	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	18	25	38	43	80	70	60	62	19	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	127	4	3	0	3	2	0	3	4	2	13	4	6	13	9	10	18	15	12	6	0	0	0
	甲状腺	C73	947	0	1	1	10	15	22	31	62	87	80	98	73	77	95	118	86	50	29	8	3	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	794	2	2	1	2	5	4	4	6	10	18	35	49	62	83	110	125	120	92	47	17	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	143	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	7	16	21	31	21	23	10	1	0	0
	白血病	C91-C95	262	8	3	1	8	5	4	1	7	6	11	15	13	9	21	31	44	38	21	14	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	45,431	43	29	30	53	71	124	205	403	865	1,538	1,801	2,359	3,332	5,714	7,950	7,881	6,282	4,250	1,962	485	54	0
	口腔・咽頭	C00-C14	1,061	0	0	0	1	3	7	10	9	23	38	53	79	158	196	178	178	115	78	27	11	0	0
	食道	C15	1,254	0	0	0	1	0	0	0	1	7	26	37	81	98	235	243	254	175	73	21	2	0	0
	胃	C16	5,959	0	0	0	0	1	2	7	16	42	70	124	236	359	725	1,175	1,209	997	654	275	58	9	0
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,932	0	0	0	0	1	8	20	32	94	175	259	367	525	936	1,261	1,193	942	690	327	92	10	0
	結腸	C18	4,609	0	0	0	0	0	5	9	23	47	98	140	198	303	582	820	818	693	528	258	80	7	0
	直腸	C19-C20	2,323	0	0	0	0	1	3	11	9	47	77	119	169	222	354	441	375	249	162	69	12	3	0
	肝および肝内胆管	C22	1,881	1	0	0	0	0	2	0	3	9	25	30	67	116	213	306	350	370	236	124	27	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	900	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	15	21	33	84	146	167	174	135	87	25	1	0
	膵臓	C25	1,892	0	0	0	3	1	3	4	11	10	24	50	78	125	224	315	365	310	221	119	24	5	0
	喉頭	C32	255	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	13	24	37	62	52	25	21	10	1	0	0
	肺	C33-C34	5,764	0	1	0	1	0	2	2	8	24	91	117	195	383	729	1,175	1,222	905	592	249	62	6	0
	皮膚	C43-C44	1,175	1	0	2	1	3	1	4	8	20	23	29	37	53	114	141	195	196	191	113	35	8	0
	乳房	C50	4,224	0	0	0	0	1	11	31	78	256	503	405	385	408	536	535	427	305	200	109	31	2	0
	子宮	C53-C55	1,253	0	0	0	0	2	11	18	59	92	151	163	175	136	112	124	79	52	45	24	10	0	0
	子宮頸部	C53	457	0	0	0	0	1	8	13	42	54	72	44	35	35	34	44	28	19	19	6	3	0	0
	子宮体部	C54	783	0	0	0	0	1	3	5	17	36	79	119	139	101	78	80	50	32	23	17	3	0	0
	卵巣	C56	586	0	1	1	3	8	10	7	13	45	65	65	47	49	78	64	54	39	23	7	7	0	0
	前立腺	C61	3,976	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	31	101	283	564	999	929	594	336	116	10	1	0
	膀胱	C67	960	1	0	0	0	0	0	1	3	3	3	23	29	62	111	165	172	154	130	81	18	4	0
	腎・尿管 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,387	0	0	0	0	0	0	4	7	24	45	70	82	139	185	230	221	194	131	45	10	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	249	6	5	5	8	3	2	8	10	8	15	7	16	20	22	25	34	23	24	8	0	0	0
	甲状腺	C73	1,259	0	1	1	11	18	29	38	80	110	108	124	96	111	142	154	113	70	37	12	3	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,742	4	4	5	5	9	9	11	16	25	43	72	107	141	196	274	286	265	176	73	21	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	311	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	9	9	22	38	60	52	55	39	12	4	0	0
	白血病	C91-C95	658	20	13	7	11	12	8	7	17	16	33	32	28	38	71	73	101	95	49	22	5	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2019年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	28,334	24	16	20	17	28	41	89	123	267	523	777	1,249	2,143	3,952	5,722	5,606	4,220	2,490	862	155	10	0
	食道	C15 D001	1,102	0	0	0	1	0	0	0	0	5	18	29	63	99	207	218	236	158	56	11	1	0	0
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	4,964	0	0	0	0	3	5	16	18	68	148	199	298	437	773	1,018	870	615	367	104	25	0	0
	結腸 *2	C18 D010	3,243	0	0	0	0	0	4	5	11	41	77	111	169	271	488	673	594	448	250	80	21	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,721	0	0	0	0	3	1	11	7	27	71	88	129	166	285	345	276	167	117	24	4	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	3,976	0	0	0	0	0	1	2	5	15	58	79	124	276	534	844	875	637	366	133	26	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	762	1	0	0	0	1	0	2	5	5	10	16	23	33	71	113	130	151	133	57	7	4	0
	乳房	C50 D05	34	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	6	6	5	5	5	2	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	1,584	1	0	0	0	0	3	4	10	17	40	51	118	223	297	314	246	176	69	15	0	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	23,026	19	13	10	40	66	209	333	557	924	1,449	1,347	1,426	1,611	2,448	3,143	3,104	2,609	2,104	1,211	357	46	0
	食道	C15 D001	276	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	11	20	20	46	50	48	31	23	11	1	0	0
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,827	0	0	0	0	0	4	9	26	57	103	164	210	246	449	629	650	528	428	245	69	10	0
	結腸 *2	C18 D010	2,713	0	0	0	0	0	2	7	22	29	69	100	126	147	297	439	465	396	352	194	61	7	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,114	0	0	0	0	0	2	2	4	28	34	64	84	99	152	190	185	132	76	51	8	3	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,910	0	1	0	1	0	1	1	3	10	35	44	76	123	220	355	373	281	229	116	36	5	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	795	0	0	2	1	2	1	2	3	15	19	18	23	29	67	98	132	122	121	91	43	6	0
	乳房	C50 D05	4,775	0	0	0	1	1	12	36	99	327	606	478	432	462	594	585	466	324	206	112	32	2	0
	子宮	C53-C55 D06	2,463	0	0	0	4	22	131	220	296	290	359	238	212	173	143	143	89	57	50	26	10	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,667	0	0	0	4	21	128	215	279	252	280	119	72	72	65	63	38	24	24	8	3	0	0
	膀胱	C67 D090	455	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	10	16	19	44	93	75	61	66	44	10	4	0
総数 *3全部位		C00-C96 D00-D09	51,360	43	29	30	57	94	250	422	680	1,191	1,972	2,124	2,675	3,754	6,400	8,865	8,710	6,829	4,594	2,073	512	56	0
	食道	C15 D001	1,378	0	0	0	1	0	0	0	1	7	30	40	83	119	253	268	284	189	79	22	2	0	0
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,791	0	0	0	0	3	9	25	44	125	251	363	508	683	1,222	1,647	1,520	1,143	795	349	94	10	0
	結腸 *2	C18 D010	5,956	0	0	0	0	0	6	12	33	70	146	211	295	418	785	1,112	1,059	844	602	274	82	7	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,835	0	0	0	0	3	3	13	11	55	105	152	213	265	437	535	461	299	193	75	12	3	0
	肺	C33-C34 D021-D022	5,886	0	1	0	1	0	2	3	8	25	93	123	200	399	754	1,199	1,248	918	595	249	62	6	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,557	1	0	2	1	3	1	4	8	20	29	34	46	62	138	211	262	273	254	148	50	10	0
	乳房	C50 D05	4,809	0	0	0	1	1	12	36	100	332	606	479	432	463	600	591	471	329	208	114	32	2	0
	子宮	C53-C55 D06	2,463	0	0	0	4	22	131	220	296	290	359	238	212	173	143	143	89	57	50	26	10	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,667	0	0	0	4	21	128	215	279	252	280	119	72	72	65	63	38	24	24	8	3	0	0
	膀胱	C67 D090	2,039	1	0	0	0	0	1	4	6	14	22	50	67	137	267	390	389	307	242	113	25	4	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 兵庫県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	983.9	22.2	13.9	16.4	12.7	19.3	33.1	61.5	76.3	128.2	211.7	363.0	679.1	1,234.2	1,983.1	2,789.7	3,463.9	4,043.8	4,062.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.7	1.5	3.3	11.6	9.8	19.6	32.5	39.4	70.2	81.6	92.5	76.0	66.3	・
	食道	C15	38.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.0	14.7	37.4	51.6	107.9	108.1	144.9	151.0	78.8	・
	胃	C16	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.0	5.3	11.0	20.6	42.9	101.8	171.6	296.1	475.1	599.3	719.8	721.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	145.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	9.6	9.2	25.4	48.6	71.7	129.4	212.3	321.9	416.2	457.8	508.3	536.3	・
	結腸	C18	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.0	5.3	13.3	24.3	35.3	64.4	125.2	192.7	260.5	308.8	366.7	371.5	・
	直腸	C19-C20	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	6.7	3.9	12.2	24.3	36.4	65.0	87.1	129.2	155.7	149.0	141.7	158.8	・
	肝および肝内胆管	C22	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.9	9.8	14.7	32.5	55.5	96.1	121.6	171.4	239.6	235.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.3	6.7	12.3	25.8	48.1	70.1	106.3	118.8	・
	膵臓	C25	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	3.3	3.3	5.6	13.6	26.4	45.2	66.3	100.5	128.6	136.5	138.8	・
	喉頭	C32	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	8.0	14.2	19.7	29.7	34.7	24.0	36.3	・
	肺	C33-C34	150.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	3.3	7.7	27.1	41.8	75.5	173.5	292.7	451.9	587.8	659.4	666.3	・
	皮膚	C43-C44	22.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	3.3	2.8	3.7	7.6	11.7	18.1	34.8	41.6	68.0	121.9	193.8	・
	乳房	C50	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0	0.5	0.0	0.6	2.2	3.2	3.4	5.2	5.0	・
	前立腺	C61	152.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	16.8	62.0	182.6	316.9	540.0	632.0	618.8	578.8	・
	膀胱	C67	27.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	0.9	10.3	12.9	34.2	51.1	67.6	88.4	122.9	180.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.6	8.8	15.9	28.3	35.0	65.2	79.8	81.1	102.7	139.6	121.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	1.9	1.7	4.1	3.7	0.7	1.7	3.7	3.9	3.3	0.9	1.6	6.1	4.5	7.3	8.1	10.9	8.3	17.5	・
	甲状腺	C73	12.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	5.8	5.2	11.8	12.7	13.1	14.1	14.1	21.9	26.4	19.5	18.4	20.8	15.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.4	1.9	1.7	3.3	2.2	3.0	4.1	5.2	6.6	8.3	11.7	20.1	35.6	51.0	63.5	88.6	109.5	151.0	142.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.7	0.9	2.2	3.1	9.7	12.4	21.1	14.3	35.4	26.3	・
	白血病	C91-C95	15.2	11.1	8.7	4.9	2.2	5.2	3.3	4.4	6.6	5.5	10.3	9.2	9.2	18.7	28.1	22.7	38.8	59.4	48.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 兵庫県 2019年

性別	部位	I0D-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	000-096	692.1	18.6	11.8	8.5	28.1	33.1	67.7	89.7	181.6	334.9	488.7	584.0	719.5	844.6	1,108.6	1,315.6	1,524.0	1,739.1	2,012.1	-
	口腔・咽頭	000-C14	11.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	4.0	5.9	2.5	1.1	7.7	8.8	12.6	10.7	16.8	21.2	23.0	30.4	36.2	-
	食道	C15	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	5.0	5.2	11.5	10.7	21.8	20.3	22.4	21.7	19.0	-
	胃	C16	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.2	5.1	11.6	11.7	23.2	40.2	55.4	100.5	139.6	179.2	221.7	240.8	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	109.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.1	11.4	25.4	32.0	65.5	89.7	116.7	184.3	231.6	284.2	329.0	396.6	-
	結腸	C18	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.7	9.5	12.2	20.7	38.7	53.4	64.9	121.3	159.4	198.9	247.1	328.2	-
	直腸	C19-C20	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.9	13.2	11.3	26.8	36.2	51.8	62.9	72.2	85.2	81.9	68.4	-
	肝および肝内胆管	C22	21.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.6	1.1	1.8	1.5	8.0	17.9	21.3	38.2	53.6	101.4	115.5
	胆のう・胆管	C23-C24	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	3.6	5.7	8.3	19.3	26.9	35.0	52.2	87.9	-
	膵臓	C25	34.7	0.0	0.0	0.0	2.3	0.7	1.6	1.5	3.8	2.1	5.4	12.9	20.1	32.7	53.8	60.8	96.2	129.7	148.3	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.2	1.0	3.3	0.5	1.4	1.7	-
	肺	C33-C34	64.2	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	1.9	5.3	14.9	20.6	41.4	67.9	105.6	159.9	195.6	197.1	220.7
	皮膚	C43-C44	20.3	0.0	0.0	1.7	0.8	0.8	1.5	0.8	1.5	1.9	7.9	6.8	7.7	10.3	14.9	26.4	30.2	51.9	57.2	110.3
	乳房	C50	146.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.7	8.9	22.8	48.7	132.8	226.6	208.2	221.3	242.3	270.1	249.5	230.6	217.4	194.3
	子宮	C53-C55	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	8.9	13.2	37.3	48.7	68.0	84.0	100.6	81.0	56.9	58.5	43.2	37.7	45.4
	子宮頸部	C53	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.5	9.6	26.6	28.6	32.4	22.7	20.1	20.8	17.3	20.8	15.3	13.8	16.1
	子宮体部	C54	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	3.7	10.8	19.0	35.6	61.3	79.9	60.1	39.6	37.7	27.3	23.2	24.7
	卵巣	C56	20.5	0.0	0.9	0.9	2.3	5.9	8.1	5.1	5.1	8.2	23.8	29.3	33.5	27.0	29.2	39.6	30.2	29.5	28.3	21.3
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.5	2.1	4.6	5.4	10.2	18.9	23.0	26.1	51.1
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.2	5.0	9.3	14.4	22.6	21.8	37.7	38.3	43.5	51.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	3.9	2.7	0.0	2.3	1.5	0.0	0.0	2.2	2.5	1.1	5.9	2.1	3.4	7.7	4.6	4.7	9.8	10.9	10.3
	甲状腺	C73	33.1	0.0	0.9	0.9	7.8	11.0	17.7	22.8	39.2	46.0	36.0	36.0	50.5	42.0	45.8	48.2	55.7	47.0	36.2	23.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.8	2.0	1.8	0.9	1.6	3.7	3.2	2.9	3.8	8.1	5.3	8.1	18.0	28.2	36.9	42.1	51.9	68.3	87.0	89.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.4	2.6	2.3	4.2	8.1	9.9	16.9	15.2	19.5
	白血病	C91-C95	9.2	7.8	2.7	0.9	6.3	3.7	3.2	0.7	4.4	3.2	3.2	5.0	7.7	7.5	5.4	10.7	14.6	24.0	27.5	21.3

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別
 A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2019年

性別	部位	10D-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	831.2	20.5	12.9	12.6	20.2	26.2	50.6	75.6	130.0	233.8	352.8	476.5	700.0	1,031.6	1,523.7	2,002.5	2,388.2	2,684.6	2,657.9	-	
	口腔・咽頭	19.4	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.9	3.7	2.9	6.2	8.7	14.0	22.3	24.5	42.1	49.4	53.9	49.1	45.7	-	
	食道	22.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	6.0	9.8	24.0	30.3	62.7	61.2	77.0	74.8	37.8	-	
	胃	109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	2.6	5.2	11.4	16.1	32.8	70.0	111.1	193.3	296.0	366.4	426.1	392.1	-	
	大腸（結腸・直腸）	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	7.4	10.3	25.4	40.1	68.5	108.9	162.5	249.6	317.6	361.5	402.6	440.6	-	
	結腸	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.3	7.4	12.7	22.5	37.0	58.8	83.8	155.2	206.5	247.9	296.2	343.7	-	
	直腸	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	4.1	2.9	12.7	17.7	31.5	50.1	68.7	94.4	111.1	113.6	106.4	96.9	-	
	肝および肝内胆管	34.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.4	5.7	7.9	19.9	35.9	56.8	77.1	106.1	158.1	153.1	-	
	胆のう・胆管	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	4.0	6.2	10.2	22.4	36.8	50.6	74.4	97.6	-	
	膵臓	34.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	1.2	1.5	3.5	2.7	5.5	13.2	23.1	38.7	59.7	79.3	110.6	132.5	145.3	-	
	喉頭	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.1	3.9	7.4	9.9	15.6	15.8	10.7	12.6	-	
	肺	105.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.8	0.7	2.6	6.5	20.9	31.0	57.9	118.6	194.4	296.0	370.3	386.8	357.9	-	
	皮膚	21.5	0.5	0.0	0.8	0.4	1.1	0.4	1.5	2.6	5.4	5.3	7.7	11.0	16.4	30.4	35.5	59.1	83.8	136.6	-	
	乳房	77.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	4.5	11.4	25.2	69.2	115.4	107.1	114.2	126.3	142.9	134.8	129.4	130.3	134.6	-	
	子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	膀胱	17.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.8	0.7	6.1	8.6	19.2	29.6	41.6	52.1	65.8	91.7	-	
	腎・尿管（膀胱除く）	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.3	6.5	10.3	18.5	24.3	43.0	49.3	57.9	67.0	82.9	73.2	-	
	脳・中枢神経系	4.6	2.9	2.2	2.1	3.1	1.1	0.8	3.0	3.2	2.2	3.4	1.9	4.7	6.2	5.9	6.3	10.3	9.8	12.6	-	
	甲状腺	23.0	0.0	0.4	0.4	4.2	6.6	11.8	14.0	25.8	29.7	24.8	32.8	28.5	34.4	37.9	38.8	34.2	29.9	20.9	-	
	悪性リンパ腫	31.9	1.9	1.8	2.1	1.9	3.3	3.7	4.1	5.2	6.8	9.9	19.0	31.8	43.7	52.3	69.0	86.7	113.2	106.3	-	
	多発性骨髄腫	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.8	1.1	2.4	2.7	6.8	10.1	15.1	15.8	23.5	21.7	-	
	白血病	12.0	9.5	5.8	2.9	4.2	4.4	3.3	2.6	5.5	4.3	7.6	8.5	8.3	11.8	18.9	18.4	30.6	40.6	29.9	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む 兵庫県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳		
男	全部位	000-C96 D00-D09	1,087.7	22.2	13.9	16.4	12.7	20.7	33.9	65.9	80.9	147.5	244.4	422.3	766.3	1,382.6	2,220.2	3,093.0	3,813.6	4,395.8	4,396.3	-		
	食道	C15 D001	42.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	8.4	15.8	38.7	63.9	116.3	117.8	160.5	164.6	85.0	-		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	11.9	11.8	37.6	69.2	108.2	182.8	281.9	434.3	550.3	591.8	640.6	620.0	-		
	結腸*2	C18 D010	124.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.7	22.7	36.0	60.3	103.7	174.8	274.2	363.8	404.1	466.7	438.8	-		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.8	8.1	4.6	14.9	33.2	47.8	79.1	107.1	180.1	186.5	187.8	174.0	181.3	-		
	肺	C33-C34 D021-D022	152.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	3.3	8.3	27.1	42.9	76.1	178.1	300.0	456.2	595.2	663.5	657.5	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	3.3	2.8	4.7	8.7	14.1	21.3	39.9	61.1	88.4	157.3	251.3	-	
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0	0.5	0.0	0.6	3.4	3.2	3.4	5.2	5.0	-	
	膀胱	C67 D090	60.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	5.5	7.9	21.7	31.3	76.1	125.3	160.5	213.6	256.3	325.0	-	
	女	全部位	000-C96 D00-D09	804.8	18.6	11.8	8.5	31.3	48.5	168.5	244.9	352.5	488.9	652.7	694.3	819.5	958.9	1,242.6	1,482.5	1,696.2	1,890.6	2,136.8	-	
		食道	C15 D001	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	5.4	5.7	11.5	11.9	23.4	23.6	26.2	22.5	20.1	-	
		大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	133.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.6	16.5	30.2	46.4	84.5	120.7	146.4	227.9	296.7	355.2	382.6	432.2	-	
		結腸*2	C18 D010	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.1	13.9	15.3	31.1	51.5	72.4	87.5	150.8	207.1	254.1	287.0	352.9	-	
		直腸*2	C19-C20 D011-D012	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	2.5	14.8	15.3	33.0	48.3	58.9	77.2	89.6	101.1	95.7	79.3	-	
		肺	C33-C34 D021-D022	66.8	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.8	0.8	0.7	1.9	5.3	15.8	22.7	43.7	73.2	111.7	167.5	203.8	203.6	221.8	-
		皮膚	C43-C44 D030-D049	27.8	0.0	0.0	1.7	0.8	1.5	0.8	0.8	1.5	1.9	7.9	8.6	9.3	13.2	17.3	34.0	46.2	72.1	88.4	150.0	-
		乳房	C50 D05	166.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	9.7	26.5	62.7	173.0	173.0	273.0	246.4	248.3	275.0	301.5	275.9	254.6	234.8	202.3	-
子宮		C53-C55 D06	86.1	0.0	0.0	0.0	3.1	16.2	105.6	161.8	187.3	153.4	161.7	122.7	121.8	103.0	72.6	67.5	48.6	41.3	49.4	-		
子宮頸部		C53 D06	58.3	0.0	0.0	0.0	3.1	15.4	103.2	158.1	176.6	133.3	126.1	61.3	41.4	42.9	33.0	29.7	20.8	17.4	20.1	-		
膀胱		C67 D090	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.3	2.1	2.3	5.2	9.2	11.3	22.3	43.9	41.0	44.2	71.3	-	
総数 *3 全部位		000-C96 D00-D09	939.6	20.5	12.9	12.6	21.8	34.7	102.0	155.7	219.4	321.9	452.3	561.9	793.8	1,162.2	1,706.7	2,233.0	2,639.4	2,918.4	2,848.4	-		
食道		C15 D001	25.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	6.9	10.6	24.6	36.8	67.5	67.5	86.1	80.8	40.6	-		
大腸(結腸・直腸)*2		C18-C20 D010-D012	160.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.7	9.2	14.2	33.8	57.6	96.0	150.7	211.5	325.9	414.9	460.6	488.5	491.3	-		
結腸*2		C18 D010	109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	10.6	18.9	33.5	55.8	87.5	129.4	209.3	280.1	320.9	360.7	379.9	-	
直腸*2		C19-C20 D011-D012	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	4.8	3.5	14.9	24.1	40.2	63.2	82.0	116.5	134.8	139.7	127.8	111.4	-		
肺		C33-C34 D021-D022	107.7	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.8	0.8	1.1	2.6	6.8	21.3	32.5	59.3	123.5	201.1	302.0	378.2	392.3	359.1	-	
皮膚	C43-C44 D030-D049	28.5	0.5	0.0	0.8	0.4	1.1	0.4	1.1	1.5	2.6	5.4	6.7	9.0	13.6	19.2	36.8	53.1	79.4	116.7	181.9	-		
乳房	C50 D05	88.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	4.9	13.3	32.3	89.7	139.0	139.0	126.7	128.2	143.3	160.0	148.9	142.7	140.6	140.2	-		
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	37.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.5	1.9	3.8	5.0	13.2	19.9	42.4	71.2	98.2	117.9	131.2	151.2	-		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	44,526	11.6	35.9	0.1	48.7	3.7
口腔・咽頭	C00-C14	1,049	1.7	27.6	0.0	67.1	3.5
食道	C15	1,243	10.1	36.7	0.1	51.1	2.1
胃	C16	5,859	12.9	39.7	0.1	45.1	2.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,799	13.3	27.6	0.1	56.0	3.0
結腸	C18	4,504	13.2	30.4	0.1	54.0	2.3
直腸	C19-C20	2,295	13.6	22.1	0.0	59.9	4.4
肝および肝内胆管	C22	1,799	3.1	63.3	0.1	27.7	5.8
胆のう・胆管	C23-C24	862	3.6	37.9	0.1	56.6	1.7
膵臓	C25	1,833	3.5	39.0	0.1	55.6	1.8
喉頭	C32	254	0.4	22.0	0.0	76.4	1.2
肺	C33-C34	5,569	12.7	46.8	0.1	37.1	3.3
皮膚	C43-C44	1,167	0.5	17.7	0.0	80.0	1.7
乳房	C50	4,179	19.6	15.0	0.0	58.2	7.2
乳房 (女性のみ)	C50	4,149	19.7	15.0	0.0	58.1	7.2
子宮	C53-C55	1,240	11.1	16.9	0.0	69.0	3.1
子宮頸部	C53	454	17.6	12.6	0.0	66.7	3.1
子宮体部	C54	775	7.4	19.5	0.0	70.5	2.7
卵巣	C56	576	6.3	26.6	0.0	64.2	3.0
前立腺	C61	3,931	22.1	44.6	0.1	27.4	5.7
膀胱	C67	942	3.0	29.1	0.0	64.8	3.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,366	10.2	47.9	0.0	37.9	4.0
脳・中枢神経系	C70-C72	246	2.8	16.3	0.0	75.6	5.3
甲状腺	C73	1,253	15.5	61.1	0.2	18.0	5.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,714	4.9	31.0	0.2	61.2	2.7
多発性骨髄腫	C88-C90	303	5.3	52.5	0.0	38.0	4.3
白血病	C91-C95	640	9.1	40.6	0.0	46.1	4.2

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	50 455	12.8	36.3	0.1	47.3	3.5
食道	C15 D001	1,367	10.1	40.1	0.1	47.8	2.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,658	15.7	32.5	0.0	49.1	2.6
結腸 *2	C18 D010	5,851	15.8	35.3	0.1	46.8	2.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,807	15.6	26.7	0.0	53.9	3.8
肺	C33-C34 D021-D022	5,691	12.7	47.3	0.1	36.7	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,549	0.5	17.7	0.0	80.4	1.4
乳房	C50 D05	4,764	21.7	16.2	0.0	55.4	6.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,732	21.8	16.2	0.0	55.2	6.7
子宮	C53-C55 D06	2,450	25.6	27.1	0.0	45.1	2.2
子宮頸部	C53 D06	1,664	34.1	30.8	0.0	33.2	1.9
膀胱	C67 D090	2,021	3.8	28.5	0.0	65.7	2.1

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	43,583	49.0	9.2	14.1	18.4	9.4	23.3
口腔・咽頭	C00-C14	1,049	42.1	15.2	32.3	3.1	7.3	47.5
食道	C15	1,243	45.4	6.5	25.1	15.8	7.2	31.6
胃	C16	5,859	60.4	8.7	8.2	16.8	5.9	16.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,799	46.4	17.2	12.0	17.9	6.6	29.2
結腸	C18	4,504	46.6	15.7	12.9	18.5	6.2	28.6
直腸	C19-C20	2,295	45.8	20.2	10.1	16.7	7.2	30.2
肝および肝内胆管	C22	1,799	63.6	1.8	8.4	11.1	15.0	10.3
胆のう・胆管	C23-C24	862	13.3	2.9	41.4	28.2	14.2	44.3
膵臓	C25	1,833	16.6	7.9	22.0	44.9	8.6	29.9
喉頭	C32	254	78.7	8.7	8.3	1.6	2.8	16.9
肺	C33-C34	5,569	34.6	9.9	9.9	35.9	9.7	19.8
皮膚	C43-C44	1,167	86.3	1.4	6.0	0.9	5.5	7.4
乳房 (女性のみ)	C50	4,179	58.6	19.9	3.8	7.1	10.6	23.7
乳房	C50	4,149	58.6	19.9	3.8	7.0	10.7	23.6
子宮	C53-C55	1,240	59.4	3.4	21.5	9.0	6.8	24.9
子宮頸部	C53	454	43.0	4.8	36.6	9.3	6.4	41.4
子宮体部	C54	775	69.7	2.6	13.0	8.8	5.9	15.6
卵巣	C56	576	28.1	1.0	43.2	16.7	10.8	44.3
前立腺	C61	3,931	58.4	1.0	18.6	11.9	10.1	19.6
膀胱	C67	942	69.7	1.8	12.4	5.2	10.6	14.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,366	58.0	1.4	18.4	13.3	8.9	19.8
脳・中枢神経系	C70-C72	246	66.7	0.4	13.8	2.8	16.3	14.2
甲状腺	C73	1,253	48.4	19.2	21.2	3.7	7.5	40.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,694	28.6	0.9	13.2	44.2	13.1	14.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「T77:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	49,512	11.4	43.5	8.1	12.4	16.2	8.5	20.5
食道	C15 D001	1,367	8.9	41.3	5.9	22.8	14.3	6.7	28.7
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,658	21.4	36.4	13.5	9.4	14.1	5.2	22.9
結腸 *3	C18 D010	5,851	23.0	35.9	12.0	10.0	14.3	4.8	22.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,807	18.1	37.5	16.5	8.2	13.6	6.0	24.7
肺	C33-C34 D021-D022	5,691	2.1	33.9	9.7	9.7	35.2	9.5	19.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,549	24.7	65.0	1.0	4.5	0.6	4.1	5.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,764	11.5	51.5	17.5	3.4	6.2	9.8	20.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,732	11.6	51.5	17.5	3.3	6.2	9.9	20.8
子宮	C53-C55 D06	2,450	48.8	30.0	1.7	10.9	4.5	4.0	12.6
子宮頸部	C53 D06	1,664	71.8	11.7	1.3	10.0	2.5	2.6	11.3
膀胱	C67 D090	2,021	52.2	32.5	0.8	5.8	2.4	6.2	6.6

*1 D00、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	43,583	1.0	49.4	7.4	12.4	17.7	12.0	19.8
口腔・咽頭	C00-C14	1,049	2.7	37.5	15.0	30.3	3.1	11.4	45.3
食道	C15	1,243	5.1	41.6	5.2	24.6	15.7	7.8	29.8
胃	C16	5,859	0.1	62.1	7.1	7.2	15.0	8.4	14.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,799	1.8	42.4	14.9	12.8	16.8	11.3	27.7
結腸	C18	4,504	2.1	40.9	14.1	13.9	17.3	11.8	28.0
直腸	C19-C20	2,295	1.1	45.2	16.6	10.7	15.9	10.5	27.2
肝および肝内胆管	C22	1,799	0.1	62.8	1.9	8.4	11.0	15.9	10.3
胆のう・胆管	C23-C24	862	0.1	14.2	1.7	34.9	26.9	22.2	36.7
膵臓	C25	1,833	0.5	22.3	4.4	19.9	43.3	9.8	24.2
喉頭	C32	254	0.0	73.6	9.8	8.3	1.6	6.7	18.1
肺	C33-C34	5,569	0.5	36.3	8.2	9.1	35.5	10.5	17.3
皮膚	C43-C44	1,167	1.5	80.6	1.1	5.1	0.7	11.0	6.3
乳房 (女性のみ)	C50	4,179	2.8	61.0	14.0	4.2	6.9	11.1	18.2
乳房 (女性のみ)	C50	4,149	2.9	61.0	14.1	4.2	6.8	11.1	18.2
子宮	C53-C55	1,240	1.2	59.4	2.7	18.1	8.1	10.5	20.8
子宮頸部	C53	454	3.3	42.7	2.9	33.7	9.0	8.4	36.6
子宮体部	C54	775	0.0	69.9	2.7	9.2	7.5	10.7	11.9
卵巣	C56	576	0.2	31.1	0.7	28.0	16.1	24.0	28.6
前立腺	C61	3,931	0.0	61.8	0.8	14.3	11.9	11.1	15.1
膀胱	C67	942	1.7	67.3	1.4	11.8	5.0	12.8	13.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,366	1.7	59.7	1.4	12.4	13.0	11.8	13.8
脳・中枢神経系	C70-C72	246	0.0	64.2	0.4	15.4	2.8	17.1	15.9
甲状腺	C73	1,253	0.0	62.9	13.2	10.1	3.5	10.3	23.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,694	0.0	28.0	0.9	13.0	44.5	13.6	13.9
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	49,512	9.4	44.8	6.5	10.9	15.6	12.7	17.4
食道	C15 D001	1,367	11.8	39.1	4.8	22.4	14.3	7.8	27.1
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,658	12.9	34.6	11.7	10.1	13.2	17.5	21.8
結腸 *3	C18 D010	5,851	13.6	32.9	10.8	10.7	13.3	18.6	21.6
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,807	11.5	38.2	13.6	8.7	13.0	15.0	22.3
肺	C33-C34 D021-D022	5,691	1.1	36.7	8.1	8.9	34.7	10.5	16.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,549	23.4	61.8	0.8	3.9	0.5	9.6	4.7
乳房	C50 D05	4,764	12.2	55.0	12.3	3.7	6.1	10.7	16.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,732	12.2	55.1	12.3	3.7	6.0	10.7	16.0
子宮	C53-C55 D06	2,450	47.8	30.4	1.4	9.1	4.1	7.2	10.5
子宮頸部	C53 D06	1,664	70.4	12.1	0.8	9.2	2.5	5.0	10.0
膀胱	C67 D090	2,021	45.6	36.8	0.6	5.5	2.3	9.2	6.1

*1 D00、「777」該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	27,424	55.0	10.1	11.7	4.3	18.9	21.8
口腔・咽頭	C00-C14	696	50.4	8.6	24.9	0.4	15.7	33.5
食道	C15	608	69.6	4.4	5.9	0.7	19.4	10.4
胃	C16	4,542	69.0	8.9	7.4	3.5	11.3	16.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	5,790	50.3	18.5	12.1	10.6	8.6	30.6
結腸	C18	3,911	49.7	17.2	13.6	11.4	8.2	30.7
直腸	C19-C20	1,879	51.4	21.2	9.0	8.8	9.5	30.2
肝および肝内胆管	C22	700	53.6	0.4	2.9	0.9	42.3	3.3
胆のう・胆管	C23-C24	420	16.0	3.8	49.3	6.0	25.0	53.1
膵臓	C25	622	21.7	15.6	18.0	5.8	38.9	33.6
喉頭	C32	91	64.8	4.4	14.3	0.0	16.5	18.7
肺	C33-C34	2,728	53.7	8.8	7.2	3.2	27.1	16.0
皮膚	C43-C44	1,100	85.5	1.5	5.1	0.5	7.5	6.5
乳房 (女性のみ)	C50	2,802	63.7	17.7	2.0	1.1	15.5	19.7
子宮	C53-C55	2,784	63.6	17.6	2.0	1.1	15.6	19.6
子宮頸部	C53	970	69.8	3.5	11.8	2.9	12.1	15.3
子宮体部	C54	257	65.4	5.8	12.5	0.8	15.6	18.3
卵巣	C56	706	72.1	2.7	11.6	3.7	9.9	14.3
前立腺	C61	431	35.3	1.2	42.2	7.7	13.5	43.4
膀胱	C67	1,506	44.2	0.5	18.3	0.3	36.7	18.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	811	36.3	1.0	5.7	2.8	54.3	6.7
脳・中枢神経系	C70-C72	1,068	62.3	0.9	18.9	3.8	14.0	19.9
甲状腺	C73	191	63.4	0.5	13.6	2.1	20.4	14.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,070	30.5	21.7	24.0	2.1	21.7	45.7
多発性骨髄腫	C88-C90	276	26.4	1.1	5.4	9.4	57.6	6.5
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	33,081	15.7	46.1	8.4	9.7	3.6	16.5	18.1
食道	C15 D001	718	14.2	58.9	3.8	5.0	0.6	17.5	8.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	7,645	24.0	38.1	14.0	9.1	8.0	6.7	23.2
結腸 *3	C18 D010	5,255	25.4	37.0	12.8	10.1	8.5	6.3	22.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,390	21.1	40.4	16.7	7.1	6.9	7.8	23.8
肺	C33-C34 D021-D022	2,850	4.2	51.4	8.4	6.9	3.1	25.9	15.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,453	23.7	64.7	1.1	3.9	0.4	6.3	5.0
乳房	C50 D05	3,323	14.5	53.9	15.0	1.7	0.9	14.0	16.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	3,303	14.6	53.8	15.0	1.7	0.9	14.0	16.7
子宮	C53-C55 D06	2,094	50.7	32.3	1.6	5.4	1.3	8.6	7.1
子宮頸部	C53 D06	1,381	76.8	12.2	1.1	2.3	0.1	7.5	3.4
膀胱	C67 D090	1,864	50.2	15.8	0.4	2.5	1.2	29.9	2.9

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県 2019年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	44,526	25.4	21.5	10.0	10.5	28.9	9.8	2.7	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	1,049	54.8	0.1	5.1	30.3	26.8	0.0	0.3	17.7
食道	C15	1,243	4.4	19.2	30.2	22.2	38.4	0.0	0.6	21.0
胃	C16	5,859	16.2	19.3	38.0	0.7	20.2	0.0	0.7	19.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	6,799	18.5	54.0	13.0	1.3	30.1	0.0	0.8	14.4
結腸	C18	4,504	20.8	52.8	12.5	0.3	28.2	0.0	0.9	14.7
直腸	C19-C20	2,295	14.1	56.4	14.0	3.3	33.7	0.0	0.6	13.9
肝および肝内胆管	C22	1,799	14.2	9.7	0.1	3.8	30.0	0.1	32.0	36.6
胆のう・胆管	C23-C24	862	33.1	6.5	0.7	1.3	26.5	0.0	2.1	45.2
膵臓	C25	1,833	22.4	2.6	0.2	3.4	49.7	0.4	1.7	39.1
喉頭	C32	254	15.7	1.6	15.4	65.4	19.3	0.0	1.2	10.6
肺	C33-C34	5,569	4.3	32.2	0.0	16.4	38.6	0.0	1.3	29.2
皮膚	C43-C44	1,167	88.3	0.0	0.0	3.2	2.0	0.1	0.8	9.0
乳房	C50	4,179	75.6	0.2	0.0	30.3	32.0	50.1	0.4	11.6
乳房 (女性のみ)	C50	4,149	75.6	0.2	0.0	30.5	32.0	50.0	0.4	11.6
子宮	C53-C55	1,240	53.1	19.8	0.2	16.9	38.8	0.5	0.7	12.3
子宮頸部	C53	454	46.7	7.9	0.0	42.7	46.3	0.0	0.9	11.2
子宮体部	C54	775	57.5	27.0	0.4	1.8	34.8	0.8	0.6	11.7
卵巣	C56	576	74.8	8.2	0.2	0.2	56.6	0.2	0.7	13.0
前立腺	C61	3,931	2.1	24.8	1.1	13.2	2.0	49.9	1.1	20.8
膀胱	C67	942	8.8	8.5	76.2	5.2	33.3	1.4	19.3	15.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	1,366	7.0	61.6	1.5	2.0	14.8	0.1	2.2	21.2
脳・中枢神経系	C70-C72	246	65.4	0.4	0.0	52.0	50.8	0.0	5.3	25.2
甲状腺	C73	1,253	66.4	0.6	0.0	5.5	1.0	19.2	0.0	30.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,714	6.6	2.4	0.2	9.2	62.7	1.2	1.9	28.0
多発性骨髄腫	C88-C90	303	0.0	0.0	0.0	7.9	64.7	1.3	3.3	32.0
白血病	C91-C95	640	0.0	0.0	0.0	4.2	66.6	1.7	5.2	31.3

*1 D00を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	50,455	26.5	20.0	14.5	9.7	26.4	9.0	3.0	20.1
食道	C15 D001	1,367	4.0	17.5	35.0	20.6	35.1	0.1	0.8	20.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	8,658	14.8	43.8	29.9	1.1	23.7	0.0	0.6	11.6
結腸 *2	C18 D010	5,851	16.3	42.2	30.7	0.3	21.8	0.0	0.7	11.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,807	11.8	47.2	28.1	2.7	27.6	0.0	0.5	11.6
肺	C33-C34 D021-D022	5,691	4.4	33.4	0.1	16.1	37.8	0.0	1.3	28.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,549	88.7	0.0	0.0	2.5	2.3	0.1	1.5	7.8
乳房	C50 D05	4,764	77.1	0.2	0.1	31.3	28.4	46.8	0.4	11.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,732	77.1	0.2	0.1	31.5	28.4	46.8	0.4	11.1
子宮	C53-C55 D06	2,450	66.0	13.6	0.9	8.6	19.7	0.3	2.0	10.8
子宮頸部	C53 D06	1,664	70.4	7.5	1.1	11.8	12.7	0.1	2.6	9.9
膀胱	C67 D090	2,021	5.0	4.5	85.1	2.4	34.4	1.0	20.2	9.0

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	000-C96	24,603	87.0	10.6	2.5
口腔・咽頭	000-C14	624	86.5	10.3	3.2
食道	C15	652	89.9	8.9	1.2
胃	C16	4,145	93.6	5.6	0.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	5,474	88.5	10.2	1.2
結腸	C18	3,650	88.2	10.5	1.3
直腸	C19-C20	1,824	89.1	9.8	1.0
肝および肝内胆管	C22	431	91.9	7.0	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	341	80.1	18.2	1.8
膵臓	C25	460	82.0	14.6	3.5
喉頭	C32	82	74.4	8.5	17.1
肺	C33-C34	2,031	93.7	5.6	0.7
皮膚	C43-C44	1,030	96.3	2.6	1.1
乳房	C50	3,168	89.4	5.1	5.6
乳房(女性のみ)	C50	3,146	89.4	5.1	5.6
子宮	C53-C55	897	89.4	8.0	2.6
子宮頸部	C53	242	89.3	9.5	1.2
子宮体部	C54	655	89.5	7.5	3.1
卵巣	C56	459	70.4	23.3	6.3
前立腺	C61	1,095	80.5	17.4	2.1
膀胱	C67	775	41.4	54.1	4.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	949	91.4	7.1	1.6
脳・中枢神経系	C70-C72	162	38.9	46.3	14.8
甲状腺	C73	839	91.8	6.2	2.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	158	46.2	40.5	13.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0	.	.	.
白血病	C91-C95	0	.	.	.

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 D00を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	30,094	88.1	9.2	2.7
食道	C15 D001	755	91.0	7.8	1.2
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	7,313	90.6	8.0	1.4
結腸 *2	C18 D010	4,985	90.4	8.0	1.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,328	91.1	7.9	1.0
肺	C33-C34 D021-D022	2,152	94.0	5.3	0.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,374	96.6	2.5	0.9
乳房	C50 D05	3,681	89.3	4.9	5.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	3,658	89.3	4.8	5.8
子宮	C53-C55 D06	1,958	91.4	4.9	3.7
子宮頸部	C53 D06	1,303	92.4	3.6	4.0
膀胱	C67 D090	1,802	67.9	27.9	4.2

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2019年

部位	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみ「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCI (%)			病理学的裏付けのある症例 HW (%)			組織学的裏付けのある症例 HW (%)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
10D-10															
C00-C96	0.38	0.35	0.36	2.7	3.9	3.2	1.7	2.4	2.0	87.9	87.5	87.7	85.3	83.7	84.6
口腔・咽頭	0.35	0.29	0.33	1.2	3.4	1.9	0.7	2.2	1.1	96.4	93.1	95.4	95.1	91.8	94.2
C15	0.44	0.38	0.43	1.4	3.6	1.8	0.8	1.2	0.9	97.0	95.6	96.7	96.6	95.6	96.4
C16	0.30	0.37	0.32	1.8	4.1	2.5	1.2	2.8	1.7	96.0	93.6	95.3	95.7	93.0	94.9
C18-C20	0.29	0.33	0.31	1.8	4.3	2.9	1.1	2.9	1.9	94.6	90.2	92.6	94.3	89.6	92.2
大腸（結腸・直腸）	0.30	0.36	0.33	2.3	4.9	3.5	1.4	3.2	2.3	93.9	89.3	91.7	93.6	88.7	91.2
C18	0.28	0.26	0.27	1.0	2.9	1.8	0.5	2.3	1.2	95.7	92.3	94.4	95.4	91.8	94.0
C19-C20	0.65	0.70	0.67	6.3	9.7	7.4	4.0	5.2	4.4	39.4	29.4	36.1	38.0	27.9	34.7
肝および肝内胆管	0.83	0.87	0.85	6.3	9.0	7.6	4.0	4.5	4.2	77.1	66.0	71.9	65.8	55.8	61.1
C22	0.82	0.80	0.81	4.1	7.8	6.0	2.7	3.5	3.1	72.4	64.4	68.2	65.3	56.7	60.8
C23-C24	0.14	0.16	0.14	0.8	0.0	0.8	0.4	0.0	0.4	97.5	94.7	97.3	96.6	94.7	96.5
膵臓	0.60	0.54	0.58	5.1	6.5	5.5	2.8	4.6	3.4	80.5	78.2	79.7	74.6	71.2	73.5
C32	0.06	0.06	0.06	0.7	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	98.0	97.6	97.8	98.0	97.6	97.8
C33-C34	0.16	0.14	0.14	6.3	1.3	1.4	6.3	1.0	1.1	90.6	96.3	96.3	84.4	95.3	95.2
C43-C44	-	0.20	0.20	-	2.0	2.0	-	1.0	1.0	-	96.5	96.5	-	95.7	95.7
C50	-	0.24	0.24	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	96.5	96.5	-	95.8	95.8
C53-C55	-	0.12	0.12	-	2.0	2.0	-	1.0	1.0	-	97.6	97.6	-	96.8	96.8
子宮頸部	-	0.35	0.35	-	2.9	2.9	-	1.7	1.7	-	92.2	92.2	-	88.6	88.6
C53	0.12	-	0.12	1.4	-	1.4	1.1	-	1.1	91.3	-	91.3	90.9	-	90.9
C54	0.33	0.48	0.37	1.8	5.6	2.8	1.1	4.0	1.9	94.1	85.7	91.9	90.3	79.0	87.3
C56	0.30	0.31	0.31	2.2	3.4	2.6	1.3	2.0	1.5	84.3	82.7	83.8	80.9	78.0	80.0
C61	0.49	0.51	0.50	0.8	3.1	2.0	0.8	1.6	1.2	84.4	78.0	81.1	84.4	76.4	80.3
C67	0.09	0.05	0.06	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	97.1	97.3	97.2	80.8	71.7	73.9
C64-C66 C68	0.35	0.34	0.35	2.5	3.7	3.0	1.6	1.6	1.6	94.8	92.3	93.7	91.4	89.0	90.3
C70-C72	0.55	0.52	0.54	3.0	5.6	4.2	1.8	3.5	2.6	93.5	86.7	90.4	88.7	81.8	85.5
C73	0.67	0.61	0.65	4.5	5.7	5.0	2.5	3.1	2.7	96.0	96.9	96.4	80.6	79.4	80.1
C81-C85 C96															
C88-C90															
C91-C95															

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県 2019年

部位	死亡/罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遊り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 D00 (%)			病理学的裏付けのある症例 NV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
10D-10															
全部位	0.34	0.30	0.32	2.5	3.4	2.9	1.5	2.1	1.8	89.1	89.3	89.2	86.6	85.9	86.3
食道	0.40	0.35	0.39	1.3	3.3	1.7	0.7	1.1	0.8	97.3	96.0	97.0	96.9	96.0	96.7
大腸 (結腸・直腸) *2	0.22	0.27	0.24	1.4	3.6	2.3	0.8	2.4	1.5	95.9	92.0	94.2	95.6	91.4	93.8
結腸 *2	0.22	0.30	0.25	1.7	4.0	2.8	1.0	2.6	1.8	95.5	91.3	93.6	95.3	90.7	93.2
直腸 *2	0.23	0.22	0.22	0.8	2.4	1.4	0.4	1.9	1.0	96.5	93.6	95.4	96.3	93.2	95.1
肺	0.60	0.51	0.57	5.0	6.2	5.4	2.8	4.4	3.3	80.7	79.0	80.2	74.9	72.4	74.1
皮膚	0.05	0.05	0.05	0.5	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	98.4	98.1	98.3	98.3	98.0	98.1
乳房	0.15	0.12	0.12	5.9	1.2	1.2	5.9	0.9	0.9	91.2	96.8	96.7	85.3	95.9	95.8
子宮	-	0.10	0.10	-	1.0	1.0	-	0.5	0.5	-	98.2	98.2	-	97.6	97.6
子宮頸部	-	0.07	0.07	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	99.0	99.0	-	98.6	98.6
膀胱	0.15	0.26	0.17	0.8	3.1	1.3	0.5	2.2	0.9	97.3	92.1	96.1	95.0	87.9	93.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口10万対)、年齢調整死亡率 (人口10万対)、累積死亡率 (%) : 部位別、性別

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	死亡数										粗死亡率										年齢調整死亡率										累積死亡率 (0-74歳)									
		男					女					男					女					男					女					男					女				
		総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合	総数	割合								
全部位	C00-C97	9,662	6.832	16,494	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	307.2	243.0	377.9	377.9	243.0	307.2	150.3	80.4	110.8	110.8	101.4	101.4	56.4	56.4	76.0	76.0	10.7	10.7	5.8	5.8	8.1	8.1										
口腔・咽頭	C00-C14	261	93	354	2.7	1.4	2.1	10.2	3.3	6.6	4.7	1.0	2.7	3.2	0.7	1.9	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2										
食道	C15	439	97	536	4.5	1.4	3.2	17.2	3.4	10.0	7.4	1.3	4.1	5.0	1.0	2.8	0.6	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3										
胃	C16	1,245	672	1,917	12.9	9.8	11.6	48.7	23.9	35.7	18.8	7.2	12.3	12.6	5.1	8.4	1.3	0.5	0.9	1.3	0.5	0.9	0.9	0.9	1.3	0.5	0.9	0.1	0.3	0.1	0.3										
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,106	1,047	2,153	11.4	15.3	13.1	43.3	37.2	40.1	18.3	10.7	14.2	12.6	7.3	9.7	1.4	0.7	1.0	1.4	0.7	1.0	1.0	1.0	1.4	0.7	1.0	0.1	0.3	0.1	0.3										
結腸	C18	710	807	1,517	7.3	11.8	9.2	27.8	28.7	28.3	11.2	8.0	9.5	7.7	5.4	6.5	0.8	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.3										
直腸	C19-C20	396	240	636	4.1	3.5	3.9	15.5	8.5	11.8	7.0	2.7	4.7	5.0	1.8	3.3	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3										
肝および肝内胆管	C22	819	435	1,254	8.5	6.4	7.6	32.0	15.5	23.4	12.6	3.8	7.7	8.3	2.4	5.1	0.9	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	0.2	0.5	0.1	0.3	0.1	0.3										
胆のう・胆管	C23-C24	395	369	764	4.1	5.4	4.6	15.4	13.1	14.2	5.7	3.3	4.4	3.8	2.2	2.9	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3										
膵臓	C25	737	796	1,533	7.6	11.7	9.3	28.8	28.3	28.6	12.8	9.0	10.8	8.8	6.1	7.4	1.0	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8	0.1	0.3	0.1	0.3										
喉頭	C32	33	3	36	0.3	0.0	0.2	1.3	0.1	0.7	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
肺	C33-C34	2,367	983	3,350	24.5	14.4	20.3	92.6	35.0	62.4	35.2	10.2	21.1	23.2	6.8	14.0	2.5	0.7	1.5	2.5	0.7	1.5	1.5	1.5	2.5	0.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0										
皮膚	C43-C44	37	36	73	0.4	0.5	0.4	1.4	1.3	1.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
乳房	C50	5	572	577	0.1	8.4	3.5	0.2	20.3	10.7	0.1	10.4	5.6	0.0	7.8	4.2	0.0	0.9	0.5	0.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.0	0.9	0.5	0.0	0.9	0.5											
子宮	C53-C55	-	256	256	-	3.7	1.6	-	9.1	-	-	4.6	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
子宮頸部	C53	-	109	109	-	1.6	0.7	-	3.9	-	-	2.1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
子宮体部	C54	-	94	94	-	1.4	0.6	-	3.3	-	-	1.6	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
卵巣	C56	-	206	206	-	3.0	1.2	-	7.3	-	-	3.9	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
前立腺	C61	496	-	496	5.1	-	3.0	19.4	-	-	6.3	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
膀胱	C67	232	120	352	2.4	1.8	2.1	9.1	4.3	6.6	3.0	1.1	1.9	2.0	0.7	1.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.7	1.3	0.7	1.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1										
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	286	139	425	3.0	2.0	2.6	11.2	4.9	7.9	4.4	1.4	2.7	3.0	1.0	1.9	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	1.0	1.9	1.0	1.9	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2											
脳・中枢神経系	C70-C72	60	65	125	0.6	1.0	0.8	2.3	2.3	2.3	1.6	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1										
甲状腺	C73	29	48	77	0.3	0.7	0.5	1.1	1.7	1.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	335	267	602	3.5	3.9	3.6	13.1	9.5	11.2	4.7	2.5	3.4	3.1	1.6	2.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	1.6	2.3	2.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
多発性骨髄腫	C88-C90	93	74	167	1.0	1.1	1.0	3.6	2.6	3.1	1.3	0.8	1.0	0.8	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1										
白血病	C91-C95	266	159	425	2.8	2.3	2.6	10.4	5.7	7.9	4.9	2.2	3.4	3.5	1.7	2.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	1.7	2.5	2.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3										

*1 総数は男女および性別不詳の合計 (死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

兵庫県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	9,662	1	2	3	0	7	3	14	26	32	90	143	284	464	1,027	1,630	1,884	1,778	1,477	670	120	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	261	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	10	13	15	35	45	48	49	21	14	1	0	0
	食道	C15	439	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	20	41	57	76	118	67	44	10	2	0	0
	胃	C16	1,245	0	0	0	0	0	1	0	2	6	10	3	42	51	141	213	238	229	190	104	15	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,106	0	0	0	0	0	0	1	4	7	19	28	45	54	146	191	185	184	158	66	18	0	0
	結腸	C18	710	0	0	0	0	0	0	1	2	4	12	14	26	27	89	108	121	127	112	51	16	0	0
	直腸	C19-C20	396	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	14	19	27	57	83	64	57	46	15	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	819	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	18	43	91	143	155	181	114	47	6	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	395	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	11	12	43	53	79	77	64	35	14	0	0
	膵臓	C25	737	0	0	0	0	0	1	3	3	5	9	22	27	48	90	143	158	120	75	30	3	0	0
	喉頭	C32	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	7	4	4	4	0	0	0
	肺	C33-C34	2,367	0	0	0	0	0	0	2	1	3	15	29	50	98	231	435	496	444	389	147	25	2	0
	皮膚	C43-C44	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	6	7	11	4	0	0	0
	乳房	C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0
	前立腺	C61	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	27	73	88	90	117	67	12	2	0
	膀胱	C67	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	19	26	40	34	64	30	5	0	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	286	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	9	7	20	24	40	49	44	62	23	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	60	0	1	0	0	0	0	3	6	1	4	3	5	3	2	12	11	3	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	9	4	6	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	335	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	7	14	29	48	45	81	69	33	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	13	20	30	10	5	3	0	0
	白血病	C91-C95	266	0	0	3	0	2	1	0	1	1	11	6	9	15	36	45	52	51	23	8	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

兵庫県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	6,832	1	4	2	2	4	7	9	23	61	96	148	215	314	544	773	953	1,172	1,225	941	294	44	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	93	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	4	6	13	11	26	13	9	0	0	
	食道	C15	97	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	5	5	9	11	18	12	16	9	3	0	0	
	胃	C16	672	0	0	0	0	0	0	0	3	4	12	11	15	25	56	69	71	101	132	130	35	6	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,047	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	14	27	34	74	112	142	179	188	189	61	10	0	
	結腸	C18	807	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	10	20	26	49	77	108	134	157	152	52	8	0	
	直腸	C19-C20	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	8	35	34	45	31	37	9	2	0	
	肝および肝内胆管	C22	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	7	30	64	107	94	72	21	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	369	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	3	8	19	39	58	63	67	21	1	0	
	膵臓	C25	796	0	0	0	0	0	2	0	4	2	5	12	17	40	62	92	139	163	146	82	25	5	0	
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	
	肺	C33-C34	983	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	14	21	29	71	124	173	173	197	131	31	10	0	
	皮膚	C43-C44	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	7	3	4	4	7	4	2	0
	乳房	C50	572	0	0	0	0	0	0	1	0	6	17	20	39	49	65	67	86	61	57	47	38	18	1	0
	子宮	C53-C55	256	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	11	18	25	30	22	32	24	33	31	16	5	0	0
	子宮頸部	C53	109	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	8	9	11	10	16	8	13	13	7	0	0	0
	子宮体部	C54	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	13	7	11	12	12	14	5	1	0	0
	卵巢	C56	206	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	14	14	21	18	23	30	28	19	16	6	8	0	0
	膀胱	C67	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	5	5	18	15	29	28	7	4	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	139	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	7	16	10	13	27	36	16	9	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	65	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	2	4	3	5	9	6	12	12	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	7	14	11	6	2	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	267	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	6	4	16	33	29	55	61	43	16	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	8	15	12	18	7	1	0	0
	白血病	C91-C95	159	1	2	0	0	1	0	1	0	0	3	2	2	7	6	12	21	25	33	24	17	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

兵庫県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	16,494	2	6	5	2	11	10	23	49	93	186	291	499	778	1,571	2,403	2,837	2,950	2,702	1,611	414	51	0
	口腔・咽頭	C00-C14	354	0	0	0	0	0	1	1	3	2	5	13	14	20	39	51	61	60	47	27	10	0	0
	食道	C15	536	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	25	46	66	87	136	79	60	19	5	0	0
	胃	C16	1,917	0	0	0	0	0	1	2	5	10	22	14	57	76	197	282	309	330	322	234	50	6	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,153	0	0	0	0	0	0	2	5	12	29	42	72	88	220	303	327	363	346	255	79	10	0
	結腸	C18	1,517	0	0	0	0	0	0	2	3	8	20	24	46	53	138	185	229	261	269	203	68	8	0
	直腸	C19-C20	636	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	18	26	35	82	118	98	102	77	52	11	2	0
	肝および肝内胆管	C22	1,254	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	13	19	50	121	177	219	288	208	119	27	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	764	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	8	14	20	62	92	137	140	147	102	35	1	0
	膵臓	C25	1,533	0	0	0	0	0	3	3	7	7	14	34	44	88	152	235	297	283	221	112	28	5	0
	喉頭	C32	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	7	6	4	5	0	0	0
	肺	C33-C34	3,350	0	0	0	0	0	0	2	2	5	21	43	71	127	302	559	669	617	586	278	56	12	0
	皮膚	C43-C44	73	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	3	2	11	9	11	15	11	4	2	0
	乳房	C50	577	0	0	0	0	0	1	0	6	17	20	39	49	65	67	87	62	59	47	38	18	2	0
	子宮	C53-C55	256	0	0	0	0	0	1	1	2	5	11	18	25	30	22	32	24	33	31	16	5	0	0
	子宮頸部	C53	109	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	8	9	11	10	16	8	13	13	7	0	0	0
	子宮体部	C54	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	13	7	11	12	12	14	5	1	0	0
	卵巣	C56	206	0	0	0	1	0	0	0	1	7	14	14	21	18	23	30	28	19	16	6	8	0	0
	前立腺	C61	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	27	73	88	90	117	67	12	2	0
	膀胱	C67	352	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	5	10	24	31	58	49	93	58	12	4	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	425	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	10	7	27	40	50	62	71	98	39	13	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	125	0	2	1	0	2	0	4	7	1	6	7	8	8	11	18	23	15	8	4	0	0	0
	甲状腺	C73	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4	16	18	17	8	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	602	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	13	18	45	81	74	136	130	76	19	0	0
	多発性骨腫瘍	C88-C90	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	15	21	35	42	28	12	4	0	0
	白血病	C91-C95	425	1	2	3	0	3	1	1	1	4	13	8	16	21	48	66	77	84	47	25	4	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2019年

性別	ICD-10	部位	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男		全部位	377.9	0.9	1.8	2.5	0.0	5.6	2.6	10.7	17.4	17.9	42.7	79.0	171.5	303.3	583.5	890.7	1,290.4	1,852.1	2,842.5	-
		口腔・咽頭	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	0.6	2.4	5.5	8.1	9.8	19.9	24.6	32.9	51.0	45.0	-
		食道	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.7	12.5	26.8	32.4	41.5	80.8	69.8	70.0	-
		胃	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.3	3.4	4.7	1.7	26.3	33.3	80.1	116.4	163.0	238.5	386.3	-
		大腸（結腸・直腸）	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	3.9	9.0	15.5	28.1	35.3	83.0	104.4	126.7	191.7	302.5	-
		結腸	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	2.2	5.7	7.7	16.3	17.6	50.6	59.0	82.9	132.3	223.8	-
		直腸	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	3.3	7.7	11.9	17.6	32.4	46.4	43.8	59.4	78.8	-
		肝および肝内胆管	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.8	5.5	11.3	28.1	51.7	78.1	106.2	188.5	210.0	-
		胆のう・胆管	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	2.2	6.9	7.8	24.4	29.0	54.1	80.2	141.3	-
		膵臓	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	2.0	2.8	4.3	12.2	16.9	31.4	51.1	78.1	108.2	125.0	135.0	-
		喉頭	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	2.8	3.3	4.8	4.2	10.0	-
		肺	92.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.7	1.7	7.1	16.0	31.3	64.1	131.3	237.7	339.7	462.5	703.8	-
		皮膚	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	0.6	2.2	4.1	7.3	18.8	-
		乳房	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	2.1	1.3	-
		前立腺	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.1	9.2	15.3	39.9	60.3	93.8	247.5	-
		膀胱	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.1	4.6	10.8	14.2	27.4	35.4	123.8	-
		腎・尿路（膀胱除く）	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.4	13.1	13.6	21.9	33.6	45.8	111.3	-
		脳・中枢神経系	2.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.0	0.6	1.9	1.7	3.1	2.0	1.1	6.6	7.5	3.1	7.5	-
		甲状腺	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	0.5	6.2	4.2	10.0	-
		悪性リンパ腫	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	1.1	4.4	9.2	16.5	26.2	30.8	84.4	131.3	-
		多発性骨髄腫	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.6	3.4	7.1	13.7	31.3	22.5	-
		白血病	10.4	0.0	0.0	2.5	0.0	1.6	0.9	0.0	0.7	0.6	5.2	3.3	5.6	9.8	20.5	24.6	35.6	53.1	41.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表111-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

兵庫県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	243.0	1.0	3.7	1.7	1.6	3.1	5.9	6.8	14.9	32.8	44.0	77.5	125.0	190.3	279.0	368.1	526.5	855.5	1,447.4	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0	1.6	0.6	3.0	2.1	2.9	7.2	8.0	27.7	・	
	食道	C15	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.8	0.5	2.9	3.0	4.6	5.2	9.9	8.8	16.2	・	
	胃	C16	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	2.2	5.5	8.7	15.2	28.7	32.9	39.2	73.7	175.1	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	2.7	4.6	7.3	15.7	20.6	37.9	53.3	78.5	130.7	259.0	・
	結腸	C18	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	2.2	3.7	5.2	11.6	15.8	25.1	36.7	59.7	97.8	213.3	・
	直腸	C19-C20	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	2.1	4.1	4.8	12.8	16.7	18.8	32.8	45.7	・
	肝および肝内胆管	C22	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.6	0.6	4.2	15.4	16.2	35.4	78.1	108.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.1	0.0	2.1	1.7	4.8	9.7	18.6	32.0	46.0	99.4	・
	膵臓	C25	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.6	1.1	2.3	6.3	9.9	24.2	31.8	43.8	76.8	119.0	149.1	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	・
	肺	C33-C34	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	2.8	7.3	12.2	17.6	36.4	59.0	95.6	126.3	213.3	・
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.5	3.3	1.7	2.9	9.8	・
	乳房	C50	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.9	9.1	9.2	20.4	28.5	39.4	34.4	41.0	33.7	41.6	60.1	・
	子宮	C63-C65	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.3	2.7	5.0	9.4	14.5	18.2	11.3	15.2	13.3	24.1	30.1	・
	子宮頸部	C53	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.3	2.7	2.3	4.2	5.2	6.7	5.1	7.6	4.4	9.5	11.6	・
	子宮体部	C54	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.1	5.8	7.9	3.6	5.2	6.6	8.8	11.6	・
	卵巣	C56	7.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	3.8	6.4	7.3	12.2	10.9	11.8	14.3	15.5	13.9	17.3	・
	膀胱	C67	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.0	0.0	1.8	2.6	2.4	9.9	10.9	39.3	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	4.2	8.2	4.8	7.2	19.7	35.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.9	0.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0	0.9	2.1	1.7	3.0	4.6	2.9	6.6	8.8	3.5	・
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	1.4	3.9	10.2	11.0	・	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.1	0.0	0.5	3.5	2.4	8.2	15.7	16.0	40.1	69.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.2	4.6	3.8	8.3	8.8	15.0	・
	白血病	C91-C95	5.7	1.0	1.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	1.6	0.9	0.9	1.0	4.1	3.6	6.2	10.0	13.8	24.1	24.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まらめ）： 部位別、性別

兵庫県 2019年

性別	部位	100-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
総数*2	全部位	307.2	307.2	1.0	2.7	2.1	0.8	4.3	4.3	4.3	16.2	25.5	43.4	78.2	150.3	244.7	423.5	611.5	867.6	1,266.1	1,888.5	・	
	口腔・咽頭	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.0	0.5	1.2	3.5	4.2	6.3	10.5	13.0	18.7	25.8	33.2	・	
	食道	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	1.4	1.1	7.5	14.5	17.8	22.1	41.6	33.9	33.2	・	
	胃	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	1.7	2.7	5.1	3.8	17.2	23.9	53.1	71.8	94.5	141.6	241.9	・	
	大腸（結腸・直腸）	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	3.3	6.8	11.3	21.7	27.7	59.3	77.1	100.0	155.8	272.7	・	
	結腸	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	2.2	4.7	6.5	13.9	16.7	37.2	47.1	70.0	112.0	216.6	・	
	直腸	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	2.1	4.8	7.8	11.0	22.1	30.0	30.0	43.8	56.1	・	
	肝および肝内胆管	23.4	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.4	3.5	5.7	15.7	32.6	45.0	67.0	123.6	140.3	・	
	胆のう・胆管	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.5	2.2	4.2	6.3	16.7	23.4	41.9	60.1	112.6	・	
	膵臓	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	3.3	1.1	2.3	3.3	9.1	13.3	27.7	41.0	59.8	90.8	121.5	144.7	・	
	喉頭	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	1.3	1.5	2.1	2.6	3.6	・	
	肺	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.4	4.9	11.6	21.4	39.9	81.4	142.2	204.6	264.8	368.4	・	
	皮膚	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.6	0.9	0.5	2.8	2.8	4.7	12.6	・	
	乳房	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	2.0	4.7	4.7	10.5	14.8	20.4	18.1	22.1	19.0	25.3	41.5	・	
	子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・
	子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・
	子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・
	卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・
	前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・
	膀胱	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	1.5	3.1	6.5	7.9	17.7	21.0	66.0	・	
	腎・尿路（膀胱除く）	7.9	7.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.7	2.7	2.1	8.5	10.8	12.7	19.0	30.5	59.7	・	
	脳・中枢神経系	2.3	2.3	0.0	0.9	0.4	0.0	0.8	0.0	1.5	2.3	0.3	1.4	1.9	2.4	2.5	3.0	4.6	7.0	6.4	4.7	・	
	甲状腺	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.9	1.0	4.9	7.7	10.7	・	
	悪性リンパ腫	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	3.9	5.7	12.1	20.6	22.6	58.4	88.9	・	
	多発性骨髄腫	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.9	4.0	5.3	10.7	18.0	17.4	・	
	白血病	7.9	7.9	0.5	0.9	1.3	0.0	1.2	0.4	0.4	0.3	1.1	3.0	2.2	4.8	6.6	12.9	16.8	23.5	36.1	30.0	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

兵庫県 2014年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	20,146	62.0	0.4	14,272	66.1	0.5	34,418	63.7	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	571	62.1	2.4	234	65.6	3.6	805	63.1	2.0
食道	C15	788	46.2	2.0	140	54.9	4.6	928	47.5	1.8
胃	C16	3,634	69.1	1.0	1,643	65.6	1.4	5,277	68.0	0.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,871	73.1	1.1	2,244	70.3	1.2	5,115	71.9	0.8
結腸	C18	1,738	73.6	1.4	1,610	69.4	1.4	3,348	71.5	1.0
直腸	C19-C20	1,133	72.5	1.6	634	72.6	2.1	1,767	72.5	1.3
肝および肝内胆管	C22	1,194	38.2	1.6	588	33.0	2.2	1,782	36.4	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	392	27.6	2.6	339	20.1	2.4	731	24.1	1.8
膵臓	C25	735	14.4	1.4	625	13.9	1.5	1,360	14.2	1.0
喉頭	C32	199	84.1	3.8	19	77.7	11.1	218	83.8	3.6
肺	C33-C34	3,088	32.9	1.0	1,381	50.4	1.5	4,469	38.4	0.8
皮膚	C43-C44	404	95.0	3.0	428	93.9	2.6	832	94.5	2.0
乳房	C50	20	90.4	8.9	3,041	91.2	0.7	3,061	91.3	0.7
子宮	C53-C55	-	-	-	1,072	74.8	1.4	1,072	74.8	1.4
子宮頸部	C53	-	-	-	471	69.0	2.2	471	69.0	2.2
子宮体部	C54	-	-	-	597	79.8	1.8	597	79.8	1.8
卵巣	C56	-	-	-	385	59.4	2.6	385	59.4	2.6
前立腺	C61	3,015	98.0	0.9	-	-	-	3,015	98.0	0.9
膀胱	C67	587	67.2	2.5	189	63.0	4.4	776	66.2	2.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	665	70.2	2.2	291	66.0	3.3	956	68.9	1.8
脳・中枢神経系	C70-C72	111	29.9	4.6	88	34.7	5.3	199	32.0	3.5
甲状腺	C73	124	84.2	4.4	233	85.4	2.8	357	85.3	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	678	67.0	2.2	547	68.3	2.3	1,225	67.6	1.6
多発性骨髄腫	C88-C90	127	44.5	5.2	111	53.0	5.4	238	48.6	3.8
白血病	C91-C95	271	44.1	3.3	195	44.1	3.8	466	44.1	2.5

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2014年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差									
全部位	C00-C96	9,236	90.6	0.5	6,261	90.9	0.5	15,497	90.7	0.4			
		1,631	62.7	1.4	1,556	82.8	1.2	3,187	72.8	0.9			
		3,007	53.9	1.1	1,967	52.5	1.2	4,974	53.4	0.8			
		4,176	17.7	0.7	2,525	20.7	0.8	6,701	18.8	0.5			
		1,703	33.6	1.3	1,647	45.6	1.3	3,350	39.6	0.9			
合計		20,146	62.0	0.4	14,272	66.1	0.5	34,418	63.7	0.3			
領域		4,638	57.0	0.9	3,523	66.0	0.9	8,161	61.0	0.6			
口腔・咽頭	C00-C14	208	81.8	3.6	103	85.3	4.6	311	83.0	2.9			
		118	67.8	5.2	27	74.5	10.1	145	69.0	4.6			
		181	49.5	4.2	76	50.7	6.6	257	49.8	3.6			
		31	17.8	7.5	7	0.0	0.0	38	14.5	6.2			
		33	26.7	8.9	21	31.5	11.1	54	28.8	7.0			
合計		571	62.1	2.4	234	65.6	3.6	805	63.1	2.0			
領域		299	56.7	3.3	103	57.0	5.7	402	56.8	2.9			
食道	C15	252	85.2	3.2	49	91.6	5.4	301	86.5	2.8			
		105	52.3	5.5	18	57.7	12.8	123	53.6	5.0			
		206	32.4	3.6	41	36.3	7.9	247	33.1	3.3			
		165	7.6	2.2	18	5.7	5.6	183	7.4	2.1			
		60	25.2	6.2	14	30.6	13.1	74	26.2	5.6			
合計		788	46.2	2.0	140	54.9	4.6	928	47.5	1.8			
領域		311	39.2	3.1	59	43.8	6.9	370	39.9	2.8			
胃	C16	2,178	95.7	1.1	931	93.3	1.5	3,109	95.2	0.9			
		346	62.3	3.2	160	70.0	4.2	506	64.9	2.6			
		314	39.2	3.1	138	42.1	4.7	452	40.1	2.6			
		635	6.5	1.1	305	6.1	1.4	940	6.4	0.9			
		161	24.1	4.0	109	18.2	4.2	270	21.7	2.9			
合計		3,634	69.1	1.0	1,643	65.6	1.4	5,277	68.0	0.8			
領域		660	51.3	2.3	298	57.2	3.2	958	53.2	1.9			
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,306	95.8	1.3	885	96.1	1.4	2,191	95.9	1.0			
		491	82.4	2.4	412	84.4	2.4	903	83.3	1.7			
		344	73.6	3.2	323	69.0	3.2	667	71.4	2.2			
		557	22.3	1.9	458	18.0	1.9	1,015	20.3	1.4			
		173	39.8	4.1	166	46.4	4.4	339	43.0	3.0			
合計		2,871	73.1	1.1	2,244	70.3	1.2	5,115	71.9	0.8			
領域		835	78.8	1.9	735	77.7	2.0	1,570	78.3	1.4			

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2014年

部位	I0D-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
結腸	C18	限局	810	96.6	1.8	625	95.8	1.7	1,435	96.2	1.2						
		リ転	262	83.4	3.4	273	86.4	2.9	535	85.0	2.2						
		隣接	222	75.1	4.0	251	70.0	3.6	473	72.4	2.7						
		遠隔	343	19.8	2.4	344	14.7	2.0	687	17.2	1.6						
		不明	101	44.3	5.4	117	49.9	5.2	218	47.3	3.8						
合計		1,738	73.6	1.4	1,610	69.4	1.4	3,348	71.5	1.0							
領域		484	79.7	2.6	524	78.6	2.3	1,008	79.1	1.7							
直腸	C19-C20	限局	496	94.1	2.0	260	95.6	2.4	756	95.2	1.5						
		リ転	229	81.3	3.3	139	80.6	4.2	368	81.1	2.6						
		隣接	122	71.0	5.1	72	63.9	6.5	194	68.9	4.0						
		遠隔	214	26.3	3.3	114	27.9	4.4	328	26.9	2.6						
		不明	72	33.4	6.1	49	38.0	7.8	121	35.2	4.8						
合計		1,133	72.5	1.6	634	72.6	2.1	1,767	72.5	1.3							
領域		351	77.8	2.8	211	75.4	3.6	562	76.9	2.2							
肝および肝内胆管	C22	限局	749	52.5	2.2	374	45.6	2.9	1,123	50.2	1.8						
		リ転	28	12.3	7.0	10	0.0	0.0	38	9.5	5.2						
		隣接	156	17.2	3.3	53	8.1	3.9	209	14.9	2.7						
		遠隔	113	2.0	1.5	66	1.7	1.7	179	1.9	1.1						
		不明	148	18.8	3.8	85	20.6	5.0	233	19.5	3.0						
合計		1,194	38.2	1.6	588	33.0	2.2	1,782	36.4	1.3							
領域		184	16.6	3.0	63	7.0	3.4	247	14.1	2.4							
胆のう・胆管	C23-C24	限局	58	56.8	8.8	34	28.7	9.2	92	47.4	6.6						
		リ転	10	22.9	14.5	3	69.0	32.1	13	35.7	14.9						
		隣接	176	35.9	4.2	134	33.1	4.5	310	34.8	3.1						
		遠隔	93	1.4	1.4	103	3.4	1.9	196	2.5	1.2						
		不明	55	15.6	5.5	65	10.7	4.4	120	13.2	3.5						
合計		392	27.6	2.6	339	20.1	2.4	731	24.1	1.8							
領域		186	35.2	4.0	137	34.0	4.5	323	34.8	3.0							
膵臓	C25	限局	52	38.7	8.0	50	39.4	7.4	102	39.0	5.5						
		リ転	16	40.6	14.0	13	41.0	14.7	29	41.5	10.1						
		隣接	233	26.9	3.2	220	18.5	2.8	453	22.7	2.1						
		遠隔	379	3.2	1.0	282	5.0	1.4	661	4.0	0.8						
		不明	55	8.3	4.0	60	11.3	4.5	115	10.0	3.0						
合計		735	14.4	1.4	625	13.9	1.5	1,360	14.2	1.0							
領域		249	27.9	3.1	233	19.8	2.8	482	23.9	2.1							

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2014年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差									
喉頭	C32	157	93.7	3.9	15	95.1	7.0	172	94.3	3.6	172	94.3	3.6
		14	66.6	14.1	2	0.0	0.0	16	59.4	13.7	16	59.4	13.7
		20	40.3	13.0	2	0.0	0.0	22	37.3	12.0	22	37.3	12.0
		1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		7	17.4	17.7	0	0.0	0.0	7	17.4	17.7	7	17.4	17.7
		199	84.1	3.8	19	77.7	11.1	218	83.8	3.6	218	83.8	3.6
		34	53.3	9.9	4	0.0	0.0	38	47.5	9.3	38	47.5	9.3
肺	C33-C34	863	72.1	2.0	535	90.4	1.8	1,398	79.3	1.5	1,398	79.3	1.5
		357	38.4	2.9	126	52.4	4.8	483	42.1	2.5	483	42.1	2.5
		337	32.8	2.9	75	33.1	5.7	412	32.9	2.6	412	32.9	2.6
		1,268	10.1	0.9	516	17.1	1.7	1,784	12.2	0.8	1,784	12.2	0.8
		263	6.7	1.8	129	24.4	4.3	392	12.7	1.9	392	12.7	1.9
		3,088	32.9	1.0	1,381	50.4	1.5	4,469	38.4	0.8	4,469	38.4	0.8
		694	35.7	2.1	201	45.2	3.8	895	37.9	1.8	895	37.9	1.8
皮膚	C43-C44	338	97.7	3.1	356	98.6	2.8	694	98.2	2.1	694	98.2	2.1
		10	78.4	24.3	6	51.4	21.4	16	70.5	16.6	16	70.5	16.6
		20	69.8	13.3	20	71.7	12.8	40	72.5	9.2	40	72.5	9.2
		6	0.0	0.0	6	17.5	18.2	12	8.7	9.6	12	8.7	9.6
		30	68.5	12.5	40	77.0	8.3	70	75.9	7.2	70	75.9	7.2
		404	95.0	3.0	428	93.9	2.6	832	94.5	2.0	832	94.5	2.0
		30	77.4	11.7	26	68.9	11.1	56	75.5	8.1	56	75.5	8.1
乳房	C50	9	82.0	16.0	1,649	99.0	0.7	1,658	98.9	0.7	1,658	98.9	0.7
		5	100.0	0.0	651	94.2	1.3	656	94.2	1.2	656	94.2	1.2
		2	100.0	0.0	146	82.7	4.2	148	83.0	4.2	148	83.0	4.2
		1	100.0	0.0	180	45.9	3.9	181	46.2	3.9	181	46.2	3.9
		3	68.3	31.4	415	77.6	2.2	418	77.6	2.2	418	77.6	2.2
		20	90.4	8.9	3,041	91.2	0.7	3,061	91.3	0.7	3,061	91.3	0.7
		7	100.0	0.0	797	92.2	1.3	804	92.3	1.3	804	92.3	1.3
子宮	C53-C55	-	-	-	576	94.1	1.2	576	94.1	1.2	576	94.1	1.2
		-	-	-	36	79.0	7.0	36	79.0	7.0	36	79.0	7.0
		-	-	-	273	61.6	3.1	273	61.6	3.1	273	61.6	3.1
		-	-	-	106	21.8	4.1	106	21.8	4.1	106	21.8	4.1
		-	-	-	81	48.8	5.8	81	48.8	5.8	81	48.8	5.8
		-	-	-	1,072	74.8	1.4	1,072	74.8	1.4	1,072	74.8	1.4
		-	-	-	309	63.7	2.9	309	63.7	2.9	309	63.7	2.9

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県 2014年

部位	進展度・総合	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	-	-	-	184	91.9	2.2	184	91.9	2.2
	限局	-	-	-	22	87.0	7.4	22	87.0	7.4
	リン転	-	-	-	167	60.7	4.0	167	60.7	4.0
	隣接	-	-	-	55	22.8	5.8	55	22.8	5.8
	遠隔	-	-	-	43	50.3	8.0	43	50.3	8.0
	不明	-	-	-	471	69.0	2.2	471	69.0	2.2
合計	領域	-	-	-	189	63.9	3.7	189	63.9	3.7
子宮体部	C54	-	-	-	391	95.3	1.5	391	95.3	1.5
	限局	-	-	-	14	65.6	13.1	14	65.6	13.1
	リン転	-	-	-	105	63.5	5.0	105	63.5	5.0
	隣接	-	-	-	50	20.8	6.0	50	20.8	6.0
	遠隔	-	-	-	37	45.1	8.6	37	45.1	8.6
	不明	-	-	-	597	79.8	1.8	597	79.8	1.8
合計	領域	-	-	-	119	63.8	4.6	119	63.8	4.6
卵巣	C56	-	-	-	93	97.9	1.9	93	97.9	1.9
	限局	-	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
	リン転	-	-	-	164	62.5	3.9	164	62.5	3.9
	隣接	-	-	-	70	24.0	5.3	70	24.0	5.3
	遠隔	-	-	-	57	27.9	6.2	57	27.9	6.2
	不明	-	-	-	385	59.4	2.6	385	59.4	2.6
合計	領域	-	-	-	165	62.8	3.9	165	62.8	3.9
前立腺	C61	1,922	100.0	0.9	-	-	-	1,922	100.0	0.9
	限局	25	77.0	11.6	-	-	-	25	77.0	11.6
	リン転	539	96.4	2.1	-	-	-	539	96.4	2.1
	隣接	328	58.1	3.5	-	-	-	328	58.1	3.5
	遠隔	201	71.7	4.5	-	-	-	201	71.7	4.5
	不明	3,015	98.0	0.9	-	-	-	3,015	98.0	0.9
合計	領域	564	96.0	2.0	-	-	564	96.0	2.0	
膀胱	C67	406	81.7	3.0	126	77.5	5.1	532	80.7	2.6
	限局	25	31.9	10.2	4	26.5	25.8	29	31.6	9.5
	リン転	71	33.1	6.3	31	41.6	10.5	102	36.1	5.4
	隣接	31	7.2	5.1	16	15.3	11.8	47	10.3	5.2
	遠隔	54	54.7	8.4	12	26.9	14.9	66	50.3	7.4
	不明	587	67.2	2.5	189	63.0	4.4	776	66.2	2.2
合計	領域	96	32.8	5.3	35	40.0	9.8	131	35.1	4.7

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
 リン転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

兵庫県

2014年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計					
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差												
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	366	95.2	2.2	158	86.4	3.7	524	93.0	1.9	7	32.3	24.9	4	0.0	0.0
限局																
リ転																
隣接																
遠隔																
不明																
合計		665	70.2	2.2	291	66.0	3.3	956	68.9	1.8	146	58.4	4.9	75	51.4	6.5
領域		146	58.4	4.9	75	51.4	6.5	221	56.0	3.9	4	26.4	24.1	2	100.0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	4	26.4	24.1	2	100.0	0.0	6	52.0	21.9	0	0	0	0	0	0
限局																
リ転																
隣接																
遠隔																
不明																
合計		111	29.9	4.6	88	34.7	5.3	199	32.0	3.5	2	0.0	0.0	0	0	0
領域		2	0.0	0.0	0	0	0	2	0.0	0.0	30	91.4	6.8	87	96.7	2.9
甲状腺	C73	30	91.4	6.8	87	96.7	2.9	117	96.3	2.8	44	93.2	5.9	69	95.6	3.3
限局																
リ転																
隣接																
遠隔																
不明																
合計		124	84.2	4.4	233	85.4	2.8	357	85.3	2.4	124	83.5	4.5	124	80.7	4.6
領域		56	90.2	5.9	87	86.2	4.4	143	89.2	3.5	144	83.5	4.5	124	80.7	4.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	144	83.5	4.5	124	80.7	4.6	268	82.3	3.2	3	100.0	0.0	1	0.0	0.0
限局																
リ転																
隣接																
遠隔																
不明																
合計		678	67.0	2.2	547	68.3	2.3	1,225	67.6	1.6	109	85.4	5.0	86	82.4	5.1
領域		112	85.9	4.9	87	81.6	5.1	199	84.1	3.5	311	55.9	3.3	233	64.6	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	112	85.9	4.9	87	81.6	5.1	199	84.1	3.5	103	57.2	5.8	98	51.9	5.5
限局																
リ転																
隣接																
遠隔																
不明																
合計		112	85.9	4.9	87	81.6	5.1	199	84.1	3.5	678	67.0	2.2	547	68.3	2.3
領域		112	85.9	4.9	87	81.6	5.1	199	84.1	3.5	112	85.9	4.9	87	81.6	5.1

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C96 D00-D47	29,323	24,208	53,531	100.0	100.0	100.0	1,125.6	846.1	979.3	533.6	469.9	492.2	378.3	358.5	362.7	44.5	38.2	41.0
全部位	000-C96	25,630	19,801	45,431	87.4	81.8	84.9	983.9	692.1	831.2	460.3	353.6	397.9	324.7	265.8	289.8	38.2	29.2	33.3
口唇	000	7	2	9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	25	5	30	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	152	104	256	0.5	0.4	0.5	5.8	3.6	4.7	3.5	2.5	2.9	2.6	2.0	2.2	0.3	0.2	0.2
歯肉	003	77	88	165	0.3	0.4	0.3	3.0	3.1	3.0	1.4	1.0	1.2	1.0	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
口腔底	004	27	6	33	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.6	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	21	8	29	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	36	26	62	0.1	0.1	0.1	1.4	0.9	1.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
耳下腺	007	31	14	45	0.1	0.1	0.1	1.2	0.5	0.8	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	12	9	21	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	30	9	39	0.1	0.0	0.1	1.2	0.3	0.7	0.7	0.2	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
中咽頭	010	69	15	84	0.2	0.1	0.2	2.6	0.5	1.5	1.3	0.2	0.8	1.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	011	24	7	31	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.6	0.7	0.2	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	143	14	157	0.5	0.1	0.3	5.5	0.5	2.9	2.7	0.3	1.4	1.9	0.2	1.0	0.3	0.0	0.1
下咽頭	013	84	11	95	0.3	0.0	0.2	3.2	0.4	1.7	1.5	0.2	0.8	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	1,002	252	1,254	3.4	1.0	2.3	38.5	8.8	22.9	18.5	4.2	10.8	12.9	3.0	7.6	1.7	0.4	1.0
胃	C16	4,143	1,816	5,959	14.1	7.5	11.1	159.0	63.5	109.0	69.3	24.3	44.5	47.1	16.9	30.6	5.6	2.0	3.7
小腸	C17	123	65	188	0.4	0.3	0.4	4.7	2.3	3.4	2.4	1.0	1.6	1.7	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	2,388	2,221	4,609	8.1	9.2	8.6	91.7	77.6	84.3	42.9	30.2	36.0	30.1	21.3	25.3	3.6	2.4	3.0
直腸S状結腸移行部	C19	341	253	594	1.2	1.0	1.1	13.1	8.8	10.9	6.8	4.3	5.5	4.9	3.2	4.0	0.6	0.4	0.5
直腸	C20	1,058	671	1,729	3.6	2.8	3.2	40.6	23.5	31.6	21.8	11.5	16.3	15.9	8.4	11.9	2.0	1.0	1.5
肛門および肛門管	C21	21	22	43	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	1,262	619	1,881	4.3	2.6	3.5	48.4	21.6	34.4	21.3	6.7	13.4	14.6	4.6	9.2	1.7	0.5	1.0
胆のう	C23	149	188	337	0.5	0.8	0.6	5.7	6.6	6.2	2.3	2.0	2.1	1.5	1.4	1.4	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	328	235	563	1.1	1.0	1.1	12.6	8.2	10.3	4.9	2.6	3.6	3.1	1.8	2.4	0.3	0.2	0.3
膵臓	C25	899	993	1,892	3.1	4.1	3.5	34.5	34.7	34.6	16.0	12.9	14.4	11.1	9.1	10.0	1.3	1.0	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	47	40	87	0.2	0.2	0.2	1.8	1.4	1.6	1.0	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
鼻腔および中耳	C30	18	14	32	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	38	11	49	0.1	0.0	0.1	1.5	0.4	0.9	0.8	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	236	19	255	0.8	0.1	0.5	9.1	0.7	4.7	4.2	0.3	2.1	2.9	0.2	1.5	0.4	0.0	0.2
気管	C33	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	3,925	1,836	5,761	13.4	7.6	10.8	150.7	64.2	105.4	65.7	24.8	43.2	44.7	17.4	29.8	5.4	2.1	3.6
胸腺	C37	74	81	155	0.3	0.3	0.3	2.8	2.8	2.8	1.8	1.7	1.8	1.4	1.3	1.4	0.2	0.2	0.2
心臓、縦隔および胸膜	C38	19	9	28	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	13	9	22	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	23	20	43	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	33	34	67	0.1	0.1	0.1	1.3	1.2	1.2	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	561	547	1,108	1.9	2.3	2.1	21.5	19.1	20.3	8.9	7.1	7.8	6.1	5.1	5.5	0.6	0.5	0.6
中皮腫	C45	107	34	141	0.4	0.1	0.3	4.1	1.2	2.6	1.8	0.5	1.1	1.2	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	4	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	24	79	103	0.1	0.3	0.2	0.9	2.8	1.9	0.6	1.5	1.1	0.5	1.1	0.8	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	96	76	172	0.3	0.3	0.3	3.7	2.7	3.1	2.3	1.6	1.9	1.8	1.4	1.6	0.2	0.1	0.2
乳房	C50	32	4,192	4,224	0.1	17.3	7.9	1.2	146.5	77.3	0.7	95.2	50.0	0.5	73.1	38.3	0.1	8.2	4.3
外陰	C51	-	42	42	-	0.2	0.1	-	1.5	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	-
陰	C52	-	19	19	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	457	457	-	1.9	0.9	-	16.0	-	-	13.2	-	-	10.4	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	783	783	-	3.2	1.5	-	27.4	-	-	20.0	-	-	15.5	-	-	1.8	-
子宮部位不明	C55	-	13	13	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	586	586	-	2.4	1.1	-	20.5	-	-	14.7	-	-	11.7	-	-	1.2	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	21	21	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	C60	15	-	15	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	3,976	-	3,976	13.6	-	7.4	152.6	-	-	64.6	-	-	43.6	-	-	5.6	-	-
精巣	C62	95	-	95	0.3	-	0.2	3.6	-	-	4.1	-	-	3.5	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	23	-	23	0.1	-	0.0	0.9	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	687	306	993	2.3	1.3	1.9	26.4	10.7	18.2	14.8	5.3	9.7	10.9	3.9	7.2	1.3	0.5	0.9
腎盂	C65	136	65	201	0.5	0.3	0.4	5.2	2.3	3.7	2.1	0.8	1.4	1.4	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	117	69	186	0.4	0.3	0.3	4.5	2.4	3.4	1.8	0.7	1.2	1.2	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	708	252	960	2.4	1.0	1.8	27.2	8.8	17.6	11.5	2.8	6.7	8.0	1.9	4.7	0.9	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	2	5	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	5	10	15	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0		

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	2,704	3,225	5,929	9.2	13.3	11.1	103.8	112.7	108.5	51.1	91.3	70.7	36.3	72.8	54.3	4.5	6.9	5.7
口腔、食道および胃	D00	150	53	203	0.5	0.2	0.4	5.8	1.9	3.7	2.9	0.9	1.9	2.1	0.7	1.4	0.3	0.1	0.2
食道	D001	100	24	124	0.3	0.1	0.2	3.8	0.8	2.3	1.9	0.4	1.1	1.4	0.3	0.8	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	1,343	837	2,180	4.6	3.5	4.1	51.6	29.3	39.9	27.5	14.9	20.7	19.9	10.9	15.1	2.5	1.3	1.9
結腸	D010	855	492	1,347	2.9	2.0	2.5	32.8	17.2	24.6	17.4	8.6	12.7	12.6	6.2	9.2	1.6	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	83	38	121	0.3	0.2	0.2	3.2	1.3	2.2	1.8	0.7	1.2	1.3	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	239	152	391	0.8	0.6	0.7	9.2	5.3	7.2	5.1	2.8	3.9	3.8	2.0	2.9	0.5	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	71	76	147	0.2	0.3	0.3	2.7	2.7	2.7	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
気管	D021	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	47	74	121	0.2	0.3	0.2	1.8	2.6	2.2	0.9	1.3	1.1	0.7	1.0	0.8	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	3	11	14	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	165	203	368	0.6	0.8	0.7	6.3	7.1	6.7	2.3	2.1	2.2	1.5	1.4	1.4	0.2	0.1	0.2
乳房	D05	2	583	585	0.0	2.4	1.1	0.1	20.4	10.7	0.0	16.0	8.3	0.0	12.5	6.4	0.0	1.3	0.7
子宮頸部	D06	-	1,210	1,210	-	5.0	2.3	-	42.3	-	-	52.0	-	-	43.4	-	-	3.6	-
その他および部位不明の性器	D07	17	22	39	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.7	0.2	0.7	0.4	0.2	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	953	230	1,183	3.3	1.0	2.2	36.6	8.0	21.6	16.6	3.3	9.3	11.5	2.3	6.5	1.4	0.3	0.8
膀胱	D090	876	203	1,079	3.0	0.8	2.0	33.6	7.1	19.7	15.3	3.0	8.6	10.6	2.1	6.0	1.3	0.3	0.7
良性腫瘍	D32-D35	374	676	1,050	1.3	2.8	2.0	14.4	23.6	19.2	9.5	15.2	12.5	7.5	12.1	9.8	0.8	1.3	1.0
髄膜	D32	168	459	627	0.6	1.9	1.2	6.4	16.0	11.5	3.5	8.6	6.2	2.5	6.5	4.6	0.3	0.8	0.5
脳および中枢神経系	D33	80	86	166	0.3	0.4	0.3	3.1	3.0	3.0	2.5	2.3	2.4	2.0	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	126	130	256	0.4	0.5	0.5	4.8	4.5	4.7	3.6	4.3	3.9	2.9	3.6	3.3	0.3	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	590	465	1,055	2.0	1.9	2.0	22.6	16.3	19.3	11.9	8.4	10.0	9.2	6.7	7.8	0.9	0.7	0.8
髄膜	D42	16	21	37	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	84	123	207	0.3	0.5	0.4	3.2	4.3	3.8	2.6	2.8	2.7	2.4	2.4	2.4	0.2	0.2	0.2
下垂体	D443	11	18	29	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.2	0.6	0.4	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	5	15	20	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	56	21	77	0.2	0.1	0.1	2.1	0.7	1.4	1.3	0.3	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	325	168	493	1.1	0.7	0.9	12.5	5.9	9.0	5.1	2.1	3.4	3.4	1.6	2.3	0.3	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	18	13	31	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	66	81	147	0.2	0.3	0.3	2.5	2.8	2.7	1.4	1.5	1.4	1.0	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D02-D05	3	14	17	0.0	0.2	0.1	0.1	0.5	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	12	14	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	216	127	343	2.2	1.8	2.0	8.4	4.5	6.4	3.1	1.1	2.0	2.1	0.7	1.3	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	44	46	90	0.4	0.7	0.5	1.7	1.6	1.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	149	67	216	1.5	0.9	1.3	5.8	2.4	4.0	1.9	0.5	1.1	1.2	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	6	8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

兵庫県

2019年

部位	I0D-10	集計対象数*1	手術のみ*2		内視鏡のみ		手術+内視鏡		放射線のみ		薬物のみ*3		薬物		手術/内視鏡		他の組合せ	治療なし・不明
			手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	放射線のみ	放射線のみ	放射線のみ	放射線	放射線	放射線	放射線	放射線	放射線	放射線		
全部位	C00-C96	44,526	27.0	7.7	1.0	2.4	14.4	3.8	1.0	0.9	14.8	0.4	3.2	0.4	0.0	1.3	22.1	
口腔・咽頭	C00-C14	1,049	41.7	4.3	0.4	4.6	2.6	15.3	0.0	4.3	2.9	0.0	6.0	0.0	0.3	17.7		
食道	C15	1,243	6.9	27.0	1.1	4.7	7.4	13.9	0.1	0.3	13.8	0.2	3.1	0.2	0.4	21.0		
胃	C16	5,859	21.9	35.2	2.4	0.3	8.6	0.3	0.2	0.0	11.0	0.2	0.0	0.4	0.4	19.5		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	6,799	42.5	8.7	3.7	0.1	4.4	0.4	0.1	0.1	24.2	0.2	0.9	0.5	0.5	14.4		
結腸	C18	4,504	44.5	8.1	3.9	0.0	3.8	0.1	0.1	23.8	0.2	0.1	0.1	0.6	0.6	14.7		
直腸	C19-C20	2,295	38.5	9.9	3.4	0.1	5.4	0.8	0.1	25.0	0.1	2.3	0.3	0.3	13.9			
肝および肝内胆管	C22	1,799	20.5	0.1	0.0	1.7	6.9	0.6	18.7	0.0	1.6	0.9	0.1	12.3	36.6			
胆のう・胆管	C23-C24	862	26.3	0.7	0.0	0.1	12.8	0.7	0.7	11.7	0.2	0.2	0.2	1.2	45.2			
膵臓	C25	1,833	9.5	0.1	0.0	0.6	31.8	2.0	0.7	14.6	0.1	0.6	1.0	1.0	39.1			
喉頭	C26	254	11.0	9.8	0.4	39.4	1.2	15.4	0.0	8.3	0.8	2.0	0.8	1.2	10.6			
肺	C33-C34	5,569	25.7	0.0	0.0	5.5	17.8	9.8	0.5	0.2	9.6	0.0	0.8	0.8	29.2			
皮膚	C43-C44	1,167	85.4	0.0	0.0	1.4	0.5	0.3	0.0	1.1	1.1	0.3	0.1	0.5	9.0			
乳房(女性のみ)	C50	4,179	10.6	0.0	0.0	3.4	8.2	0.9	0.1	38.9	0.0	22.3	0.3	0.3	11.6			
乳房	C50	4,149	10.6	0.0	0.0	3.4	8.1	0.9	0.1	38.8	0.0	22.5	0.3	0.3	11.6			
子宮	C53-C55	1,240	42.9	0.0	0.0	3.9	3.1	8.0	0.2	1.5	24.4	0.0	3.2	0.6	12.3			
子宮頸部	C53	454	29.5	0.0	0.0	8.8	4.6	21.1	0.2	3.7	11.7	0.0	8.4	0.7	11.2			
子宮体部	C54	775	51.4	0.0	0.0	1.0	2.2	0.3	0.1	32.3	0.0	0.3	0.3	0.5	11.7			
卵巣	C56	576	30.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	49.1	0.0	0.2	0.2	0.7	13.0			
前立腺	C61	3,931	22.0	0.8	0.0	4.1	37.9	8.3	0.3	0.5	4.2	0.0	0.3	0.8	20.8			
膀胱	C67	942	3.0	29.2	3.8	0.5	1.0	0.1	0.2	1.5	23.4	11.6	2.9	7.5	15.4			
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,366	60.2	0.8	0.4	0.5	5.9	0.9	0.1	0.1	7.5	0.0	0.4	2.0	21.2			
脳・中枢神経系	C70-C72	246	14.2	0.0	0.0	2.4	1.6	4.5	0.0	5.7	4.5	1.2	36.6	4.1	25.2			
甲状腺	C73	1,253	46.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.1	0.0	3.1	16.0	0.0	1.9	0.0	30.6			
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,714	3.3	0.2	0.0	3.5	53.6	4.0	0.5	0.3	4.1	0.1	1.2	1.3	28.0			
多発性骨髄腫	C88-C90	303	0.0	0.0	0.0	1.0	57.4	6.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	32.0			
白血病	C91-C95	640	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	2.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	31.3			

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

兵庫県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡		放射線 + 薬物		他の組合せ	治療なし・不明
			手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ	+放射線	+その他	+放射線	+その他	+放射線	+その他	+放射線	+その他	+放射線	+その他			
全部位	C00-C96 D00-D09	50,455	28.3	11.5	0.9	2.2	12.7	3.3	0.9	1.1	13.9	0.6	2.9	1.5	20.1					
食道	C15 D001	1,367	6.3	31.9	1.0	4.5	6.7	12.8	0.1	0.4	12.6	0.1	2.9	0.6	20.1					
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	8,658	34.9	26.4	3.1	0.0	3.4	0.3	0.1	0.1	19.0	0.2	0.7	0.4	11.6					
結腸 *4	C18 D010	5,851	35.9	27.2	3.2	0.0	2.9	0.1	0.1	0.1	18.3	0.2	0.1	0.5	11.5					
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	2,807	32.8	24.7	2.9	0.1	4.4	0.7	0.1	0.1	20.4	0.1	1.9	0.2	11.6					
肺	C33-C34 D021-D022	5,691	27.3	0.1	0.0	5.3	17.4	9.6	0.5	0.2	9.4	0.0	0.8	0.8	28.6					
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,549	86.3	0.0	0.0	1.2	0.8	0.3	0.2	1.0	1.0	0.3	0.1	1.0	7.8					
乳房	C50 D05	4,764	14.4	0.0	0.0	3.3	7.3	0.8	0.1	5.9	35.5	0.0	21.2	0.3	11.1					
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,732	14.4	0.0	0.0	3.3	7.2	0.8	0.1	5.9	35.4	0.0	21.3	0.3	11.1					
子宮	C53-C55 D06	2,450	64.1	0.7	0.1	2.0	1.6	4.0	0.1	0.8	12.4	0.2	1.6	1.7	10.8					
子宮頸部	C53 D06	1,664	70.4	1.0	0.1	2.5	1.3	5.8	0.1	1.0	3.2	0.2	2.3	2.3	9.9					
膀胱	C67 D090	2,021	2.2	37.7	1.9	0.2	0.5	0.0	0.1	0.7	26.2	12.2	1.3	7.9	9.0					

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法、内分療法、いずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

表42.市区町村別罹患者数：部位別、性別

B.上皮内がんを含む

id	性別	市区町村	兵庫県													2019年
			部位	全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱			
		ICD-10	C00-C08	C15	C18	C19-C20	C21-C22	C23-C25	C26-C28	C30-C34	C41-C42	C43-C44	C50	C51-C55	C56	C67
61	女	兵庫東内市区町村不定	23026	276	3827	2,713	1,114	1,910	796	4,775	2,463	1,667	455	0	0	0
62	女	神戸市	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
63	女	神戸市	895	0	0	94	51	78	28	187	89	60	19	0	0	0
64	女	神戸市	606	11	145	73	38	54	24	136	46	42	12	0	0	0
65	女	神戸市	582	5	111	76	37	50	28	100	58	42	10	0	0	0
66	女	神戸市	532	8	91	66	25	37	17	91	49	32	12	0	0	0
67	女	神戸市	733	7	126	84	42	67	23	166	91	64	13	0	0	0
68	女	神戸市	1,023	9	176	132	44	85	36	226	108	69	24	0	0	0
69	女	神戸市	932	11	176	132	44	66	36	192	86	57	26	0	0	0
70	女	神戸市	646	14	113	76	37	54	22	135	84	60	14	0	0	0
71	女	神戸市	951	9	173	115	58	66	39	208	99	65	21	0	0	0
72	女	神戸市	2,032	23	305	225	80	202	74	402	216	145	36	0	0	0
73	女	姫路市	1,897	28	281	194	87	170	55	416	237	165	34	0	0	0
74	女	尼崎市	1,131	15	166	118	48	78	42	219	137	101	21	0	0	0
75	女	明石市	1,844	23	342	248	94	162	61	394	190	126	40	0	0	0
76	女	西宮市	232	4	49	39	10	21	4	50	22	17	2	0	0	0
77	女	洲本市	425	8	82	54	28	45	7	96	37	24	15	0	0	0
78	女	芦屋市	851	9	130	92	38	50	22	194	102	74	18	0	0	0
79	女	伊丹市	105	1	19	14	5	8	2	18	11	5	3	0	0	0
80	女	豊岡市	341	4	61	45	16	25	13	46	34	17	6	0	0	0
81	女	豊岡市	1,025	10	136	88	48	80	33	256	131	92	11	0	0	0
82	女	加古川市	170	0	34	25	9	13	3	37	7	1	2	0	0	0
83	女	赤穂市	185	2	36	26	10	13	6	31	16	12	2	0	0	0
84	女	西脇市	1,005	10	160	119	41	77	34	216	132	84	18	0	0	0
85	女	三木市	313	3	60	45	15	17	12	51	40	27	5	0	0	0
86	女	高砂市	380	5	59	42	17	29	16	80	49	38	8	0	0	0
87	女	高砂市	651	5	102	71	31	65	31	136	54	36	7	0	0	0
88	女	川西市	191	3	37	22	15	17	3	40	22	13	2	0	0	0
89	女	小野市	410	3	72	49	23	28	19	79	34	20	9	0	0	0
90	女	三田市	183	1	27	20	7	16	10	40	16	11	5	0	0	0
91	女	加西市	100	1	26	20	8	10	6	38	19	9	6	0	0	0
92	女	丹波篠山市	183	1	26	20	8	10	6	38	19	9	6	0	0	0
93	女	養父市	286	4	47	35	12	23	12	57	28	19	8	0	0	0
94	女	丹波市	238	4	45	34	11	16	7	41	21	14	5	0	0	0
95	女	福知山市	112	1	21	15	6	11	6	22	10	5	2	0	0	0
96	女	朝来市	201	2	32	24	8	22	7	22	20	14	3	0	0	0
97	女	淡路市	125	0	21	15	6	14	3	23	10	6	2	0	0	0
98	女	兵庫県	140	1	21	18	3	6	6	32	16	11	1	0	0	0
99	女	加東市	303	6	49	38	11	31	13	58	33	23	9	0	0	0
100	女	たつの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	女	川辺郡	134	2	17	10	7	20	2	32	15	11	3	0	0	0
102	女	猪名川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	女	多可郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	女	多可郡	89	1	11	7	4	4	5	17	6	3	3	0	0	0
105	女	加古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	女	加古郡	108	2	12	7	5	7	7	29	16	13	2	0	0	0
107	女	加古郡	148	1	16	14	2	16	5	39	18	13	2	0	0	0
108	女	神崎郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	女	市川町	47	0	10	9	1	4	0	9	5	2	1	0	0	0
110	女	神崎郡	73	1	16	11	5	7	2	10	8	6	1	0	0	0
111	女	神崎郡	54	1	7	7	3	3	3	9	3	1	0	0	0	0
112	女	神崎郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	女	揖保郡	128	1	18	14	4	7	4	33	13	6	4	0	0	0
114	女	赤穂郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	女	赤穂郡	61	1	7	5	2	5	1	7	3	1	1	0	0	0
116	女	上郡町	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	女	佐用郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	女	佐用郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	女	美方郡	75	1	13	9	4	5	9	12	5	5	2	0	0	0
120	女	美方郡	71	0	18	13	5	6	2	8	3	1	0	0	0	0
		新温泉町														

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏	保健所	部位																											2019年
				ICD-10																											
				全部位	口腔・咽頭	食道	胃	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肝内胆管	肝および胆のう胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巢	前立腺	膀胱	腎・尿路(膀胱)	腎・尿路(膀胱)	脳・中枢神経系	甲状腺	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫	白血病	
C00-C96	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C54	C56	C61	C67	C64-C66	C70-C72	C73	C81-C85	C88-C90	C91-C95							
1	男	兵庫	25,630	742	1,002	4,143	3,787	2,388	1,399	1,262	477	899	236	3,928	594	32	3,976	708	942	122	312	948	168	396							
2	男	神戸	7,156	239	293	1,167	1,035	666	369	371	128	224	65	1,067	162	16	1,165	170	246	36	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	男	阪神南	4,602	149	158	685	726	444	282	258	85	152	37	734	97	3	681	120	174	15	53	180	30	72							
4	男	阪神北	3,347	97	127	566	485	293	192	149	69	120	34	473	85	3	588	83	109	18	27	114	33	55							
5	男	東播磨	3,177	92	147	535	452	304	148	153	55	112	33	477	68	5	448	92	123	20	51	105	20	55							
6	男	北播磨	1,344	31	53	198	185	116	69	59	25	57	8	174	29	0	259	52	53	4	14	58	10	26							
7	男	中播磨	2,601	63	108	423	383	239	144	131	52	110	22	442	61	3	324	67	115	15	31	99	15	39							
8	男	西播磨	1,186	21	49	201	194	132	62	51	18	40	11	193	33	1	186	40	38	8	8	36	5	17							
9	男	但馬	914	19	37	147	126	83	43	36	19	35	10	160	24	0	138	39	33	3	11	34	6	10							
10	男	丹波	530	12	11	86	80	44	36	23	14	16	6	85	14	0	77	22	25	2	8	21	3	7							
11	男	淡路	773	19	19	135	121	67	54	31	12	33	10	123	21	1	110	23	26	1	11	25	4	18							
12	男	保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	男	神戸市	7,156	239	293	1,167	1,035	666	369	371	128	224	65	1,067	162	16	1,165	170	246	36	98	276	42	97							
14	男	尼崎市	2,308	73	76	352	364	224	140	146	46	68	18	409	35	2	317	64	77	9	23	84	13	40							
15	男	姫路市	2,384	55	97	396	350	217	133	122	47	104	19	406	59	3	296	60	103	12	30	87	14	34							
16	男	西宮市	1,878	59	68	272	302	181	121	88	34	69	15	270	50	1	291	46	78	5	26	80	14	26							
17	男	西宮市	1,331	44	66	240	189	133	56	68	24	49	12	187	22	1	183	35	44	6	29	42	7	23							
18	男	あかし	416	17	14	61	60	39	21	24	5	15	4	55	12	0	73	10	19	1	4	16	3	6							
19	男	伊丹	1,831	52	74	306	263	156	107	90	47	62	17	253	39	1	305	50	67	9	6	72	24	33							
20	男	伊丹	1,516	45	53	260	222	137	85	59	22	58	17	220	46	2	283	33	42	9	21	42	9	22							
21	男	宝塚	1,846	48	81	295	263	171	92	85	31	63	21	290	46	4	265	57	79	14	22	63	13	32							
22	男	加古川	1,344	31	53	198	185	116	69	59	25	57	8	174	29	0	259	52	53	4	14	58	10	26							
23	男	加東	746	14	37	120	121	77	44	31	9	22	9	130	21	1	115	26	25	8	6	19	3	9							
24	男	龍野	440	7	12	81	73	55	18	20	9	18	2	63	12	0	71	14	13	0	2	17	2	8							
25	男	赤穂	217	8	11	27	33	22	11	9	5	6	3	36	2	0	28	7	12	3	1	12	1	5							
26	男	福崎	645	16	28	101	88	61	27	25	15	22	10	118	21	0	95	26	19	1	7	27	3	7							
27	男	豊岡	269	3	9	46	38	22	16	11	4	13	0	42	3	0	43	13	14	2	4	7	3	3							
28	男	朝来	530	12	11	86	80	44	36	23	14	16	6	85	14	0	77	22	25	2	8	21	3	7							
29	男	丹波	773	19	19	135	121	67	54	31	12	33	10	123	21	1	110	23	26	1	11	25	4	18							
30	男	洲本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏/保健所	兵庫県																												2019年
			A. 上皮内がんを除く																												
			部位 ICD-10	全部位 C00-C98	口腔・咽 頭	食道	胃	大腸(結 腸・直腸)	結腸	直腸	肝および 胆管	胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巢	前立腺	膀胱	腎・膀胱(膀 胱腺)	脳・中枢 神経系	甲状腺	悪性リン パ腫	多発性骨 髄腫	白血病		
	C00-C08	C00-C14	C15	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C53	C54	C56	C61	C67	C64-C66	C70-C72	C73	C81-C85	C88-C90	C91-C95					
31	女	兵庫	19,801	319	252	1,816	3,145	2,221	924	619	423	993	19	1,836	581	4,192	1,253	457	783	586	252	445	127	947	143	794	143	262			
32	女	医療圏不定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	女	神戸	5,897	106	86	526	1,003	696	307	176	119	282	6	543	164	1,254	353	124	228	156	78	123	47	322	222	40	62				
34	女	阪神南	3,568	48	54	322	594	417	177	100	67	178	2	359	90	791	241	92	148	105	49	80	13	131	129	23	56				
35	女	阪神北	2,617	53	27	259	368	259	109	80	50	102	3	228	86	590	176	64	109	96	25	57	14	120	128	13	41				
36	女	東播磨	2,365	35	30	201	326	224	102	77	60	123	3	203	72	538	157	63	91	76	27	45	16	136	93	12	28				
37	女	北播磨	978	12	5	92	167	122	45	29	18	56	0	71	32	194	64	25	38	27	13	26	7	42	44	13	12				
38	女	中播磨	1,908	34	23	174	282	205	77	69	45	90	2	203	59	372	121	43	77	62	16	49	17	87	81	15	35				
39	女	西播磨	870	11	9	97	139	105	34	36	15	63	2	87	22	167	53	17	35	23	16	16	5	36	28	6	10				
40	女	但馬	622	6	5	61	107	76	31	14	29	41	1	52	29	102	32	9	22	12	7	4	27	32	7	7	7				
41	女	丹波	410	4	4	36	59	41	18	13	11	17	0	32	14	87	26	7	18	13	12	13	1	18	14	9	9				
42	女	淡路	565	10	9	48	100	76	24	25	9	41	0	58	13	96	30	13	17	16	7	19	3	28	23	5	2				
43	女	保健所不定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	女	神戸市	5,897	106	86	526	1,003	696	307	176	119	282	6	543	164	1,254	353	124	228	156	78	123	47	322	222	40	62				
45	女	尼崎市	1,630	17	26	154	238	167	71	64	31	80	0	166	36	369	113	41	71	42	25	42	9	55	54	14	31				
46	女	姫路市	1,753	32	21	153	254	182	72	66	42	86	2	189	56	347	113	42	70	56	15	45	13	79	75	14	28				
47	女	西宮市	1,582	27	21	138	287	205	82	30	31	79	2	151	47	343	111	47	64	51	17	25	3	64	61	7	24				
48	女	あかし	964	15	13	84	143	103	40	33	26	52	0	73	27	197	56	20	34	33	12	28	6	63	44	6	11				
49	女	芦屋	356	4	7	30	69	45	24	6	5	19	0	42	7	79	17	4	13	12	7	13	1	12	14	2	1				
50	女	伊丹	1,414	33	15	132	189	130	59	48	31	64	2	129	45	327	87	37	49	56	14	38	11	56	58	6	21				
51	女	宝塚	1,203	20	12	127	179	129	50	32	19	38	1	99	41	263	89	27	60	40	11	19	3	64	70	7	20				
52	女	加古川	1,401	20	17	117	183	121	62	44	34	71	3	130	45	341	101	43	57	43	15	17	10	73	49	6	17				
53	女	加東	978	12	5	92	167	122	45	29	18	56	0	71	32	194	64	25	38	27	13	26	7	42	44	13	12				
54	女	龍野	560	7	7	52	91	69	22	15	11	40	1	62	18	109	36	14	22	15	12	9	3	19	18	4	7				
55	女	赤穂	310	4	2	45	48	36	12	21	4	23	1	25	4	58	17	3	13	8	7	2	17	10	2	3	3				
56	女	福崎	155	2	2	21	28	23	5	3	3	4	0	14	3	25	8	1	7	6	1	4	4	8	6	1	7				
57	女	豊岡	433	4	5	42	71	53	18	11	23	32	0	35	19	62	26	7	19	2	7	15	4	20	25	5	7				
58	女	朝来	189	2	0	19	36	23	13	3	6	9	1	17	10	40	6	2	3	10	2	2	0	7	7	2	0				
59	女	丹波	410	4	4	36	59	41	18	13	11	17	0	32	14	87	26	7	18	13	12	13	1	18	14	9	9				
60	女	洲本	565	10	9	48	100	76	24	25	9	41	0	58	13	96	30	13	17	16	7	19	3	28	23	5	2				

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏／保健所	兵庫県																				2019年					
			A. 上皮内がんを除く																									
			部位 ICD-10	全部位 C00-C14	口腔・咽 頭	食道	胃	大腸(結 腸・直腸)	結腸	直腸	肝および 胆管	胆管	膵臓	喉頭	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺		膀胱	腎・尿管(膀 胱除く)	脳・中枢 神経系	甲状腺	悪性リン パ腫
C00-C09	C15	C16	C18-C20	C18-C20	C22	C23-C24	C25	C32	C33-C34	C43-C44	C50	C53-C55	C54	C56	C61	C67	C64-C66	C70-C72	C73	C81-C85	C88-C90	C91-C95						
61	総数	兵庫	45,431	1,061	1,254	5,959	6,932	4,609	2,323	1,881	900	1,892	255	5,764	1,175	4,224	1,253	457	783	586	3,976	960	1,387	249	1,259	1,742	311	658
62	総数	医療圏不定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	総数	神戸	13,053	345	379	1,693	2,038	1,362	676	547	247	506	71	1,610	326	1,270	353	124	228	156	1,165	248	369	83	420	498	82	159
64	総数	阪神南	8,170	197	212	1,007	1,320	861	459	358	152	330	39	1,093	187	794	241	92	148	105	681	169	254	28	184	309	53	128
65	総数	阪神北	5,964	150	154	825	853	552	301	229	119	222	37	701	171	593	176	64	109	96	588	108	166	32	147	242	46	96
66	総数	東播磨	5,542	127	177	736	778	528	250	230	115	235	36	680	140	543	157	63	91	76	448	119	168	36	187	198	32	83
67	総数	北播磨	2,322	43	58	290	352	238	114	88	43	113	8	245	61	194	64	25	38	27	259	65	79	11	56	102	23	38
68	総数	中播磨	4,509	97	131	597	665	444	221	200	97	200	24	645	120	375	121	43	77	62	324	83	164	32	118	180	30	74
69	総数	西播磨	2,056	32	58	298	333	237	96	87	33	103	13	280	55	168	53	17	35	23	186	56	54	13	44	64	11	27
70	総数	但馬	1,536	25	42	208	233	159	74	50	48	76	11	212	53	102	32	9	22	12	138	48	50	7	38	66	13	17
71	総数	丹波	940	16	15	122	139	85	54	36	25	33	6	117	28	87	26	7	18	13	77	34	38	3	26	35	12	16
72	総数	淡路	1,338	29	28	183	221	143	78	56	21	74	10	181	34	97	30	13	17	16	110	30	45	4	39	48	9	20
73	総数	保健所不定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	総数	神戸市	13,053	345	379	1,693	2,038	1,362	676	547	247	506	71	1,610	326	1,270	353	124	228	156	1,165	248	369	83	420	498	82	159
75	総数	尼崎市	3,938	90	102	506	602	391	211	210	77	148	18	575	71	371	113	41	71	42	317	89	119	18	78	138	27	71
76	総数	姫路市	4,137	87	118	549	604	399	205	188	89	190	21	595	115	350	113	42	70	56	296	75	148	25	109	162	28	62
77	総数	西宮市	3,460	86	89	410	589	386	203	118	65	148	17	421	97	344	111	47	64	51	291	63	103	8	90	141	21	50
78	総数	あかし	2,295	59	79	324	332	236	96	101	50	101	12	260	49	198	56	20	34	33	183	47	72	12	92	86	13	34
79	総数	芦屋	772	21	21	91	129	84	45	30	10	34	4	97	19	79	17	4	13	12	73	17	32	2	16	30	5	7
80	総数	伊丹	3,245	85	89	438	452	286	166	138	78	126	19	382	84	328	87	37	49	56	305	64	105	20	62	130	30	54
81	総数	宝塚	2,719	65	65	387	401	266	135	91	41	96	18	319	87	265	89	27	60	40	283	44	61	12	85	112	16	42
82	総数	加古川	3,247	68	98	412	446	292	154	129	65	134	24	420	91	345	101	43	57	43	265	72	96	24	95	112	19	49
83	総数	加東	2,322	43	58	290	352	238	114	88	43	113	8	245	61	194	64	25	38	27	259	65	79	11	56	102	23	38
84	総数	龍野	1,306	21	44	172	212	146	66	46	20	62	10	192	39	110	36	14	22	15	115	38	34	11	25	37	7	16
85	総数	赤穂	750	11	14	126	121	91	30	41	13	41	3	88	16	58	17	3	13	8	71	18	20	2	19	27	4	11
86	総数	福崎	372	10	13	48	61	45	16	12	8	10	3	50	5	25	8	1	7	6	28	8	16	7	9	18	2	12
87	総数	豊岡	1,078	20	33	143	159	114	45	36	38	54	10	153	40	62	26	7	19	2	95	33	34	5	27	52	8	14
88	総数	朝来	458	5	9	65	74	45	29	14	10	22	1	59	13	40	6	2	3	10	43	15	16	2	11	14	5	3
89	総数	丹波	940	16	15	122	139	85	54	36	25	33	6	117	28	87	26	7	18	13	77	34	38	3	26	35	12	16
90	総数	洲本	1,338	29	28	183	221	143	78	56	21	74	10	181	34	97	30	13	17	16	110	34	45	4	39	48	9	20

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

		兵庫県											2019年
B. 上皮内がんを含む		全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱	
id	性別 医療圏/保健所	C00-C96 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090	
1	男 兵庫	28,334	1,102	4,964	3,243	1,721	3,976	762	34			1,584	
2	男 医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	男 神戸	7,957	316	1,353	903	450	1,081	214	18			450	
4	男 阪神南	5,057	183	927	590	337	741	122	3			271	
5	男 阪神北	3,723	139	666	425	241	483	106	3			199	
6	男 東播磨	3,478	162	576	391	185	481	90	5			181	
7	男 北播磨	1,483	53	269	170	99	176	38	0			82	
8	男 中播磨	2,877	119	488	318	170	449	79	3			174	
9	男 西播磨	1,309	56	235	165	70	196	37	1			92	
10	男 但馬	1,002	40	171	114	57	160	29	0			61	
11	男 丹波	592	13	112	64	48	86	19	0			33	
12	男 淡路	856	21	167	103	64	123	28	1			41	
13	男 保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	男 神戸市	7,957	316	1,353	903	450	1,081	214	18			450	
15	男 尼崎市	2,501	88	448	286	162	411	45	2			131	
16	男 姫路市	2,629	107	447	290	157	412	76	3			152	
17	男 西宮市	2,093	77	402	254	148	274	63	1			111	
18	男 あかし	1,458	72	235	165	70	191	31	1			70	
19	男 芦屋	463	18	77	50	27	56	14	0			29	
20	男 伊丹	2,021	80	351	220	131	257	53	1			110	
21	男 宝塚	1,702	59	315	205	110	226	53	2			89	
22	男 加古川	2,020	90	341	226	115	290	59	4			111	
23	男 加東	1,483	53	269	170	99	176	38	0			82	
24	男 龍野	810	42	139	91	48	132	23	1			54	
25	男 赤穂	499	14	96	74	22	64	14	0			38	
26	男 福崎	248	12	41	28	13	37	3	0			22	
27	男 豊岡	707	30	119	84	35	118	23	0			44	
28	男 朝来	295	10	52	30	22	42	6	0			17	
29	男 丹波	592	13	112	64	48	86	19	0			33	
30	男 洲本	856	21	167	103	64	123	28	1			41	

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

		兵庫県											2019年
B. 上皮内がんを含む		部位	全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱
id	性別	医療圏/保健所	C00-C96 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090
31	女	兵庫	23,026	276	3,827	2,713	1,114	1,910	795	4,775	2,463	1,667	455
32	女	医療圏不定	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
33	女	神戸	6,900	89	1,224	848	376	557	239	1,441	710	481	151
34	女	阪神南	4,166	59	705	496	209	377	123	906	464	315	89
35	女	阪神北	3,051	29	481	341	140	240	108	657	337	225	55
36	女	東播磨	2,792	33	389	269	120	210	103	623	351	257	44
37	女	北播磨	1,101	11	192	138	54	73	41	211	116	77	18
38	女	中播磨	2,206	25	338	252	86	216	79	430	232	154	38
39	女	西播磨	970	9	161	120	41	90	27	190	81	45	25
40	女	但馬	699	6	136	97	39	55	39	107	51	28	11
41	女	丹波	469	5	75	55	20	33	18	96	47	28	14
42	女	淡路	671	10	126	97	29	59	18	113	74	57	10
43	女	保健所不定	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
44	女	神戸市	6,900	89	1,224	848	376	557	239	1,441	710	481	151
45	女	尼崎市	1,897	28	281	194	87	170	55	416	237	165	34
46	女	姫路市	2,032	23	305	225	80	202	74	402	216	145	36
47	女	西宮市	1,844	23	342	248	94	162	61	394	190	126	40
48	女	あかし	1,131	15	166	118	48	78	42	219	137	101	21
49	女	芦屋	425	8	82	54	28	45	7	96	37	24	15
50	女	伊丹	1,636	16	249	173	76	135	55	362	171	121	28
51	女	宝塚	1,415	13	232	168	64	105	53	295	166	104	27
52	女	加古川	1,661	18	223	151	72	132	61	404	214	156	23
53	女	加東	1,101	11	192	138	54	73	41	211	116	77	18
54	女	龍野	634	7	101	76	25	64	21	128	60	38	19
55	女	赤穂	336	2	60	44	16	26	6	62	21	7	6
56	女	福崎	174	2	33	27	6	14	5	28	16	9	2
57	女	豊岡	487	5	92	67	25	36	24	66	42	23	8
58	女	朝来	212	1	44	30	14	19	15	41	9	5	3
59	女	丹波	469	5	75	55	20	33	18	96	47	28	14
60	女	洲本	671	10	126	97	29	59	18	113	74	57	10

表62 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

id	性別	医療圏／保健所	兵庫県													2019年
			部位 ICD-10	全部位	食道	大腸(結腸・直腸)	結腸	直腸	肺	皮膚	乳房	子宮	子宮頸部	膀胱		
			C00-C96 D00-D09	C15 D001	C18-C20 D010-D012	C18 D010	C19-C20 D011-D012	C33-C34 D021-D022	C43-C44 D030-D049	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090			
61	総数	兵庫	51,360	1,378	8,791	5,956	2,835	5,886	1,557	4,809	2,463	1,667	2,039			
62	総数	医療圏不定	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
63	総数	神戸	14,857	405	2,577	1,751	826	1,638	453	1,459	710	481	601			
64	総数	阪神南	9,223	242	1,632	1,086	546	1,118	245	909	464	315	360			
65	総数	阪神北	6,774	168	1,147	766	381	723	214	660	337	225	254			
66	総数	東播磨	6,270	195	965	660	305	691	193	628	351	257	225			
67	総数	北播磨	2,584	64	461	308	153	249	79	211	116	77	100			
68	総数	中播磨	5,083	144	826	570	256	665	158	433	232	154	212			
69	総数	西播磨	2,279	65	396	285	111	286	64	191	81	45	117			
70	総数	但馬	1,701	46	307	211	96	215	68	107	51	28	72			
71	総数	丹波	1,061	18	187	119	68	119	37	96	47	28	47			
72	総数	淡路	1,527	31	293	200	93	182	46	114	74	57	51			
73	総数	保健所不定	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
74	総数	神戸市	14,857	405	2,577	1,751	826	1,638	453	1,459	710	481	601			
75	総数	尼崎市	4,398	116	729	480	249	581	100	418	237	165	165			
76	総数	姫路市	4,661	130	752	515	237	614	150	405	216	145	188			
77	総数	西宮市	3,937	100	744	502	242	436	124	395	190	126	151			
78	総数	あかし	2,589	87	401	283	118	269	73	220	137	101	91			
79	総数	芦屋	888	26	159	104	55	101	21	96	37	24	44			
80	総数	伊丹	3,657	96	600	393	207	392	108	363	171	121	138			
81	総数	宝塚	3,117	72	547	373	174	331	106	297	166	104	116			
82	総数	加古川	3,681	108	564	377	187	422	120	408	214	156	134			
83	総数	加東	2,584	64	461	308	153	249	79	211	116	77	100			
84	総数	龍野	1,444	49	240	167	73	196	44	129	60	38	73			
85	総数	赤穂	835	16	156	118	38	90	20	62	21	7	44			
86	総数	福崎	422	14	74	55	19	51	8	28	16	9	24			
87	総数	豊岡	1,194	35	211	151	60	154	47	66	42	23	52			
88	総数	朝来	507	11	96	60	36	61	21	41	9	5	20			
89	総数	丹波	1,061	18	187	119	68	119	37	96	47	28	47			
90	総数	洲本	1,527	31	293	200	93	182	46	114	74	57	51			

IV 参考グラフ等

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(男・人口 10 万対)(2007～2019 年)

医療圏別上位 5 部位年齢調整罹患率の推移(女・人口 10 万対)(2007～2019 年)

部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2019 年)







部位別医療圏別標準化死亡比(SMR)(2019 年)







<参考>年度別医療機関別届出件数

医療圏別上位5部位年齢調整罹患率の推移(男・人口10万対)

※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く

- ・罹患数、年齢調整罹患率(県)は、2019年症例集計後のデータを使用
- ・e-Statの市区町村別年齢階級別人口(2007年～2019年)を使用
- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
- ・全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)(2007年～2015年)、全国がん登録(2016年～2019年)を使用

















医療圏別上位5部位年齢調整罹患率の推移(女・人口10万対)

※胃は上皮内がんを除く

- ・罹患数、年齢調整罹患率(県)は、2019年症例集計後のデータを使用
- ・e-Statの市区町村別年齢階級別人口(2007年～2019年)を使用
- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)(2007年～2015年)、全国がん登録(2016年～2019年)を使用





部位別医療圏別標準化罹患比(SIR)(2019年)

	胃(男女)※	大腸(結腸・直腸)(男女)	肝および肝内胆管(男女)※	肺(男女)	乳房(女)	子宮(女)	前立腺(男)※
神戸	1.13	1.07	1.22	1.05	1.05	1.06	1.04
阪神南	1.06	1.06	1.26	1.12	0.99	1.01	0.96
阪神北	1.17	1.01	1.09	0.98	1.00	1.06	1.09
東播磨	1.09	0.88	1.14	0.98	1.00	1.15	0.85
北播磨	0.99	1.00	1.00	0.82	0.87	1.05	1.14
中播磨	1.10	0.95	1.24	1.17	0.87	0.96	0.79
西播磨	1.06	0.89	1.03	0.97	0.81	0.77	0.87
但馬	1.04	0.99	0.82	1.04	0.69	0.76	0.92
丹波	1.00	0.98	0.97	0.94	0.99	1.10	0.83
淡路	1.13	1.16	1.13	1.08	0.89	1.35	0.88
県	1.10	1.01	1.16	1.04	0.97	1.04	0.97

※胃、肝および肝内胆管、前立腺は上皮内がんを除く。


※医療圏の標準化罹患比が1より高いか低いかにより、全国平均の罹患率より高いか低いかを意味する。

標準化罹患比(SIR)=医療圏の実際の罹患数/(全国の年齢階級別罹患率×医療圏の年齢階級別人口)の総和


・e-Statの【総計】市区町村別年齢階級別人口(2020年1月1日)を使用

・全国の年齢階級別罹患率は、平成31年(令和元年)全国がん登録罹患数・率報告(厚生労働省健康局)を使用


胃(男女)




大腸(結腸・直腸)(男女)




肝および肝内胆管(男女)




肺(男女)




乳房(女)



子宮(女)



前立腺(男)



— 県
— 医療圏

部位別医療圏別標準化死亡比(SMR)(2019年)


	胃(男女)	大腸(結腸・直腸)(男女)	肝および肝内胆管(男女)	肺(男女)	乳房(女)	子宮(女)	前立腺(男)
神戸	0.94	1.01	1.20	0.99	0.94	0.75	0.81
阪神南	1.03	0.99	1.16	0.97	0.80	1.05	0.96
阪神北	1.03	0.89	1.03	0.99	0.92	0.98	0.96
東播磨	1.08	1.01	1.21	1.04	0.80	0.72	1.17
北播磨	0.96	0.95	1.01	0.94	1.03	0.90	0.97
中播磨	1.09	1.01	1.36	1.16	1.01	0.72	1.02
西播磨	0.98	0.78	1.16	1.21	0.72	1.06	0.78
但馬	1.15	0.93	0.94	0.91	0.56	0.56	1.01
丹波	1.12	0.66	0.65	0.93	0.63	0.77	0.67
淡路	1.21	0.89	0.72	1.04	0.53	0.59	0.71
県	1.02	0.96	1.14	1.02	0.86	0.84	0.92

※医療圏の標準化死亡比が1より高いか低いかに、全国平均の死亡率より高いか低いかを意味する。


標準化死亡比(SMR)=医療圏の実際の死亡数/(全国の年齢階級別死亡率×医療圏の年齢階級別人口)の総和

- ・ e-Statの【総計】市区町村別年齢階級別人口(2020年1月1日)を使用
- ・ 全国の年齢階級別死亡率は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(人口動態統計)を使用
- ・ 医療圏別死亡数は、令和元年保健統計年報(兵庫県福祉部)を使用


胃(男女)




大腸(結腸・直腸)(男女)




肝および肝内胆管(男女)




肺(男女)




乳房(女)



子宮(女)



前立腺(男)



— 県 (blue line with triangles)
— 医療圏 (red line with diamonds)

<参考>年度別医療機関別届出件数

1 がん診療連携拠点病院(国指定:18)

No.	圏域	病院名	H29	H30	R1	R2	R3	R4
1	神戸	神戸大学医学部附属病院	3,720	3,662	4,095	4,288	4,278	4,505
2		神戸市立医療センター中央市民病院	3,006	3,497	3,474	3,343	2,638	2,875
3		神鋼記念病院	1,190	1,251	1,174	1,440	1,515	1,641
4		神戸市立西神戸医療センター	1,741	1,763	1,812	1,823	1,788	1,795
5	阪神南	独)労働者健康安全機構関西労災病院	2,113	2,224	2,231	2,331	2,209	2,233
6		県立尼崎総合医療センター	1,812	1,890	2,079	2,179	2,365	2,378
7		兵庫医科大学病院	2,650	2,704	2,804	2,961	2,661	2,736
8	阪神北	公立学校共済組合近畿中央病院	778	754	739	765	671	686
9		市立伊丹病院	1,198	1,205	1,217	1,202	1,194	1,253
10	東播磨	県立がんセンター	3,808	3,774	3,658	3,636	3,613	3,554
11		加古川中央市民病院	1,486	1,776	3,023	2,467	2,232	2,426
12	北播磨	市立西脇病院	479	458	566	508	496	546
13	中播磨	独)国立病院機構姫路医療センター	1,667	1,662	1,871	1,870	1,707	1,749
14		姫路赤十字病院	2,231	2,220	2,331	2,588	2,507	2,567
15	西播磨	赤穂市民病院	541	486	427	459	401	536
16	但馬	公立豊岡病院組合立豊岡病院	1,264	1,188	1,288	1,162	1,175	1,126
17	丹波	県立丹波医療センター	574	536	573	681	682	689
18	淡路	県立淡路医療センター	1,093	1,034	1,023	1,090	929	1,084
		小計	31,351	32,084	34,385	34,793	33,061	34,379

市立伊丹病院は、平成31年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。

加古川中央市民病院は、令和2年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。

神鋼記念病院及び県立尼崎総合医療センターは、令和3年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。

県立丹波医療センターは、令和元年7月1日に旧県立柏原病院と旧柏原赤十字病院が統合し、開院。R1までの件数は、旧県立柏原病院の届出件数。

2 小児がん拠点病院(国指定:1)

1	神戸	県立こども病院	63	93	90	116	125	135
---	----	---------	----	----	----	-----	-----	-----

3 県指定がん診療連携拠点病院(県指定:8)

1	神戸	独)国立病院機構神戸医療センター	615	618	612	656	639	752
2		明和病院	-	-	-	-	876	1,076
3	阪神南	西宮市立中央病院	613	568	621	604	578	610
4		県立西宮病院	1,047	1,069	947	1,031	1,057	1,131
5	阪神北	宝塚市立病院	-	-	-	1,437	1,306	1,343
6	東播磨	県立加古川医療センター	1,104	1,126	1,007	992	790	745
7	北播磨	北播磨総合医療センター	-	-	1,360	1,444	1,413	1,457
8	中播磨	県立はりま姫路総合医療センター	757	699	789	780	788	893
		小計	4,136	4,080	5,336	6,944	7,447	8,007

北播磨総合医療センターは、平成31年4月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。

宝塚市立病院は、令和2年4月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。

明和病院は、令和3年10月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。

県立はりま姫路総合医療センターは、令和4年5月1日に旧製鉄記念広畑病院と旧兵庫県立姫路循環器病センターが統合し、開院。R4までの件数は、旧製鉄記念広畑病院の件数。

4 その他の医療機関

	その他の医療機関	26,739	25,456	24,935	25,824	24,533	23,490
--	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	合計(1+2+3+4)	62,289	61,713	64,746	67,677	65,166	66,011
--	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

R4の届出は、12月末までの件数。

兵庫県のがん 2019

令和5年6月

編集：公益財団法人兵庫県健康財団がん登録課
兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課
発行：兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課
〒650-8567
神戸市中央区下山手通 5-10-1
電話 078-341-7711 FAX 078-362-9474
MAIL shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp
