

平成 26 年度保育所、幼稚園及び学校における  
歯科健診結果 調査報告

—兵庫県健康福祉部—  
平成 27 年 4 月

# I 調査方法及び回収状況

## 1 保育所

市町担当課に調査票を電子メールにより送付し、平成26年度歯科保健事業実施状況については県内880か所、歯科健診結果については811か所の保育所のデータを集計した。

表1 保育所に対する調査の回答状況

| 保育所 | 回答施設数  |        | 歯科健診受診者数 |     |        |  |
|-----|--------|--------|----------|-----|--------|--|
|     | 歯科保健事業 | 歯科健診結果 | 全体       | 5歳児 | 17,429 |  |
|     | 880    | 824    |          |     |        |  |

\*5歳児：平成26年4月1日時点で満5歳となる児

## 2 幼稚園、学校

県教育事務所（9か所）を通じて市郡町組合教育委員会に、また、神戸市教育委員会には県体育保健課を通じて、電子メールにより、調査票を送付した。

幼稚園436か所、小学校783か所、中学校360か所、高等学校39か所（うち特別支援学校幼稚部2、小学部17、中学部17、高等部15）における平成26年度歯科健診結果を集計した。

表2-1 幼稚園に対する調査の回答状況

| 幼稚園 | 回答施設数  |        | 歯科健診受診者数 |        |    |        |
|-----|--------|--------|----------|--------|----|--------|
|     | 歯科保健事業 | 歯科健診結果 | 全体       | 23,251 | 5歳 | 12,579 |
|     | 436    | 436    |          |        |    |        |

\*5歳児：平成26年4月1日時点で満5歳となる児

表2-2 学校に対する調査の回答状況



|            | 回答施設数 | 歯科健診受診者数 |        |     |        |     |        |
|------------|-------|----------|--------|-----|--------|-----|--------|
| 小学校        | 783   | 1年生      | 48,203 | 2年生 | 48,153 | 3年生 | 47,295 |
|            |       | 4年生      | 48,879 | 5年生 | 49,853 | 6年生 | 51,259 |
| 中学校        | 360   | 1年生      | 47,059 | 2年生 | 47,091 | 3年生 | 47,144 |
| 高等学校       | 39    | 1年生      | 5,159  | 2年生 | 4,916  | 3年生 | 4,732  |
| (再) 特別支援学校 |       |          |        |     |        |     |        |
| 幼稚部        | 2     | 8        |        |     |        |     |        |
| 小学部        | 17    | 1年生      | 113    | 2年生 | 110    | 3年生 | 107    |
|            |       | 4年生      | 130    | 5年生 | 135    | 6年生 | 184    |
| 中学部        | 17    | 1年生      | 252    | 2年生 | 226    | 3年生 | 286    |
| 高等部        | 15    | 1年生      | 349    | 2年生 | 316    | 3年生 | 157    |










## II 結果

### 1 保育所、幼稚園における歯科保健事業実施状況

表3 保育所、幼稚園における歯科保健事業実施状況

|     | 保育所   |                |                |                |                | 幼稚園   |                |                |                |                |
|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 回答施設数 | 園児に対する指導・研修    | 保護者に対する指導・研修   | パンフレットの配布      | 職員の研修          | 回答施設数 | 園児に対する指導・教室    | 保護者に対する指導・教室   | パンフレットの配布      | 職員の研修          |
| 全 県 | 880   | 616<br>(70.0%) | 165<br>(18.8%) | 389<br>(44.2%) | 186<br>(21.1%) | 434   | 385<br>(88.7%) | 204<br>(47.0%) | 234<br>(53.9%) | 148<br>(34.1%) |
| 神 戸 | 216   | 203<br>(94.0%) | 52<br>(24.1%)  | 139<br>(64.4%) | 56<br>(25.9%)  | 42    | 39<br>(92.9%)  | 21<br>(50.0%)  | 40<br>(95.2%)  | 11<br>(26.2%)  |
| 阪神南 | 118   | 58<br>(49.2%)  | 5<br>(4.2%)    | 36<br>(30.5%)  | 10<br>(8.5%)   | 47    | 43<br>(91.5%)  | 18<br>(38.3%)  | 21<br>(44.7%)  | 9<br>(19.1%)   |
| 阪神北 | 88    | 49<br>(55.7%)  | 5<br>(5.7%)    | 16<br>(18.2%)  | 4<br>(4.5%)    | 52    | 41<br>(78.8%)  | 22<br>(42.3%)  | 19<br>(36.5%)  | 18<br>(34.6%)  |
| 東播磨 | 101   | 76<br>(75.2%)  | 16<br>(15.8%)  | 54<br>(53.5%)  | 28<br>(27.7%)  | 65    | 65<br>(100.0%) | 42<br>(64.6%)  | 44<br>(67.7%)  | 27<br>(41.5%)  |
| 北播磨 | 70    | 33<br>(47.1%)  | 6<br>(8.6%)    | 18<br>(25.7%)  | 9<br>(12.9%)   | 34    | 22<br>(64.7%)  | 4<br>(11.8%)   | 12<br>(35.3%)  | 8<br>(23.5%)   |
| 中播磨 | 96    | 51<br>(53.1%)  | 13<br>(13.5%)  | 14<br>(14.6%)  | 16<br>(16.7%)  | 55    | 46<br>(83.6%)  | 10<br>(18.2%)  | 10<br>(18.2%)  | 32<br>(58.2%)  |
| 西播磨 | 67    | 30<br>(44.8%)  | 5<br>(7.5%)    | 23<br>(34.3%)  | 4<br>(6.0%)    | 56    | 51<br>(91.1%)  | 31<br>(55.4%)  | 37<br>(66.1%)  | 21<br>(37.5%)  |
| 但 馬 | 55    | 50<br>(90.9%)  | 21<br>(38.2%)  | 30<br>(54.5%)  | 22<br>(40.0%)  | 47    | 42<br>(89.4%)  | 22<br>(46.8%)  | 19<br>(40.4%)  | 5<br>(10.6%)   |
| 丹 波 | 23    | 21<br>(91.3%)  | 16<br>(69.6%)  | 19<br>(82.6%)  | 17<br>(73.9%)  | 24    | 24<br>(100.0%) | 22<br>(91.7%)  | 23<br>(95.8%)  | 12<br>(50.0%)  |
| 淡 路 | 46    | 45<br>(97.8%)  | 26<br>(56.5%)  | 40<br>(87.0%)  | 20<br>(43.5%)  | 12    | 12<br>(100.0%) | 12<br>(100.0%) | 9<br>(75.0%)   | 5<br>(41.7%)   |





2 う蝕有病状況 ※特別支援学校の状況は含んでいません

(1) 全県 ※1歳6か月・3歳児の結果については、平成25年度の市町実施の歯科健康診査の結果です

表4 う蝕有病状況（全県）

|       | う蝕有病者率（％） |      |     |     | 一人平均う蝕数（歯） |      |
|-------|-----------|------|-----|-----|------------|------|
|       | 計         | A型   | B型  | C型  | 受診者        | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.5       | 1.3  | 0.1 | 0.1 | 0.04       | 2.77 |
| 3歳    | 14.9      | 10.5 | 3.7 | 0.7 | 0.52       | 3.49 |


|         | う蝕有病者率（％） |       |        | 一人平均う蝕数（歯） |      |
|---------|-----------|-------|--------|------------|------|
|         | 計         | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者        | 有病者  |
| 5歳      | 40.3      | 12.9  | 27.5   | 1.57       | 4.11 |
| 小学1年生   | 45.9      | 20.2  | 25.7   | -          | -    |
| 小学2年生   | 54.3      | 27.1  | 27.2   | -          | -    |
| 小学3年生   | 59.6      | 32.3  | 27.3   | -          | -    |
| 小学4年生   | 60.1      | 33.7  | 26.4   | -          | -    |
| 小学5年生   | 52.4      | 30.1  | 22.3   | -          | -    |
| 小学6年生   | 42.8      | 25.1  | 17.8   | -          | -    |
| 中学1年生   | 39.4      | 22.0  | 17.4   | 0.95       | 2.41 |
| 中学2年生   | 41.6      | 22.8  | 18.8   | -          | -    |
| 中学3年生   | 46.0      | 24.5  | 21.5   | -          | -    |
| 高校1年生   | 46.2      | 24.9  | 21.3   | -          | -    |
| 高校2年生   | 53.0      | 27.9  | 25.1   | -          | -    |
| 高校3年生   | 57.7      | 31.8  | 25.9   | -          | -    |
| 5歳（保育所） | 38.8      | 12.0  | 26.8   | 1.56       | 4.01 |
| 5歳（幼稚園） | 42.5      | 14.0  | 28.5   | 1.80       | 4.24 |
| 保育所（全体） | 21.9      | 5.5   | 16.4   | 0.81       | 3.69 |
| 幼稚園（全体） | 37.2      | 11.5  | 25.7   | 1.53       | 4.13 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 0.95   | 0.02 | 0.94 | 0.60 | 0.34   | 2.41   | 0.04 | 2.36 | 1.52 | 0.85   |

注) 北播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路は高等学校に対する調査結果なし。

注) 宝塚市、川西市は中学1年生のむし歯数データがないため、母数から差し引いている。

注) 宝塚市、川西市、三田市は幼稚園のむし歯データがないため、母数から引いている。



※全国の3歳は25年度データ、5歳から高3は26年度データ


## (2) 特別支援学校

表5 特別支援学校におけるう蝕有病状況（全県）

|         | う蝕有病者率（％） |       |        | 一人平均う蝕数（歯） |      |
|---------|-----------|-------|--------|------------|------|
|         | 計         | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者        | 有病者  |
| 幼稚園（5歳） | 21.8      | 7.3   | 14.5   | 0.20       | 0.92 |
| 幼稚園（全体） | 50.0      | 0.0   | 50.0   | 2.75       | 5.50 |
| 5 歳     | 21.8      | 7.3   | 14.5   | 0.20       | 0.92 |
| 小学1年生   | 31.9      | 13.3  | 18.6   | -          | -    |
| 小学2年生   | 37.3      | 18.2  | 19.1   | -          | -    |
| 小学3年生   | 34.6      | 18.7  | 15.9   | -          | -    |
| 小学4年生   | 40.0      | 19.2  | 20.8   | -          | -    |
| 小学5年生   | 37.8      | 17.8  | 20.0   | -          | -    |
| 小学6年生   | 31.5      | 16.8  | 14.7   | -          | -    |
| 中学1年生   | 34.5      | 19.8  | 14.7   | 0.26       | 0.79 |
| 中学2年生   | 41.6      | 23.5  | 18.1   | -          | -    |
| 中学3年生   | 43.0      | 21.7  | 21.3   | -          | -    |
| 高校1年生   | 44.1      | 24.6  | 19.5   | -          | -    |
| 高校2年生   | 46.8      | 28.5  | 18.4   | -          | -    |
| 高校3年生   | 46.5      | 26.8  | 19.7   | -          | -    |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 0.26   | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 0.10   | 0.79   | 0.05 | 0.74 | 0.44 | 0.30   |

注) 神戸市、加西市、三木市、小野市、伊丹市、尼崎市、川西市、西宮市、篠山市、宝塚市、姫路市の調査結果による。三木市、小野市は高等学校のデータなし。幼稚園は神戸市、篠山市。



(3) 圏域別


① 神戸圏域

表6-1 う蝕有病状況(神戸)

|       | う蝕有病者率(%) |      |     |     | 一人平均う歯数(歯) |      |
|-------|-----------|------|-----|-----|------------|------|
|       | 計         | A型   | B型  | C型  | 受診者        | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.7       | 1.5  | 0.2 | 0.1 | 0.05       | 2.90 |
| 3歳    | 14.2      | 10.0 | 3.5 | 0.6 | 0.50       | 3.52 |

|         | う蝕有病者率(%) |       |        | 一人平均う歯数(歯) |      |
|---------|-----------|-------|--------|------------|------|
|         | 計         | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者        | 有病者  |
| 5歳      | 31.2      | 9.4   | 21.8   | 1.37       | 4.38 |
| 小学1年生   | 41.5      | 20.6  | 20.9   | -          | -    |
| 小学2年生   | 50.8      | 28.5  | 22.3   | -          | -    |
| 小学3年生   | 54.4      | 32.7  | 21.7   | -          | -    |
| 小学4年生   | 55.9      | 34.9  | 20.9   | -          | -    |
| 小学5年生   | 47.4      | 30.8  | 16.6   | -          | -    |
| 小学6年生   | 38.2      | 25.0  | 13.2   | -          | -    |
| 中学1年生   | 32.3      | 18.4  | 13.8   | 0.76       | 2.34 |
| 中学2年生   | 34.9      | 19.7  | 15.2   | -          | -    |
| 中学3年生   | 39.4      | 22.6  | 16.8   | -          | -    |
| 高校1年生   | 42.6      | 22.4  | 20.2   | -          | -    |
| 高校2年生   | 51.3      | 26.3  | 25.1   | -          | -    |
| 高校3年生   | 55.4      | 30.5  | 24.9   | -          | -    |
| 5歳(保育所) | 30.1      | 8.8   | 21.3   | 1.32       | 4.40 |
| 5歳(幼稚園) | 36.7      | 12.3  | 24.3   | 1.59       | 4.34 |
| 保育所(全体) | 17.0      | 4.0   | 13.0   | 0.67       | 3.91 |
| 幼稚園(全体) | 32.6      | 9.7   | 22.8   | 1.34       | 4.10 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 0.76   | 0.02 | 0.74 | 0.48 | 0.26   | 2.34   | 0.06 | 2.28 | 1.49 | 0.79   |




② 阪神南圏域

表6-2 う蝕有病状況（阪神南）

|       | う蝕有病者率 (%) |     |     |     | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|-------------|------|
|       | 計          | A型  | B型  | C型  | 受診者         | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.1        | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.03        | 2.92 |
| 3 歳   | 13.4       | 9.7 | 3.1 | 0.6 | 0.44        | 3.28 |

|          | う蝕有病者率 (%) |       |        | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|----------|------------|-------|--------|-------------|------|
|          | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者         | 有病者  |
| 5 歳      | 39.9       | 13.2  | 26.7   | 1.63        | 4.09 |
| 小学1年生    | 43.3       | 19.9  | 23.5   | -           | -    |
| 小学2年生    | 51.4       | 24.6  | 26.8   | -           | -    |
| 小学3年生    | 56.2       | 29.1  | 27.1   | -           | -    |
| 小学4年生    | 56.6       | 28.8  | 27.8   | -           | -    |
| 小学5年生    | 48.9       | 24.7  | 24.2   | -           | -    |
| 小学6年生    | 40.4       | 21.1  | 19.3   | -           | -    |
| 中学1年生    | 40.6       | 21.7  | 18.9   | 1.00        | 2.48 |
| 中学2年生    | 41.9       | 21.0  | 21.0   | -           | -    |
| 中学3年生    | 46.3       | 20.4  | 25.9   | -           | -    |
| 高校1年生    | 52.8       | 23.6  | 29.2   | -           | -    |
| 高校2年生    | 53.7       | 24.2  | 29.6   | -           | -    |
| 高校3年生    | 58.0       | 27.7  | 30.3   | -           | -    |
| 5歳 (保育所) | 39.9       | 12.8  | 27.0   | 1.52        | 3.82 |
| 5歳 (幼稚園) | 40.0       | 13.7  | 26.3   | 1.76        | 4.40 |
| 保育所 (全体) | 18.7       | 5.4   | 13.3   | 0.67        | 3.57 |
| 幼稚園 (全体) | 33.3       | 10.6  | 22.7   | 1.42        | 4.27 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 1.00   | 0.02 | 0.99 | 0.63 | 0.36   | 2.48   | 0.04 | 2.43 | 1.54 | 0.89   |




③ 阪神北圏域

表6-3 う蝕有病状況（阪神北）

|       | う蝕有病者率 (%) |      |     |     | 一人平均う蝕数 (歯) |      |
|-------|------------|------|-----|-----|-------------|------|
|       | 計          | A型   | B型  | C型  | 受診者         | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.3        | 1.1  | 0.1 | 0.1 | 0.03        | 2.35 |
| 3 歳   | 14.6       | 11.0 | 2.8 | 0.8 | 0.47        | 3.22 |

|          | う蝕有病者率 (%) |       |        | 一人平均う蝕数 (歯) |      |
|----------|------------|-------|--------|-------------|------|
|          | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者         | 有病者  |
| 5 歳      | 41.3       | 14.6  | 26.7   | 1.54        | 3.81 |
| 小学1年生    | 45.8       | 19.9  | 26.0   | -           | -    |
| 小学2年生    | 53.6       | 25.3  | 28.3   | -           | -    |
| 小学3年生    | 58.7       | 31.9  | 26.7   | -           | -    |
| 小学4年生    | 60.1       | 34.1  | 26.1   | -           | -    |
| 小学5年生    | 51.3       | 29.3  | 21.9   | -           | -    |
| 小学6年生    | 41.2       | 23.3  | 17.8   | -           | -    |
| 中学1年生    | 37.2       | 22.1  | 15.1   | 0.83        | 2.08 |
| 中学2年生    | 38.7       | 22.6  | 16.1   | -           | -    |
| 中学3年生    | 41.7       | 23.2  | 18.5   | -           | -    |
| 高校1年生    | 49.1       | 26.2  | 22.9   | -           | -    |
| 高校2年生    | 55.8       | 27.3  | 28.4   | -           | -    |
| 高校3年生    | 58.3       | 26.2  | 32.1   | -           | -    |
| 5歳 (保育所) | 37.9       | 11.9  | 26.0   | 1.39        | 3.65 |
| 5歳 (幼稚園) | 44.2       | 16.8  | 27.4   | 1.85        | 4.07 |
| 保育所 (全体) | 18.1       | 4.8   | 13.4   | 0.62        | 3.41 |
| 幼稚園 (全体) | 40.2       | 14.6  | 25.7   | 1.53        | 3.72 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 0.83   | 0.01 | 0.81 | 0.51 | 0.30   | 2.08   | 0.03 | 2.04 | 1.28 | 0.77   |




④ 東播磨圏域

表6-4 う蝕有病状況（東播磨）

|       | う蝕有病者率 (%) |     |     |     | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|-------------|------|
|       | 計          | A型  | B型  | C型  | 受診者         | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.0        | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.03        | 2.56 |
| 3 歳   | 13.3       | 8.7 | 4.1 | 0.5 | 0.52        | 3.87 |

|          | う蝕有病者率 (%) |       |        | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|----------|------------|-------|--------|-------------|------|
|          | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者         | 有病者  |
| 5 歳      | 40.5       | 14.9  | 25.6   | 1.65        | 4.07 |
| 小学1年生    | 47.0       | 21.7  | 25.3   | -           | -    |
| 小学2年生    | 57.0       | 31.0  | 26.0   | -           | -    |
| 小学3年生    | 65.1       | 37.1  | 28.0   | -           | -    |
| 小学4年生    | 61.6       | 36.8  | 24.7   | -           | -    |
| 小学5年生    | 55.8       | 35.0  | 20.8   | -           | -    |
| 小学6年生    | 43.6       | 27.5  | 16.1   | -           | -    |
| 中学1年生    | 35.3       | 21.1  | 14.3   | 0.82        | 2.31 |
| 中学2年生    | 38.4       | 22.3  | 16.2   | -           | -    |
| 中学3年生    | 42.8       | 24.4  | 18.4   | -           | -    |
| 高校1年生    | 56.3       | 32.2  | 24.1   | -           | -    |
| 高校2年生    | 74.8       | 43.4  | 31.4   | -           | -    |
| 高校3年生    | 88.7       | 53.9  | 34.8   | -           | -    |
| 5歳 (保育所) | 41.9       | 16.4  | 25.4   | 1.71        | 4.09 |
| 5歳 (幼稚園) | 39.2       | 13.5  | 25.7   | 1.59        | 4.05 |
| 保育所 (全体) | 28.0       | 9.3   | 18.7   | 1.05        | 3.75 |
| 幼稚園 (全体) | 33.6       | 10.5  | 23.0   | 1.29        | 3.83 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 0.82   | 0.01 | 0.81 | 0.53 | 0.28   | 2.31   | 0.03 | 2.28 | 1.49 | 0.79   |




⑤ 北播磨圏域

表6-5 う蝕有病状況（北播磨）

|       | う蝕有病者率 (%) |      |     |     | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|-------|------------|------|-----|-----|-------------|------|
|       | 計          | A型   | B型  | C型  | 受診者         | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.6        | 1.6  | 0.0 | 0.0 | 0.04        | 2.52 |
| 3 歳   | 16.7       | 12.1 | 3.6 | 0.9 | 0.59        | 3.51 |

|          | う蝕有病者率 (%) |       |        | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|----------|------------|-------|--------|-------------|------|
|          | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者         | 有病者  |
| 5 歳      | 42.8       | 12.5  | 30.3   | 1.70        | 3.98 |
| 小学1年生    | 50.5       | 19.2  | 31.3   | -           | -    |
| 小学2年生    | 58.1       | 26.1  | 32.0   | -           | -    |
| 小学3年生    | 65.3       | 33.7  | 31.7   | -           | -    |
| 小学4年生    | 67.3       | 39.2  | 28.1   | -           | -    |
| 小学5年生    | 60.4       | 35.3  | 25.1   | -           | -    |
| 小学6年生    | 51.6       | 30.9  | 20.8   | -           | -    |
| 中学1年生    | 43.2       | 22.4  | 20.8   | 1.07        | 2.47 |
| 中学2年生    | 47.1       | 24.2  | 22.9   | -           | -    |
| 中学3年生    | 50.1       | 26.3  | 23.8   | -           | -    |
| 高校1年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 高校2年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 高校3年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 5歳 (保育所) | 45.6       | 13.3  | 32.3   | 1.75        | 3.84 |
| 5歳 (幼稚園) | 38.4       | 11.3  | 27.1   | 1.63        | 4.23 |
| 保育所 (全体) | 29.1       | 7.1   | 22.0   | 1.08        | 3.72 |
| 幼稚園 (全体) | 33.7       | 9.4   | 24.3   | 1.43        | 4.23 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 1.07   | 0.02 | 1.04 | 0.66 | 0.39   | 2.47   | 0.05 | 2.42 | 1.52 | 0.89   |




⑥ 中播磨圏域

表6-6 う蝕有病状況（中播磨）

|       | う蝕有病者率 (%) |      |     |     | 一人平均う蝕数 (歯) |      |
|-------|------------|------|-----|-----|-------------|------|
|       | 計          | A型   | B型  | C型  | 受診者         | 有病者  |
| 1歳6か月 | 2.5        | 2.0  | 0.3 | 0.2 | 0.07        | 2.91 |
| 3 歳   | 16.9       | 10.9 | 4.9 | 1.1 | 0.61        | 3.64 |

|          | う蝕有病者率 (%) |       |        | 一人平均う蝕数 (歯) |      |
|----------|------------|-------|--------|-------------|------|
|          | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者         | 有病者  |
| 5 歳      | 45.1       | 11.3  | 33.9   | 1.87        | 4.14 |
| 小学1年生    | 48.2       | 18.7  | 29.5   | -           | -    |
| 小学2年生    | 55.2       | 25.0  | 30.3   | -           | -    |
| 小学3年生    | 61.6       | 30.6  | 31.1   | -           | -    |
| 小学4年生    | 61.8       | 32.2  | 29.6   | -           | -    |
| 小学5年生    | 54.9       | 29.0  | 26.0   | -           | -    |
| 小学6年生    | 47.3       | 26.1  | 21.2   | -           | -    |
| 中学1年生    | 49.3       | 25.2  | 24.1   | 1.23        | 2.50 |
| 中学2年生    | 50.5       | 25.3  | 25.2   | -           | -    |
| 中学3年生    | 56.7       | 27.8  | 28.9   | -           | -    |
| 高校1年生    | 38.2       | 29.9  | 8.3    | -           | -    |
| 高校2年生    | 45.9       | 31.9  | 14.0   | -           | -    |
| 高校3年生    | 50.6       | 35.7  | 14.9   | -           | -    |
| 5歳 (保育所) | 46.1       | 11.8  | 34.4   | 1.77        | 3.83 |
| 5歳 (幼稚園) | 44.1       | 10.7  | 33.3   | 1.98        | 4.49 |
| 保育所 (全体) | 27.3       | 5.4   | 21.8   | 0.99        | 3.64 |
| 幼稚園 (全体) | 39.7       | 9.2   | 30.5   | 1.75        | 4.41 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 1.23   | 0.01 | 1.22 | 0.73 | 0.49   | 2.50   | 0.03 | 2.47 | 1.48 | 0.99   |




⑦ 西播磨圏域

表6-7 う蝕有病状況（西播磨）

|       | う蝕有病者率（％） |      |     |     | 一人平均う蝕数（歯） |      |
|-------|-----------|------|-----|-----|------------|------|
|       | 計         | A型   | B型  | C型  | 受診者        | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.5       | 1.2  | 0.2 | 0.0 | 0.04       | 2.93 |
| 3 歳   | 22.5      | 15.7 | 5.5 | 1.3 | 0.80       | 3.54 |

|         | う蝕有病者率（％） |       |        | 一人平均う蝕数（歯） |      |
|---------|-----------|-------|--------|------------|------|
|         | 計         | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者        | 有病者  |
| 5 歳     | 49.9      | 16.0  | 33.9   | 2.08       | 4.16 |
| 小学1年生   | 55.4      | 21.1  | 34.2   | -          | -    |
| 小学2年生   | 62.8      | 30.3  | 32.6   | -          | -    |
| 小学3年生   | 67.1      | 34.6  | 32.5   | -          | -    |
| 小学4年生   | 70.0      | 36.7  | 33.3   | -          | -    |
| 小学5年生   | 62.7      | 33.9  | 28.7   | -          | -    |
| 小学6年生   | 51.7      | 28.8  | 22.9   | -          | -    |
| 中学1年生   | 50.1      | 27.3  | 22.9   | 1.39       | 2.78 |
| 中学2年生   | 49.9      | 28.8  | 21.1   | -          | -    |
| 中学3年生   | 59.1      | 35.0  | 24.1   | -          | -    |
| 高校1年生   | -         | -     | -      | -          | -    |
| 高校2年生   | -         | -     | -      | -          | -    |
| 高校3年生   | -         | -     | -      | -          | -    |
| 5歳（保育所） | 47.1      | 14.4  | 32.6   | 1.85       | 3.93 |
| 5歳（幼稚園） | 51.9      | 17.0  | 34.8   | 2.24       | 4.31 |
| 保育所（全体） | 25.9      | 6.0   | 20.0   | 0.95       | 3.65 |
| 幼稚園（全体） | 44.8      | 13.6  | 31.2   | 2.05       | 4.57 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 1.39   | 0.01 | 1.38 | 0.95 | 0.43   | 2.78   | 0.02 | 2.75 | 1.90 | 0.85   |




⑧ 但馬圏域

表6-8 う蝕有病状況（但馬）

|       | う蝕有病者率 (%) |      |     |     | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|-------|------------|------|-----|-----|-------------|------|
|       | 計          | A型   | B型  | C型  | 受診者         | 有病者  |
| 1歳6か月 | 2.3        | 2.0  | 0.1 | 0.2 | 0.05        | 2.27 |
| 3 歳   | 17.6       | 12.2 | 4.4 | 1.0 | 0.63        | 3.60 |

|          | う蝕有病者率 (%) |       |        | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|----------|------------|-------|--------|-------------|------|
|          | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者         | 有病者  |
| 5 歳      | 47.7       | 15.9  | 31.8   | 1.94        | 4.06 |
| 小学1年生    | 55.8       | 21.6  | 34.2   | -           | -    |
| 小学2年生    | 65.1       | 28.2  | 36.9   | -           | -    |
| 小学3年生    | 69.8       | 34.2  | 35.7   | -           | -    |
| 小学4年生    | 70.3       | 35.5  | 34.8   | -           | -    |
| 小学5年生    | 61.8       | 32.2  | 29.6   | -           | -    |
| 小学6年生    | 51.6       | 30.4  | 21.3   | -           | -    |
| 中学1年生    | 49.0       | 28.8  | 20.3   | 1.19        | 2.43 |
| 中学2年生    | 52.6       | 29.6  | 23.0   | -           | -    |
| 中学3年生    | 55.1       | 28.7  | 26.4   | -           | -    |
| 高校1年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 高校2年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 高校3年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 5歳 (保育所) | 49.9       | 15.1  | 34.7   | 2.04        | 4.10 |
| 5歳 (幼稚園) | 45.9       | 16.6  | 29.3   | 1.85        | 4.02 |
| 保育所 (全体) | 24.0       | 5.1   | 19.0   | 0.89        | 3.68 |
| 幼稚園 (全体) | 42.6       | 14.9  | 27.8   | 1.64        | 3.84 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 1.19   | 0.03 | 1.17 | 0.75 | 0.42   | 2.43   | 0.05 | 2.38 | 1.53 | 0.85   |




⑨ 丹波圏域

表6-9 う蝕有病状況（丹波）

|       | う蝕有病者率（％） |      |     |     | 一人平均う蝕数（歯） |      |
|-------|-----------|------|-----|-----|------------|------|
|       | 計         | A型   | B型  | C型  | 受診者        | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.5       | 1.1  | 0.4 | 0.0 | 0.06       | 3.92 |
| 3歳    | 20.8      | 14.6 | 5.6 | 0.6 | 0.65       | 3.12 |

|         | う蝕有病者率（％） |       |        | 一人平均う蝕数（歯） |      |
|---------|-----------|-------|--------|------------|------|
|         | 計         | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者        | 有病者  |
| 5歳      | 48.1      | 15.2  | 32.9   | 1.96       | 4.08 |
| 小学1年生   | 55.1      | 19.3  | 35.9   | -          | -    |
| 小学2年生   | 64.9      | 26.9  | 38.0   | -          | -    |
| 小学3年生   | 69.3      | 31.7  | 37.6   | -          | -    |
| 小学4年生   | 65.8      | 33.3  | 32.5   | -          | -    |
| 小学5年生   | 57.6      | 28.7  | 28.9   | -          | -    |
| 小学6年生   | 47.5      | 27.3  | 20.2   | -          | -    |
| 中学1年生   | 43.8      | 25.5  | 18.3   | 0.94       | 2.15 |
| 中学2年生   | 44.0      | 27.9  | 16.1   | -          | -    |
| 中学3年生   | 46.9      | 28.3  | 18.6   | -          | -    |
| 高校1年生   | -         | -     | -      | -          | -    |
| 高校2年生   | -         | -     | -      | -          | -    |
| 高校3年生   | -         | -     | -      | -          | -    |
| 5歳（保育所） | 47.9      | 14.0  | 34.0   | 1.86       | 3.87 |
| 5歳（幼稚園） | 48.2      | 15.7  | 32.5   | 2.01       | 4.18 |
| 保育所（全体） | 20.9      | 4.7   | 16.2   | 0.70       | 3.34 |
| 幼稚園（全体） | 44.3      | 15.5  | 28.8   | 1.80       | 4.05 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う蝕   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 0.94   | 0.01 | 0.94 | 0.63 | 0.31   | 2.15   | 0.01 | 2.14 | 1.43 | 0.71   |




⑩ 淡路圏域

表6-10 う蝕有病状況（淡路）

|       | う蝕有病者率 (%) |     |     |     | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|-------|------------|-----|-----|-----|-------------|------|
|       | 計          | A型  | B型  | C型  | 受診者         | 有病者  |
| 1歳6か月 | 1.5        | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.04        | 2.36 |
| 3 歳   | 12.2       | 9.3 | 2.7 | 0.2 | 0.41        | 3.39 |

|          | う蝕有病者率 (%) |       |        | 一人平均う歯数 (歯) |      |
|----------|------------|-------|--------|-------------|------|
|          | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 受診者         | 有病者  |
| 5 歳      | 42.0       | 12.8  | 29.2   | 1.58        | 3.76 |
| 小学1年生    | 50.2       | 17.9  | 32.4   | -           | -    |
| 小学2年生    | 54.3       | 24.1  | 30.2   | -           | -    |
| 小学3年生    | 61.2       | 26.0  | 35.2   | -           | -    |
| 小学4年生    | 62.8       | 26.8  | 36.0   | -           | -    |
| 小学5年生    | 56.4       | 24.8  | 31.6   | -           | -    |
| 小学6年生    | 45.0       | 20.3  | 24.8   | -           | -    |
| 中学1年生    | 42.0       | 22.6  | 19.4   | 0.90        | 2.13 |
| 中学2年生    | 48.3       | 27.8  | 20.5   | -           | -    |
| 中学3年生    | 48.7       | 25.9  | 22.8   | -           | -    |
| 高校1年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 高校2年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 高校3年生    | -          | -     | -      | -           | -    |
| 5歳 (保育所) | 42.4       | 13.0  | 29.4   | 1.58        | 3.73 |
| 5歳 (幼稚園) | 37.4       | 11.0  | 26.4   | 1.53        | 4.09 |
| 保育所 (全体) | 29.2       | 7.0   | 22.2   | 1.02        | 3.50 |
| 幼稚園 (全体) | 30.1       | 6.5   | 23.6   | 1.15        | 3.82 |

|       | 受診者あたり |      |      |      |        | 有病者あたり |      |      |      |        |
|-------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|
|       | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        | 合計     | 喪失歯  | う歯   |      |        |
|       |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |        |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 中学1年生 | 0.90   | 0.03 | 0.87 | 0.61 | 0.26   | 2.13   | 0.06 | 2.07 | 1.46 | 0.61   |



### 3 圏域別う蝕有病状況の比較



#### (1) 3歳

3歳児歯科健診では、どの部位にう蝕（処理歯を含む）が存在するかによって、う蝕罹患型にわけ、質問事項・歯垢の付着状態等も参考に指導を行っている。

| り患型 |                         | 予後の予測                        | 指導事項  |
|-----|-------------------------|------------------------------|---|
| ○型  | う蝕がない者                  | 比較的う蝕にかかりにくいと思われる            | ・現在はよい状態にあるので現状を続けるよう努力させる。<br>・一般的指導事項は守るよう指導する。   |
| A型  | 上顎前歯部のみ、または臼歯部にのみう蝕のある者 | このままではう蝕が広がる可能性がある           | ・未処置う蝕の治療をうけるよう勧める。<br>・一般的事項を徹底するよう指導する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。<br>・哺乳ビンを使用していれば使用を止めるよう指導する。                                 |
| B型  | 臼歯部及び上顎前歯部にう蝕のある者       | 将来、下顎前歯部を含む他の部位にう蝕が広がる可能性が高い | ・歯科医院で未処置う蝕の処置をしてもらうよう勧める。<br>・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。                                  |
| C型  | C1型：下顎前歯部にう蝕のある者        | 比較的軽度である                     | ・歯科医院で未処置う蝕の処置をしてもらうよう勧める。<br>・一般的事項を徹底するよう指導する。  |
|     | C2型：下顎前歯部を含む他の部位にう蝕のある者 | う蝕が急速に広がる可能性が高く、永久歯列にも影響する   | ・直ちに歯科医院で可能な限り未処置う蝕を治療するよう勧める。全体的背景がある場合は、小児科医にも相談することを勧める。<br>・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。 |

表7 う蝕有病状況（3歳）

|     | う蝕有病者率（％） |      |     |     | 1人平均う蝕数（歯） |      |
|-----|-----------|------|-----|-----|------------|------|
|     | 計         | A型   | B型  | C型  | 受診者        | 有病者  |
| 全 県 | 14.9      | 10.5 | 3.7 | 0.7 | 0.52       | 3.49 |
| 神 戸 | 14.2      | 10.0 | 3.5 | 0.6 | 0.50       | 3.52 |
| 阪神南 | 13.4      | 9.7  | 3.1 | 0.6 | 0.44       | 3.28 |
| 阪神北 | 14.6      | 11.0 | 2.8 | 0.8 | 0.47       | 3.22 |
| 東播磨 | 13.3      | 8.7  | 4.1 | 0.5 | 0.52       | 3.87 |
| 北播磨 | 16.7      | 12.1 | 3.6 | 0.9 | 0.59       | 3.51 |
| 中播磨 | 16.9      | 10.9 | 4.9 | 1.1 | 0.61       | 3.64 |
| 西播磨 | 22.5      | 15.7 | 5.5 | 1.3 | 0.80       | 3.54 |
| 但 馬 | 17.6      | 12.2 | 4.4 | 1.0 | 0.63       | 3.60 |
| 丹 波 | 20.8      | 14.6 | 5.6 | 0.6 | 0.65       | 3.12 |
| 淡 路 | 12.2      | 9.3  | 2.7 | 0.2 | 0.41       | 3.39 |



(2) 5 歳

表8 う蝕有病状況 (5歳)

|     | う蝕有病者率 (%) |       |        |      |       |        |      |       |        |
|-----|------------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|
|     | 合計         |       |        | 保育所  |       |        | 幼稚園  |       |        |
|     | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 | 計    | 処置完了者 | 処置未完了者 | 計    | 処置完了者 | 処置未完了者 |
| 全 県 | 40.3       | 12.9  | 27.5   | 38.8 | 12.0  | 26.8   | 42.5 | 14.0  | 28.5   |
| 神 戸 | 31.2       | 9.4   | 21.8   | 30.1 | 8.8   | 21.3   | 36.7 | 12.3  | 24.3   |
| 阪神南 | 39.9       | 13.2  | 26.7   | 39.9 | 12.8  | 27.0   | 40.0 | 13.7  | 26.3   |
| 阪神北 | 41.3       | 14.6  | 26.7   | 37.9 | 11.9  | 26.0   | 44.2 | 16.8  | 27.4   |
| 東播磨 | 40.5       | 14.9  | 25.6   | 41.9 | 16.4  | 25.4   | 39.2 | 13.5  | 25.7   |
| 北播磨 | 42.8       | 12.5  | 30.3   | 45.6 | 13.3  | 32.3   | 38.4 | 11.3  | 27.1   |
| 中播磨 | 45.1       | 11.3  | 33.9   | 46.1 | 11.8  | 34.4   | 44.1 | 10.7  | 33.3   |
| 西播磨 | 49.9       | 16.0  | 33.9   | 47.1 | 14.4  | 32.6   | 51.9 | 17.0  | 34.8   |
| 但 馬 | 47.7       | 15.9  | 31.8   | 49.9 | 15.1  | 34.7   | 45.9 | 16.6  | 29.3   |
| 丹 波 | 48.1       | 15.2  | 32.9   | 47.9 | 14.0  | 34.0   | 48.2 | 15.7  | 32.5   |
| 淡 路 | 42.0       | 12.8  | 29.2   | 42.4 | 13.0  | 29.4   | 37.4 | 11.0  | 26.4   |









表9 一人平均う歯数（5歳）

|      | 一人平均う歯数（本/人） |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|
|      | 合計           |      | 保育所  |      | 幼稚園  |      |
|      | 受診者          | 有病者  | 受診者  | 有病者  | 受診者  | 有病者  |
| 全  県 | 1.57         | 4.11 | 1.56 | 4.01 | 1.80 | 4.29 |
| 神  戸 | 1.37         | 4.38 | 1.32 | 4.40 | 1.59 | 4.34 |
| 阪神南  | 1.63         | 4.09 | 1.52 | 3.82 | 1.76 | 4.40 |
| 阪神北  | 1.54         | 3.81 | 1.39 | 3.65 | 1.85 | 4.07 |
| 東播磨  | 1.65         | 4.07 | 1.71 | 4.09 | 1.59 | 4.05 |
| 北播磨  | 1.70         | 3.98 | 1.75 | 3.84 | 1.63 | 4.23 |
| 中播磨  | 1.87         | 4.14 | 1.77 | 3.83 | 1.98 | 4.49 |
| 西播磨  | 2.08         | 4.16 | 1.85 | 3.93 | 2.24 | 4.31 |
| 但  馬 | 1.94         | 4.06 | 2.04 | 4.10 | 1.85 | 4.02 |
| 丹  波 | 1.96         | 4.08 | 1.86 | 3.87 | 2.01 | 4.18 |
| 淡  路 | 1.58         | 3.76 | 1.58 | 3.73 | 1.53 | 4.09 |



(3) 12歳(中学1年生)

表10 う蝕有病状況(12歳)

|     | う蝕有病者率 (%) |       |        |
|-----|------------|-------|--------|
|     | 計          | 処置完了者 | 処置未完了者 |
| 全 県 | 39.4       | 22.0  | 17.4   |
| 神 戸 | 32.3       | 18.4  | 13.8   |
| 阪神南 | 40.6       | 21.7  | 18.9   |
| 阪神北 | 37.2       | 22.1  | 15.1   |
| 東播磨 | 35.3       | 21.1  | 14.3   |
| 北播磨 | 43.2       | 22.4  | 20.8   |
| 中播磨 | 49.3       | 25.2  | 24.1   |
| 西播磨 | 50.1       | 27.3  | 22.9   |
| 但 馬 | 49.0       | 28.8  | 20.3   |
| 丹 波 | 43.8       | 25.5  | 18.3   |
| 淡 路 | 42.0       | 22.6  | 19.4   |






表11 一人平均う歯数(12歳)

|     | 受診者一人あたり |      |      |      |        | 有病者一人あたり |      |      |      |        |
|-----|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|--------|
|     | 合計       | 喪失歯  | う歯   |      |        | 合計       | 喪失歯  | う歯   |      |        |
|     |          |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |          |      | 計    | 処置歯  | 処置未完了歯 |
| 全 県 | 0.95     | 0.02 | 0.94 | 0.60 | 0.34   | 2.41     | 0.04 | 2.36 | 1.52 | 0.85   |
| 神 戸 | 0.76     | 0.02 | 0.74 | 0.48 | 0.26   | 2.34     | 0.06 | 2.28 | 1.49 | 0.79   |
| 阪神南 | 1.00     | 0.02 | 0.99 | 0.63 | 0.36   | 2.48     | 0.04 | 2.43 | 1.54 | 0.89   |
| 阪神北 | 0.83     | 0.01 | 0.81 | 0.51 | 0.30   | 2.08     | 0.03 | 2.04 | 1.28 | 0.77   |
| 東播磨 | 0.82     | 0.01 | 0.81 | 0.53 | 0.28   | 2.31     | 0.03 | 2.28 | 1.49 | 0.79   |
| 北播磨 | 1.07     | 0.02 | 1.04 | 0.66 | 0.39   | 2.47     | 0.05 | 2.42 | 1.52 | 0.89   |
| 中播磨 | 1.23     | 0.01 | 1.22 | 0.73 | 0.49   | 2.50     | 0.03 | 2.47 | 1.48 | 0.99   |
| 西播磨 | 1.39     | 0.01 | 1.38 | 0.95 | 0.43   | 2.78     | 0.02 | 2.75 | 1.90 | 0.85   |
| 但 馬 | 1.19     | 0.03 | 1.17 | 0.75 | 0.42   | 2.43     | 0.05 | 2.38 | 1.53 | 0.85   |
| 丹 波 | 0.94     | 0.01 | 0.94 | 0.63 | 0.31   | 2.15     | 0.01 | 2.14 | 1.43 | 0.71   |
| 淡 路 | 0.90     | 0.03 | 0.87 | 0.61 | 0.26   | 2.13     | 0.06 | 2.07 | 1.46 | 0.61   |



#### 4 う蝕有病状況経年変化 (1) う蝕有病状況









図10-7 年齢別う蝕有病者率(中播磨)




図10-8 年齢別う蝕有病者率(西播磨)




図10-9 年齢別う蝕有病者率(但馬)




図10-10 年齢別う蝕有病者率(丹波)






図10-11 年齢別う蝕有病者率(淡路)



(2) 1人平均う歯数(受診者1人あたり)


① 3歳

図11 1人平均う歯数(3歳、受診者1人あたり)



② 12歳

図12 1人平均う歯数(12歳、受診者1人あたり)



## 5 う歯以外の歯・口腔の異常

### (1) 全県

表12 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(全県)

|         | 歯列・咬合(%) | 顎関節(%) | 歯垢(%) | 歯肉(%) | その他(%) |
|---------|----------|--------|-------|-------|--------|
| 5 歳     | 3.9      | 0.1    | 0.8   | 0.1   | 1.9    |
| 小学1年生   | 3.8      | 0.1    | 1.2   | 0.7   | 1.8    |
| 小学2年生   | 6.0      | 0.1    | 2.3   | 1.1   | 1.4    |
| 小学3年生   | 7.3      | 0.1    | 2.8   | 1.6   | 1.5    |
| 小学4年生   | 7.5      | 0.1    | 3.1   | 1.9   | 1.8    |
| 小学5年生   | 7.6      | 0.1    | 3.4   | 2.2   | 2.3    |
| 小学6年生   | 7.9      | 0.2    | 3.6   | 2.4   | 2.5    |
| 中学1年生   | 6.2      | 0.4    | 4.8   | 3.9   | 2.0    |
| 中学2年生   | 6.9      | 0.4    | 5.8   | 4.9   | 1.3    |
| 中学3年生   | 6.8      | 0.6    | 6.2   | 5.6   | 1.3    |
| 高校1年生   | 6.0      | 0.5    | 4.2   | 5.5   | 2.7    |
| 高校2年生   | 5.7      | 0.8    | 4.4   | 5.5   | 2.2    |
| 高校3年生   | 5.6      | 0.5    | 4.6   | 5.9   | 1.4    |
| 5歳(保育所) | 4.1      | 0.1    | 1.3   | 0.1   | 2.0    |
| 5歳(幼稚園) | 3.7      | 0.1    | 0.4   | 0.1   | 1.8    |
| 保育所(全体) | 4.0      | 0.1    | 1.2   | 0.1   | 1.7    |
| 幼稚園(全体) | 3.6      | 0.1    | 0.4   | 0.1   | 1.9    |

### (2) 圏域

#### ① 神戸圏域

表13-1 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(神戸)

|         | 歯列・咬合(%) | 顎関節(%) | 歯垢(%) | 歯肉(%) | その他(%) |
|---------|----------|--------|-------|-------|--------|
| 5 歳     | 2.1      | 0.1    | 0.1   | 0.1   | 2.1    |
| 小学1年生   | 5.1      | 0.1    | 1.1   | 0.5   | 0.6    |
| 小学2年生   | 8.6      | 0.0    | 1.9   | 0.8   | 0.4    |
| 小学3年生   | 9.0      | 0.1    | 2.5   | 1.2   | 0.3    |
| 小学4年生   | 8.4      | 0.1    | 2.2   | 1.2   | 0.2    |
| 小学5年生   | 7.9      | 0.1    | 2.5   | 1.2   | 0.1    |
| 小学6年生   | 7.9      | 0.2    | 3.0   | 1.7   | 0.1    |
| 中学1年生   | 5.0      | 0.4    | 6.4   | 4.7   | 0.1    |
| 中学2年生   | 5.1      | 0.6    | 6.3   | 5.5   | 0.1    |
| 中学3年生   | 5.1      | 0.8    | 6.5   | 5.5   | 0.1    |
| 高校1年生   | 6.8      | 0.4    | 2.8   | 6.2   | 5.9    |
| 高校2年生   | 4.9      | 0.5    | 3.0   | 6.3   | 5.1    |
| 高校3年生   | 5.6      | 0.5    | 3.7   | 7.4   | 3.0    |
| 5歳(保育所) | -        | -      | -     | -     | -      |
| 5歳(幼稚園) | 2.1      | 0.1    | 0.1   | 0.1   | 2.1    |
| 保育所(全体) | -        | -      | -     | -     | -      |
| 幼稚園(全体) | 1.5      | 0.0    | 0.1   | 0.1   | 1.9    |

## ② 阪神南圏域

表13-2 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(阪神南)

|          | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|----------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳      | 2.8       | 0.2     | 1.1    | 0.1    | 1.9     |
| 小学1年生    | 3.7       | 0.1     | 1.1    | 0.3    | 3.8     |
| 小学2年生    | 4.5       | 0.1     | 2.7    | 1.1    | 3.0     |
| 小学3年生    | 7.4       | 0.1     | 2.5    | 1.2    | 3.2     |
| 小学4年生    | 8.5       | 0.3     | 3.5    | 1.9    | 4.3     |
| 小学5年生    | 8.4       | 0.2     | 2.9    | 2.1    | 5.9     |
| 小学6年生    | 9.5       | 0.2     | 3.9    | 2.1    | 5.2     |
| 中学1年生    | 9.4       | 0.5     | 3.5    | 3.6    | 4.4     |
| 中学2年生    | 9.8       | 0.6     | 7.5    | 5.5    | 2.7     |
| 中学3年生    | 8.7       | 0.6     | 6.7    | 6.4    | 1.9     |
| 高校1年生    | 5.5       | 0.6     | 6.5    | 6.0    | 0.2     |
| 高校2年生    | 6.9       | 1.2     | 7.3    | 6.3    | 0.2     |
| 高校3年生    | 6.0       | 0.3     | 8.2    | 7.2    | 0.3     |
| 5歳 (保育所) | 2.8       | 0.0     | 1.3    | 0.1    | 2.5     |
| 5歳 (幼稚園) | 2.9       | 0.3     | 0.8    | 0.1    | 1.3     |
| 保育所 (全体) | 2.7       | 0.0     | 1.2    | 0.1    | 1.8     |
| 幼稚園 (全体) | 2.5       | 0.2     | 0.6    | 0.1    | 1.5     |

## ③ 阪神北圏域

表13-3 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(阪神北)

|          | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|----------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳      | 2.4       | 0.0     | 0.7    | 0.1    | 1.9     |
| 小学1年生    | 3.2       | 0.0     | 1.2    | 1.5    | 2.2     |
| 小学2年生    | 4.2       | 0.0     | 2.2    | 1.8    | 2.0     |
| 小学3年生    | 6.3       | 0.0     | 3.2    | 2.5    | 2.6     |
| 小学4年生    | 6.6       | 0.1     | 2.9    | 1.9    | 2.5     |
| 小学5年生    | 6.7       | 0.1     | 2.6    | 2.5    | 3.5     |
| 小学6年生    | 6.6       | 0.2     | 3.9    | 2.6    | 7.5     |
| 中学1年生    | 6.6       | 0.3     | 3.5    | 3.2    | 2.3     |
| 中学2年生    | 6.8       | 0.1     | 5.7    | 4.0    | 1.4     |
| 中学3年生    | 7.3       | 0.3     | 7.4    | 6.1    | 4.1     |
| 高校1年生    | 9.3       | 0.4     | 3.9    | 5.4    | 0.0     |
| 高校2年生    | 14.4      | 0.7     | 4.7    | 7.6    | 0.0     |
| 高校3年生    | 6.9       | 0.0     | 2.5    | 5.0    | 0.0     |
| 5歳 (保育所) | 1.9       | 0.1     | 0.8    | 0.2    | 1.2     |
| 5歳 (幼稚園) | 2.8       | 0.0     | 0.6    | 0.0    | 2.6     |
| 保育所 (全体) | 2.4       | 0.1     | 0.9    | 0.1    | 1.2     |
| 幼稚園 (全体) | 3.1       | 0.0     | 0.5    | 0.1    | 2.3     |

#### ④ 東播磨圏域

表13-4 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(東播磨)

|         | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳     | 4.8       | 0.0     | 1.1    | 0.0    | 1.8     |
| 小学1年生   | 3.3       | 0.0     | 1.5    | 0.7    | 2.6     |
| 小学2年生   | 5.6       | 0.1     | 2.8    | 1.2    | 2.6     |
| 小学3年生   | 6.9       | 0.1     | 3.7    | 2.1    | 2.2     |
| 小学4年生   | 6.5       | 0.2     | 3.9    | 2.3    | 3.0     |
| 小学5年生   | 6.9       | 0.2     | 4.6    | 2.6    | 3.8     |
| 小学6年生   | 6.8       | 0.3     | 4.4    | 2.9    | 3.1     |
| 中学1年生   | 7.1       | 0.4     | 6.2    | 3.5    | 3.2     |
| 中学2年生   | 7.3       | 0.4     | 6.4    | 4.6    | 2.2     |
| 中学3年生   | 7.3       | 0.4     | 7.5    | 4.8    | 1.9     |
| 高校1年生   | 12.3      | 2.2     | 12.3   | 12.6   | 1.6     |
| 高校2年生   | 8.9       | 2.2     | 8.6    | 8.6    | 0.3     |
| 高校3年生   | 14.1      | 3.4     | 6.9    | 6.9    | 0.3     |
| 5歳(保育所) | 4.0       | 0.0     | 2.0    | 0.0    | 2.0     |
| 5歳(幼稚園) | 5.4       | 0.0     | 0.4    | 0.1    | 1.7     |
| 保育所(全体) | 3.9       | 0.0     | 2.0    | 0.1    | 1.8     |
| 幼稚園(全体) | 4.5       | 0.0     | 0.4    | 0.1    | 1.8     |

#### ⑤ 北播磨圏域

表13-5 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(北播磨)

|         | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳     | 4.8       | 0.2     | 0.4    | 0.1    | 0.6     |
| 小学1年生   | 3.2       | 0.1     | 1.1    | 0.7    | 0.7     |
| 小学2年生   | 4.0       | 0.3     | 2.6    | 0.6    | 0.3     |
| 小学3年生   | 4.4       | 0.0     | 2.1    | 0.9    | 0.4     |
| 小学4年生   | 4.5       | 0.2     | 3.2    | 1.8    | 0.5     |
| 小学5年生   | 5.7       | 0.2     | 3.0    | 1.8    | 0.5     |
| 小学6年生   | 5.3       | 0.1     | 3.5    | 2.3    | 0.6     |
| 中学1年生   | 6.8       | 0.3     | 3.2    | 3.1    | 3.2     |
| 中学2年生   | 6.2       | 0.3     | 2.8    | 3.2    | 0.9     |
| 中学3年生   | 6.9       | 0.6     | 3.6    | 4.1    | 0.7     |
| 高校1年生   | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校2年生   | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校3年生   | -         | -       | -      | -      | -       |
| 5歳(保育所) | 5.6       | 0.1     | 0.4    | 0.1    | 0.8     |
| 5歳(幼稚園) | 4.0       | 0.3     | 0.3    | 0.1    | 0.4     |
| 保育所(全体) | 6.0       | 0.2     | 0.5    | 0.1    | 1.1     |
| 幼稚園(全体) | 4.4       | 0.5     | 0.4    | 0.1    | 0.7     |

⑥ 中播磨圏域

表13-6 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(中播磨)

|         | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳     | 4.2       | 0.2     | 1.0    | 0.0    | 2.9     |
| 小学1年生   | 2.6       | 0.0     | 1.1    | 0.6    | 0.8     |
| 小学2年生   | 4.7       | 0.0     | 1.2    | 0.5    | 0.6     |
| 小学3年生   | 5.8       | 0.0     | 2.1    | 1.6    | 0.8     |
| 小学4年生   | 6.5       | 0.1     | 1.9    | 1.6    | 0.6     |
| 小学5年生   | 6.6       | 0.1     | 3.4    | 2.2    | 0.4     |
| 小学6年生   | 7.1       | 0.2     | 2.2    | 2.2    | 0.4     |
| 中学1年生   | 0.8       | 0.3     | 3.6    | 2.8    | 1.4     |
| 中学2年生   | 5.3       | 0.3     | 3.0    | 3.5    | 0.9     |
| 中学3年生   | 5.2       | 0.6     | 4.0    | 4.9    | 0.7     |
| 高校1年生   | 1.3       | 0.0     | 0.8    | 0.1    | 0.1     |
| 高校2年生   | 1.3       | 0.3     | 1.5    | 0.4    | 0.1     |
| 高校3年生   | 0.8       | 0.0     | 1.1    | 0.0    | 0.0     |
| 5歳(保育所) | 4.2       | 0.0     | 2.1    | 0.1    | 2.7     |
| 5歳(幼稚園) | 4.2       | 0.4     | 0.1    | 0.0    | 3.0     |
| 保育所(全体) | 4.4       | 0.1     | 1.1    | 0.1    | 1.9     |
| 幼稚園(全体) | 4.8       | 0.3     | 0.1    | 0.1    | 3.2     |

⑦ 西播磨圏域

表13-7 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(西播磨)

|         | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳     | 3.9       | 0.0     | 0.3    | 0.1    | 2.4     |
| 小学1年生   | 3.0       | 0.1     | 1.1    | 0.4    | 1.1     |
| 小学2年生   | 4.6       | 0.0     | 1.1    | 1.1    | 0.5     |
| 小学3年生   | 5.2       | 0.0     | 2.0    | 1.6    | 1.4     |
| 小学4年生   | 6.2       | 0.0     | 3.0    | 2.8    | 0.8     |
| 小学5年生   | 6.7       | 0.0     | 2.9    | 3.1    | 1.4     |
| 小学6年生   | 7.7       | 0.1     | 3.6    | 3.1    | 2.2     |
| 中学1年生   | 4.3       | 0.1     | 4.4    | 5.2    | 2.1     |
| 中学2年生   | 5.6       | 0.2     | 5.8    | 7.5    | 2.1     |
| 中学3年生   | 4.5       | 0.4     | 5.8    | 7.3    | 1.4     |
| 高校1年生   | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校2年生   | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校3年生   | -         | -       | -      | -      | -       |
| 5歳(保育所) | 5.5       | 0.0     | 0.3    | 0.1    | 3.2     |
| 5歳(幼稚園) | 2.9       | 0.0     | 0.3    | 0.0    | 1.8     |
| 保育所(全体) | 5.0       | 0.0     | 0.9    | 0.1    | 2.8     |
| 幼稚園(全体) | 4.6       | 0.0     | 0.2    | 0.0    | 1.7     |

⑧ 但馬圏域

表13-8 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(但馬)

|          | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|----------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳      | 4.2       | 0.1     | 1.6    | 0.3    | 1.6     |
| 小学1年生    | 3.3       | 0.0     | 1.1    | 0.6    | 0.6     |
| 小学2年生    | 6.5       | 0.1     | 2.6    | 1.6    | 0.4     |
| 小学3年生    | 7.3       | 0.2     | 3.7    | 2.2    | 0.7     |
| 小学4年生    | 8.4       | 0.1     | 4.2    | 2.6    | 0.5     |
| 小学5年生    | 10.2      | 0.1     | 5.8    | 4.3    | 1.2     |
| 小学6年生    | 10.5      | 0.2     | 4.1    | 3.0    | 0.9     |
| 中学1年生    | 8.1       | 0.4     | 4.4    | 4.8    | 0.5     |
| 中学2年生    | 11.1      | 0.2     | 5.9    | 5.7    | 0.9     |
| 中学3年生    | 10.1      | 0.6     | 4.6    | 6.3    | 1.1     |
| 高校1年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校2年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校3年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 5歳 (保育所) | 4.2       | 0.2     | 2.4    | 0.0    | 2.1     |
| 5歳 (幼稚園) | 4.2       | 0.1     | 0.9    | 0.5    | 1.3     |
| 保育所 (全体) | 3.9       | 0.1     | 2.1    | 0.0    | 1.6     |
| 幼稚園 (全体) | 3.7       | 0.1     | 0.8    | 0.4    | 1.7     |

⑨ 丹波圏域

表13-9 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(丹波)

|          | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|----------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳      | 3.2       | 0.3     | 0.4    | 0.0    | 0.9     |
| 小学1年生    | 3.3       | 0.0     | 1.4    | 1.1    | 1.2     |
| 小学2年生    | 8.3       | 0.0     | 4.1    | 2.8    | 1.2     |
| 小学3年生    | 11.1      | 0.1     | 8.1    | 4.8    | 0.5     |
| 小学4年生    | 11.9      | 0.0     | 7.1    | 4.5    | 0.4     |
| 小学5年生    | 10.8      | 0.1     | 7.8    | 5.4    | 1.5     |
| 小学6年生    | 11.5      | 0.1     | 6.6    | 5.9    | 0.9     |
| 中学1年生    | 10.6      | 0.7     | 6.7    | 5.2    | 0.6     |
| 中学2年生    | 9.8       | 0.9     | 5.0    | 4.6    | 0.3     |
| 中学3年生    | 8.2       | 1.0     | 5.3    | 7.0    | 0.7     |
| 高校1年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校2年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校3年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 5歳 (保育所) | 3.2       | 0.0     | 0.5    | 0.0    | 0.5     |
| 5歳 (幼稚園) | 3.1       | 0.3     | 0.3    | 0.0    | 1.0     |
| 保育所 (全体) | 2.7       | 0.0     | 0.3    | 0.0    | 1.9     |
| 幼稚園 (全体) | 2.4       | 0.2     | 0.3    | 0.0    | 0.9     |

⑩ 淡路圏域

表13-10 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(淡路)

|          | 歯列・咬合 (%) | 顎関節 (%) | 歯垢 (%) | 歯肉 (%) | その他 (%) |
|----------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| 5 歳      | 8.2       | 0.3     | 0.1    | 0.0    | 1.5     |
| 小学1年生    | 7.5       | 0.1     | 2.3    | 1.4    | 1.6     |
| 小学2年生    | 10.1      | 0.4     | 5.4    | 3.2    | 0.8     |
| 小学3年生    | 10.7      | 0.4     | 4.5    | 2.7    | 1.7     |
| 小学4年生    | 10.4      | 0.1     | 6.0    | 4.3    | 2.3     |
| 小学5年生    | 10.7      | 0.1     | 8.3    | 5.7    | 1.6     |
| 小学6年生    | 10.8      | 0.2     | 5.5    | 4.0    | 1.8     |
| 中学1年生    | 10.5      | 0.6     | 4.7    | 3.2    | 0.5     |
| 中学2年生    | 9.2       | 1.2     | 5.1    | 5.2    | 0.2     |
| 中学3年生    | 11.3      | 1.1     | 5.6    | 4.2    | 0.2     |
| 高校1年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校2年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 高校3年生    | -         | -       | -      | -      | -       |
| 5歳 (保育所) | 8.7       | 0.3     | 0.1    | 0.0    | 1.4     |
| 5歳 (幼稚園) | 4.4       | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 2.2     |
| 保育所 (全体) | 8.5       | 0.2     | 0.1    | 0.0    | 1.7     |
| 幼稚園 (全体) | 3.4       | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 0.7     |

【参考】フッ化物洗口の実施状況 (8020推進財団実施「集団応用でのフッ化物洗口状況の実態調査」より)

|     | 保育所 |       | 幼稚園 |       | 小学校 |      | 中学校 |      | 特別支援学校等 |      |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|---------|------|
|     | 施設数 | 実施人数  | 施設数 | 実施人数  | 施設数 | 実施人数 | 施設数 | 実施人数 | 施設数     | 実施人数 |
| 全県  | 226 | 9,155 | 67  | 5,443 | 1   | 285  | 0   | 0    | 1       | 24   |
| 神戸  | 198 | 8,553 | 62  | 5,241 | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 阪神南 | 1   | 52    | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 阪神北 | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 東播磨 | 0   | 0     | 0   | 0     | 1   | 285  | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 北播磨 | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 中播磨 | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 西播磨 | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 但馬  | 23  | 453   | 5   | 202   | 0   | 0    | 0   | 0    | 1       | 24   |
| 丹波  | 4   | 97    | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |
| 淡路  | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0       | 0    |

※データは平成25年3月現在の結果