

経営比較分析表（平成29年度決算）

兵庫県 豊岡市


業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡当たり家産料金(円)
-	45.50	14.26	112.11	3,348

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
83,174	697.55	119.24
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
11,783	3.63	3,246.01


グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 平成29年度全国平均


1. 経営の健全性・効率性




「経常損益」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」




「施設の効率性」




「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率、⑤ 経費回収率、⑥ 汚水処理原価については、類似団体と近い数値になっている。人口減少に伴い使用料収入の減少が進む中、汚水処理に係る費用が大きくなることで、⑤と⑥が悪化している。そのため、統廃合、長寿命化を積極的に取り組み経営改善を着実に進めている中である。

③ 流動比率が低い理由は、流動負債のうち企業債が占める割合が多いためである。関連して④ 企業債残高対事業規模比率についても多くなり、類似団体と比べても高くなっている。

2. 老朽化の状況について

類似団体よりも償却率が高く、施設の老朽化が着実に進んでいる。

既存施設が年々老朽化していくなかで、下水道処理区の統廃合、処理場の機能強化等を計画的に進めている。

統合される農業集落排水事業の施設については、今後、施設の維持管理費の増加、下水道使用料の収入の減少が予想される状況において、処理場をポンプ場へと改築する。

また、統合されずに残る農業集落排水施設については、統廃合を考慮した上で、機能強化を図り適正な規模の施設にしていく。

全体総括

統廃合が進み収支の総額が減少しているが、債務残高が多いままであるため厳しい経営状況である。また、依然として一般会計からの繰入金に依存しており、独立採算による経営ができていない。

汚水処理に係る費用が高いまま推移しているため、経営努力に動かし、引き続き営業費用の削減に取り組む必要がある。

処理区の統廃合、施設の長寿命化を合理的、計画的に進めていき、効率的な業務を行うことが必要である。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

※ 平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率、管渠老朽化率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。