

交通量調査および道路状況総括表

道路種別 高速自動車国道及び都市高速道路

| 道路状況調査番号 | 区間種別 | 区間延長 (km) | 幅員構成 | | | | | | | | | | 交通安全施設等 | | | | | | | | | | バス路線 | | 交差点密度 (箇所/km) | | 代表信号 交差点 | | 鉄道との平面交差点の有無 | | 指定最高速度 (km/h) | | 登坂車線設置 付加車線及び | | 代表沿道状況 | | 中央分離帯の種類 | | 設置状況 | | 軌道の有無 | | 異常気象時等通行規制区分 | | アクセスコントロール | | 旅行速度計測・非計測の別 | | 平均旅行速度 | | 昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重) | | 平成 17 年度 | | 交通調査 基地区間 番号 |
|----------|------|--------------|--------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|--------|------------|---------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|------|--------------|-------------|--------|------------|---------------------------------|----|----------------|----|--------------------|
| | | | 交通調査 基本区間 番号 | | 改良済み区間率 (%) | 5.5 m 以上区間 改良率 (%) | 道路幅員 (m) | 車道幅員 (m) | 中央帯幅員 (m) | 歩道幅員 | | 自転車道 幅員 | | 停車帯等 幅員 | | 車 線 数 | 歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道 設置率 (%) | 自転車道 設置率 (%) | 自転車レーン 設置率 (%) | 両側歩道 設置率 (%) | 両側自転車歩行者道 設置率 (%) | 両側自転車道 設置率 (%) | 両側自転車レーン 設置率 (%) | 歩道代表幅員 (m) | 自転車道代表幅員 (m) | バス路線延長率 (%) | バス優先・専用 レーンの有無 | 信号交差点 の割合 (%) | 信号のない 交差点 の割合 (%) | 青時間比 (%) | 右折専用車線 の有無等 | 指定最高速度 (km/h) | 上り | 下り | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の種類 | 設置状況 | 軌道の有無 | 異常気象時等通行規制区分 | アクセスコントロール | 旅行速度計測・非計測の別 | 旅行速度調査番号 | 上り | 下り | 上り | 下り | 上り | 下り | 旅行速度 平均 | | | | | |
| | | | 上り | 下り | | | | | | 上り | 下り | 上り | 下り | 上り | 下り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上り | 下り | 上り | 下り | |
| | | | 区間延長 | 交通調査 | 改良済み区間率 | 5.5m以上区間改良率 | 道路幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車歩行者道設置率 | 自転車道設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 両側自転車歩行者道設置率 | 両側自転車道設置率 | 両側自転車レーン設置率 | 歩道代表幅員 | 自転車道代表幅員 | バス路線延長率 | バス優先・専用レーンの有無 | 信号交差点の割合 | 信号のない交差点の割合 | 青時間比 | 右折専用車線の有無等 | 指定最高速度 | 上り | 下り | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の種類 | 設置状況 | 軌道の有無 | 異常気象時等通行規制区分 | アクセスコントロール | 旅行速度計測・非計測の別 | 旅行速度調査番号 | 上り | 下り | 上り | 下り | 上り | 下り | 旅行速度平均 | | | | | | | | |
| 5080 | 0 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 20.25 | 19.75 | 14.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5070 | 1 | 70.6 | 68.6 | 83.9 | 78.8 | 78.3 | 74.9 | 63.2 | 28200080040 | | | | | | | |
| | | 7.3 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5080 | 1 | 78.9 | 69.9 | 75.8 | 74.2 | 76.8 | 72.7 | 79.5 | 計 | | | | | | | |
| 5090 | 0 | .6 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5090 | 1 | 60.1 | 81.1 | 61.8 | 82.3 | 61.2 | 81.9 | 79.5 | 28200100050 | | | | | | | |
| 5100 | 0 | 1.3 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5090 | 1 | 60.1 | 81.1 | 61.8 | 82.3 | 61.2 | 81.9 | 79.5 | 28200100060 | | | | | | | |
| 5110 | 0 | 1.4 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5100 | 1 | 67.9 | 68.2 | 69.4 | 68.7 | 68.9 | 68.5 | 79.5 | 28200100070 | | | | | | | |
| 5120 | 0 | .9 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5100 | 1 | 67.9 | 68.2 | 69.4 | 68.7 | 68.9 | 68.5 | 79.5 | 28200100070 | | | | | | | |
| 5130 | 0 | 2.4 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5110 | 1 | 72.6 | 74.7 | 74.9 | 77.6 | 74.1 | 76.6 | 79.5 | 28200100080 | | | | | | | |
| 5140 | 0 | .6 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5120 | 1 | 70.4 | 75.3 | 80.9 | 75.5 | 76.8 | 75.4 | 79.5 | 28200100090 | | | | | | | |
| 5150 | 0 | 1.6 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5120 | 1 | 70.4 | 75.3 | 80.9 | 75.5 | 76.8 | 75.4 | 79.5 | 28200100100 | | | | | | | |
| 5160 | 0 | .8 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5130 | 1 | 73.5 | 76.8 | 80.0 | 72.0 | 77.5 | 73.6 | 79.5 | 28200100110 | | | | | | | |
| 5170 | 0 | .7 | 100.0 | 100.0 | 27.25 | 26.75 | 21.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5140 | 1 | 74.8 | 69.9 | 78.0 | 74.7 | 76.8 | 72.9 | 79.5 | 28200100120 | | | | | | | |
| | | 10.3 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5140 | 1 | 74.8 | 69.9 | 78.0 | 74.7 | 76.8 | 72.9 | 79.5 | 計 | | | | | | | |
| 5180 | 0 | 2.1 | 100.0 | 100.0 | 20.25 | 19.75 | 14.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5150 | 1 | 48.6 | 30.1 | 79.9 | 64.0 | 65.0 | 45.9 | 48.2 | 28200110150 | | | | | | | |
| 5190 | 0 | .1 | 100.0 | 100.0 | 20.25 | 19.75 | 14.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5150 | 1 | 48.6 | 30.1 | 79.9 | 64.0 | 65.0 | 45.9 | 48.2 | 28200110160 | | | | | | | |
| 5200 | 0 | .7 | 100.0 | 100.0 | 20.25 | 19.75 | 14.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5160 | 1 | 65.8 | 61.0 | 57.2 | 67.9 | 60.1 | 65.3 | 48.2 | 28200110170 | | | | | | | |
| 5210 | 0 | 2.3 | 100.0 | 100.0 | 20.25 | 19.75 | 14.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5170 | 1 | 63.7 | 63.3 | 72.3 | 72.9 | 68.8 | 69.2 | 48.2 | 28200110180 | | | | | | | |
| 5220 | 0 | .1 | 100.0 | 100.0 | 20.25 | 19.75 | 14.00 | 2.25 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5180 | 1 | 55.5 | 36.3 | 86.8 | 86.9 | 71.6 | 58.4 | 48.2 | 28200110190 | | | | | | | |
| | | 5.3 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5190 | 1 | 86.6 | 86.6 | 65.0 | 65.5 | 71.9 | 72.3 | 61.6 | 28200120150 | | | | | | | |
| 5230 | 0 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 20.50 | 20.00 | 13.00 | 3.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5200 | 1 | 72.8 | 73.8 | 50.0 | 56.6 | 57.0 | 61.9 | 61.6 | 28200120160 | | | | | | | |
| 5240 | 0 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 20.50 | 20.00 | 13.00 | 3.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5200 | 1 | 72.8 | 73.8 | 50.0 | 56.6 | 57.0 | 61.9 | 61.6 | 28200120160 | | | | | | | |
| 5250 | 0 | .8 | 100.0 | 100.0 | 20.50 | 20.00 | 13.00 | 3.50 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5210 | 1 | 56.9 | 56.9 | 53.4 | 52.5 | 54.7 | 54.0 | 61.6 | 28200120170 | | | | | | | |
| | | 4.8 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | 3 | .0 | .0 | | | 2 | 60 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5210 | 1 | 56.9 | 56.9 | 53.4 | 52.5 | 54.7 | 54.0 | 61.6 | 計 | | | | | | | |

注)・斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。