

令和2年度第2回兵庫県都市計画審議会の開催結果について

令和2年11月26日(木)に開催した都市計画審議会の開催結果は、下記のとおりです。

記

- 1 日 時 令和2年11月26日(木) 午後1時30分～午後4時30分
- 2 場 所 兵庫県農業共済会館 7階大会議室(神戸市中央区)
- 3 議事要旨

○第1号議案：中播都市計画都市高速鉄道(西日本旅客鉄道山陽本線)の変更

【議案の説明】

姫路駅と英賀保駅の駅間距離が、姫路市内の他の駅間距離と比べて長く、また姫路市が新駅の整備構想を含めた「手柄山中央公園 整備基本計画」を平成29年1月に策定したことを踏まえて、公園整備及び新駅の整備を推進する。

[概要]

・位置、区域等

名称		位置	備考
路線名	施設名		
都市高速鉄道 西日本旅客鉄道 山陽本線	貨物駅	姫路市別所町別所	面積 約78,000㎡
	<u>ひめじ別所駅</u> ※1)	姫路市別所町別所	面積 約 3,100㎡
	御着駅	姫路市御国野町御着	面積 約 5,300㎡
	<u>東姫路駅</u> ※2)	姫路市市之郷	面積 約 3,400㎡
	姫路駅	姫路市駅前町	面積 約18,800㎡
	<u>姫路・英賀保間新駅</u> ※3)	<u>姫路市西延末</u>	<u>面積 約 4,100㎡</u>
	電車留置線	姫路市北条	面積 約 7,400㎡

【変更内容】※1)「別所駅」を利用駅名「ひめじ別所駅」に名称変更する。

※2)「御着・姫路間新駅」を利用駅名「東姫路駅」に名称変更する。

※3) 手柄山中央公園やその周辺地区の利便性向上を図るため、「姫路・英賀保間新駅」を追加する。

【主な意見等】

「姫路・英賀保間新駅」周辺における住宅地の状況、及び「姫路・英賀保間新駅」の供用により利便性が向上する対象者(沿線住民・公園利用者)について質問があった。

【採決の結果】

原案どおり可決

○第2号議案：産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

【議案の説明】

敷地の位置は、西宮市の南東にある埋立地に位置する準工業地域であり、周辺は工場、倉庫が立地している。

本案件は、食品由来の有機性廃棄物からメタンガスを生成し発電を行うことにより、食品循環資源を有効活用した再生可能エネルギーシステムを構築し、循環型社会の形成及び環境負荷の低減を図るものである。

建築基準法第51条ただし書の規定により、特定行政庁が兵庫県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置について都市計画上支障がないと認めて許可することが必要である。

[概要]

- 1 所在地 西宮市鳴尾浜2丁目1番20
- 2 敷地面積 約3,200㎡
- 3 対象施設 脱水施設（汚泥）
- 4 処理能力 304㎡／日

【主な意見等】

許可の手続きや、市都市計画審議会での意見の確認があった。また、周辺への環境配慮について意見があった。

【採決の結果】

原案どおり可決

○報告事項：東播磨地域、西播磨地域、但馬地域、丹波地域及び淡路地域の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）等の見直しについて

東播磨地域、西播磨地域、但馬地域、丹波地域及び淡路地域の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針、防災街区整備方針及び区域区分の見直しについて、見直し概要及び今後の予定を報告した。

-
- 4 お問い合わせ先 兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課都市行政班
(078) - 362 - 3578

※ この審議会の会議資料は、兵庫県県民情報センターにおいて閲覧することができるほか、議事録(全文)についても、1月中旬には同センターにおいて閲覧できる予定です。