

・農地整備課積算単価表(令和5年5月1日適用)の一部について改定します
※ 8月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁
※28,75,88,89,107,108,111,112,113,142,208,217,219,221,223,224

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P01312	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	JIS A 5373
P01313	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	JIS A 5373
P01314	1	2	プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	JIS A 5373
P01401	1	3	透水コンクリート管(ボラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	
P01402	1	3	透水コンクリート管(ボラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	
P02001	2	4	鋼管		本	-	-	-	-	
P02002	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	JIS G 3452
P02003	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	JIS G 3452
P02004	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	JIS G 3452
P02005	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	*	*	改	JIS G 3452
P02006	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*	*	改	JIS G 3452
P02007	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	*	*	改	JIS G 3452
P02008	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	*	*	改	JIS G 3452
P02009	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	*	*	改	JIS G 3452
P02010	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	*	改	JIS G 3452
P02011	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02012	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02013	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02014	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02015	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02016	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02017	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02018	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02019	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02020	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02021	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02022	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02023	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02024	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02025	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02026	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02027	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02028	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02029	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02030	2	4	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02031	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	
P02032	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	
P02033	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	
P02034	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02035	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	JIS G 3452
P02036	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	-	-	-	
P02037	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	
P02038	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	-	-	-	
P02039	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	
P02040	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	
P02041	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	
P02042	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	-	-	-	
P02043	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	-	
P02044	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	
P02045	2	4	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	*	改	*	改	
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	*	改	*	改	
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	*	改	*	改	
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	*	改	*	改	
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	*	改	*	改	
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	*	改	*	改	
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	*	改	*	改	
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	*	改	*	改	
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	*	*	
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	*	*	
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	*	*	
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	*	改	
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	*	改	
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	*	*	*	
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	*	*	改	
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	*	*	改	
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	*	*	*	
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	*	*	*	
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	*	*	*	*	
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6~6.5幅65~75高125~150	ton	*	*	*	*	
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7~9幅75~90高150~200	ton	*	*	*	改	
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	*	改	
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	*	改	
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10~12幅90 高300	ton	*	*	*	*	
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	*	改	
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	*	改	
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	*	改	
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5~7幅75~100高150~200	ton	*	*	*	改	
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5~10幅125高250	ton	*	*	*	改	
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	改	
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9~12×150×350	ton	*	*	*	改	
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	*	*	*	改	
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3302
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	JIS G 3312
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	備考
P22457	22	63	落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	-	-	
P22458	22	63	落石防護柵 ステーローブ	φ18 3×7G/O	m	-	-	-	-	
P22501	22	63	横断・転落防止柵		m	-	-	-	-	
P22502	22	63	防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	
P22503	22	63	防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	
P22504	22	63	防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	
P22505	22	63	防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	-	-	
P22510	22	63	防護柵支柱		本	-	-	-	-	
P22550	22	63	手摺		m	-	-	-	-	
P22601	22	63	高欄(橋梁用)		m	-	-	-	-	
P22700	22	63	橋梁用車両防護柵(鋼製)B種 丸ヒーム・縦横型	ヒーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	-	-	-	-	
P23011	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	
P23012	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	
P23013	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	
P23014	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	
P23015	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	
P23016	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	
P23017	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	
P23018	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	
P23019	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	
P23020	23	64	PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	
P23021	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	
P23022	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	
P23023	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	
P23024	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	
P23025	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	
P23026	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	
P23027	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3~4m未満	kg	-	-	-	-	
P23028	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長4~5m未満	kg	-	-	-	-	
P23029	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長5~8m未満	kg	-	-	-	-	
P23030	23	64	PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	
P23033	23	64	PC鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	*	*	*	改	JIS G 3536
P23034	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径17mm (後付用)	組	-	-	-	-	
P23035	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径23mm (後付用)	組	-	-	-	-	
P23036	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径26mm (後付用)	組	-	-	-	-	
P23039	23	64	フレシネー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	*	*	*	*	
P23040	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	
P23041	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	
P23042	23	64	PC鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	
P23043	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23044	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23045	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23046	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23047	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23048	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23049	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23050	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23051	23	64	PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23052	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23053	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	8月1日 適用	備考
P23054	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23055	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23056	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23057	23	64	PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	
P23058	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	
P23059	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	
P23060	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	
P23061	23	64	PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	
P23062	23	64	ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-	-	-	
P23063	23	64	PC鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	
P23064	23	64	PC鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	
P23065	23	64	PC鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	
P23066	23	64	PC鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	
P23067	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	改
P23068	23	64	PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	改
P23069	23	64	PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	*	*	改
P23070	23	64	PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	*	*	改
P23071	23	64	PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	*	*	改
P23072	23	64	PC鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	-	-	-	-	
P23077	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	
P23078	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	
P23079	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	
P23080	23	64	グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	
P23081	23	64	グラウトホース	グレードホースφ12~18	m	-	-	-	-	
P23082	23	64	スベアサブロック	PC鋼棒工法用	個	-	-	-	-	
P23083	23	64	シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
P23084	23	64	シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
P23085	23	64	シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
P23086	23	64	シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
P23087	23	64	シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
P23088	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	
P23089	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	
P23090	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	
P23091	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	
P23092	23	64	グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	
P23093	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	-	-	-	-	
P23094	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	-	-	-	-	
P23095	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	-	-	-	-	
P23096	23	64	PC鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	-	-	-	-	
P23097	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	-	-	-	
P23098	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	-	-	
P23099	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	-	
P23100	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径19.3mm	ton	-	-	-	-	
P23101	23	64	PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径21.8mm	ton	-	-	-	-	
P23102	23	64	落橋防止装置(PC鋼棒)		組	-	-	-	-	
P23103	23	64	落橋防止装置(PCケーブル)		組	-	-	-	-	
P23104	23	64	PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	*	*	*	*	JIS G 3536
P23105	23	64	PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	*	*	*	*	JIS G 3536
P23106	23	64	PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	*	*	*	*	JIS G 3536
P23107	23	64	PCケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	
P27822	27	75	接地鋼板	リード付(アルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	-	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	-	
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	-	
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	-	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80、80~100(ローリ扱)	ton	*	改	改	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	*	JIS K 2208
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	JIS K 2208
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	JIS K 2208
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6~9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	
P29104	29	81	もみがら		m ³	-	-	-	-	
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m ³	-	-	-	-	
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29202	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P29203	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29204	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29205	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29206	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29207	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29208	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29209	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29210	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	480	←	←	←	
P29211	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29212	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	820	←	←	←	
P29213	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	*	*	
P29214	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	-	
P29215	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	3,510	←	←	←	
P29301	29	83	暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	
P30005	30	84	土壌改良材		ton	-	-	-	-	
P30006	30	84	有機質資材		ton	-	-	-	-	
P30007	30	84	高度化成肥料(20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	*	*	*	*	
P30008	30	84	普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	-	-	-	-	
P30009	30	84	炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	-	-	-	-	
P30010	30	84	熔成磷肥(20kg袋入)		袋	-	-	-	-	
P31001	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	-	
P31002	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	-	
P31003	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	-	
P31004	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	-	
P31005	31	85	基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	-	
P31006	31	85	基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	-	
P31007	31	85	基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	-	
P31008	31	85	基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	-	
P31021	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	
P31022	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	
P31023	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	
P31024	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	
P31025	31	86	基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-	
P31026	31	86	基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-	
P31027	31	86	基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-	
P31028	31	86	基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-	
P32001	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	JIS R 5210
P32002	32	87	普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	改	JIS R 5210
P32003	32	87	早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	JIS R 5210
P32004	32	87	早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	
P32005	32	87	中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	
P32006	32	87	高炉セメント	B種 25kg入	ton	*	*	*	*	JIS R 5211
P32007	32	87	高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*	*	改	JIS R 5211
P32008	32	87	フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	-	
P32009	32	87	白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-	
P32010	32	87	セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	
P32011	32	87	石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	
P32012	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	JIS R 5210
P32013	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	*	*	JIS R 5210
P32014	32	87	改良材		ton	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P33140	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	-	-	-	-	
P33141	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	-	-	
P33142	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	-	-	
P33143	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	-	-	
P33144	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	-	-	
P33145	33	91	足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	
P33146	33	91	足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	-	-	
P33147	33	91	足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	
P33148	33	91	足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	
P33149	33	91	切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	-	-	-	-	
P33150	33	91	切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	-	-	-	
P33301	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	
P33302	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	
P33303	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	
P33304	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	
P33305	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	
P33306	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	
P33307	33	92	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	
P33308	33	92	雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	
P33401	33	93	尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	-	-	
P33402	33	93	バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33403	33	93	バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33404	33	93	バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33405	33	93	棧木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
P33406	33	93	棧木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
P33407	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	73.000	←	←	←	県産品有
P33408	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	73.000	←	←	←	県産品有
P33409	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	-	
P33410	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	
P33411	33	93	正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	
P33412	33	93	正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	
P33413	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	
P33414	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅18~24cm 厚10.5cm	m3	-	-	-	-	
P33415	33	93	正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	73.000	←	←	←	県産品有
P33416	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*	*	*	*	
P33417	33	93	正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	*	*	*	
P33418	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	改	改	改	
P33419	33	93	平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	73.000	←	←	←	県産品有
P33420	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	73.000	←	←	←	県産品有
P33421	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	73.000	←	←	←	県産品有
P33422	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	73.000	←	←	←	県産品有
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-	
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	改	改	改	
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*	
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-	
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78.000	←	←	←	県産品有
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	86.000	←	←	←	県産品有

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	*	
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	131	←	←	130	
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	126	←	←	125	
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	8月1日適用	備考
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32GST	L	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56GST	L	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	改	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	139	←	←	138	
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	*	*	*	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	91	←	90	←	
P34102	34	96	免税軽油(1. 2号)	ローリー渡し	L	94	←	←	93	
P34103	34	96	免税軽油(1. 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1. 2号)	小型ローリー渡し	L	99	←	←	98	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	8月1日適用	備考
PF1617	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3000	本	23,700	23,700	
PF1618	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B3500	本	26,100	26,100	
PF1619	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4000	本	28,600	28,600	
PF1620	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B4500	本	-	-	
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,520	1,520	
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,220	2,220	
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	2,680	2,680	
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,120	2,120	
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	3,190	3,190	
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	3,710	3,710	
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	3,660	3,660	
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	2,740	2,740	
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	4,110	4,110	
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	4,770	4,770	
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	6,010	6,010	
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	24,700	24,700	
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	48,300	48,300	
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	76,500	76,500	
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	91,900	91,900	
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	133,000	133,000	
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	195,000	195,000	
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	32,900	32,900	
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	45,900	45,900	
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	62,700	62,700	
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	92,000	92,000	
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	114,000	114,000	
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	138,000	138,000	
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	改	JISG3101
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	改	JISG3101
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	
PF2111	F0	52	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅25~38mm	ton	-	-	
PF2112	F0	52	本体R止り	エキストラ(側壁傾斜型)	kg	-	-	
PF2113	F0	52	本体孔あけ加工費		箇所	*	*	
PF2114	F0	52	溶接加工費	100(H)	箇所	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	8月1日適用	備考
PQ9239	45	140	岩石の吸水膨張試験		個	*	*	*	
PQ9240	45	140	X線回折試験	非定方位法	個	*	*	*	
PQ9241	45	140	X線回折試験	定方位法	個	*	*	*	
PQ9242	45	140	乾湿繰返し試験	繰返し 10回	個	*	*	*	
PQ9243	45	140	岩の破砕試験		個	*	*	*	
PQ9244	45	140	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9245	45	140	せん断強度試験	モール応力円法	個	*	*	*	
PQ9246	45	140	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9247	45	140	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	*	
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	*	
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	5,520	←	←	
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,290	←	←	
PQ9254	53	151	扉フェンス	L0.9×H1.8 溶融メッキ	個	-	-	-	
PQ9255	53	151	コンクリートベース	円形φ300 厚100mm	個	-	-	-	
PQ9256	53	151	H鋼ベース	パイプL=200mm 取付ベース	個	-	-	-	
PQ9257	53	151	スタンドバリケード	φ46.8 500×900	個	-	-	-	
PQ9258	53	151	単クランプ	スタンドバリケード用	個	-	-	-	
PQ9259	53	151	単管	スタンドバリケード用	本	-	-	-	
PQ9260	53	151	ロープ掛け支柱	φ52 H800	個	-	-	-	
PQ9261	53	151	バリケードウェイト		個	-	-	-	
PQ9262	53	151	ジャンボコーン	H=180cm	個	-	-	-	
PQ9263	53	151	ラバーコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	
PQ9264	53	151	コーンウェイト	ゴム製	個	-	-	-	
PQ9265	53	151	コーンバー	L=2.0m	本	-	-	-	
PQ9266	53	151	ライトバー	L=1.6m	本	-	-	-	
PQ9267	53	151	バリケード矢印板	板900×600 溶融メッキ	個	-	-	-	
PQ9268	53	151	工事用立看板	全面反射式、塩ビ板、枠共	個	-	-	-	
PQ9269	53	151	標示板用枠	900×1600	個	-	-	-	
PQ9270	53	151	予告板用枠	900×1400	個	-	-	-	
PQ9271	53	151	セフティガードマン		個	-	-	-	
PQ9272	53	151	回転灯	AC100V	個	-	-	-	
PQ9273	53	151	回転灯	DC12V	個	-	-	-	
PQ9274	53	151	回転灯用三脚	H1200~2100mm	台	-	-	-	
PQ9275	53	151	保安灯	H1000 ポール、グローブ	個	-	-	-	
PQ9276	53	151	チューブ保安灯	φ22 L10m LED24個 コントローラ内蔵	本	-	-	-	
PQ9277	53	151	チューブ灯コントローラ	150m以内1箇所	個	-	-	-	
PQ9278	53	151	投光器	300W AC100V	個	-	-	-	
PQ9279	53	151	投光器	500W AC100V	個	-	-	-	
PQ9280	53	151	投光器ポール台	H1800mmT型頭部、コン台	個	-	-	-	
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,510	←	←	
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,000	←	←	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	11,500	←	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	12,100	←	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	19,200	←	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	20,200	←	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1,2号)	ハトール給油	L	104	←	103	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	11,300	←	←	県産品有