

【公表用】

・農地整備課積算単価表(令和8年5月1日適用)の一部について改定します

※ 8月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁

82,83,84,122,128,129,130,131,164,209,215,219,222,224,228,231,233,237,240,242,246,249,251,255,
258,260,264,267,269,273,276,278,282,285,287,294,296,303,305,312,314,321,323,327,330

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています

(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18023	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	20m<L≤25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-								
P18024	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算※	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-								
P18025	18	48	鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型,VII型)	ton	-	-	-	-								
P18026	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	-	-	-	-								
P18027	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	-	-	-	-								
P18028	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-	-								
P18029	18	48	鋼矢板(広幅・ハット形含む)地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	-	-	-	-								
P18031	18	49	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*	*	*								JIS A 5526
P18032	18	49	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	*	*								JIS A 5526
P18033	18	49	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*								JIS A 5526
P18034	18	49	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*								JIS A 5526
P18035	18	49	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*								JIS A 5526
P18036	18	49	H形鋼杭		本	-	-	-	-								
P18101	18	50	鋼管杭 (SKK—400)	各種	ton	-	-	-	-								
P18105	18	50	鋼管杭		本	-	-	-	-								
P18107	18	50	鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	-	-	-	-								
P18201	18	51	普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-								
P18202	18	51	普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*								JIS G 3112
P18203	18	51	普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*								JIS G 3112
P18204	18	51	普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-								
P18205	18	51	普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-								
P18206	18	51	普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-								
P18207	18	51	普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-								
P18208	18	51	異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-								
P18209	18	51	異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-								
P18210	18	51	異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-								
P18213	18	51	異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-								
P18229	18	51	異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-	-	-								
P18230	18	51	異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	改	改	改								
P18231	18	51	異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	改	改	改								
P18232	18	51	異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	改	改	改								
P18233	18	51	異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	改	改	改								
P18234	18	51	異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	改	改	改								
P18235	18	51	異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	改	改	改								
P18236	18	51	異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	改	改	改								
P18237	18	51	異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	改								
P18238	18	51	異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	改								
P18239	18	51	異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-								
P18240	18	51	異形棒鋼		ton	-	-	-	-								
P18244	18	51	異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-								
P18245	18	51	異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	改	改	改								
P18246	18	51	異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	改	改	改								

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18247	18	51	異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	改	改	改								
P18248	18	51	異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-								
P18249	18	51	異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-								
P18250	18	51	異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-								
P18251	18	51	異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-								
P18252	18	51	異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-								
P18253	18	51	異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-								
P18254	18	51	異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-								
P18255	18	51	異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-								
P18256	18	51	異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-								
P18260	18	51	鉄筋継手		セット	-	-	-	-								
P18402	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-	-	-								
P18404	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-								
P18406	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-	-	-								
P18409	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-								
P18411	18	52	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-								
P18413	18	52	軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*								
P18414	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*								
P18415	18	52	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*								
P18416	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*								
P18417	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*								
P18418	18	52	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	*								
P18419	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*								
P18420	18	52	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*								
P18421	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*								
P18422	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*								
P18423	18	52	鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*								
P18424	18	52	縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*								
P18425	18	52	縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*								
P18426	18	52	縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*								
P18427	18	52	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*								
P18428	18	52	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*								
P18429	18	52	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*								
P18430	18	52	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*								
P18431	18	52	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*								
P18432	18	52	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	改	*								
P18433	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	改	*								
P18434	18	52	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	改	*								
P18435	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	改	*								
P18436	18	52	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	改	*								
P18437	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	改	*								
P18438	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	改	*								

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P18439	18	52	平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	*	改	*								
P18440	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	改	改								
P18441	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	改	改								
P18442	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	改	改								
P18443	18	52	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	改	改								
P18444	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	改	改								
P18445	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	改	改								
P18446	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	*	改	改								
P18447	18	52	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	*	*	改	改								
P18448	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	改	改								
P18449	18	52	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	改	改								
P18450	18	52	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	改	改								
P18451	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	改	改								
P18452	18	52	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	改	改								
P18453	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	改	改								
P18454	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	改	改								
P18455	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	改	改								
P18457	18	52	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	改	改								
P18458	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*	*	*								
P18459	18	52	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*	*	*								
P18460	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	*								
P18461	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	*	*	*	*								
P18462	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*								
P18463	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	*								
P18464	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	*	*	*	*								
P18466	18	52	I形鋼(SS400)	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-								
P18601	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-								
P18602	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-								
P18603	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-								
P18604	18	53	亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-								
P18605	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-								
P18606	18	53	亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-								
P18607	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-								
P18608	18	53	着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-								
P18609	18	53	着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-	-	-								
P18610	18	53	弁操作用ロッド		m	-	-	-	-								
P18611	18	53	弁操作用振止め		個	-	-	-	-								
P19001	19	54	鋼製支保工		基	-	-	-	-								
P19101	19	55	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-								
P19102	19	55	普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*								
P19103	19	55	普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-								
P19104	19	55	普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-								

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P27818	27	75	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	-	-	-	-								
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-								
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*								
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*								
P27822	27	75	接地銅板	リット付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	-								
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-								
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-								
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-								
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-								
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-								
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-								
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-								
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-								
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-								
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-								
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-								
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-								
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	-								
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	-								
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	-								
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	-								
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	-								
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	-								
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-								
P27901	27	76	自在アームハット	UABD-323	個	*	*	*	*								
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-								
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	*	改	改	*								
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	改								
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	改								
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	改								
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-								
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-								
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-								
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-								
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	*								
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	-								
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*								
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*								
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*								
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	-								
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-								
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*								

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33422	33	93	平割材（杉1等）	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	73,000	73,000	73,000	73,000								県産品有
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-								
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*								
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*	*	改								
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*								
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-								
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-								
P33507	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*								
P33508	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	78,000	78,000	78,000								県産品有
P33509	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	83,000	83,000	83,000	83,000								県産品有
P33510	33	94	板材（杉1等）	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-								
P33511	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-								
P33512	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-								
P33513	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-								
P33514	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	-								
P33515	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-								
P33516	33	94	板材（杉1等）	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-								
P33517	33	94	板材（杉特1等）	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	-								
P33518	33	94	板材（杉特1等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-								
P33519	33	94	板材（松1等）	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-								
P33520	33	94	板材（松1等）	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-								
P33521	33	94	板材（松1等）	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-								
P33522	33	94	板材（松特1等）	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-								
P33523	33	94	板材（松特1等）	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-								
P33524	33	94	小幅板（杉特1等）	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	-	-	-	-								
P33525	33	94	ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*								
P33526	33	94	ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*								
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-								
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	改	改	*								
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	125	130	147	144								
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	120	125	142	139								
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-								
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ハージ	L	-	-	-	-								
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	改	改	*								
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-								
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-								
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-								
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-								
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-								
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-								
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-								
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-								
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-								
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-								
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-								
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-								
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-								
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-								
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-								
P34023	34	95	酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*								
P34024	34	95	アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*								
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*								
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-								
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*								
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	133	138	155	152								
P34029	34	95	軽油	ハットロール給油	L	*	改	改	改								
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-								
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	*								
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	107	110	121	121								
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	88	93	127	124								

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-								
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	93	98	132	129								
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-								
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-								
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*								JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*								JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*								JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*								JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*								JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*								JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-								
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-								
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-								
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-								
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-								
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-								
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-								
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-								
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35125	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35126	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35127	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35128	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35129	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35130	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35131	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35132	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35133	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35134	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35135	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35136	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35137	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35138	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35139	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35140	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
P35141	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35142	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35143	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35144	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35145	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35146	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35147	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35148	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35149	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35150	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35151	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35152	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-								
P35201	35	99	鋼管塗装	3種ケレン	m	-	-	-	-								
P35300	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*								
P35301	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	*	*	*	*								
P35302	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*								
P35303	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	改								
P35304	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	*	*	*	*								
P35305	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	改								
P35306	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	kg	*	*	*	*								
P35307	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*								
P35308	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*								
P35309	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 白	kg	*	*	*	*								
P35310	35	98	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 黄	kg	-	-	-	-								
P35311	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	*	*	*	改								
P35312	35	98	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	*	*	*	改								
P35313	35	98	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*								
P35314	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*								
P35315	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	*	*	*	*								
P35316	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*								
P35317	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*								
P35318	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	*	*	*	*								
P35319	35	98	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*								
P36001	36	100	ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	-	-								
P36002	36	100	ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	-	-								
P36003	36	100	ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	-								
P36004	36	100	ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	-								
P36008	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-								
P36009	36	100	硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	-	-	-	-								
P36010	36	100	含水爆薬	スリ- (坑外用) 小口	kg	-	-	-	-								
P36011	36	100	含水爆薬	スリ- (坑外用) 大口	kg	-	-	-	-								
P36012	36	100	含水爆薬	スリ-200g (坑内用) 小口	kg	-	-	-	-								

コード	区分 1	区分 2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PF1621	F0	36	柵渠アーム(B型)	H1200×B5000	本	-	-	-	-								
PF1622	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×915	枚	1,990	1,990	1,990	1,990								
PF1623	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	200×50×1415	枚	2,920	2,920	2,920	2,920								
PF1624	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	250×50×1415	枚	3,510	3,510	3,510	3,510								
PF1625	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×915	枚	2,780	2,780	2,780	2,780								
PF1626	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×50×1415	枚	4,180	4,180	4,180	4,180								
PF1627	F0	36	柵渠ソケットパネル(B型)	300×60×1415	枚	4,840	4,840	4,840	4,840								
PF1628	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×50×1415	枚	4,780	4,780	4,780	4,780								
PF1629	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	350×60×1415	枚	-	-	-	-								
PF1630	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×915	枚	3,580	3,580	3,580	3,580								
PF1631	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×50×1415	枚	5,370	5,370	5,370	5,370								
PF1632	F0	36	柵渠ソケットパネル切欠(B型)	400×60×1415	枚	6,240	6,240	6,240	6,240								
PF1633	F0	36	柵渠落差ソケットパネル(B型)	600/300×50×915	枚	7,880	7,880	7,880	7,880								
PF1701	F0	40	法止めブロック	500×120×550	個	-	-	-	-								
PF1702	F0	40	法止めブロック	800×120×1000	個	-	-	-	-								
PF1721	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	6cm×6cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-								
PF1722	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	9cm×9cm×60cm コンクリート製	本	-	-	-	-								
PF1723	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	10cm×10cm×70cm コンクリート製	本	-	-	-	-								
PF1724	F0	41	用地境界杭 農林水産省規格	15cm×15cm×90cm コンクリート製	本	-	-	-	-								
PF1801	F0	42	防水空洞コンクリートブロック	100×190×390	個	-	-	-	-								
PF1901	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 200	個	29,800	29,800	29,800	29,800								
PF1902	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 250	個	58,500	58,500	58,500	58,500								
PF1903	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 300	個	92,700	92,700	92,700	92,700								
PF1904	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 350	個	112,000	112,000	112,000	112,000								
PF1905	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 400	個	160,000	160,000	160,000	160,000								
PF1906	F0	160	C型水門扉(手動)	丸型扉 450	個	237,000	237,000	237,000	237,000								
PF1907	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 250	個	36,200	36,200	36,200	36,200								
PF1908	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 300	個	50,600	50,600	50,600	50,600								
PF1909	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 350	個	68,900	68,900	68,900	68,900								
PF1910	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 400	個	101,000	101,000	101,000	101,000								
PF1911	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 450	個	127,000	127,000	127,000	127,000								
PF1912	F0	160	C型水門扉(手動)	角型扉 500	個	152,000	152,000	152,000	152,000								
PF2101	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	100×100×6×8	kg	*	*	*	*								
PF2102	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	125×125×6.5×9	kg	*	*	*	*								
PF2103	F0	52	H型鋼(H型支保工)SS400	150×150×7×10	kg	*	*	*	*								
PF2104	F0	52	H形鋼 SS400	150×150×7.0×10	kg	*	*	改	改								
PF2105	F0	52	H形鋼 SS400	175×175×7.5×11	kg	*	*	改	改								
PF2106	F0	52	H形鋼 SS490	150×150×7.0×10	kg	-	-	-	-								
PF2107	F0	52	H形鋼 SS490	175×175×7.5×11	kg	-	-	-	-								
PF2108	F0	52	H形鋼 SS490	200×200×8.0×12	kg	-	-	-	-								
PF2109	F0	52	プレート孔あけ加工費		箇所	-	-	-	-								
PF2110	F0	52	曲げ加工費		kg	-	-	-	-								

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	*	*								
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	*	*								
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	*								
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	-								
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	6,500	6,500	6,500								
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	7,390	7,390	7,390								
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,940	5,940	5,940	5,940								
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,800	11,800	11,800	11,800								
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	18,300	18,300	18,300	18,300								県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	19,200	19,200	19,200	19,200								県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	30,500	30,500	30,500	30,500								県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	32,000	32,000	32,000	32,000								県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトール給油	L	98	103	137	134								
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	11,700	11,700	11,700	11,700								県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*								
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*								
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	11,900	11,900	11,900	11,900								県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	82,600	82,600	82,600	82,600								県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	-	-								
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	-	-								
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	-	-								
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*	*								
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	-	-	-	-								
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	-	-	-	-								
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350、波状管、シングル	m	-	-	-	-								
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500、波状管、シングル	m	-	-	-	-								
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	10,000	10,000	10,000	10,000								県産品有
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300、高密度ポリエチレン管(シングル)、波状管、有孔	m	*	*	*	*								

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	5,250	5,250	5,250	7,350								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,850	5,850	5,850	7,650								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,100	3,100	3,100	3,100								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,100	3,100	3,100	3,100								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,400	3,400	3,400	3,400								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,400	3,400	3,400	3,400								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,400	3,400	3,400	3,400								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,200	1,200	1,200	1,200								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,200	1,200	1,200	1,200								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,760	2,760	2,760	2,760								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000								JIS A 5001

神戸土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	3,420	3,420	3,420	3,420								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,760	2,760	2,760	2,760								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	5,150	5,150	5,150	7,260								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,750	5,750	5,750	7,650								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシュラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシュラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	1,050	1,050	1,050	1,050								
J03119	3	7	再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	1,050	1,050	1,050	1,050								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,160	2,160	2,160	2,160								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,700								JIS A 5001

西宮土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,380	4,380	4,380	4,380								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,160	2,160	2,160	2,160								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	3,850	3,850	3,850	5,080								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,450	6,450	6,450	8,350								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,600	2,600	2,600	2,600								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,600	2,600	2,600	2,600								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,000	3,000	3,000	3,000								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,000	3,000	3,000	3,000								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,000	3,000	3,000	3,000								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,300	1,300	1,300	1,300								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,300	1,300	1,300	1,300								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	1,800	1,800	1,800	1,800								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,250	3,250	3,250	3,250								JIS A 5001

宝塚土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,500	4,500	4,500	4,500								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	1,800	1,800	1,800	1,800								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	4,900	4,900	4,900	7,340								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,550	5,550	5,550	7,640								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,000	3,000	3,000	3,000								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,000	3,000	3,000	3,000								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,350	3,350	3,350	3,350								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,350	3,350	3,350	3,350								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,350	3,350	3,350	3,350								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,150	1,150	1,150	1,150								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,150	1,150	1,150	1,150								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,880	2,880	2,880	2,880								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,950	3,950	3,950	3,950								

加古川土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,440	4,440	4,440	4,440								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,880	2,880	2,880	2,880								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	4,000	4,000	4,000	5,180								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,500	6,500	6,500	8,600								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,950	2,950	2,950	2,950								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,950	2,950	2,950	2,950								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,250	3,250	3,250	3,250								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,250	3,250	3,250	3,250								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,250	3,250	3,250	3,250								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,400	1,400	1,400	1,400								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,400	1,400	1,400	1,400								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,450	3,450	3,450	3,450								

加東土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,280	5,280	5,280	5,280								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	3,950	3,950	3,950	5,130								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,450	6,450	6,450	8,810								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,150	4,150	4,150	4,150								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,150	4,150	4,150	4,150								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,150	4,150	4,150	4,150								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,500	3,500	3,500	3,500								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,500	1,500	1,500	1,500								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,500	1,500	1,500	1,500								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,700								

姫路土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,460	5,460	5,460	5,460								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300	11,300	11,300								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	3,700	3,700	3,700	6,210								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,350	6,350	6,350	8,350								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,150	3,150	3,150	3,150								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,150	3,150	3,150	3,150								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,150	3,150	3,150	3,150								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,600	1,600	1,600	1,600								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,600	1,600	1,600	1,600								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,280	2,280	2,280	2,280								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								

光都土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,500	4,500	4,500	4,500								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300	11,300	11,300								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,280	2,280	2,280	2,280								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	4,200	4,200	4,200	5,330								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	6,500	6,500	6,500	8,660								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,200	3,200	3,200	3,200								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,650	1,650	1,650	1,650								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	1,650	1,650	1,650	1,650								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,400	2,400	2,400	2,400								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,650	3,650	3,650	3,650								

龍野土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	5,220	5,220	5,220	5,220								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	11,300	11,300	11,300	11,300								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,400	2,400	2,400	2,400								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

豊岡土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	25,900								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,100	26,100	26,100	26,100								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

豊岡土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,200	26,200	26,200	26,200								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,800	27,800	27,800	27,800								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,200	4,200	4,200	4,200								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	3,240	3,240	3,240	3,240								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

養父土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	24,000	24,000	24,000	24,000								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	24,200	24,200	24,200	24,200								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

養父土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	23,800	23,800	23,800	23,800								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,300	25,300	25,300	25,300								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,080	4,080	4,080	4,080								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	3,000	3,000	3,000	3,000								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

新温泉土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	29,600	29,600	29,600	29,600								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	29,600	29,600	29,600	29,600								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

新温泉土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	30,300	30,300	30,300	30,300								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	31,300	31,300	31,300	31,300								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,680	4,680	4,680	4,680								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	3,300	3,300	3,300	3,300								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

丹波土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22,300	22,300	22,300	22,300								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	22,300	22,300	22,300	22,300								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

丹波土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	23,700	23,700	23,700	23,700								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,700	24,700	24,700	24,700								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	4,620	4,620	4,620	4,620								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	3,000	3,000	3,000	3,000								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J01001	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01002	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01003	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01004	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01005	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01006	1	1	アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-								
J01007	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01008	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01009	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01010	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01011	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01012	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01013	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-								
J01014	1	1	アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-								
J01015	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	改								
J01016	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01017	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	改								
J01018	1	1	再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	*	改								
J01019	1	1	再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-								
J01020	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-								
J01021	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01022	1	1	再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-								
J01023	1	1	瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-								
J01024	1	1	瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-								
J01025	1	1	瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-								
J02001	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02002	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02003	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02004	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02005	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02006	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02007	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02008	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02009	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02010	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02011	2	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-								
J02012	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02013	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02014	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02015	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	26,300	31,800	31,800	31,800								JIS A 5308
J02016	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								
J02017	2	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-								

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
J02403	2	5	中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-								
J03001	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-								
J03002	3	6	洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-								
J03003	3	6	コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-								
J03004	3	6	コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-								
J03005	3	6	コンクリート用碎石	40～5mm	m3	5,300	5,300	5,300	7,330								JIS A 5005
J03006	3	6	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,300	5,300	5,300	7,630								
J03007	3	6	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	-	-	-	-								
J03101	3	7	単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-								
J03102	3	7	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	5,150	5,150	5,150	5,150								JIS A 5001
J03103	3	7	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-								
J03104	3	7	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	5,150	5,150	5,150	5,150								JIS A 5001
J03105	3	7	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	5,150	5,150	5,150	5,150								JIS A 5001
J03106	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,250	3,250	3,250	3,250								JIS A 5001
J03107	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,250	3,250	3,250	3,250								JIS A 5001
J03108	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-								
J03109	3	7	クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03110	3	7	クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03111	3	7	クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03112	3	7	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03113	3	7	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03114	3	7	クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-								
J03115	3	7	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,550	3,550	3,550	3,550								JIS A 5001
J03116	3	7	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,550	3,550	3,550	3,550								JIS A 5001
J03117	3	7	粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	3,550	3,550	3,550	3,550								JIS A 5001
J03118	3	7	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,000	2,000	2,000	2,000								
J03119	3	7	再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	2,000	2,000	2,000	2,000								
J03120	3	7	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-								
J03121	3	7	再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-								
J03122	3	7	再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-								
J03201	3	8	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-								
J03202	3	8	山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-								
J03203	3	8	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-								
J03204	3	8	再生砂		m3	-	-	-	-								
J03205	3	8	山砂		m3	-	-	-	-								
J03206	3	8	山土砂		m3	-	-	-	-								
J03207	3	8	山土		m3	-	-	-	-								
J03208	3	8	購入土	地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640								
J03209	3	8	基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-								
J03301	3	9	切込み砂利		m3	-	-	-	-								
J03401	3	10	碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-								
J03402	3	10	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-								

洲本土木事務所

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月単価	6月単価	7月単価	8月単価	9月単価	10月単価	11月単価	12月単価	1月単価	2月単価	3月単価	備考
JF0124	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0125	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0126	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0127	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0128	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0129	F0	2	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm 60%	m3	-	-	-	-								
JF0141	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0142	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0143	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0144	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0145	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 15cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0146	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0147	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0148	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 8cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0149	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 25(20)mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0150	F0	2	生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 10cm 40mm 55%	m3	-	-	-	-								
JF0161	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0162	F0	2	生コンクリート(中庸熱)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0181	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	26,900	32,400	32,400	32,400								
JF0182	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	33,400	33,400	33,400								JIS A 5308
JF0183	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0184	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0185	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0186	F0	3	舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0201	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0202	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0203	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0204	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-								
JF0205	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0206	F0	3	舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-								
JF0221	F0	5	生モルタル	1:2 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0222	F0	5	生モルタル	1:3 高炉B種	m3	-	-	-	-								
JF0241	F0	6	砂利	ドレーン用 5~25mm	m3	-	-	-	-								
JF0242	F0	6	砂利	裏込用 5~100mm	m3	-	-	-	-								
JF0243	F0	6	砂利	目潰用 5~50mm	m3	-	-	-	-								
JF0261	F0	6	砂	ウィーブ用	m3	-	-	-	-								
JF0281	F0	8	マサ土		m3	3,480	3,480	3,480	3,480								
JF0301	F0	11	割栗石	10~15cm	m3	-	-	-	-								
JQA208	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 20	ton	*	*	*	改								
JQA209	1	1	再生アスファルト混合物	密粒度 13 (下水汚泥スラグ入り)	ton	-	-	-	-								
JQA234	3	8	購入土	CBR20以下 地山換算単価	m3	2,640	2,640	2,640	2,640								
JQA236	3	8	購入土	CBR15以下 地山換算単価	m3	-	-	-	-								