

・農地整備課積算単価表(令和4年5月1日適用)の一部について改定します
※ 2月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁
※92,108,109,113,114,209

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P24067	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	
P24068	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	
P24069	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	
P24070	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	
P24071	24	57	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	
P24072	24	57	円筒形じゃこ	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	
P25001	25	65	目地板(滌青質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25002	25	65	目地板(滌青質板)	20mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25003	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25004	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25005	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25006	25	65	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25007	25	65	目地板(滌青繊維質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25008	25	65	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	*	*	*	*	改
P25009	25	65	目地板(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	*	改	*	*	
P25010	25	65	目地板(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	-	-	-	-	-	
P25011	25	65	成型ゴム目地	30×30	m	4,800	←	←	←	←	
P25012	25	65	成型ゴム目地	50×50	m	5,600	←	←	←	←	
P25013	25	66	目地板(充填材)		L	-	-	-	-	-	
P25014	25	66	目地板(滌青繊維質板)	20mm	m ²	*	*	*	*	*	改
P25101	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25102	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25103	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25104	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25105	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25106	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25107	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25108	25	66	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	JIS K 6773
P25109	25	66	止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	*	*	*	
P25110	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*	*	*	*	*	
P25111	25	66	止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	*	*	*	*	*	
P25201	25	65	注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	-	
P25202	25	65	注入材		kg	-	-	-	-	-	
P25203	25	65	シール材		kg	-	-	-	-	-	
P25204	25	65	充填材		kg	-	-	-	-	-	
P25205	25	65	プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	-	
P25206	25	65	接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	
P25207	25	65	バックアップ材		kg	-	-	-	-	-	
P25208	25	65	プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	
P25209	25	65	シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	-	
P25210	26	67	プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	-	
P25211	26	65	プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	-	
P26001	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	*	*	*	*	*	
P26002	26	67	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	*	*	*	*	*	
P26101	26	68	吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*	改	*	*	
P26102	26	68	土木安定用材(マット・シート類)		m ²	-	-	-	-	-	
P26103	26	68	吸出し防止材		m ²	-	-	-	-	-	
P26104	26	68	ジオグリッド		m ²	-	-	-	-	-	
P26105	26	68	ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	
P26106	28	68	吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	*	*	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	
P27901	27	76	自在アムバント	UABD-323	個	*	*	*	*	*	
P27902	27	76	アムバント金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	改	改	改	改	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	改	*	*	*	*	JIS K 2208
P28003	28	77	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	改	*	*	*	*	JIS K 2208
P28004	28	77	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	改	*	*	*	*	JIS K 2208
P28005	28	77	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	-	-	-	-	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	-	
P28201	28	79	路盤紙 (クラフト紙)		m ²	*	*	*	*	*	
P28202	28	79	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	-	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系シガラネット 網目3mm	m ²	*	*	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	-	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6~9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	
P29104	29	81	もみがら		m ³	-	-	-	-	-	
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m ³	-	-	-	-	-	
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29202	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29203	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29204	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29205	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29206	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29207	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29208	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29209	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29210	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	480	-	-	-	-	
P29211	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29212	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	820	-	-	-	-	
P29213	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29214	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	*	*	*	*	*	
P29215	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	3,510	-	-	-	-	
P29301	29	83	暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	-	
P30005	30	84	土壌改良材		ton	-	-	-	-	-	
P30006	30	84	有機質資材		ton	-	-	-	-	-	
P30007	30	84	高度化成肥料(20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	改	改	*	*	*	
P30008	30	84	普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	-	-	-	-	-	
P30009	30	84	炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	-	-	-	-	-	
P30010	30	84	熔成燐肥(20kg袋入)		袋	-	-	-	-	-	
P31001	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	-	-	
P31002	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
P31003	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	-	-	
P31004	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	-	-	
P31005	31	85	基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	-	-	
P31006	31	85	基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	-	-	
P31007	31	85	基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	-	-	
P31008	31	85	基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	-	-	
P31021	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	-	
P31022	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	-	
P31023	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	-	
P31024	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	-	
P31025	31	86	基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-	-	
P31026	31	86	基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-	-	
P31027	31	86	基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-	-	
P31028	31	86	基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-	-	
P32001	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	*	JIS R 5210
P32002	32	87	普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	改	JIS R 5210
P32003	32	87	早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	*	JIS R 5210
P32004	32	87	早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	
P32005	32	87	中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	
P32006	32	87	高炉セメント	B種 25kg入	ton	*	*	*	*	*	JIS R 5211
P32007	32	87	高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*	*	*	改	JIS R 5211
P32008	32	87	フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	-	-	
P32009	32	87	白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-	-	
P32010	32	87	セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	-	
P32011	32	87	石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	-	
P32012	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	*	JIS R 5210
P32013	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	*	*	*	JIS R 5210
P32014	32	87	改良材		ton	-	-	-	-	-	
P32015	32	87	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	改	*	*	*	*	
P32016	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	*	単位体積重量1.23t/m3
P32021	32	87	注入材		L	-	-	-	-	-	
P32022	32	87	グラウト材		L	-	-	-	-	-	
P32102	32	88	フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋	ton	*	*	*	*	*	
P32103	32	88	混和剤		kg	-	-	-	-	-	
P32104	32	88	混和剤	AE剤	kg	-	-	-	-	-	
P32105	32	88	混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	-	-	-	-	
P32106	32	88	混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-	-	-	-	
P32107	32	88	混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	-	-	-	-	-	
P32109	32	88	混和剤	減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当	kg	*	*	*	*	*	
P32110	32	88	混和剤	減水剤(標準型)ボゾリス No.70相当	kg	*	*	*	*	*	
P32111	32	88	混和剤	減水剤(促進型)ボゾリス No.75相当	kg	*	*	*	*	*	
P32113	32	88	混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	
P32114	32	88	混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	-	
P32115	32	88	ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	36,600	←	←	←	←	
P32116	32	88	ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	30,000	←	←	←	←	
P32117	32	88	調泥剤	CMC相当	kg	-	-	-	-	-	
P32118	32	88	混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	-	
P32204	32	89	無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	-	
P32205	32	87	水路補修材	ポリマーセメントモルタル	kg	-	-	-	-	-	
P32206	32	87	水路補修材	ポリマーセメントモルタル以外	kg	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	改	改	改	改	改	
P34002	34	95	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	133	130	←	133	130	
P34003	34	95	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	128	125	←	128	125	
P34004	34	95	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	改	改	改	*	*	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	*	*	改	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	*	*	改	*	
P34025	34	95	プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	141	138	←	141	138	
P34029	34	95	軽油	ハトール給油	L	改	改	*	改	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	改	改	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日 適用	11月1日 適用	12月1日 適用	1月1日 適用	2月1日 適用	備考
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	98	93	92	93	92	
P34102	34	96	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	96	93	←	96	93	
P34103	34	96	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	101	98	←	101	98	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35124	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35125	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35126	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35127	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35128	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35129	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35130	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35131	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35132	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35133	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35134	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35135	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35136	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35137	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35138	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35139	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35140	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35141	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35142	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35143	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35144	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35145	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2400A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	
P35146	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	10月1日適用	11月1日適用	12月1日適用	1月1日適用	2月1日適用	備考
PQ9289	F0	151	石綿除去作業用シート	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	-	-	-	-	-	
PQ9290	F0	151	石綿除去作業用シート	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	-	-	-	-	-	
PQ9291	F0	151	石綿回収袋(黄)	0.15mm×850mm×1300mm ポリエチレン	枚	-	-	-	-	-	
PQ9292	F0	151	石綿回収袋(黄)	0.15mm×650mm×800mm ポリエチレン	枚	-	-	-	-	-	
PQ9293	F0	151	石綿回収袋(黄)	0.15mm×450mm×600mm ポリエチレン	枚	-	-	-	-	-	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	10,900	←	←	←	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	11,500	←	←	←	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	18,200	←	←	←	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	19,200	←	←	←	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	ハトール給油	L	106	103	←	106	103	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	9,340	←	←	←	←	県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、塗装(白)	m	*	*	*	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1、スパン3m、亜鉛めっき	m	9,510	←	←	←	←	県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	71,600	←	←	←	←	県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65、波状管、シングル	m	-	-	-	-	-	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000、波状管、シングル	m	*	*	*	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100、波状管、シングル	m	51,400	←	←	←	←	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200、波状管、シングル	m	58,000	←	←	←	←	
PQ9329	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1350、波状管、シングル	m	82,000	←	←	←	←	
PQ9330	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1500、波状管、シングル	m	95,000	←	←	←	←	
PQ9331	12	33	階段ブロック	勾配2.0 W=1000	個	7,000	←	←	←	←	県産品有
PQ9332	29	82	暗渠排水管	φ300、高密度ポリエチレン管(シングル)、波状管、有孔	m	*	*	*	*	*	
PQ9333	25	65	シーリング材	目地補修用	L	-	-	-	-	-	
PQ9334	22	63	手摺	H=800 φ42.7 埋め込み式 スチール 傾斜角度0~45°	m	5,430	←	←	←	←	県産品有
PQ9335	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t60 無機系	m ²	-	-	-	-	-	
PQ9336	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t100 無機系	m ²	-	-	-	-	-	
PQ9337	32	87	表面被覆材モルタルセメント	t250 無機系	m ²	-	-	-	-	-	
PQ9338	13	34	集水フリューム	200	本	-	-	-	-	-	
PQ9339	13	34	集水フリューム	250	本	-	-	-	-	-	
PQ9340	13	34	集水フリューム	300	本	-	-	-	-	-	
PQ9341	13	34	集水フリューム	350	本	-	-	-	-	-	
PQ9342	13	34	集水フリューム	400	本	-	-	-	-	-	
PQ9343	13	34	集水フリューム	450	本	-	-	-	-	-	