

・農地整備課積算単価表(令和6年5月1日適用)の一部について改定します
※ 7月1日より適用

・改定した単価が掲載されている頁
※107,108,109,111,112,113,180

・なお、「*」「改」となっているものは、市販の図書に掲載されています
(「改」は今回単価改定があったもの)

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	備考
P27819	27	75	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	
P27820	27	75	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	
P27821	27	75	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	
P27822	27	75	接地銅板	リド付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	-	-	-	
P27823	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
P27824	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
P27825	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
P27826	27	75	蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
P27827	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
P27828	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
P27829	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
P27830	27	75	蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
P27831	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	
P27832	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	
P27833	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	
P27834	27	75	蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	
P27835	27	75	高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	-	-	-	
P27836	27	75	低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	-	-	-	
P27837	27	75	高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	-	-	-	
P27838	27	75	電気材料及び機器		m	-	-	-	
P27839	27	75	電気材料及び機器		個	-	-	-	
P27840	27	75	電気材料及び機器		本	-	-	-	
P27841	27	75	電気材料及び機器		組	-	-	-	
P27901	27	76	自在アームバンド	UABD-323	個	*	*	*	
P27902	27	76	アームタイレス金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	
P28001	28	77	ストレートアスファルト	針入度60~80. 80~100(ローリ扱)	ton	*	改	改	
P28002	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	*	*	*	JIS K 2208
P28003	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	JIS K 2208
P28004	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	JIS K 2208
P28005	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	-	-	-	
P28006	28	77	アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	-	-	-	
P28008	28	77	アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	
P28101	28	78	塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	
P28201	28	79	路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	
P28202	28	79	路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	-	-	-	
P29001	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	
P29002	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	
P29003	29	80	合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	*	*	*	
P29004	29	80	植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-	-	
P29005	29	80	暗渠排水管		m	-	-	-	
P29006	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	
P29007	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	
P29008	29	82	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	
P29101	29	81	粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	
P29102	29	81	真竹	目通廻り6~9cm 長6.5m	本	-	-	-	
P29103	29	81	真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	
P29104	29	81	もみがら		m ³	-	-	-	
P29105	29	81	暗渠排水用被覆材		m ³	-	-	-	
P29201	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	
P29202	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	備考
P29203	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	*	
P29204	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	*	
P29205	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	*	*	*	
P29206	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	*	
P29207	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	*	
P29208	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	*	*	*	
P29209	29	82	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	*	
P29210	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	610	←	←	県産品有
P29211	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	*	*	*	
P29212	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	1,050	←	←	県産品有
P29213	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	*	
P29214	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	
P29215	29	82	硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	4,470	←	←	県産品有
P29301	29	83	暗渠排水用水こう		個	-	-	-	
P30005	30	84	土壌改良材		ton	-	-	-	
P30006	30	84	有機質資材		ton	-	-	-	
P30007	30	84	高度化成肥料(20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	*	*	改	
P30008	30	84	普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	-	-	-	
P30009	30	84	炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	-	-	-	
P30010	30	84	熔成燐肥(20kg袋入)		袋	-	-	-	
P31001	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	
P31002	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	-	-	-	
P31003	31	85	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	
P31004	31	85	使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	-	-	-	
P31005	31	85	基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	
P31006	31	85	基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	-	-	-	
P31007	31	85	基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	
P31008	31	85	基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	-	-	-	
P31021	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	
P31022	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	
P31023	31	86	使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	
P31024	31	86	使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	
P31025	31	86	基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	
P31026	31	86	基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	
P31027	31	86	基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	
P31028	31	86	基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	
P32001	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	改	*	JIS R 5210
P32002	32	87	普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	JIS R 5210
P32003	32	87	早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	改	*	JIS R 5210
P32004	32	87	早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	
P32005	32	87	中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	
P32006	32	87	高炉セメント	B種 25kg入	ton	*	改	*	JIS R 5211
P32007	32	87	高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*	*	JIS R 5211
P32008	32	87	フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	
P32009	32	87	白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	
P32010	32	87	セメント安定処理材		ton	-	-	-	
P32011	32	87	石灰安定処理材		ton	-	-	-	
P32012	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	改	*	JIS R 5210
P32013	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	改	JIS R 5210
P32014	32	87	改良材		ton	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	備考
P32015	32	87	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	*	*	*	
P32016	32	87	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	改	単位体積重量1.23t/m3
P32017	32	87	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	*	*	*	
P32021	32	87	注入材		L	-	-	-	
P32022	32	87	グラウト材		L	-	-	-	
P32102	32	88	フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋	ton	-	-	-	
P32103	32	88	混和剤		kg	-	-	-	
P32104	32	88	混和剤	AE剤	kg	-	-	-	
P32105	32	88	混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	-	-	
P32106	32	88	混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-	-	
P32107	32	88	混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	-	-	-	
P32109	32	88	混和剤	減水剤(遅延型)ボゾリス No.8相当	kg	*	*	*	
P32110	32	88	混和剤	減水剤(標準型)ボゾリス No.70相当	kg	*	*	*	
P32111	32	88	混和剤	減水剤(促進型)ボゾリス No.75相当	kg	*	*	*	
P32113	32	88	混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*	*	
P32114	32	88	混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	
P32115	32	88	ペントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	45,600	←	←	
P32116	32	88	ペントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	35,000	←	←	
P32117	32	88	調泥剤	CMC相当	kg	-	-	-	
P32118	32	88	混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	
P32204	32	89	無収縮モルタル		kg	-	-	-	
P32205	32	87	水路補修材	ポリマーセメントモルタル	kg	-	-	-	
P32206	32	87	水路補修材	ポリマーセメントモルタル以外	kg	-	-	-	
P33028	33	90	松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33029	33	90	松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33030	33	90	松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33031	33	90	松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33032	33	90	松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33033	33	90	松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33034	33	90	松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33035	33	90	松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33036	33	90	松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33037	33	90	松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33038	33	90	松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33039	33	90	松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33040	33	90	松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33041	33	90	松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33042	33	90	松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33043	33	90	松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33044	33	90	松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33045	33	90	松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33046	33	90	松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	
P33047	33	90	松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
P33048	33	90	松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
P33049	33	90	松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
P33050	33	90	松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
P33051	33	90	松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
P33052	33	90	松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
P33053	33	90	松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	
P33054	33	90	松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	備考
P33139	33	91	太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	-	-	
P33140	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	-	-	-	
P33141	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	-	
P33142	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	-	
P33143	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	-	
P33144	33	91	太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	-	
P33145	33	91	足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	-	
P33146	33	91	足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	-	
P33147	33	91	足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	-	
P33148	33	91	足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	-	
P33149	33	91	切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	-	-	-	
P33150	33	91	切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	-	-	
P33301	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	
P33302	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	
P33303	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	
P33304	33	92	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	
P33305	33	92	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	
P33306	33	92	松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	
P33307	33	92	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	
P33308	33	92	雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	
P33401	33	93	尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	-	
P33402	33	93	バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	
P33403	33	93	バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	
P33404	33	93	バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	
P33405	33	93	棧木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-	-	
P33406	33	93	棧木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	
P33407	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	73,000	←	←	県産品有
P33408	33	93	正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	73,000	←	←	県産品有
P33409	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	
P33410	33	93	正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	
P33411	33	93	正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	
P33412	33	93	正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	
P33413	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	
P33414	33	93	正角材 (松1等)	長4m 幅18~24cm 厚10.5cm	m3	-	-	-	
P33415	33	93	正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	73,000	←	←	県産品有
P33416	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*	*	*	
P33417	33	93	正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	*	*	
P33418	33	93	正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	*	改	
P33419	33	93	平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	73,000	←	←	県産品有
P33420	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	73,000	←	←	県産品有
P33421	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	73,000	←	←	県産品有
P33422	33	93	平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	73,000	←	←	県産品有
P33501	33	94	足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	
P33502	33	94	足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	
P33503	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材 1800×900×12	枚	*	*	改	
P33504	33	94	コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材 1800×600×12	枚	*	*	*	
P33505	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	
P33506	33	94	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	
P33507	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	
P33508	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	78,000	←	←	県産品有

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日 適用	6月1日 適用	7月1日 適用	備考
P33509	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	86,000	←	←	県産品有
P33510	33	94	板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	
P33511	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33512	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	
P33513	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	
P33514	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	-	-	-	
P33515	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	
P33516	33	94	板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	
P33517	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	-	-	-	
P33518	33	94	板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33519	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	
P33520	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33521	33	94	板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	
P33522	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	
P33523	33	94	板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	
P33524	33	94	小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	
P33525	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	
P33526	33	94	ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	
P33601	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33602	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33603	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33604	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33605	33	91	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33606	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33607	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33608	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33609	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33610	33	91	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33611	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33612	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33613	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33614	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33615	33	91	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33616	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33617	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33618	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33619	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33620	33	91	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33621	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33622	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33623	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33624	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P33625	33	91	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	
P34001	34	95	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	
P34002	34	95	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	132	←	134	
P34003	34	95	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	127	←	129	
P34004	34	95	軽油	JIS1.2号 ドラム	L	-	-	-	
P34006	34	95	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	-	
P34007	34	95	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	改	
P34008	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	備考
P34009	34	95	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	
P34010	34	95	ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	
P34011	34	95	ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	
P34012	34	95	ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	
P34013	34	95	タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	
P34014	34	95	タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	
P34015	34	95	マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	
P34016	34	95	マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	
P34017	34	95	マシン油	VG680	L	-	-	-	
P34018	34	95	グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	-	-	-	
P34019	34	95	モーター油	#30	L	-	-	-	
P34020	34	95	油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	
P34021	34	95	油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	
P34022	34	95	混合油	1:20程度	L	-	-	-	
P34023	34	95	酸素ガス	ポンベ	m3	*	*	*	
P34024	34	95	アセチレンガス	ポンベ	kg	*	*	*	
P34025	34	95	フロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	*	*	*	
P34026	34	95	ウエス	白中級	kg	-	-	-	
P34027	34	95	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	*	*	
P34028	34	95	軽油	JIS1.2号 スタンド	L	140	←	142	
P34029	34	95	軽油	ハトル給油	L	*	*	改	
P34030	34	95	練炭	高4号	個	-	-	-	
P34031	34	95	練炭	マッチ4号	個	*	*	*	
P34101	34	96	免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	95	←	←	
P34102	34	96	免税軽油(1.2号)	ローリー渡し	L	95	←	97	
P34103	34	96	免税軽油(1.2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	
P34104	34	96	免税軽油(1.2号)	小型ローリー渡し	L	100	←	102	
P35001	35	97	溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	
P35002	35	97	溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	
P35003	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	JIS Z 3211
P35004	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3211
P35005	35	97	電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3211
P35006	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	JIS Z 3221
P35007	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3221
P35008	35	97	電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	JIS Z 3221
P35009	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	
P35010	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	
P35011	35	97	電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	
P35104	35	98	亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	
P35108	35	98	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	
P35114	35	98	接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	
P35115	35	98	防水材(塗布用)		kg	-	-	-	
P35116	35	98	液状エポキシ樹脂塗料		kg	-	-	-	
P35117	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35118	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35119	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35120	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35121	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35122	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	
P35123	35	98	水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	

コード	区分1	区分2	名称	規格	単位	5月1日適用	6月1日適用	7月1日適用	備考
PQ9236	45	140	含水率試験	自然	個	*	*	*	
PQ9237	45	140	岩石安定性試験		個	*	*	*	
PQ9238	45	140	シヨア硬度試験		個	*	*	*	
PQ9239	45	140	岩石の吸水膨張試験		個	*	*	*	
PQ9240	45	140	X線回折試験	非定方法	個	*	*	*	
PQ9241	45	140	X線回折試験	定方法	個	*	*	*	
PQ9242	45	140	乾湿繰返し試験	繰返し 10回	個	*	*	*	
PQ9243	45	140	岩の破碎試験		個	*	*	*	
PQ9244	45	140	岩石の三軸圧縮強度試験	3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9245	45	140	せん断強度試験	モール応力円法	個	*	*	*	
PQ9246	45	140	直接せん断試験	垂直荷重あり 3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9247	45	140	直接せん断試験	垂直荷重なし 3供試体/試料	試料	*	*	*	
PQ9248	45	140	タンクリーチング試験		試料	*	*	*	
PQ9249	45	140	環境庁告示46号溶出試験(六価クロム溶出試験)		検体	*	*	*	
PQ9250	53	151	バリケード	A型 L1.2×H0.8	個	*	*	*	
PQ9251	53	151	セフティコーン	H=70cm 反射付	個	-	-	-	
PQ9252	53	151	立入り防止柵	L1.8×H1.8 鋼管製	個	6,500	←	←	
PQ9253	53	151	立入り防止柵(全面ネット)	L1.8×H1.8 鋼管製	個	7,390	←	←	
PQ9287	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×1.8m×50m ポリエチレン	本	5,510	←	←	
PQ9288	F0	151	農業用フィルム	0.15mm×3.6m×50m ポリエチレン	本	11,000	←	←	
PQ9294	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (兵庫本土)	個	14,100	←	←	県産品有
PQ9295	14	42	基礎ブロック 500型	L=1.0m 1000×500×450 (淡路)	個	15,300	←	←	県産品有
PQ9296	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (兵庫本土)	個	23,500	←	←	県産品有
PQ9297	14	42	基礎ブロック 500型	L=2.0m 2000×500×450 (淡路)	個	25,500	←	←	県産品有
PQ9300	34	96	免税軽油(1, 2号)	パトロール給油	L	105	←	107	
PQ9304	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1, スパン3m, 亜鉛めっき	m	11,300	←	←	県産品有
PQ9305	22	63	転落防止柵(W)	H=1.1, スパン3m, 塗装(白)	m	*	*	*	
PQ9306	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1, スパン3m, 塗装(白)	m	*	*	*	
PQ9307	22	63	転落防止柵(C)	H=1.1, スパン3m, 亜鉛めっき	m	11,500	←	←	県産品有
PQ9308	22	63	格子ガードフェンス	H=1.1 W=1.0 片開き門扉	個	78,700	←	←	県産品有
PQ9309	7	16	高密度ポリエチレン管	φ50, 波状管, シングル	m	-	-	-	
PQ9310	7	16	高密度ポリエチレン管	φ60, 波状管, シングル	m	-	-	-	
PQ9311	7	16	高密度ポリエチレン管	φ65, 波状管, シングル	m	-	-	-	
PQ9312	7	16	高密度ポリエチレン管	φ75, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9313	7	16	高密度ポリエチレン管	φ100, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9314	7	16	高密度ポリエチレン管	φ150, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9315	7	16	高密度ポリエチレン管	φ200, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9316	7	16	高密度ポリエチレン管	φ250, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9317	7	16	高密度ポリエチレン管	φ300, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9318	7	16	高密度ポリエチレン管	φ350, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9319	7	16	高密度ポリエチレン管	φ400, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9320	7	16	高密度ポリエチレン管	φ450, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9321	7	16	高密度ポリエチレン管	φ500, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9322	7	16	高密度ポリエチレン管	φ600, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9323	7	16	高密度ポリエチレン管	φ700, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9324	7	16	高密度ポリエチレン管	φ800, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9325	7	16	高密度ポリエチレン管	φ900, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9326	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1000, 波状管, シングル	m	*	*	*	
PQ9327	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1100, 波状管, シングル	m	-	-	-	
PQ9328	7	16	高密度ポリエチレン管	φ1200, 波状管, シングル	m	-	-	-	