

1. 表1 山間奥地地区

注1.

品目	規格				単位	割増価格(円)			備考
	呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント種類		A地区注2.	B地区注2.	C地区注2.	
生コンクリート	18	8	40	BB	m3	見積対応			
	18	12	20	BB	m3				
	21	8	20	BB	m3				
	24	8	20	BB	m3				
	30	8	20	BB	m3				
骨材	クラッシュラン	0～30mm			m3	見積対応			
		0～40mm			m3				
	粒調碎石	0～25mm			m3				
		0～30mm			m3				
		0～40mm			m3				
	割栗石	5～15cm			m3				
	割詰石	20cm内外			m3				
コンクリートブロック	積みブロック 控35cm				m2	0	0	0	
アスファルト合材	細粒度アスコン(再生材) 最大径13mm 突固め回数50回 等				t	見積対応			

注) 1. 山間奥地地区とは、既設林道の距離がおおむね10km以上ある箇所。

既設林道と接続した町道等で整備(舗装等)されていない部分は含むものとする。

ただし、既設林道で公道と接続して、整備されている部分は除く。

2. A地区は、姫路土木事務所管内(姫路市、神河町、市川町、福崎町)の山間奥地地区価格である。

B地区は、豊岡土木事務所管内(豊岡市)の山間奥地地区価格である。

C地区は、新温泉土木事務所管内(香美町、新温泉町)の山間奥地地区価格である。

2. 表2 条件不利地区

注1.

品目	規格				単位	割増価格(円)		備考
	呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント種類		A地区注2.	B地区注2.	
生コンクリート	18	8	40	BB	m3	見積対応		
	18	12	20	BB	m3			
	21	8	20	BB	m3			
	24	8	20	BB	m3			
	30	8	20	BB	m3			
骨材	クラッシュラン	0~30mm			m3	見積対応		
		0~40mm			m3			
	粒調砕石	0~25mm			m3			
		0~30mm			m3			
		0~40mm			m3			
	割栗石	5~15cm			m3			
	割詰石	20cm内外			m3			
コンクリートブロック	積みブロック 控35cm				m2	0	0	
アスファルト合材	細粒度アスコン(再生材) 最大径13mm突固め回数50回 等				t	見積対応		

注)1. 条件不利地区とは六甲地区のうち、道路勾配が急峻等により、明らかに市街地周辺の条件と相違し、地区の生コン協会等により特別に割増加算されている地区であり、概ね以下の範囲である。

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ① 県道奥山精道線のみどり橋以北 | ⑩ 県道山口住吉線住吉台集落以北 |
| ② 表六甲ドライブウェイの六甲新大橋以北 | ⑪ 住吉霊園以北 |
| ③ 再度ドライブウェイカーブNo.10以北 | |
| ④ 西六甲ドライブウェイ五辻以東 | |
| ⑤ 裏六甲ドライブウェイ料金所以南 | |
| ⑥ 六甲有馬ロープウェイ有馬駅以南 | |
| ⑦ 芦有ドライブウェイ有馬料金所以南 | |
| ⑧ 盤滝口バス停以西 | |
| ⑨ 主要地方道大沢西宮線の西宮北有料道路北入口以南 | |

2. A地区は、神戸土木事務所管内(神戸市)の条件不利地区価格である。

B地区は、西宮土木事務所管内(西宮市、芦屋市)の条件不利地区価格である。

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA007	1	ヤマモ	ポット苗・苗長40cm	本	830	県内産品：○	
TWA008	2	クサギ	ポット苗・苗長60cm	本	940	県内産品：○	
TWA009	3	クサギ	ポット苗・苗長60cm	本	940	県内産品：○	
TWA010	4	コナラ	ポット苗・苗長40cm	本	830	県内産品：○	
TWA011	5	ミズナラ	ポット苗・苗長60cm	本	1,140	県内産品：○	
TWA012	6	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35~60cm 大	本	160	県内産品：○	
TWA013	7	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	140	県内産品：○	
TWA014	8	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45~70cm 大	本	180	県内産品：○	
TWA015	9	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	160	県内産品：○	
TWA016	10	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35cm 大	本	170	県内産品：○	
TWA017	11	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45cm 大	本	190	県内産品：○	
TWA018	12	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	170	県内産品：○	
TWA019	13	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	150	県内産品：○	
TWA021	14	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	130	県内産品：○	
TWA022	15	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	120	県内産品：○	
TWA023	16	クサギ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	240	県内産品：○	
TWA024	17	コナラ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	280	県内産品：○	
TWA034	18	固形肥料	N-P-K：6-4-3	kg	196	県内産品：×	
TWA035	19	固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	208	県内産品：×	
TWA036	20	固形肥料	N-P-K：12-8-6	kg	252	県内産品：×	
TWA038	21	粒状固形肥料	N-P-K：6-4-3	kg	213	県内産品：×	
TWA039	22	粒状固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	220	県内産品：×	
TWA040	23	コナラ	山行苗・苗長100cm	本	520	県内産品：○	
TWA041	24	クサギ	山行苗・苗長100cm	本	470	県内産品：○	
TWA042	25	ヤマザクラ	山行苗・苗長100cm	本	760	県内産品：○	
TWA043	26	イロハモミジ	山行苗・苗長100cm	本	760	県内産品：○	
TWA044	27	シバクサ	ポット苗・苗長60cm	本	940	県内産品：○	
TWA045	28	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	250	県内産品：○	
TWA047	29	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	290	県内産品：○	
TWA049	30	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	250	県内産品：○	
TWA051	31	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	290	県内産品：○	
TWA053	32	コナラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,520	県内産品：○	
TWA054	33	クサギ	ポット苗・苗長100cm	本	1,520	県内産品：○	
TWA055	34	ヤマザクラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,520	県内産品：○	
TWA056	35	イロハモミジ	ポット苗・苗長100cm	本	1,520	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA058	36	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗長80cm	本	410	県内産品：○	
TWA059	37	ヤマザクラ	兵庫県産品 山行苗 苗長60cm	本	420	県内産品：○	
TWA060	38	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗長100cm	本	520	県内産品：○	
TWA061	39	クヌギ	山行苗・苗長100cm	本	470	県内産品：○	
TWA071	40	アカマツ	兵庫県産品 抵抗性ホマツ コンテナ苗 苗令2 150cc 苗長20cm	本	260	県内産品：○	
TWA072	41	クロマツ	兵庫県産品 抵抗性ホマツ コンテナ苗 苗令2 150cc 苗長20cm	本	260	県内産品：○	
TWA073	42	ケヤキ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	390	県内産品：○	
TWA074	43	クヌギ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	390	県内産品：○	
TWA075	44	コナラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	390	県内産品：○	
TWA076	45	シバグリ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	390	県内産品：○	
TWA077	46	ヤマザクラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	390	県内産品：○	
TWA078	47	ウリハダカエデ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	570	県内産品：○	
TWA079	48	オオバアサガラ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	470	県内産品：○	
TWA080	49	ヤマモミジ	兵庫県産品 コンテナ苗 150cc 苗長40cm	本	390	県内産品：○	
TWA231	50	会所樹(蓋) Con	600 82kg	組	3,960	県内産品：○	
TWA232	51	会所樹(蓋) Con	800 190kg	組	11,800	県内産品：○	
TWA233	52	会所樹(蓋) Con	1000 266kg	組	19,200	県内産品：○	
TWA236	53	岩用特殊セメントアンカー-A	φ25×1000mm	本	8,880	県内産品：×	
TWA237	54	岩用特殊セメントアンカー-A	φ25×1500mm	本	12,000	県内産品：×	
TWA238	55	岩用特殊セメントアンカー-A	φ22×1500mm	本	9,500	県内産品：×	
TWA239	56	岩用特殊セメントアンカー-B	φ25×1000mm	本	8,530	県内産品：×	
TWA240	57	岩用特殊セメントアンカー-B	φ25×1500mm	本	11,700	県内産品：×	
TWA241	58	岩用特殊セメントアンカー-B	φ22×1000mm	本	6,510	県内産品：×	
TWA242	59	岩用特殊セメントアンカー-B	φ22×1500mm	本	9,320	県内産品：×	
TWA24303	60	土砂部用クロスフィンクアンカー-A	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	32,300	県内産品：×	
TWA24304	61	土砂部用クロスフィンクアンカー-B	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	33,000	県内産品：×	
TWA24305	62	土砂部用クロスフィンクアンカー-A	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	37,000	県内産品：×	
TWA24306	63	土砂部用クロスフィンクアンカー-B	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	37,700	県内産品：×	
TWA24307	64	端末用巻付けケリッパ	φ14用-1100	本	2,370	県内産品：×	
TWA24308	65	パイプアンカー用巻付けケリッパ	φ14用-1280	本	2,680	県内産品：×	
TWA24309	66	十字ケリッパ	70×102	個	3,400	県内産品：×	
TWA24310	67	十字アンカーケリッパ	70×102	個	3,170	県内産品：×	
TWA24311	68	ターンバックル取付金具	岩部用アンカー用	個	2,320	県内産品：×	
TWA244	69	ピンアンカー	φ13 L=300	本	580	県内産品：×	
TWA245	70	ピンアンカー	φ13 L=500	本	770	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA247	71	パイアンカー用巻付クリップ	ロープネット用品 φ12×975	個	2,530	県内産品：×	
TWA248	72	ピンアンカー	φ13 L=700	本	1,000	県内産品：×	
TWA24901	73	土被り部用セメントアンカー-A	D22×1500φ310×430 スイング・カイト付き	本	28,000	県内産品：×	
TWA24902	74	土被り部用セメントアンカー-B	D22×1500φ310×430 スイング・カイト付き	本	27,800	県内産品：×	
TWA24903	75	土被り部用セメントアンカー-A	D25×1500φ380×430 スイング・カイト付き	本	33,400	県内産品：×	
TWA24904	76	土被り部用セメントアンカー-B	D25×1500φ380×430 スイング・カイト付き	本	33,100	県内産品：×	
TWA25001	77	SDハンマービットスパイク	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	個	330,000	県内産品：×	
TWA25002	78	SDインナーロッド	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	53,000	県内産品：×	
TWA25003	79	SDリングビット	(無足場削孔2重管φ90mm)	個	78,000	県内産品：×	
TWA25004	80	SDドリルパイプ	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	50,000	県内産品：×	
TWA25005	81	SDダウンザホールハンマー	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	台	699,000	県内産品：×	
TWA25006	82	SDロッド	(無足場削孔単管φ65mm) 1m継	本	42,000	県内産品：×	
TWA25007	83	SDビット	(無足場削孔単管φ65mm)	個	45,000	県内産品：×	
TWA25008	84	SDシャンクスロッドスライベル	(無足場削孔単管φ65mm)	本	123,000	県内産品：×	
TWA25009	85	SDスリーブ	(無足場削孔単管φ65mm)	個	22,000	県内産品：×	
TWA25021	86	岩用特殊TSKセメントアンカー-B	D25 (M24)×1000 Znメッキ	本	9,210	県内産品：×	
TWA25022	87	土被り部用TSKブレイクアンカー-35	114.3×4.5-1100、D22 (M20) ×1000 Znメッキ	本	45,900	県内産品：×	
TWA25023	88	土砂部用TSKブレイクアンカー-35	114.3×4.5-1600、D22 (M20) ×1000 Znメッキ	本	50,000	県内産品：×	
TWA25024	89	岩用特殊TSKセメントアンカー	D22 (M20)×1000 Znメッキ	本	7,030	県内産品：×	
TWA25025	90	土被り部用TSKブレイクアンカー-25	114.3×4.5-1100、D22 (M20) ×750 Znメッキ	本	43,000	県内産品：×	
TWA25026	91	土砂部用TSKブレイクアンカー-25	114.3×4.5-1400、D22 (M20) ×750 Znメッキ	本	46,200	県内産品：×	
TWA25031	92	岩盤用(落石防止網)アンカー	径29mm×1500	本	13,900	県内産品：×	
TWA25032	93	岩盤用(落石防止網)アンカー	径32mm×1500	本	16,100	県内産品：×	
TWA25033	94	岩盤用(落石防止網)アンカー	径38mm×1200	本	26,800	県内産品：×	
TWA251	95	堤名板	アルミニウム軽合金鋳造 550×400×12mm	枚	58,000	県内産品：×	
TWA252	96	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.10m D=0.245m	m2	55,200	県内産品：×	
TWA253	97	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.40m D=0.245m	m2	57,400	県内産品：×	
TWA255	98	林道標柱	1500×100×100mm (合成樹脂製)	本	22,500	県内産品：×	
TWA256	99	木製林道標柱	H=1.5m W=0.15m 兵庫県産材使用	個	42,000	県内産品：○	
TWA257	100	獣害防止用金網	h=0.95m 網目100～150mm×152mm 亜鉛メッキ	m	272	県内産品：○	
TWA258	101	獣害防止用支柱	L型鋼、40×3×2500mm、加工済 亜鉛メッキ	本	1,890	県内産品：×	
TWA25801	102	獣害防止用支柱	C型支柱、40×25×2500 (亜鉛メッキ)	本	1,440	県内産品：○	
TWA259	103	獣害防止用底止用アンカー	鉄製、板羽根付、9mm×44cm	本	187	県内産品：×	
TWA261	104	簡易横断溝	Aタイプ200型 木製 ナイロン芯材有	組	19,200	県内産品：○	
TWA262	105	簡易横断溝	Aタイプ300型 木製 ナイロン芯材有	組	25,800	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA263	106	簡易横断溝	Aタイプ400型 木製 ナイロン芯材有	組	32,300	県内産品：○	
TWA264	107	チェーンオイル	#65 (#80同等品)	L	520	県内産品：×	
TWA26401	108	チェーンオイル	生分解性 植物油オイル	L	550	県内産品：×	
TWA265	109	会所樹(蓋は除く)	600 265kg	個	17,700	県内産品：○	
TWA266	110	会所樹(蓋は除く)	800 561kg	個	39,200	県内産品：○	
TWA267	111	会所樹(蓋は除く)	1000 1026kg	個	72,500	県内産品：○	
TWA268	112	獣害防止用金網	h=1.2m 網目75mm*150mm 亜鉛メッキ	m	544	県内産品：○	
TWA269	113	獣害防止柵用扉	H=1.9m*W=0.9m、φ5.0mm100mm目ワイヤメッシュメッキ品、留め具、蝶番用金具込み(支柱除く)【材のみ価格】	基	24,800	県内産品：×	
TWA271	114	植生袋	3層等 0.1*0.5m	枚	153	県内産品：×	
TWA272	115	種子付むしろ	1.0*5.0m	m ²	260	県内産品：×	
TWA273	116	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 L=1.7m	セット	720	県内産品：×	
TWA275	117	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 生分解性素材 L=1.7m	セット	1,170	県内産品：×	
TWA276	118	止め釘(ブラワッシャ付)	φ5mm、150mm	本	17	県内産品：×	
TWA277	119	アンカーピン	φ13mm、400mm	本	159	県内産品：×	
TWA278	120	アンカーピン	φ13mm、600mm	本	236	県内産品：×	
TWA279	121	アラミド繊維	NAF6	kg	11,300	県内産品：×	
TWA279002	122	止杭	D10 L=450	本	108	県内産品：×	
TWA287	123	張りロープ	10mmφ*5.5m ポリエチレン製	巻	3,150	県内産品：×	
TWA288	124	押えロープ	8mmφ*5.5m ポリエチレン製	巻	2,160	県内産品：×	
TWA289	125	ボール	φ33mm L=2.4m キャップ付き	本	1,350	県内産品：×	
TWA290	126	ブラアンカー	L=400mm	本	144	県内産品：×	
TWA29000	127	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1300mm*1300mm用	枚	190	県内産品：×	シート寸法：900mm*900mm
TWA29001	128	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1500mm*1500mm用	枚	200	県内産品：×	シート寸法：1100mm*1100mm
TWA29002	129	竹目串	10mm*H250mm	本	15	県内産品：×	
TWA29003	130	獣害防止柵用スカートネット 資材一式	H=600mm、50mm目(かがりロープ、アンカー含む)	m	344	県内産品：×	
TWA29004	131	ミキガード	MY-2 H=1.8m	本	632	県内産品：×	
TWA290040	132	シンクイグイット	外径25.4mm L=2.1m	本	966	県内産品：×	TWA29004 ミキガード支柱
TWA29005	133	くわんたい	くわんたいL L=1.9m ボール ガラス繊維強化プラスチック等L=2.4m	セット	760	県内産品：×	
TWA29006	134	ブッシュシールド	1.0m*1.0m	枚	1,080	県内産品：×	
TWA29007	135	ブッシュシールド	1.5m*1.5m	枚	2,400	県内産品：×	
TWA29008	136	固定ピンU型	L250 400本/箱 φ4mm	箱	22,000	県内産品：×	
TWA29009	137	接着テープ	10cm*50m	巻	14,400	県内産品：×	
TWA29010	138	土壌浸食防止マット	W=1.0m L=50m 生分解性資材 種子なし エコマット-SP相当品	m ²	1,010	県内産品：×	
TWA29012	139	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1300mm*1300mm用	枚	190	県内産品：×	シート寸法：950mm*950mm
TWA291	140	獣害防止用ネット	H=1.8m 網目100mm(上部0.9m)、 50mm(下部0.9m) 一巻50m	m	1,530	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA29401	141	案内板	盤面960*690 県産材使用	基	297,000	県内産品：○	
TWA296	142	FRP支柱	誤伐防止目印用 ダンボールR マル45 H 1.5m	本	71	県内産品：×	
TWA297	143	混合油	1：25(チェンソー・草刈り機に使用)	L	167	県内産品：×	
TWA298	144	会所枡(蓋) 鋼製ゲレンゲ	6 0 0 35.1kg	個	21,700	県内産品：×	
TWA299	145	会所枡(蓋) 鋼製ゲレンゲ	8 0 0 59.7kg	個	35,800	県内産品：×	
TWA300	146	会所枡(蓋) 鋼製ゲレンゲ	1 0 0 0 106.7kg	個	60,700	県内産品：×	
TWA30001	147	分水桝	600型 (標準質量 245kg)	個	20,700	県内産品：○	
TWA30002	148	分水桝	900型 (標準質量 710kg)	個	51,900	県内産品：○	
TWA30003	149	分水桝	1050型 (標準質量 1205kg)	個	84,800	県内産品：○	
TWA307	150	ダイヤルゲージ	測定範囲100mm 製品価格	個	50,800	県内産品：×	
TWA308	151	ダイヤルゲージ用マグネットベース	測定範囲100mm 製品価格	個	10,000	県内産品：×	
TWA319	152	ダイヤモンドビット	116mm シングル34ct の単価	個	360,000	県内産品：×	
TWA320	153	ダイヤモンドビット	116mm シングル34ct の加工料	個	53,100	県内産品：×	
TWA324	154	ダイヤモンドリーマー	116mm シングル10ct の加工料	個	55,700	県内産品：×	
TWA331	155	立入防護柵	L=1.8m H=1.6m 支柱(アルミ) φ80×3t×1,600 ビームパイプ(アルミ) φ50×2t×1,800 看板(アルミ) 400×300(立入禁止 兵庫県 と記載)	式	63,000	県内産品：×	
TWA333	156	立入防護柵	片開き門扉(w=1.0 H=1.1 支柱φ76.3)付 W=3.0 H=1.1 支柱φ76.3*3.2 t φ21.7*1.9	式	107,000	県内産品：○	
TWA334	157	立入防護柵資材(ビームパイプ)	φ50*2 t *1800	本	8,560	県内産品：×	
TWA335	158	看板	7*製400*300(立入禁止 兵庫県と記載) バンド含む	枚	8,000	県内産品：×	
TWA337	159	治山ダム設置看板	ステップ表示板(600×300) アルミ複合板3 t、 インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	20,200	県内産品：×	
TWA338	160	治山ダム設置看板	堰堤取付用立入禁止看板管理番号(600×450) アルミ複合板3 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	25,200	県内産品：×	
TWA339	161	治山ダム設置看板	立入防止標識(きけん!!はいらないで!) (900× 600) アルミ複合板3 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	38,700	県内産品：×	
TWA340	162	治山ダム設置看板	立入防止標識(きけん!!はいらないで!) (400× 300) アルミ複合板2 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t ×1600L取付金具含む	式	17,500	県内産品：×	
TWA341	163	ワイヤーロープ	6 * 7 G/0 1 0 mm	m	322	県内産品：○	
TWA342	164	ワイヤーロープ	6 * 7 G/0 1 2 mm	m	426	県内産品：○	
TWA343	165	ワイヤーロープ	6 * 7 G/0 1 8 mm	m	958	県内産品：○	
TWA344	166	ワイヤーロープ	6 * 7 G/0 2 0 mm	m	1,130	県内産品：○	
TWA345	167	ワイヤーロープ	6 * 7 G/0 2 4 mm	m	1,350	県内産品：○	
TWA346	168	ワイヤーロープ	6 * 7 G/0 2 6 mm	m	1,590	県内産品：○	
TWA347	169	ワイヤーロープ	6 * 7 G/0 3 2 mm	m	2,560	県内産品：○	
TWA348	170	ワイヤーロープ	6 * 1 9 G/0 6 mm	m	251	県内産品：○	
TWA349	171	ワイヤーロープ	6 * 1 9 G/0 8 mm	m	296	県内産品：○	
TWA350	172	ワイヤーロープ	6 * 7 C/L 2 8 mm	m	1,500	県内産品：○	
TWA351	173	ワイヤーロープ	6 * 7 C/L 3 0 mm	m	1,760	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA352	174	ワイヤロープ	6*7 C/L 32mm	m	2,050	県内産品：○	
TWA353	175	ワイヤロープ	1.5m角・1.5cm目、径12mm	枚	21,700	県内産品：×	
TWA354	176	ワイヤロープ	2.0m角・1.5cm目、径12mm	枚	29,700	県内産品：×	
TWA355	177	ワイヤロープ	2.7m角・1.5cm目、径12mm	枚	48,300	県内産品：×	
TWA357	178	ワイヤロープ	6*7 G/O 14mm	m	657	県内産品：○	
TWA358	179	ワイヤロープ	6*7 G/O 16mm	m	807	県内産品：○	
TWA359	180	ワイヤロープ	6*7 G/O 28mm	m	1,870	県内産品：○	
TWA360	181	ワイヤロープ	6*7 G/O 30mm	m	2,210	県内産品：○	
TWA361	182	ワイヤロープ	6*7 C/L 26mm	m	1,270	県内産品：○	
TWA362	183	ワイヤロープ	6*7 C/L 34mm	m	2,340	県内産品：○	
TWA420	184	U型鉄筋コンクリート側溝	U型ロング 300×300×2,000mm 上ふた式 JIS A5372推奨仕様5-1	本	6,640	県内産品：○	264kg
TWA421	185	板筋工	1,000mm×330mm	個	3,150	県内産品：○	
TWA422	186	落石防護壁緩衝材	丸太(皮剥ぎ) 樹種指定なし 末口径7~12cm L=2.6m 末口二乗法により算出	m3	74,200	県内産品：○	
TWA431	187	板柵工資材	スギ板 200cm×15cm×2.0cm	枚	550	県内産品：○	
TWA432	188	視線誘導標	丸棒加工杭木(防腐処理なし) 樹種指定なし φ10cm L=1.50m 反射テープW=90mm付	本	2,660	県内産品：○	
TWA433	189	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理：保存処理K4) φ10cm、L=1.0m 上部2面カット加工 孔加工(φ21mm、L=0.35) 反射板 30×100mm 2箇所(カット面へ接着) 反射テープ W=90mm付	本	6,000	県内産品：○	
TWA440	190	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理：保存処理K4) 樹種指定なし φ10cm、L=1.5m 反射テープ W=90mm付	本	3,860	県内産品：○	
TWA441	191	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7カマツ 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	130	県内産品：○	
TWA442	192	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7カマツ 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	130	県内産品：○	
TWA443	193	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7カマツ ポット苗 苗令2 苗長20cm	本	280	県内産品：○	
TWA44501	194	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=1.00m 削穴(φ30mm×4穴)×1本	式	2,420	県内産品：○	
TWA44502	195	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=1.00m 削穴(φ30mm×2穴)×1本	式	2,240	県内産品：○	
TWA44503	196	丸太柵工	控木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=0.5m 削穴(φ30mm×2穴)×2本	式	2,640	県内産品：○	
TWA44504	197	丸太柵工	背面横木 たいこ挽き丸太(防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=0.80m 削穴(φ30mm×2穴)×1本 木製ダボ(丸棒φ30) L=0.21m×2本、 木製ダボ(丸棒φ30) L=0.1m×6本	式	3,290	県内産品：○	
TWA447	198	スギ板	厚2.2cm 幅21cm L=3.0m	枚	950	県内産品：○	
TWA450	199	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU234(横断用) 水路幅300mm H=550mm(水路高H=290mm) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	95,100	県内産品：○	986kg
TWA451	200	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU235(横断用) 水路幅300mm H=650mm(水路高H=390mm) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	102,000	県内産品：○	1136kg
TWA452	201	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU236(横断用) 水路幅300mm H=750mm(水路高H=490mm) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	110,000	県内産品：○	1276kg
TWA453	202	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU244(横断用) 水路幅400mm H=550mm(水路高H=280mm) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	108,000	県内産品：○	1053kg
TWA454	203	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU245(横断用) 水路幅400mm H=650mm(水路高H=380mm) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	113,000	県内産品：○	1202kg

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA455	204	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU246 (横断用) 水路幅400mm H=750 (水路高さH=480) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	118,000	県内産品：○	1349kg
TWA456	205	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU247 (横断用) 水路幅400mm H=850 (水路高さH=580) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	122,000	県内産品：○	1482kg
TWA457	206	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU255 (横断用) 水路幅500mm H=650mm (水路高H=370mm) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	118,000	県内産品：○	1264kg
TWA458	207	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU256 (横断用) 水路幅500mm H=750mm (水路高H=470mm) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	124,000	県内産品：○	1411kg
TWA459	208	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU257 (横断用) 水路幅500mm H=850 (水路高さH=570) L=2.0m 盗難防止Z77kg付	本	127,000	県内産品：○	1557kg
TWA460	209	スロープ付き集水柵 (林道用)	省スペース 横断溝300用 462kg スロープ付集水柵600型	個	62,500	県内産品：○	
TWA461	210	スロープ付き集水柵 (林道用)	省スペース 横断溝400用 1054kg スロープ付集水柵800型	個	100,000	県内産品：×	
TWA462	211	スロープ付き集水柵 (林道用)	省スペース 横断溝500用 1274kg スロープ付集水柵1000型	個	106,000	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA471	212	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	470	県内産品：○	
TWA472	213	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長80cm～ 中	本	320	県内産品：○	
TWA473	214	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 小	本	290	県内産品：○	
TWA474	215	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	320	県内産品：○	
TWA475	216	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	280	県内産品：○	
TWA476	217	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	470	県内産品：○	
TWA477	218	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 中	本	280	県内産品：○	
TWA478	219	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	240	県内産品：○	
TWA479	220	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	340	県内産品：○	
TWA480	221	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	280	県内産品：○	
TWA490	222	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×2000mm	本	1,430	県内産品：○	
TWA491	223	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×3000mm	本	2,270	県内産品：○	
TWA492	224	スギ端部材(県内産材)	90mm×38mm×1500mm	本	800	県内産品：○	
TWA493	225	木製横断溝	L=1.2m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	26,100	県内産品：○	
TWA494	226	木製横断溝	L=1.8m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	33,300	県内産品：○	
TWA495	227	木製横断溝	L=2.4m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	41,400	県内産品：○	
TWA500	228	ユニット柱	支柱L=2000mm	台	27,200	県内産品：×	
TWA507	229	壁面材(ｼﾞﾌﾞﾗｽﾀｲﾙ)	H=0.6m 勾配1:0.00～1:0.30 (接続部品を含む) 【緑化なし】	m ²	11,800	県内産品：×	
TWA508	230	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=100	本	29	県内産品：×	
TWA509	231	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=125	本	48	県内産品：×	
TWA510	232	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=150	本	68	県内産品：×	
TWA511	233	ステンレスボルト・ナット	M10 L=300mm	組	460	県内産品：×	
TWA512	234	シール材	シーラゴムチューブ(孔内傾斜計(地質調査))	m	280	県内産品：×	
TWA513	235	ポリホース	径20mm(孔内傾斜計(地質調査))	m	158	県内産品：×	
TWA514	236	ｼｰﾙｽﾊﾞｯｶｰ(地すべり調査)	φ120→φmax160 一重仕様 水位専用孔	m	1,440	県内産品：×	
TWA516	237	伸縮計用インバー線	ｽﾊﾞｰｲﾝﾊﾞｰ線(30m/1巻)	m	170	県内産品：×	
TWA517	238	傾斜計用ガラス板	400mm×400mm×5mm	枚	3,120	県内産品：×	
TWA520	239	ﾌﾞﾗｯﾄ	VP40	個	408	県内産品：×	
TWA521	240	歪計用中継ﾊﾞｲﾌﾟ	VP40	本	816	県内産品：×	
TWA52101	241	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 マルチエルボ	個	889	県内産品：×	
TWA52102	242	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 ネジ式水甲栓	個	1,790	県内産品：×	
TWA523	243	土砂部用ねじりアンカー	t6×16×500 亜鉛メッキ	本	950	県内産品：×	
TWA524	244	壁面材(ｼﾞﾌﾞﾗｽﾀｲﾙ)	H=0.6m 勾配1:0.00～1:0.30 (壁面緑化材、接続部品を含む)	m ²	13,600	県内産品：×	
TWA526	245	有孔ｺﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ作成費	半割有孔管φ400 t=1.6加工費(集水孔φ13割孔) 鉄筋井桁材料及び加工費は含めない	m	5,360	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA528	246	ユニットネット	SWRH62A 亜鉛アルミ合金メッキφ7.8mm	m2	7,690	県内産品：×	
TWA52901	247	ユニット円形支柱板セット	SS400 亜鉛メッキφ300-9mm	組	16,300	県内産品：×	CSナット用 (HR II 型)
TWA52902	248	RR併用工法 ユニット関連資材	C S ナット D22用 Φ58×152	個	3,990	県内産品：×	
TWA52911	249	RR併用工法 MPネット関連資材	アルミキャップ 100Φ×150	個	5,130	県内産品：×	
TWA52912	250	RR併用工法 MPネット関連資材	支柱板 (固定板、ナット、ワッシャセット) 300×300×9、150×150×9	組	27,000	県内産品：×	
TWA52913	251	RR併用工法 MPネット関連資材	交点グリップ 12Φ用-600 亜鉛メッキ	本	2,520	県内産品：×	
TWA52914	252	RR併用工法 MPネット関連資材	ワイヤグリップ F-12	個	570	県内産品：×	
TWA52915	253	RR併用工法 E S ネット関連資材	E S プレートセット 9×300×300	セット	26,200	県内産品：○	
TWA52916	254	RR併用工法 E S ネット関連資材	頭部キャップ	個	3,330	県内産品：○	
TWA52917	255	RR併用工法 E S ネット関連資材	球面ナット	個	540	県内産品：○	
TWA52918	256	RR併用工法 E S ネット関連資材	E S ワッシャー	個	2,750	県内産品：○	
TWA52919	257	RR併用工法 E S ネット関連資材	ゴムシース	本	810	県内産品：○	
TWA52920	258	RR併用工法 E S ネット関連資材	S K クロスクリップ 小	個	1,040	県内産品：○	
TWA52921	259	RR併用工法 E S ネット関連資材	端末キャップ Φ14×1×30	個	260	県内産品：○	
TWA52922	260	RR併用工法 E S ネット関連資材	結合コイル Φ3.2×50×300	個	380	県内産品：○	
TWA52923	261	RR併用工法 E S ネット関連資材	S K ピンアンカー D13×500mm	本	920	県内産品：○	
TWA531	262	緑化テープ7mm用 壁面緑化マット	林道事業配合種子	m2	2,880	県内産品：×	
TWA53300	263	巻付けグリップ	φ2.8×5×690 (亜鉛アルミ合金メッキ)	本	1,400	県内産品：×	
TWA53301	264	外周鋼より線	φ7.8 (亜鉛アルミ合金メッキ)	m	560	県内産品：×	
TWA53302	265	結合コイル	φ2.6×570 (亜鉛アルミ合金メッキ)	個	350	県内産品：×	
TWA53303	266	CSナット	FCD450-10 D19用 亜鉛メッキ	個	3,990	県内産品：×	
TWA534	267	オーバースリーブ	OS-8A(8mm)アルミ	個	251	県内産品：×	
TWA541	268	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径 10cm、L=0.3m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	500	県内産品：○	
TWA542	269	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径 10cm、L=0.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	730	県内産品：○	
TWA543	270	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径 10cm、L=0.6m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	840	県内産品：○	
TWA544	271	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	710	県内産品：○	
TWA545	272	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,100	県内産品：○	
TWA546	273	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,310	県内産品：○	
TWA547	274	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	700	県内産品：○	
TWA548	275	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径 6cm、L=2.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	1,360	県内産品：○	
TWA549	276	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径 6cm、L=3.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	1,950	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA550	277	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,420	県内産品:○	
TWA551	278	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	3,390	県内産品:○	
TWA552	279	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	4,000	県内産品:○	
TWA553	280	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	2,160	県内産品:○	
TWA554	281	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	3,160	県内産品:○	
TWA555	282	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	4,140	県内産品:○	
TWA556	283	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	5,100	県内産品:○	
TWA557	284	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	5,950	県内産品:○	
TWA55700	285	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.8m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,680	県内産品:○	
TWA558	286	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,010	県内産品:○	
TWA559	287	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,890	県内産品:○	
TWA560	288	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,780	県内産品:○	
TWA561	289	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	4,670	県内産品:○	
TWA562	290	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	5,610	県内産品:○	
TWA563	291	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,530	県内産品:○	
TWA564	292	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,060	県内産品:○	
TWA565	293	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,260	県内産品:○	
TWA566	294	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	2,250	県内産品:○	
TWA567	295	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	3,230	県内産品:○	
TWA568	296	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	4,170	県内産品:○	
TWA569	297	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	680	県内産品:○	
TWA570	298	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	890	県内産品:○	
TWA571	299	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,120	県内産品:○	
TWA572	300	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,130	県内産品:○	
TWA573	301	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,990	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA574	302	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,010	県内産品:○	
TWA575	303	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品:○	
TWA576	304	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,270	県内産品:○	
TWA577	305	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,440	県内産品:○	
TWA578	306	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品:○	
TWA579	307	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,190	県内産品:○	
TWA580	308	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,400	県内産品:○	
TWA581	309	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6.0cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	500	県内産品:○	
TWA600	310	小型不整地運搬車 賃料	クローラ型・油圧ダンプ式 積載質量 0.5t (排出ガス対策型含む) 機関出力 4.0 kw (5.5 PS)	日	4,200	県内産品:×	
TWA603	311	木材破砕チップパーシュレッダー 賃料	クローラ自走式、機関出力22.3kw (30.3PS)、 最大処理径180mm	日	23,000	県内産品:×	
TWA604	312	地盤支持力試験費	エレフット使用	箇所	15,700		箇所:10 諸経費含まず
TWA605	313	地盤支持力試験費	キャスボル使用	箇所	50,400		箇所:5 諸経費含まず
TWA611	314	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	760	県内産品:○	
TWA612	315	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	850	県内産品:○	
TWA613	316	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	700	県内産品:○	
TWA614	317	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	780	県内産品:○	
TWA615	318	杭木(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	930	県内産品:○	
TWA616	319	杭木(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	1,000	県内産品:○	
TWA617	320	杭木(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	830	県内産品:○	
TWA618	321	杭木(ACQ処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	890	県内産品:○	
TWA620	322	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,230	県内産品:○	
TWA621	323	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,440	県内産品:○	
TWA622	324	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,290	県内産品:○	
TWA623	325	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,270	県内産品:○	
TWA624	326	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,550	県内産品:○	
TWA625	327	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,360	県内産品:○	
TWA626	328	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,530	県内産品:○	
TWA627	329	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,490	県内産品:○	
TWA628	330	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,740	県内産品:○	
TWA629	331	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,930	県内産品:○	
TWA630	332	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,140	県内産品:○	
TWA631	333	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,360	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA632	334	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,190	県内産品：○	
TWA633	335	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,010	県内産品：○	
TWA634	336	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,090	県内産品：○	
TWA635	337	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,260	県内産品：○	
TWA636	338	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,480	県内産品：○	
TWA637	339	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,420	県内産品：○	
TWA638	340	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,550	県内産品：○	
TWA639	341	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,630	県内産品：○	
TWA640	342	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,270	県内産品：○	
TWA641	343	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,530	県内産品：○	
TWA642	344	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,410	県内産品：○	
TWA643	345	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,380	県内産品：○	
TWA644	346	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,370	県内産品：○	
TWA645	347	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,360	県内産品：○	
TWA646	348	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,610	県内産品：○	
TWA647	349	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,550	県内産品：○	
TWA648	350	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,740	県内産品：○	
TWA649	351	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,800	県内産品：○	
TWA650	352	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,230	県内産品：○	
TWA651	353	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,360	県内産品：○	
TWA652	354	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,150	県内産品：○	
TWA653	355	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,090	県内産品：○	
TWA654	356	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,050	県内産品：○	
TWA655	357	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,400	県内産品：○	
TWA656	358	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,570	県内産品：○	
TWA657	359	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,380	県内産品：○	
TWA658	360	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,510	県内産品：○	
TWA659	361	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,650	県内産品：○	
TWA664	362	ダイヤモンドビット	6.6mm シングル18ct の単価	個	189,000	県内産品：×	
TWA665	363	ダイヤモンドビット	6.6mm シングル18ct の加工料	個	27,400	県内産品：×	
TWA677	364	ダイヤモンドリーマー	6.6mm シングル6ct の加工料	個	29,300	県内産品：×	
TWA697	365	自然石固着金網	標準タイプ200型、製品重量200kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m ²	20,900	県内産品：×	
TWA698	366	自然石固着金網	標準タイプ300型、製品重量300kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m ²	21,900	県内産品：×	
TWA699	367	自然石固着金網	標準タイプ350型、製品重量350kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m ²	22,600	県内産品：×	
TWA69901	368	自然石固着金網	セービングタイプ200型、製品重量100kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m ²	14,600	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA69902	369	自然石固着金網	セーピングタイプ300型、製品重量150kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m ²	16,100	県内産品：×	
TWA69903	370	自然石固着金網	セーピングタイプ350型、製品重量175kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m ²	17,100	県内産品：×	
TWA700	371	自然石固着金網用連結金具		個	390	県内産品：×	
TWA701	372	ロングU型側溝 (林道横断用)	KLU300(勾配型) 水路幅300mm H=310~710(水路高さH=200~600) L=2.0m 盗難防止Z7ソグ [®] 付	本	163,000	県内産品：○	1048kg
TWA702	373	ロングU型側溝 (林道横断用)	KLU400(勾配型) 水路幅400mm H=320~720(水路高さH=200~600) L=2.0m 盗難防止Z7ソグ [®] 付	本	189,000	県内産品：○	1121kg
TWA703	374	ロングU型側溝 (林道横断用)	KLU500(勾配型) 水路幅500mm H=330~730(水路高さH=200~600) L=2.0m 盗難防止Z7ソグ [®] 付	本	193,000	県内産品：○	1236kg
TWA704	375	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 塗装品	枚	19,800	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA705	376	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 塗装品	枚	11,900	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA70501	377	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=0.8 L=1.0 メッキ品	枚	3,690	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70502	378	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=0.8 L=2.0 メッキ品	枚	5,620	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70503	379	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=1.2 L=1.0 メッキ品	枚	4,920	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70504	380	かご枠 上蓋(連結コイル含む)	W=1.2 L=2.0 メッキ品	枚	7,620	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70505	381	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B500 メッキ品	枚	4,080	県内産品：×	㈱小財スチール
TWA70506	382	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B500 メッキ品	枚	4,690	県内産品：×	小岩金網㈱
TWA70507	383	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B500 メッキ品	枚	2,070	県内産品：×	㈱小財スチール
TWA70508	384	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B500 メッキ品	枚	3,200	県内産品：×	小岩金網㈱
TWA70509	385	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B800 メッキ品	枚	2,240	県内産品：×	松井金網工業㈱
TWA70510	386	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B1200 メッキ品	枚	3,150	県内産品：×	松井金網工業㈱
TWA706	387	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 塗装品	枚	15,100	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA707	388	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 メッキ品	枚	14,300	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA708	389	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 メッキ品	枚	18,400	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA7080	390	大型カゴ枠 上蓋	L2000*B1500 メッキ品	枚	9,960	県内産品：×	松井金網工業㈱
TWA7081	391	大型カゴ枠 上蓋	L1000*B1500 メッキ品	枚	9,100	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA709	392	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1000mm	m	18,000	県内産品：×	
TWA710	393	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1500mm	m	27,900	県内産品：×	
TWA711	394	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2000mm	m	39,200	県内産品：×	
TWA712	395	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2500mm	m	52,900	県内産品：×	
TWA713	396	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3000mm	m	66,200	県内産品：×	
TWA714	397	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3500mm	m	79,300	県内産品：×	
TWA715	398	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4000mm	m	94,800	県内産品：×	
TWA716	399	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4500mm	m	111,000	県内産品：×	
TWA717	400	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=5000mm	m	127,000	県内産品：×	
TWA718	401	SBポストアンカー	建込型・設置型	組	28,900	県内産品：×	
TWA719	402	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 メッキ品	枚	25,400	県内産品：×	JFE建材㈱

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA720	403	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ1.8m	本	2,350	県内産品：○	
TWA721	404	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ3.0m	本	2,980	県内産品：○	
TWA722	405	丸太、素材	杉 末口径18cm皮付き 長さ3.0m	本	6,330	県内産品：○	
TWA723	406	丸太、素材	杉 末口径20cm皮付き 長さ3.0m	本	8,020	県内産品：○	
TWA724	407	丸太、素材	杉 末口径24cm皮付き 長さ2.0m	本	7,150	県内産品：○	
TWA73001	408	ロングU型側溝用 盗難防止Zアングル	トライアングルナット	個	550	県内産品：×	
TWA73002	409	ロングU型側溝用 専用工具(盗難防止用)		本	4,000	県内産品：×	
TWA731	410	横断ロングU用ボルト固定クレーンク	Zアングル 300用 T-25 L=1m 普通目	枚	34,200	県内産品：×	
TWA732	411	横断ロングU用ボルト固定クレーンク	Zアングル 400用 T-25 L=1m 普通目	枚	36,700	県内産品：×	
TWA733	412	横断ロングU用ボルト固定クレーンク	Zアングル 500用 T-25 L=1m 普通目	枚	56,200	県内産品：×	
TWA734	413	林道用警戒標識板	耐食7板全面反射シート貼付製(1.2×400×600mm) φ60.5×2,700mm7板カバー板、取付金具込み	本	29,700	県内産品：×	
TWA735	414	林道里程標識板	耐食全面白色反射シート貼付製(1.2×φ400mm) 補助標識板(1.2×400×220mm) 60.5×2,700mm7板カバー板、取付金具込み ラミネート加工付き	本	31,400	県内産品：×	
TWA736	415	林道路線名標識板	耐食7板白色反射シート貼付製(変形2.0×300×700mm) φ60.5×2,700mm7板カバー板、取付金具込み	本	32,300	県内産品：×	
TWA73601	416	距離標	20m/Pタイプ・土中式 2面	本	20,100	県内産品：×	
TWA73602	417	距離標	20m/Pタイプ・バンド式 2面	本	21,300	県内産品：×	
TWA739	418	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 宍粟市	m3	1,900	県内産品：○	
TWA7390	419	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 神河町	m3	2,300	県内産品：○	
TWA7391	420	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 福崎町	m3	1,800	県内産品：○	
TWA7392	421	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 姫路市	m3	1,800	県内産品：○	
TWA7393	422	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 多可町	m3	2,300	県内産品：○	
TWA7394	423	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 加西市	m3	2,100	県内産品：○	
TWA740	424	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 市川町	m3	2,200	県内産品：○	
TWA749	425	自由勾配側溝	VS横断 T-25 300×1100×2,000mm	本	87,500	県内産品：○	1359kg
TWA757	426	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1100×2,000mm	本	95,100	県内産品：○	1477kg
TWA758	427	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1200×2,000mm	本	101,000	県内産品：○	1584kg
TWA766	428	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1100×2,000mm	本	98,900	県内産品：○	1536kg
TWA767	429	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1200×2,000mm	本	114,000	県内産品：○	1783kg
TWA768	430	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1300×2,000mm	本	122,000	県内産品：○	1899kg
TWA769	431	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1400×2,000mm	本	129,000	県内産品：○	2015kg
TWA770	432	VS横断300用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	20,000	県内産品：×	
TWA771	433	VS横断400用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	26,500	県内産品：×	
TWA772	434	VS横断500用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	32,100	県内産品：×	
TWA780	435	車止ポール	ステンレス製 固定式 φ76.3 H850	本	16,300	県内産品：×	
TWA781	436	車止ポール	ステンレス製 固定式 φ101.6 H850	本	20,700	県内産品：×	
TWA782	437	Sカンフック	ステンレス製 5mm	個	560	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA783	438	クサリ	ステンレス製 5mm	m	1,120	県内産品：×	
TWA951	439	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 1ヶ月間賃料	台・月	892,000	県内産品：×	
TWA952	440	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 2ヶ月間賃料	台・月	850,000	県内産品：×	
TWA953	441	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 3ヶ月間賃料	台・月	799,000	県内産品：×	
TWA954	442	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 4ヶ月間賃料	台・月	722,000	県内産品：×	
TWA955	443	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 5ヶ月間賃料	台・月	688,000	県内産品：×	
TWA956	444	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 6ヶ月間賃料	台・月	680,000	県内産品：×	
TWA957	445	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 7ヶ月間賃料	台・月	807,000	県内産品：×	
TWA958	446	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 8ヶ月間賃料	台・月	765,000	県内産品：×	
TWA959	447	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 9ヶ月間賃料	台・月	765,000	県内産品：×	
TWA961	448	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 1ヶ月間	式	595,000	県内産品：×	
TWA962	449	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 2ヶ月間	式	722,000	県内産品：×	
TWA963	450	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 3ヶ月間	式	850,000	県内産品：×	
TWA964	451	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 4ヶ月間	式	1,020,000	県内産品：×	
TWA965	452	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 5ヶ月間	式	1,060,000	県内産品：×	
TWA966	453	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 6ヶ月間	式	1,060,000	県内産品：×	
TWA967	454	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 7ヶ月間	式	1,100,000	県内産品：×	
TWA968	455	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 8ヶ月間	式	1,100,000	県内産品：×	
TWA969	456	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 9ヶ月間	式	1,100,000	県内産品：×	
TWA971	457	コンクリートバケット 賃料	0.5m3	日	1,050	県内産品：×	
TWA802	458	コンクリート用型枠合板	県内産合板 900×1800	枚	3,600	県内産品：○	
TWA44303	459	グリーンガード・NEO	90ml 松枯れ防止樹幹注入剤	本	2,300	県内産品：×	
TWA44304	460	ウッドキングDASH	50ml ナラ枯れ予防用樹幹注入剤	本	39,800	県内産品：×	
TWA44301	461	マツガードクイック	40ml	本	2,470	県内産品：×	松枯れ防止樹幹注入剤
TWA44302	462	マツガードクイック	120ml	本	7,410	県内産品：×	松枯れ防止樹幹注入剤
TWA33401	463	強化糸トラロープ	強化糸PE(黄・黒) φ6mm×55m	巻	1,620	県内産品：×	
TWA7082	464	大型かご枠 上蓋	L1000×B2000	枚	12,600	県内産品：×	
TWA7083	465	大型かご枠小段用上蓋(上蓋を代用)	L1000×B1200	枚	7,390	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA7084	466	大型かご枠小段用上蓋	L1000×B1000	枚	7,080	県内産品：×	
TWA73603	467	1本支柱 案内板	盤面500*400 1本支柱 県産材使用	基	138,000	県内産品：○	
TWA73604	468	案内板(1本脚タイプ)	H=1.65m、W=0.99、□0.12、盤面800*700	基	193,000	県内産品：○	
TWA725	469	エキスパンドメタル柵工材	Dタイプ H=0.5 φ25 亜鉛メッキ仕上げ 植生マットなし	m	4,490	県内産品：×	
MWA00700	470	小型バックホウ 損料	クロー型、山積0.022m ³ (平積0.015m ³)	時間	438	県内産品：×	
MWA10710	471	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.044m ³ (平積0.03m ³)	時間	636	県内産品：×	
MWA10720	472	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	時間	810	県内産品：×	
MWA10730	473	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	時間	1,050	県内産品：×	
MWA10740	474	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,180	県内産品：×	
MWA10750	475	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,360	県内産品：×	
MWA10760	476	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,480	県内産品：×	
MWA20730	477	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	時間	1,090	県内産品：×	
MWA20740	478	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,270	県内産品：×	
MWA20750	479	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,450	県内産品：×	
MWA20760	480	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,580	県内産品：×	