

1. 表1 山間奥地地区

注1.

品目	規格				単位	割増価格(円)			備考
	呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント種類		A地区注2.	B地区注2.	C地区注2.	
生コンクリート	18	8	40	BB	m3	見積対応			
	18	12	20	BB	m3				
	21	8	20	BB	m3				
	24	8	20	BB	m3				
	30	8	20	BB	m3				
骨材	クラッシュラン	0~30mm			m3	見積対応			
		0~40mm			m3				
	粒調碎石	0~25mm			m3				
		0~30mm			m3				
		0~40mm			m3				
	割栗石	5~15cm			m3				
	割詰石	20cm内外			m3				
コンクリートブロック	積みブロック 控35cm				m2	0	0	0	
アスファルト合材	細粒度アスコン(再生材) 最大径13mm 突固め回数50回 等				t	見積対応			

注) 1. 山間奥地地区とは、既設林道の距離がおおむね10km以上ある箇所。

既設林道と接続した町道等で整備(舗装等)されていない部分は含むものとする。

ただし、既設林道で公道と接続して、整備されている部分は除く。

2. A地区は、姫路土木事務所管内(姫路市、神河町、市川町、福崎町)の山間奥地地区価格である。

B地区は、豊岡土木事務所管内(豊岡市)の山間奥地地区価格である。

C地区は、新温泉土木事務所管内(香美町、新温泉町)の山間奥地地区価格である。

2. 表2 条件不利地区

注)1.

品目	規格				単位	割増価格(円)		備考
	呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント種類		A地区注)2.	B地区注)2.	
生コンクリート	18	8	40	BB	m3	見積対応		
	18	12	20	BB	m3			
	21	8	20	BB	m3			
	24	8	20	BB	m3			
	30	8	20	BB	m3			
骨材	クラッシュヤラン	0～30mm			m3	見積対応		
		0～40mm			m3			
	粒調砕石	0～25mm			m3			
		0～30mm			m3			
		0～40mm			m3			
	割栗石	5～15cm			m3			
	割詰石	20cm内外			m3			
コンクリートブロック	積みブロック 控35cm				m2	0	0	
アスファルト合材	細粒度アスコン(再生材) 最大径13mm突固め回数50回 等				t	見積対応		

注)1. 条件不利地区とは六甲地区のうち、道路勾配が急峻等により、明らかに市街地周辺の条件と相違し、地区の生コン協会等により特別に割増加算されている地区であり、概ね以下の範囲である。

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ① 県道奥山精道線のみどり橋以北 | ⑩ 県道山口住吉線住吉台集落以北 |
| ② 表六甲ドライブウェイの六甲新大橋以北 | ⑪ 住吉霊園以北 |
| ③ 再度ドライブウェイカーブNo.10以北 | |
| ④ 西六甲ドライブウェイ五辻以東 | |
| ⑤ 裏六甲ドライブウェイ料金所以南 | |
| ⑥ 六甲有馬ロープウェイ有馬駅以南 | |
| ⑦ 芦有ドライブウェイ有馬料金所以南 | |
| ⑧ 盤滝口バス停以西 | |
| ⑨ 主要地方道大沢西宮線の西宮北有料道路北入口以南 | |

2. A地区は、神戸土木事務所管内(神戸市)の条件不利地区価格である。

B地区は、西宮土木事務所管内(西宮市、芦屋市)の条件不利地区価格である。

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA001	1	アヲカシ	ボツト苗・苗長20cm	本	690	県内産品：×	
TWA002	2	ウハカシ	ボツト苗・苗長20cm	本	690	県内産品：×	
TWA003	3	クスネ	ボツト苗・苗長20cm	本	690	県内産品：×	
TWA004	4	シヲカシ	ボツト苗・苗長20cm	本	690	県内産品：×	
TWA005	5	マヂハシ	ボツト苗・苗長20cm	本	690	県内産品：×	
TWA006	6	ヤツツハキ	ボツト苗・苗長20cm	本	690	県内産品：×	
TWA007	7	ヤマモ	ボツト苗・苗長20cm	本	790	県内産品：×	
TWA008	8	クスネ	ボツト苗・苗長20cm	本	890	県内産品：×	
TWA009	9	クスネ	ボツト苗・苗長20cm	本	890	県内産品：×	
TWA010	10	コナ	ボツト苗・苗長20cm	本	790	県内産品：×	
TWA011	11	ミナナ	ボツト苗・苗長20cm	本	990	県内産品：×	
TWA012	12	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35~60cm 大	本	147	県内産品：○	
TWA013	13	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	128	県内産品：○	
TWA014	14	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45~70cm 大	本	166	県内産品：○	
TWA015	15	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	147	県内産品：○	
TWA016	16	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35cm 大	本	156	県内産品：○	
TWA017	17	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45cm 大	本	175	県内産品：○	
TWA018	18	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	156	県内産品：○	
TWA019	19	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	133	県内産品：○	
TWA021	20	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	114	県内産品：○	
TWA022	21	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	104	県内産品：○	
TWA023	22	クスネ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	207	県内産品：○	
TWA024	23	コナ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	237	県内産品：○	
TWA025	24	ニセアヲカシ	1年生・山行苗・苗長30cm	本	690	県内産品：×	
TWA027	25	クスネ	1年生・山行苗・苗長30~40cm	本	250	県内産品：○	
TWA034	26	固形肥料	N-P-K：6-4-3	kg	196	県内産品：×	
TWA035	27	固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	207	県内産品：×	
TWA036	28	固形肥料	N-P-K：12-8-6	kg	263	県内産品：×	
TWA038	29	粒状固形肥料	N-P-K：6-4-3	kg	213	県内産品：×	
TWA039	30	粒状固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	219	県内産品：×	
TWA040	31	コナ	山行苗・苗長100cm	本	830	県内産品：○	
TWA041	32	クスネ	山行苗・苗長100cm	本	610	県内産品：○	
TWA042	33	ヤマヅクラ	山行苗・苗長100cm	本	910	県内産品：○	
TWA043	34	イロハモシ	山行苗・苗長100cm	本	910	県内産品：○	
TWA044	35	シバダリ	ボツト苗・苗長50cm	本	940	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA045	36	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	228	県内産品：○	
TWA047	37	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	275	県内産品：○	
TWA049	38	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	228	県内産品：○	
TWA051	39	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	275	県内産品：○	
TWA053	40	コナラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,470	県内産品：○	
TWA054	41	クサキ	ポット苗・苗長100cm	本	1,470	県内産品：○	
TWA055	42	ヤマザクラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,470	県内産品：○	
TWA056	43	イロハモミジ	ポット苗・苗長100cm	本	1,470	県内産品：○	
TWA057	44	アハマキ	ポット苗・苗長20cm	本	810	県内産品：×	
TWA058	45	シバグリ	1年生・山行苗	本	510	県内産品：○	
TWA059	46	ヤマザクラ	1年生・山行苗	本	620	県内産品：○	
TWA060	47	シバグリ	山行苗・苗長100cm	本	710	県内産品：○	
TWA061	48	クサキ	山行苗・苗長100cm	本	710	県内産品：○	
TWA065	49	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 コナラ コンテナ150 c c	本	350	県内産品：×	
TWA066	50	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 コナラ コンテナ300 c c	本	350	県内産品：×	
TWA067	51	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ケヤキ コンテナ150 c c	本	360	県内産品：×	
TWA068	52	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ケヤキ コンテナ300 c c	本	360	県内産品：×	
TWA069	53	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ヤマモモ コンテナ150 c c	本	350	県内産品：×	
TWA070	54	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ヤマモモ コンテナ300 c c	本	350	県内産品：×	
TWA071	55	アカマツ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	250	県内産品：○	
TWA072	56	クロマツ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	250	県内産品：○	
TWA073	57	ケヤキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	360	県内産品：○	
TWA074	58	クヌギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	360	県内産品：○	
TWA075	59	コナラ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	360	県内産品：○	
TWA076	60	シバグリ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	360	県内産品：○	
TWA077	61	ヤマザクラ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	360	県内産品：○	
TWA078	62	ウリハダカエデ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	610	県内産品：○	
TWA079	63	オオバアサガラ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	360	県内産品：○	
TWA080	64	ヤマモミジ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	360	県内産品：○	
TWA231	65	会所桝 (蓋) Con	600 82kg 2枚/組	組	3,600	県内産品：○	
TWA232	66	会所桝 (蓋) Con	800 190kg 2枚/組	組	10,700	県内産品：○	
TWA233	67	会所桝 (蓋) Con	1000 266kg 2枚/組	組	17,500	県内産品：○	
TWA236	68	岩用特殊セメントアンカー-A	φ 25 * 1000 mm	本	8,000	県内産品：×	
TWA237	69	岩用特殊セメントアンカー-A	φ 25 * 1500 mm	本	10,900	県内産品：×	
TWA238	70	岩用特殊セメントアンカー-A	φ 22 * 1500 mm	本	8,620	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA239	71	岩用特殊セメントアンカー-B	φ25×1000mm	本	7,740	県内産品：×	
TWA240	72	岩用特殊セメントアンカー-B	φ25×1500mm	本	10,600	県内産品：×	
TWA241	73	岩用特殊セメントアンカー-B	φ22×1000mm	本	5,890	県内産品：×	
TWA242	74	岩用特殊セメントアンカー-B	φ22×1500mm	本	8,440	県内産品：×	
TWA24303	75	土砂部用クロスリングアンカー-A	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	29,300	県内産品：×	
TWA24304	76	土砂部用クロスリングアンカー-B	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	30,000	県内産品：×	
TWA24305	77	土砂部用クロスリングアンカー-A	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	33,600	県内産品：×	
TWA24306	78	土砂部用クロスリングアンカー-B	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	34,300	県内産品：×	
TWA24307	79	端未用巻付けクリップ	φ14用-1100	本	2,150	県内産品：×	
TWA24308	80	パイプアンカー用巻付けクリップ	φ14用-1280	本	2,430	県内産品：×	
TWA24309	81	十字クリップ	70×102	個	3,080	県内産品：×	
TWA24310	82	十字アンカークリップ	70×102	個	2,880	県内産品：×	
TWA24311	83	ターンバックル取付金具	岩部用アンカー用	個	2,110	県内産品：×	
TWA244	84	ピンアンカー	φ13 L=300	本	520	県内産品：×	
TWA245	85	ピンアンカー	φ13 L=500	本	700	県内産品：×	
TWA247	86	パイプアンカー用巻付クリップ	ロープネット用品 φ12×975	個	2,290	県内産品：×	
TWA248	87	ピンアンカー	φ13 L=700	本	900	県内産品：×	
TWA24901	88	土被り部用セメントアンカー-A	D22×1500φ310×430 スリット・カイト付き	本	25,500	県内産品：×	
TWA24902	89	土被り部用セメントアンカー-B	D22×1500φ310×430 スリット・カイト付き	本	25,300	県内産品：×	
TWA24903	90	土被り部用セメントアンカー-A	D25×1500φ380×430 スリット・カイト付き	本	30,300	県内産品：×	
TWA24904	91	土被り部用セメントアンカー-B	D25×1500φ380×430 スリット・カイト付き	本	30,000	県内産品：×	
TWA25001	92	SDハンマービットスパイク	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	個	284,000	県内産品：×	
TWA25002	93	SDインナーロッド	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	39,000	県内産品：×	
TWA25003	94	SDリングビット	(無足場削孔2重管φ90mm)	個	70,000	県内産品：×	
TWA25004	95	SDドリルパイプ	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	41,000	県内産品：×	
TWA25005	96	SDダウンザホールハンマー	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	台	605,000	県内産品：×	
TWA25006	97	SDロッド	(無足場削孔単管φ65mm) 1m継	本	37,000	県内産品：×	
TWA25007	98	SDビット	(無足場削孔単管φ65mm)	個	27,000	県内産品：×	
TWA25008	99	SDシャンクスロッドスイベル	(無足場削孔単管φ65mm)	本	116,000	県内産品：×	
TWA25009	100	SDスリーブ	(無足場削孔単管φ65mm)	個	20,000	県内産品：×	
TWA25021	101	岩用特殊TSKセメントアンカー-B	D25 (M24)×1000 Znメッキ	本	8,360	県内産品：×	
TWA25022	102	土被り部用TSKブレイクアンカー-35	114.3×4.5-1100、D22 (M20) ×1000 Znメッキ	本	41,800	県内産品：×	
TWA25023	103	土砂部用TSKブレイクアンカー-35	114.3×4.5-1600、D22 (M20) ×1000 Znメッキ	本	45,500	県内産品：×	
TWA25024	104	岩用特殊TSKセメントアンカー-B	D22 (M20)×1000 Znメッキ	本	6,360	県内産品：×	
TWA25025	105	土被り部用TSKブレイクアンカー-25	114.3×4.5-1100、D22 (M20) ×750 Znメッキ	本	39,000	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA25026	106	土砂部用TSKブレイクアンカー	114.3×4.5-1400、D22 (M20) ×750 Znメッキ	本	41,900	県内産品：×	
TWA25031	107	岩盤用(落石防止網)アンカー	径29mm×1500	本	12,500	県内産品：×	
TWA25032	108	岩盤用(落石防止網)アンカー	径32mm×1500	本	14,600	県内産品：×	
TWA25033	109	岩盤用(落石防止網)アンカー	径38mm×1200	本	24,300	県内産品：×	
TWA251	110	堤名板	アルミニウム軽合金鋳造 550×400×12mm	枚	58,000	県内産品：○	
TWA252	111	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.10m D=0.245m	m ²	55,200	県内産品：×	
TWA253	112	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.40m D=0.245m	m ²	57,400	県内産品：×	
TWA255	113	林道標柱	1500×100×100mm (合成樹脂製)	本	19,900	県内産品：×	
TWA256	114	木製林道標柱	H=1.5m W=0.15m 兵庫県産材使用	個	39,600	県内産品：○	
TWA257	115	獣害防止用金網	h=0.95m 網目100～150mm×152mm 亜鉛メッキ	m	258	県内産品：○	
TWA258	116	獣害防止用支柱	L型鋼、40×3×2500mm、加工済 亜鉛メッキ	本	1,640	県内産品：×	
TWA25801	117	獣害防止用支柱	C型支柱、40×25×2500 (亜鉛メッキ)	本	1,380	県内産品：○	
TWA259	118	獣害防止用底止用アンカー	鉄製、板羽根付、9mm×44cm	本	170	県内産品：×	
TWA261	119	簡易横断溝	Aタイプ200型 木製 ナイロン芯材有	組	19,200	県内産品：○	
TWA262	120	簡易横断溝	Aタイプ300型 木製 ナイロン芯材有	組	25,800	県内産品：○	
TWA263	121	簡易横断溝	Aタイプ400型 木製 ナイロン芯材有	組	32,300	県内産品：○	
TWA264	122	チェーンオイル	#65 (#80同等品)	L	520	県内産品：×	
TWA26401	123	チェーンオイル	生分解性 植物油オイル	L	520	県内産品：×	
TWA265	124	会所桝(蓋は除く)	600 265kg	個	16,100	県内産品：○	
TWA266	125	会所桝(蓋は除く)	800 561kg	個	35,600	県内産品：○	
TWA267	126	会所桝(蓋は除く)	1000 1026kg	個	65,900	県内産品：○	
TWA268	127	獣害防止用金網	h=1.2m 網目75mm×150mm 亜鉛メッキ	m	503	県内産品：○	
TWA269	128	獣害防止柵用扉	H=1.9m×W=0.9m、φ5.0mm100mm目ワイヤメッシュメッキ品、留め具、蝶番用金具込み(支柱除く)【材のみ価格】	基	23,200	県内産品：×	
TWA26901	129	獣害防止柵両開閉扉	H2.0m×W3.0m	式	81,900	県内産品：○	
TWA271	130	植生袋	3層等 0.1×0.5m	枚	135	県内産品：×	
TWA272	131	種子付むしろ	1.0×5.0m	m ²	230	県内産品：×	
TWA273	132	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 L=1.7m	セット	720	県内産品：×	
TWA275	133	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 生分解性素材 L=1.7m	セット	1,080	県内産品：×	
TWA276	134	止め釘(ブラワッシャ付)	φ5mm、150mm	本	14	県内産品：×	
TWA277	135	アンカーピン	φ13mm、400mm	本	159	県内産品：×	
TWA278	136	アンカーピン	φ13mm、600mm	本	236	県内産品：×	
TWA279	137	アラミド繊維	NAF6	kg	9,470	県内産品：×	
TWA279002	138	止杭	D10 L=450	本	108	県内産品：×	
TWA287	139	張りロープ	10mmφ×55m ポリエチレン製	巻	3,040	県内産品：×	
TWA288	140	押えロープ	8mmφ×55m ポリエチレン製	巻	1,980	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA289	141	ボール	φ33mm L=2.4m キャップ付き	本	1,330	県内産品：×	
TWA290	142	ブラアンカー	L=400mm	本	144	県内産品：×	
TWA29000	143	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1300mm×1300mm用	枚	190	県内産品：×	シート寸法：900mm×900mm
TWA29001	144	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1500mm×1500mm用	枚	200	県内産品：×	シート寸法：1100mm×1100mm
TWA29002	145	竹目串	10mm×H250mm	本	14	県内産品：×	
TWA29003	146	獣害防止柵用スカートネット資材一式	H=600mm、50mm目(かがりロープ、アンカー含む)	m	344	県内産品：×	
TWA29004	147	ミキガード	MY-2 H=1.8m	本	632	県内産品：×	
TWA290040	148	シンクイグイット	外径25.4mm L=2.1m	本	840	県内産品：×	TWA29004 ミキガード支柱
TWA29005	149	くわんたい	くわんたいL=1.9m ボールガラス繊維強化プラスチック等L=2.4m	セット	760	県内産品：×	
TWA29006	150	ブッシュシールド	1.0m×1.0m	枚	960	県内産品：×	
TWA29007	151	ブッシュシールド	1.5m×1.5m	枚	2,160	県内産品：×	
TWA29008	152	固定ピンM型	L250 300本/箱 φ4mm	箱	14,400	県内産品：×	
TWA29009	153	接着テープ	10cm×50m	巻	12,900	県内産品：×	
TWA29010	154	土壌浸食防止マット	W=1.0m L=50m 生分解性資材 種子なし エコマットヨビコミ1号相当品	m ²	1,010	県内産品：×	
TWA29012	155	枠シート(簡易吹付法枠工)	枠規格 1300mm×1300mm用	枚	190	県内産品：×	シート寸法：950mm×950mm
TWA291	156	獣害防止用ネット	H=1.8m 網目100mm(上部0.9m)、50mm(下部0.9m) 一巻50m	m	1,530	県内産品：×	
TWA29401	157	案内板	盤面960*690 県産材使用	基	288,000	県内産品：○	
TWA295	158	割竹	誤伐防止目印用 W2.0cm以上×L1.5m	本	100	県内産品：×	
TWA296	159	FRP支柱	誤伐防止目印用 ダンボールR マル45 H1.5m	本	65	県内産品：×	
TWA297	160	混合油	1:20(チェーンソー・草刈り機に使用)	L	167	県内産品：×	
TWA298	161	会所柵(蓋) 鋼製ゲレチング	600 35.1kg	個	19,400	県内産品：×	
TWA299	162	会所柵(蓋) 鋼製ゲレチング	800 59.7kg	個	32,000	県内産品：×	
TWA300	163	会所柵(蓋) 鋼製ゲレチング	1000 106.7kg	個	54,200	県内産品：×	
TWA30001	164	分水柵	600型 (標準質量 245kg)	個	18,400	県内産品：○	
TWA30002	165	分水柵	900型 (標準質量 710kg)	個	46,100	県内産品：○	
TWA30003	166	分水柵	1050型 (標準質量 1205kg)	個	75,400	県内産品：○	
TWA307	167	ダイヤルゲージ	測定範囲100mm 製品価格	個	48,500	県内産品：×	
TWA308	168	ダイヤルゲージ用マグネットベース	測定範囲100mm 製品価格	個	9,150	県内産品：×	
TWA319	169	ダイヤモンドビット	116mm シングル34ctの単価	個	360,000	県内産品：×	
TWA320	170	ダイヤモンドビット	116mm シングル34ctの加工料	個	53,100	県内産品：×	
TWA324	171	ダイヤモンドドリマー	116mm シングル10ctの加工料	個	55,700	県内産品：×	
TWA331	172	立入防護柵	L=1.8m H=1.6m 支柱(アルミ)φ80×3t×1,600 ビームパイプ(アルミ)φ50×2t×1,800 看板(アルミ)400×300(立入禁止 兵庫県と記載)	式	56,800	県内産品：×	
TWA333	173	立入防護柵	片開き門扉(w=1.0 H=1.1 支柱φ76.3)付 W=3.0 H=1.1 支柱φ76.3×3.2 t=4φ21.7×1.9	式	107,000	県内産品：○	
TWA334	174	立入防護柵資材(ビームパイプ)	φ50×2t×1800	本	8,560	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA335	175	看板	76製400*300(立入禁止 兵庫県と記載) バンド含む	枚	8,000	県内産品:×	
TWA337	176	治山ダム設置看板	ステップ表示板(600×300) アルミ複合板3t、 インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	18,000	県内産品:×	
TWA338	177	治山ダム設置看板	堰堤取付用立入禁止看板管理番号(600×450) アルミ複合板3t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	23,800	県内産品:×	
TWA339	178	治山ダム設置看板	立入防止標識(きけん!!はいらないで!) (900× 600) アルミ複合板3t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	36,000	県内産品:×	
TWA340	179	治山ダム設置看板	立入防止標識(きけん!!はいらないで!) (400× 300) アルミ複合板2t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2t×1600L取付金具含む	式	16,000	県内産品:×	
TWA341	180	ワイヤーロープ	6*7 G/0 10mm	m	322	県内産品:○	
TWA342	181	ワイヤーロープ	6*7 G/0 12mm	m	426	県内産品:○	
TWA343	182	ワイヤーロープ	6*7 G/0 18mm	m	958	県内産品:○	
TWA344	183	ワイヤーロープ	6*7 G/0 20mm	m	1,130	県内産品:○	
TWA345	184	ワイヤーロープ	6*7 G/0 24mm	m	1,350	県内産品:○	
TWA346	185	ワイヤーロープ	6*7 G/0 26mm	m	1,590	県内産品:○	
TWA347	186	ワイヤーロープ	6*7 G/0 32mm	m	2,560	県内産品:○	
TWA348	187	ワイヤーロープ	6*19 G/0 6mm	m	251	県内産品:○	
TWA349	188	ワイヤーロープ	6*19 G/0 8mm	m	296	県内産品:○	
TWA350	189	ワイヤーロープ	6*7 C/L 28mm	m	1,500	県内産品:○	
TWA351	190	ワイヤーロープ	6*7 C/L 30mm	m	1,760	県内産品:○	
TWA352	191	ワイヤーロープ	6*7 C/L 32mm	m	2,050	県内産品:○	
TWA353	192	ワイヤーロープ	1.5m角・1.5cm目、径12mm	枚	21,700	県内産品:×	
TWA354	193	ワイヤーロープ	2.0m角・1.5cm目、径12mm	枚	29,700	県内産品:×	
TWA355	194	ワイヤーロープ	2.7m角・1.5cm目、径12mm	枚	48,300	県内産品:×	
TWA357	195	ワイヤーロープ	6*7 G/0 14mm	m	657	県内産品:○	
TWA358	196	ワイヤーロープ	6*7 G/0 16mm	m	807	県内産品:○	
TWA359	197	ワイヤーロープ	6*7 G/0 28mm	m	1,870	県内産品:○	
TWA360	198	ワイヤーロープ	6*7 G/0 30mm	m	2,210	県内産品:○	
TWA361	199	ワイヤーロープ	6*7 C/L 26mm	m	1,270	県内産品:○	
TWA362	200	ワイヤーロープ	6*7 C/L 34mm	m	2,340	県内産品:○	
TWA420	201	U型鉄筋コンクリート側溝	U型ロング 300×300×2,000mm 上ふた式 JIS A5372推奨仕様5-1	本	6,320	県内産品:○	264kg
TWA421	202	板筋工	1,000mm×330mm	個	2,800	県内産品:○	
TWA422	203	落石防護壁緩衝材	丸太(皮剥ぎ) 樹種指定なし 末口径7~12cm L=2.6m 末口二乗法により算出	m3	68,000	県内産品:○	
TWA431	204	板柵工資材	スギ板 200cm×15cm×2.0cm	枚	540	県内産品:○	
TWA432	205	視線誘導標	丸棒加工杭木(防腐処理なし) 樹種指定なし φ10cm L=1.50m 反射トレーフ W=90mm付	本	2,520	県内産品:○	
TWA433	206	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理:保存処理K4) φ10cm、L=1.0m 上部2面カット加工 孔加工(φ21mm、L=0.35) 反射板 30×100mm 2箇所(カット面へ接着) 反射トレーフ W=90mm付	本	5,570	県内産品:○	
TWA440	207	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理:保存処理K4) 樹種指定なし φ10cm、L=1.5m 反射トレーフ W=90mm付	本	3,770	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA441	208	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7カマツ 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	118	県内産品：○	
TWA442	209	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7カマツ 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	110	県内産品：○	
TWA443	210	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7カマツ ポット苗 苗令2 苗長20cm	本	270	県内産品：○	
TWA44501	211	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太 (防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=1.00m 削穴 (φ30mm×4穴)×1本	式	2,420	県内産品：○	
TWA44502	212	丸太柵工	横木 たいこ挽き丸太 (防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=1.00m 削穴 (φ30mm×2穴)×1本	式	2,240	県内産品：○	
TWA44503	213	丸太柵工	控木 たいこ挽き丸太 (防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅100mm L=0.5m 削穴 (φ30mm×2穴)×2本	式	2,640	県内産品：○	
TWA44504	214	丸太柵工	背面横木 たいこ挽き丸太 (防腐処理なし) 樹種指定なし 厚70mm 挽き幅70mm L=0.80m 削穴 (φ30mm×2穴)×1本 木製ダボ (丸棒φ30) L=0.21m×2本、 木製ダボ (丸棒φ30) L=0.1m×6本	式	3,290	県内産品：○	
TWA447	215	スギ板	厚2.2cm 幅21cm L=3.0m	枚	900	県内産品：○	
TWA450	216	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU234 (横断用) 水路幅300mm H=550mm (水路高H=290mm) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	79,200	県内産品：○	986kg
TWA451	217	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU235 (横断用) 水路幅300mm H=650mm (水路高H=390mm) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	85,400	県内産品：○	1136kg
TWA452	218	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU236 (横断用) 水路幅300mm H=750mm (水路高H=490mm) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	91,600	県内産品：○	1276kg
TWA453	219	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU244 (横断用) 水路幅400mm H=550mm (水路高H=280mm) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	90,100	県内産品：○	1053kg
TWA454	220	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU245 (横断用) 水路幅400mm H=650mm (水路高H=380mm) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	94,400	県内産品：○	1202kg
TWA455	221	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU246 (横断用) 水路幅400mm H=750 (水路高さH=480) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	98,500	県内産品：○	1349kg
TWA456	222	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU247 (横断用) 水路幅400mm H=850 (水路高さH=580) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	102,000	県内産品：○	1482kg
TWA457	223	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU255 (横断用) 水路幅500mm H=650mm (水路高H=370mm) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	98,800	県内産品：○	1264kg
TWA458	224	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU256 (横断用) 水路幅500mm H=750mm (水路高H=470mm) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	103,000	県内産品：○	1411kg
TWA459	225	ロングU型側溝 (林道横断用)	PU257 (横断用) 水路幅500mm H=850 (水路高さH=570) L=2.0m 盗難防止Z7ンク®付	本	106,000	県内産品：○	1557kg
TWA460	226	スロープ付き集水柵 (林道用)	省スペース 横断溝300用 462kg スロープ付集水柵600型	個	59,400	県内産品：○	
TWA461	227	スロープ付き集水柵 (林道用)	省スペース 横断溝400用 927kg スロープ付集水柵800型	個	95,200	県内産品：×	
TWA462	228	スロープ付き集水柵 (林道用)	省スペース 横断溝500用 1147kg スロープ付集水柵1000型	個	101,000	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA471	229	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	620	県内産品：○	
TWA472	230	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長80cm～ 中	本	270	県内産品：○	
TWA473	231	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 小	本	240	県内産品：○	
TWA474	232	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	280	県内産品：○	
TWA475	233	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	240	県内産品：○	
TWA476	234	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	710	県内産品：○	
TWA477	235	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 中	本	220	県内産品：○	
TWA478	236	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	220	県内産品：○	
TWA479	237	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	290	県内産品：○	
TWA480	238	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	240	県内産品：○	
TWA490	239	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×2000mm	本	1,320	県内産品：○	
TWA491	240	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×3000mm	本	2,100	県内産品：○	
TWA492	241	スギ端部材(県内産材)	90mm×38mm×1500mm	本	750	県内産品：○	
TWA493	242	木製横断溝	L=1.2m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	26,100	県内産品：○	
TWA494	243	木製横断溝	L=1.8m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	33,300	県内産品：○	
TWA495	244	木製横断溝	L=2.4m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ,アングル:防錆塗装	基	41,400	県内産品：○	
TWA500	245	ユニット柱	支柱L=2000mm	台	27,200	県内産品：×	
TWA507	246	壁面材(シ'オネスタイル)	H=0.6m 勾配1:0.00～1:0.30 (接続部品を含む)【緑化なし】	m2	11,800	県内産品：×	
TWA508	247	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=100	本	29	県内産品：×	
TWA509	248	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=125	本	48	県内産品：×	
TWA510	249	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=150	本	68	県内産品：×	
TWA511	250	ステンレスボルト・ナット	M10 L=300mm	組	460	県内産品：×	
TWA512	251	シール材	シーラゴムチューブ(孔内傾斜計(地質調査))	m	280	県内産品：×	
TWA513	252	ポリホース	径20mm(孔内傾斜計(地質調査))	m	158	県内産品：×	
TWA514	253	シールスパーカ(地すべり調査)	φ120→φmax160 一重仕様 水位専用孔	m	1,440	県内産品：×	
TWA516	254	伸縮計用インバー線	スパーインバー線(30m/1巻)	m	170	県内産品：×	
TWA517	255	傾斜計用ガラス板	400mm×400mm×5mm	枚	3,120	県内産品：×	
TWA520	256	ワット	VP40	個	408	県内産品：×	
TWA521	257	歪計用中継パイプ	VP40	本	816	県内産品：×	
TWA52101	258	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 マルチエルボ	個	889	県内産品：×	
TWA52102	259	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 ネジ式水甲栓	個	1,790	県内産品：×	
TWA523	260	土砂部用ねじりアンカー	t6×16×500 亜鉛メッキ	本	860	県内産品：×	
TWA524	261	壁面材(シ'オネスタイル)	H=0.6m 勾配1:0.00～1:0.30 (壁面緑化材、接続部品を含む)	m2	13,600	県内産品：×	
TWA526	262	有孔コルゲートパイプ作成費	半割有孔管φ400 t=1.6加工費(集水孔φ13削孔) 鉄筋井桁材料及び加工費は含めない	m	5,360	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA528	263	ユニットネット	SWRH62A 亜鉛アルミ合金メッキφ7.8mm	m2	7,370	県内産品:×	
TWA52901	264	ユニット円形支柱板セット	SS400 亜鉛メッキφ300-9mm	組	15,600	県内産品:×	CSナット用(HRⅡ型)
TWA52902	265	RR併用法 ユニット関連資材	C S ナット D22用 Φ58×152	個	3,740	県内産品:×	
TWA52911	266	RR併用法 MPネット関連資材	アルミキャップ 100Φ×150	個	4,650	県内産品:×	
TWA52912	267	RR併用法 MPネット関連資材	支柱板(固定板、ナット、ワッシャセット) 300×300×9、150×150×9	組	24,500	県内産品:×	
TWA52913	268	RR併用法 MPネット関連資材	交点グリップ 12Φ用-600 亜鉛メッキ	本	2,280	県内産品:×	
TWA52914	269	RR併用法 MPネット関連資材	ワイヤグリップ F-12	個	520	県内産品:×	
TWA52915	270	RR併用法 E S ネット関連資材	E S プレートセット 9×300×300	セット	26,200	県内産品:○	
TWA52916	271	RR併用法 E S ネット関連資材	頭部キャップ	個	3,330	県内産品:○	
TWA52917	272	RR併用法 E S ネット関連資材	球面ナット	個	540	県内産品:○	
TWA52918	273	RR併用法 E S ネット関連資材	E S ワッシャー	個	2,750	県内産品:○	
TWA52919	274	RR併用法 E S ネット関連資材	ゴムシース	本	810	県内産品:○	
TWA52920	275	RR併用法 E S ネット関連資材	S K クロスクリップ 小	個	1,040	県内産品:○	
TWA52921	276	RR併用法 E S ネット関連資材	端末キャップ Φ14×1×30	個	260	県内産品:○	
TWA52922	277	RR併用法 E S ネット関連資材	結合コイル Φ3.2×50×300	個	380	県内産品:○	
TWA52923	278	RR併用法 E S ネット関連資材	S K ピンアンカー D13×500mm	本	920	県内産品:○	
TWA531	279	緑化ターム用 壁面緑化マット	林道事業配合種子	m2	2,820	県内産品:×	
TWA53300	280	巻付けグリップ	φ2.8×5×690(亜鉛アルミ合金メッキ)	本	1,330	県内産品:×	
TWA53301	281	外周鋼より線	φ7.8(亜鉛アルミ合金メッキ)	m	550	県内産品:×	
TWA53302	282	結合コイル	φ2.6×570(亜鉛アルミ合金メッキ)	個	340	県内産品:×	
TWA53303	283	CSナット	FCD450-10 D19用 亜鉛メッキ	個	3,900	県内産品:×	
TWA534	284	オーバースリーブ	OS-8A(8mm)アルミ	個	231	県内産品:×	
TWA541	285	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	500	県内産品:○	
TWA542	286	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	730	県内産品:○	
TWA543	287	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	840	県内産品:○	
TWA544	288	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	710	県内産品:○	
TWA545	289	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	1,100	県内産品:○	
TWA546	290	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	1,310	県内産品:○	
TWA547	291	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	700	県内産品:○	
TWA548	292	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,360	県内産品:○	
TWA549	293	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,950	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA550	294	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	1,420	県内産品：○	
TWA551	295	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	3,390	県内産品：○	
TWA552	296	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	4,000	県内産品：○	
TWA553	297	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	2,160	県内産品：○	
TWA554	298	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	3,160	県内産品：○	
TWA555	299	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	4,140	県内産品：○	
TWA556	300	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	5,100	県内産品：○	
TWA557	301	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	5,950	県内産品：○	
TWA55700	302	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.8m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,680	県内産品：○	
TWA558	303	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,010	県内産品：○	
TWA559	304	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,890	県内産品：○	
TWA560	305	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,780	県内産品：○	
TWA561	306	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	4,670	県内産品：○	
TWA562	307	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	5,610	県内産品：○	
TWA563	308	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	1,530	県内産品：○	
TWA564	309	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,060	県内産品：○	
TWA565	310	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,260	県内産品：○	
TWA566	311	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	2,250	県内産品：○	
TWA567	312	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	3,230	県内産品：○	
TWA568	313	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	4,170	県内産品：○	
TWA569	314	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	680	県内産品：○	
TWA570	315	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (防腐処理なし)	本	890	県内産品：○	
TWA571	316	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,120	県内産品：○	
TWA572	317	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,130	県内産品：○	
TWA573	318	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材 (丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法 (ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,990	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA574	319	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,010	県内産品:○	
TWA575	320	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品:○	
TWA576	321	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,270	県内産品:○	
TWA577	322	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	1,440	県内産品:○	
TWA578	323	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	850	県内産品:○	
TWA579	324	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,190	県内産品:○	
TWA580	325	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,400	県内産品:○	
TWA581	326	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6.0cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	500	県内産品:○	
TWA600	327	小型不整地運搬車 賃料	クローラ型・油圧ダンプ式 積載質量 0.5t (排出ガス対策型含む) 機関出力 4.0 kw (5.5 PS)	日	4,200	県内産品:×	
TWA603	328	木材破砕チップパーシュレッダー 賃料	クローラ自走式、機関出力22.3kw (30.3PS)、 最大処理径180mm	日	23,000	県内産品:×	
TWA604	329	地盤支持力試験費	エレフット使用	箇所	14,600		箇所:10 諸経費含まず
TWA605	330	地盤支持力試験費	キャスボル使用	箇所	49,700		箇所:5 諸経費含まず
TWA611	331	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	760	県内産品:○	
TWA612	332	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	850	県内産品:○	
TWA613	333	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	700	県内産品:○	
TWA614	334	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	780	県内産品:○	
TWA615	335	杭木(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	930	県内産品:○	
TWA616	336	杭木(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	1,000	県内産品:○	
TWA617	337	杭木(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	830	県内産品:○	
TWA618	338	杭木(ACQ処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	890	県内産品:○	
TWA620	339	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,230	県内産品:○	
TWA621	340	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,440	県内産品:○	
TWA622	341	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,290	県内産品:○	
TWA623	342	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,270	県内産品:○	
TWA624	343	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,300	県内産品:○	
TWA625	344	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,360	県内産品:○	
TWA626	345	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,530	県内産品:○	
TWA627	346	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,490	県内産品:○	
TWA628	347	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,740	県内産品:○	
TWA629	348	丸太(AAC処理)「保存処理 K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,930	県内産品:○	
TWA630	349	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,100	県内産品:○	
TWA631	350	丸太(ACQ処理)「保存処理 K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,320	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA632	351	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,040	県内産品：○	
TWA633	352	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	2,970	県内産品：○	
TWA634	353	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	3,780	県内産品：○	
TWA635	354	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,200	県内産品：○	
TWA636	355	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,440	県内産品：○	
TWA637	356	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,380	県内産品：○	
TWA638	357	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,230	県内産品：○	
TWA639	358	丸太 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,250	県内産品：○	
TWA640	359	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,270	県内産品：○	
TWA641	360	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,530	県内産品：○	
TWA642	361	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,410	県内産品：○	
TWA643	362	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,380	県内産品：○	
TWA644	363	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,370	県内産品：○	
TWA645	364	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,360	県内産品：○	
TWA646	365	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,610	県内産品：○	
TWA647	366	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,550	県内産品：○	
TWA648	367	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,740	県内産品：○	
TWA649	368	杭木 (AAC処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,690	県内産品：○	
TWA650	369	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,230	県内産品：○	
TWA651	370	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,360	県内産品：○	
TWA652	371	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,040	県内産品：○	
TWA653	372	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	2,970	県内産品：○	
TWA654	373	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	3,780	県内産品：○	
TWA655	374	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,400	県内産品：○	
TWA656	375	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,570	県内産品：○	
TWA657	376	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,290	県内産品：○	
TWA658	377	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,180	県内産品：○	
TWA659	378	杭木 (ACQ処理) 「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,040	県内産品：○	
TWA664	379	ダイヤモンドビット	6.6mm シングル1.8ct の単価	個	189,000	県内産品：×	
TWA665	380	ダイヤモンドビット	6.6mm シングル1.8ct の加工料	個	27,400	県内産品：×	
TWA677	381	ダイヤモンドリーマー	6.6mm シングル6ct の加工料	個	29,300	県内産品：×	
TWA697	382	自然石固着金網	標準タイプ200型、製品重量200kg/m2以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m2	19,900	県内産品：×	
TWA698	383	自然石固着金網	標準タイプ300型、製品重量300kg/m2以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m2	20,800	県内産品：×	
TWA699	384	自然石固着金網	標準タイプ350型、製品重量350kg/m2以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m2	21,500	県内産品：×	
TWA69901	385	自然石固着金網	セービングタイプ200型、製品重量100kg/m2以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m2	13,900	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA69902	386	自然石固着金網	セービングタイプ300型、製品重量150kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m ²	15,300	県内産品：×	
TWA69903	387	自然石固着金網	セービングタイプ350型、製品重量175kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m ²	16,200	県内産品：×	
TWA700	388	自然石固着金網用連結金具		個	390	県内産品：×	
TWA701	389	ロングU型側溝 (林道横断用)	KLU300(勾配型) 水路幅300mm H=310~710(水路高さH=200~600) L=2.0m 盗難防止Z7ンゲル付	本	136,000	県内産品：○	1048kg
TWA702	390	ロングU型側溝 (林道横断用)	KLU400(勾配型) 水路幅400mm H=320~720(水路高さH=200~600) L=2.0m 盗難防止Z7ンゲル付	本	157,000	県内産品：○	1121kg
TWA703	391	ロングU型側溝 (林道横断用)	KLU500(勾配型) 水路幅500mm H=330~730(水路高さH=200~600) L=2.0m 盗難防止Z7ンゲル付	本	161,000	県内産品：○	1236kg
TWA704	392	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 塗装品	枚	19,800	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA705	393	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 塗装品	枚	11,900	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA70501	394	かご枠 上蓋 (連結コイル含む)	W=0.8 L=1.0 メッキ品	枚	3,310	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70502	395	かご枠 上蓋 (連結コイル含む)	W=0.8 L=2.0 メッキ品	枚	5,080	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70503	396	かご枠 上蓋 (連結コイル含む)	W=1.2 L=1.0 メッキ品	枚	4,460	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70504	397	かご枠 上蓋 (連結コイル含む)	W=1.2 L=2.0 メッキ品	枚	6,930	県内産品：×	共和ハーモテック㈱
TWA70505	398	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B500 メッキ品	枚	3,670	県内産品：×	㈱小財スチール
TWA70506	399	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B500 メッキ品	枚	4,690	県内産品：×	小岩金網㈱
TWA70507	400	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B500 メッキ品	枚	1,830	県内産品：×	㈱小財スチール
TWA70508	401	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B500 メッキ品	枚	3,200	県内産品：×	小岩金網㈱
TWA70509	402	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B800 メッキ品	枚	2,240	県内産品：×	松井金網工業㈱
TWA70510	403	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B1200 メッキ品	枚	3,150	県内産品：×	松井金網工業㈱
TWA706	404	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 塗装品	枚	15,100	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA707	405	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 メッキ品	枚	14,300	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA708	406	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 メッキ品	枚	18,400	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA7080	407	大型カゴ枠 上蓋	L2000*B1500 メッキ品	枚	9,870	県内産品：×	松井金網工業㈱
TWA7081	408	大型カゴ枠 上蓋	L1000*B1500 メッキ品	枚	9,100	県内産品：×	JFE建材㈱
TWA709	409	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1000mm	m	18,600	県内産品：×	
TWA710	410	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1500mm	m	28,800	県内産品：×	
TWA711	411	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2000mm	m	40,400	県内産品：×	
TWA712	412	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2500mm	m	54,700	県内産品：×	
TWA713	413	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3000mm	m	68,500	県内産品：×	
TWA714	414	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3500mm	m	79,500	県内産品：×	
TWA715	415	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4000mm	m	95,000	県内産品：×	
TWA716	416	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4500mm	m	112,000	県内産品：×	
TWA717	417	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=5000mm	m	128,000	県内産品：×	
TWA718	418	SBポストアンカー	建込型・設置型	組	25,400	県内産品：×	
TWA719	419	大型かご枠 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 メッキ品	枚	25,400	県内産品：×	JFE建材㈱

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA720	420	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ1.8m	本	2,350	県内産品：○	
TWA721	421	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ3.0m	本	2,980	県内産品：○	
TWA722	422	丸太、素材	杉 末口径18cm皮付き 長さ3.0m	本	6,330	県内産品：○	
TWA723	423	丸太、素材	杉 末口径20cm皮付き 長さ3.0m	本	8,020	県内産品：○	
TWA724	424	丸太、素材	杉 末口径24cm皮付き 長さ2.0m	本	7,150	県内産品：○	
TWA73001	425	ロングU型側溝用 盗難防止Zアングル	トライアングルナット	個	550	県内産品：×	
TWA73002	426	ロングU型側溝用 専用工具(盗難防止用)		本	4,000	県内産品：×	
TWA731	427	横断ロングU用ボルト固定グレーチング	Zアングル 300用 T-25 L=1m 普通目	枚	28,500	県内産品：×	
TWA732	428	横断ロングU用ボルト固定グレーチング	Zアングル 400用 T-25 L=1m 普通目	枚	30,600	県内産品：×	
TWA733	429	横断ロングU用ボルト固定グレーチング	Zアングル 500用 T-25 L=1m 普通目	枚	46,900	県内産品：×	
TWA734	430	林道用警戒標識板	耐食钢板全面反射シート貼付製(1.2×400×600mm) φ60.5×2,700mm7%ミカドボルト、取付金具込み	本	22,900	県内産品：×	
TWA735	431	林道里程標識板	耐食全面白色反射シート貼付製(1.2×φ400mm) 補助標識板(1.2×400×220mm) 60.5×2,700mm7%ミカドボルト、 取付金具込み ラミネート加工付き	本	24,600	県内産品：×	
TWA736	432	林道路線名標識板	耐食钢板白色反射シート貼付製(変形2.0×300×700mm) φ60.5×2,700mm7%ミカドボルト、取付金具込み	本	26,700	県内産品：×	
TWA73601	433	距離標	20m/Pタイプ・土中式 2面	本	14,300	県内産品：×	
TWA73602	434	距離標	20m/Pタイプ・バンド式 2面	本	15,200	県内産品：×	
TWA739	435	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 尖栗市	m3	1,900	県内産品：○	
TWA7390	436	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 神河町	m3	2,300	県内産品：○	
TWA7391	437	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 福崎町	m3	1,800	県内産品：○	
TWA7392	438	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 姫路市	m3	1,800	県内産品：○	
TWA7393	439	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 多可町	m3	2,300	県内産品：○	
TWA7394	440	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 加西市	m3	2,100	県内産品：○	
TWA740	441	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマS P 市川町	m3	2,200	県内産品：○	
TWA749	442	自由勾配側溝	VS横断 T-25 300×1100×2,000mm	本	79,900	県内産品：○	1359kg
TWA757	443	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1100×2,000mm	本	86,800	県内産品：○	1477kg
TWA758	444	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1200×2,000mm	本	93,100	県内産品：○	1584kg
TWA766	445	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1100×2,000mm	本	90,300	県内産品：○	1536kg
TWA767	446	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1200×2,000mm	本	104,000	県内産品：○	1783kg
TWA768	447	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1300×2,000mm	本	111,000	県内産品：○	1899kg
TWA769	448	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1400×2,000mm	本	118,000	県内産品：○	2015kg
TWA770	449	VS横断300用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	20,000	県内産品：×	
TWA771	450	VS横断400用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	26,500	県内産品：×	
TWA772	451	VS横断500用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	32,100	県内産品：×	
TWA780	452	車止ポール	ステンレス製 固定式 φ76.3 H850	本	13,000	県内産品：×	
TWA781	453	車止ポール	ステンレス製 固定式 φ101.6 H850	本	16,500	県内産品：×	
TWA782	454	Sカンフック	ステンレス製 5mm	個	490	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA783	455	クサリ	ステンレス製 5mm	m	980	県内産品：×	
TWA951	456	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 1ヶ月間賃料	台・月	807,000	県内産品：×	
TWA952	457	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 2ヶ月間賃料	台・月	765,000	県内産品：×	
TWA953	458	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 3ヶ月間賃料	台・月	714,000	県内産品：×	
TWA954	459	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 4ヶ月間賃料	台・月	671,000	県内産品：×	
TWA955	460	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 5ヶ月間賃料	台・月	569,000	県内産品：×	
TWA956	461	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 6ヶ月間賃料	台・月	595,000	県内産品：×	
TWA957	462	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 7ヶ月間賃料	台・月	722,000	県内産品：×	
TWA958	463	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 8ヶ月間賃料	台・月	680,000	県内産品：×	
TWA959	464	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 9ヶ月間賃料	台・月	680,000	県内産品：×	
TWA961	465	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 1ヶ月間	式	510,000	県内産品：×	
TWA962	466	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 2ヶ月間	式	637,000	県内産品：×	
TWA963	467	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 3ヶ月間	式	765,000	県内産品：×	
TWA964	468	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 4ヶ月間	式	935,000	県内産品：×	
TWA965	469	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 5ヶ月間	式	977,000	県内産品：×	
TWA966	470	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 6ヶ月間	式	977,000	県内産品：×	
TWA967	471	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 7ヶ月間	式	1,020,000	県内産品：×	
TWA968	472	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 8ヶ月間	式	1,020,000	県内産品：×	
TWA969	473	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ デイゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 9ヶ月間	式	1,020,000	県内産品：×	
TWA971	474	コンクリートバケツ 賃料	0.5m3	日	1,050	県内産品：×	
TWA802	475	コンクリート用型枠合板	県内産合板 900×1800	枚	3,500	県内産品：○	
TWA44303	476	グリーンガード・NEO	90m l 松枯れ防止樹幹注入剤	本	2,300	県内産品：×	
TWA44304	477	ウッドキングDASH	50m l ナラ枯れ予防用樹幹注入剤	本	39,800	県内産品：×	
TWA737	478	林道路線名標示板	400x550x12mm、支柱付	組	59,000	県内産品：×	
TWA44301	479	マツガードクイック	40ml	本	2,470	県内産品：×	松枯れ防止樹幹注入剤
TWA44302	480	マツガードクイック	120ml	本	7,410	県内産品：×	松枯れ防止樹幹注入剤
TWA33401	481	強化糸トラロープ	強化糸PE(黄・黒) φ6mm×55m	巻	1,440	県内産品：×	
TWA7082	482	大型かご枠 上蓋	L1000×B2000	枚	11,400	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA7083	483	大型かご枠小段用上蓋 (上蓋を 代用)	L1000×B1200	枚	6,690	県内産品：×	
TWA7084	484	大型かご枠小段用上蓋	L1000×B1000	枚	6,390	県内産品：×	
TWA73603	485	1本支柱 案内板	盤面500*400 1本支柱 県産材使用	基	130,000	県内産品：○	
TWA73604	486	案内板 (1本脚タイプ)	H=1.65m、W=0.99、□0.12、盤面800*700	基	190,000	県内産品：○	
MWA00700	487	小型バックホウ 損料	クロー型、山積0.022m ³ (平積0.015m ³)	時間	438	県内産品：×	
MWA10710	488	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.044m ³ (平積0.03m ³)	時間	636	県内産品：×	
MWA10720	489	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	時間	810	県内産品：×	
MWA10730	490	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	時間	1,050	県内産品：×	
MWA10740	491	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,180	県内産品：×	
MWA10750	492	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,360	県内産品：×	
MWA10760	493	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(1次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,480	県内産品：×	
MWA20730	494	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	時間	1,090	県内産品：×	
MWA20740	495	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,270	県内産品：×	
MWA20750	496	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,450	県内産品：×	
MWA20760	497	小型バックホウ 損料	クロー型、排ガス(2次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,580	県内産品：×	