

1. 表1 山間奥地地区 注)1.

品目	規格				単位	割増価格(円)			備考
	呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント種類		A地区 <small>注)2.</small>	B地区 <small>注)2.</small>	C地区 <small>注)2.</small>	
生コンクリート	18	8	40	BB	m3	見積対応			
	18	12	20	BB	m3				
	21	8	20	BB	m3				
	24	8	20	BB	m3				
	30	8	20	BB	m3				
	小型車割増				m3				
骨材	クラッシュラン	30~0mm			m3	見積対応			
		40~0mm			m3				
	粒調砕石	25~0mm			m3				
		30~0mm			m3				
		40~0mm			m3				
	割栗石	50~150mm			m3				
	割詰石	200mm内外			m3				
コンクリートブロック	積みブロック 控35cm				m2	0	0	0	
アスファルト合材	再生細粒度アスコン 最大径13mm 突固め回数50回				t	見積対応			

注) 1. 山間奥地地区とは、既設林道の距離がおおむね10k m以上ある箇所。

既設林道と接続した町道等で整備（舗装等）されていない部分は含むものとする。

ただし、既設林道で公道と接続して、整備されている部分は除く。

2. A地区は、姫路土木事務所管内（姫路市、神河町、市川町、福崎町）の山間奥地地区価格である。

B地区は、豊岡土木事務所管内（豊岡市）の山間奥地地区価格である。

C地区は、新温泉土木事務所管内（香美町、新温泉町）の山間奥地地区価格である。

2. 表2 条件不利地区^{注)1.}

品目	規格				単位	割増価格(円)		備考
	呼び強度	スランプ	粗骨材	セメント種類		A地区 ^{注)2.}	B地区 ^{注)2.}	
生コンクリート	18	8	40	BB	m3	見積対応		
	18	12	20	BB	m3			
	21	8	20	BB	m3			
	24	8	20	BB	m3			
	30	8	20	BB	m3			
骨材	クラッシュラン	30~0mm			m3	見積対応		
		40~0mm			m3			
	粒調碎石	25~0mm			m3			
		30~0mm			m3			
		40~0mm			m3			
	割栗石	50~150mm			m3			
	割詰石	200mm内外			m3			
コンクリートブロック	積みブロック 控35cm				m2	0	0	
アスファルト合材	再生細粒度アスコン 最大径13mm突固め回数50				t	見積対応		

注) 1. 条件不利地区とは六甲地区のうち、道路勾配が急峻等により、明らかに市街地周辺の条件と相違し、地区の生コン協会等により特別に割増加算されている地区であり、概ね以下の範囲である。

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ① 県道奥山精道線のみどり橋以北 | ⑩ 県道山口住吉線住吉台集落以北 |
| ② 表六甲ドライブウェイの六甲新大橋以北 | ⑪ 住吉霊園以北 |
| ③ 再度ドライブウェイカーブNo.10以北 | |
| ④ 西六甲ドライブウェイ五辻以東 | |
| ⑤ 裏六甲ドライブウェイ料金所以南 | |
| ⑥ 六甲有馬ロープウェイ有馬駅以南 | |
| ⑦ 芦有ドライブウェイ有馬料金所以南 | |
| ⑧ 盤滝口バス停以西 | |
| ⑨ 主要地方道大沢西宮線の西宮北有料道路北入口以南 | |

2. A地区は、神戸土木事務所管内（神戸市）の条件不利地区価格である。

B地区は、西宮土木事務所管内（西宮市、芦屋市）の条件不利地区価格である。

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA001	1	アヲカシ	ポット苗・苗長20cm	本	630	県内産品：×	
TWA002	2	カバノカシ	ポット苗・苗長20cm	本	630	県内産品：×	
TWA003	3	クスノキ	ポット苗・苗長20cm	本	630	県内産品：×	
TWA004	4	シラカシ	ポット苗・苗長20cm	本	630	県内産品：×	
TWA005	5	マテバシイ	ポット苗・苗長20cm	本	630	県内産品：×	
TWA006	6	ワヅカキ	ポット苗・苗長20cm	本	630	県内産品：×	
TWA007	7	ヤマモモ	ポット苗・苗長20cm	本	720	県内産品：×	
TWA008	8	クスノキ	ポット苗・苗長20cm	本	810	県内産品：×	
TWA009	9	クサキ	ポット苗・苗長20cm	本	810	県内産品：×	
TWA010	10	コナラ	ポット苗・苗長20cm	本	720	県内産品：×	
TWA011	11	ミズナラ	ポット苗・苗長20cm	本	720	県内産品：×	
TWA057	12	アハメキ	ポット苗・苗長20cm	本	750	県内産品：×	
TWA044	13	シバグサ	ポット苗・苗長50cm	本	850	県内産品：○	
TWA053	14	コナラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,390	県内産品：○	
TWA054	15	クサキ	ポット苗・苗長100cm	本	1,390	県内産品：○	
TWA055	16	ヤマザクラ	ポット苗・苗長100cm	本	1,390	県内産品：○	
TWA056	17	イロハモミジ	ポット苗・苗長100cm	本	1,390	県内産品：○	
TWA023	18	クスノキ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	200	県内産品：○	
TWA024	19	コナラ	1年生・山行苗・苗長40cm	本	230	県内産品：○	
TWA025	20	ニセアカシア	1年生・山行苗・苗長30cm	本	630	県内産品：×	
TWA027	21	クサキ	1年生・山行苗・苗長30～40cm	本	230	県内産品：○	
TWA058	22	シバグサ	1年生・山行苗 H=80cm	本	470	県内産品：○	
TWA059	23	ヤマザクラ	1年生・山行苗 H=60cm	本	570	県内産品：○	
TWA040	24	コナラ	1年生・山行苗・苗長100cm	本	760	県内産品：○	
TWA041	25	クサキ	1年生・山行苗・苗長100cm	本	570	県内産品：○	
TWA042	26	ヤマザクラ	1年生・山行苗・苗長100cm	本	870	県内産品：○	
TWA043	27	イロハモミジ	1年生・山行苗・苗長100cm	本	870	県内産品：○	
TWA060	28	シバグサ	1年生・山行苗・苗長100cm	本	660	県内産品：○	
TWA061	29	クスノキ	1年生・山行苗・苗長100cm	本	660	県内産品：○	
TWA045	30	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	217	県内産品：○	
TWA047	31	スギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	270	県内産品：○	
TWA049	32	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	217	県内産品：○	
TWA051	33	ヒノキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令3 150cc	本	270	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA012	34	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35~60cm 大	本	140	県内産品：○	
TWA013	35	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	120	県内産品：○	
TWA014	36	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45~70cm 大	本	160	県内産品：○	
TWA015	37	スギ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	140	県内産品：○	
TWA016	38	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長35cm 大	本	150	県内産品：○	
TWA019	39	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長30cm 小	本	120	県内産品：○	
TWA017	40	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長45cm 大	本	170	県内産品：○	
TWA018	41	ヒノキ	兵庫県産品 山行苗 苗令3 苗長35cm 小	本	150	県内産品：○	
TWA021	42	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	110	県内産品：○	
TWA022	43	クロマツ	兵庫県産品 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	100	県内産品：○	
TWA441	44	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7ｶﾌﾌ 山行苗 苗令2 苗長25cm 大	本	110	県内産品：○	
TWA442	45	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7ｶﾌﾌ 山行苗 苗令2 苗長20cm 小	本	100	県内産品：○	
TWA443	46	ひょうご元気松	兵庫県産品 抵抗性7ｶﾌﾌ ポット苗 苗令2 苗長20cm	本	260	県内産品：○	
TWA065	47	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 コナラ コンテナ150 c c	本	330	県内産品：×	
TWA066	48	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 コナラ コンテナ300 c c	本	330	県内産品：×	
TWA067	49	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ケヤキ コンテナ150 c c	本	330	県内産品：×	
TWA068	50	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ケヤキ コンテナ300 c c	本	330	県内産品：×	
TWA069	51	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ヤマモモ コンテナ150 c c	本	330	県内産品：×	
TWA070	52	苗木 (針葉樹・広葉樹)	コンテナ苗 ヤマモモ コンテナ300 c c	本	330	県内産品：×	
TWA071	53	アカマツ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	177	県内産品：○	
TWA072	54	クロマツ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	177	県内産品：○	
TWA073	55	ケヤキ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA074	56	クヌギ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA075	57	コナラ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA076	58	シバグリ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA077	59	ヤマザクラ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA078	60	ウリハダカエデ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA079	61	オオバアサガラ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA080	62	ヤマモミジ	兵庫県産品 コンテナ苗 苗令2 150cc	本	450	県内産品：○	
TWA471	63	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm~ 大	本	570	県内産品：○	
TWA472	64	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長80cm~ 中	本	240	県内産品：○	
TWA473	65	ケヤキ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm~ 小	本	220	県内産品：○	
TWA474	66	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm~ 大	本	260	県内産品：○	
TWA475	67	コナラ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm~ 小	本	220	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA476	68	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長100cm～ 大	本	660	県内産品：○	
TWA477	69	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 中	本	200	県内産品：○	
TWA478	70	クヌギ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	190	県内産品：○	
TWA479	71	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長60cm～ 大	本	260	県内産品：○	
TWA480	72	シバグリ	兵庫県産品 山行苗 苗令1 苗長40cm～ 小	本	220	県内産品：○	
TWA031	73	粒状肥料	N-P-K：10-6-5	kg	100	県内産品：×	
TWA032	74	粒状肥料	N-P-K：8-9-5	kg	105	県内産品：×	
TWA034	75	固形肥料	N-P-K：6-4-3	kg	152	県内産品：×	
TWA035	76	固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	160	県内産品：×	
TWA036	77	固形肥料	N-P-K：12-8-6	kg	193	県内産品：×	
TWA037	78	粒状固形肥料	N-P-K：6-12-8	kg	212	県内産品：×	
TWA038	79	粒状固形肥料	N-P-K：6-4-3	kg	168	県内産品：×	
TWA039	80	粒状固形肥料	N-P-K：3-6-4	kg	174	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA257	81	獣害防止用金網	h=0.95m 網目100~150mm*152mm 亜鉛メッキ	m	238	県内産品：○	
TWA268	82	獣害防止用金網	h=1.2m 網目75mm*150mm 亜鉛メッキ	m	459	県内産品：○	
TWA258	83	獣害防止用支柱	L型鋼、40*3*2500mm、加工済 亜鉛メッキ	本	1,570	県内産品：×	
TWA25801	84	獣害防止用支柱	C型支柱、40×25×2500 (亜鉛メッキ)	本	1,270	県内産品：○	
TWA259	85	獣害防止用底止用アンカー	鉄製、板羽根付、9mm*44cm	本	153	県内産品：×	
TWA29003	86	獣害防止柵用スカートネット 資材一式	H=600mm、50mm目(かがりロープ、アンカー含む)	m	344	県内産品：×	
TWA273	87	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 L=1.7m	セット	684	県内産品：×	
TWA275	88	獣害防止網状ネット(単木用)	網状ネット、支柱、留め具一式 生分解性素材 L=1.7m	セット	900	県内産品：×	
TWA29004	89	ミキガード	MY-2 H=1.8m	本	576	県内産品：×	
TWA290040	90	シンクイグイット	外径25.4mm L=2.1m	本	756	県内産品：×	TWA29004 ミキガード支柱
TWA29005	91	くわんたい	くわんたいL、L=1.9m ボール ガラス繊維強化プラスチック等L=2.4m	セット	705	県内産品：×	
TWA29006	92	ブッシュシールド	1.0m×1.0m	枚	730	県内産品：×	
TWA29007	93	ブッシュシールド	1.5m×1.5m	枚	1,650	県内産品：×	
TWA29008	94	固定ピンM型	L250 300本/箱 φ4mm	箱	11,300	県内産品：×	
TWA29009	95	接着テープ	10Cm*50m	巻	12,900	県内産品：×	
TWA287	96	張りロープ	10mmφ*55m ポリエチレン製	巻	2,730	県内産品：×	
TWA288	97	押えロープ	8mmφ*55m ポリエチレン製	巻	1,830	県内産品：×	
TWA289	98	ボール	φ33mm L=2.4m キャップ付き	本	1,260	県内産品：×	
TWA290	99	ブラアンカー	L=400mm	本	135	県内産品：×	
TWA291	100	獣害防止用ネット	H=1.8m 網目100mm(上部0.9m)、 50mm(下部0.9m) 一卷50m	m	1,480	県内産品：×	
TWA269	101	獣害防止柵用扉	H=1.9m×W=0.9m、φ5.0mm100mm目ワイヤメッシュメッキ 品、留め具、蝶番用金具込み(支柱除く)【材のみ価格】	基	23,200	県内産品：×	
TWA26901	102	獣害防止柵両開閉門扉	H2.0m*W3.0m	式	68,400	県内産品：○	
TWA264	103	チェーンオイル	#65(#80同等品)	L	507	県内産品：×	
TWA26401	104	チェーンオイル	生分解性 植物油オイル	L	507	県内産品：×	
TWA295	105	割竹	誤伐防止目印用 W2.0cm以上×L1.5m	本	84	県内産品：×	
TWA296	106	FRP支柱	誤伐防止目印用 ダンボールR マル45 H1.5m	本	48	県内産品：×	
TWA297	107	混合油	1:20(チェンソー・草刈り機に使用)	L	167	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA236	108	岩用特殊セメントアンカー-A	φ25×1000mm	本	6,860	県内産品：×	
TWA237	109	岩用特殊セメントアンカー-A	φ25×1500mm	本	9,320	県内産品：×	
TWA238	110	岩用特殊セメントアンカー-A	φ22×1500mm	本	7,390	県内産品：×	
TWA239	111	岩用特殊セメントアンカー-B	φ25×1000mm	本	6,680	県内産品：×	
TWA240	112	岩用特殊セメントアンカー-B	φ25×1500mm	本	9,150	県内産品：×	
TWA241	113	岩用特殊セメントアンカー-B	φ22×1000mm	本	5,010	県内産品：×	
TWA242	114	岩用特殊セメントアンカー-B	φ22×1500mm	本	7,210	県内産品：×	
TWA24303	115	土砂部用クロスイングアンカー-A	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	25,300	県内産品：×	
TWA24304	116	土砂部用クロスイングアンカー-B	φ114.3×4.5×1630 4PL-4.5×200×400	本	25,900	県内産品：×	
TWA24305	117	土砂部用クロスイングアンカー-A	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	29,000	県内産品：×	
TWA24306	118	土砂部用クロスイングアンカー-B	φ114.3×4.5×2130 4PL-4.5×200×400	本	29,600	県内産品：×	
TWA24307	119	端未用巻付けクリップ	φ14用-1100	本	1,850	県内産品：×	
TWA24308	120	パイプアンカー用巻付けクリップ	φ14用-1280	本	2,100	県内産品：×	
TWA24309	121	十字クリップ	70×102	個	2,660	県内産品：×	
TWA24310	122	十字アンカークリップ	70×102	個	2,490	県内産品：×	
TWA24311	123	ターンバックル取付金具	岩部用アンカー用	個	1,760	県内産品：×	
TWA24901	124	土被り部用セメントアンカー-A	D22×1500φ310×430 スリット・ガイト付き	本	21,900	県内産品：×	
TWA24902	125	土被り部用セメントアンカー-B	D22×1500φ310×430 スリット・ガイト付き	本	21,700	県内産品：×	
TWA24903	126	土被り部用セメントアンカー-A	D25×1500φ380×430 スリット・ガイト付き	本	25,900	県内産品：×	
TWA24904	127	土被り部用セメントアンカー-B	D25×1500φ380×430 スリット・ガイト付き	本	25,600	県内産品：×	
TWA244	128	ピンアンカー	φ13 L=300	本	440	県内産品：×	
TWA245	129	ピンアンカー	φ13 L=500	本	590	県内産品：×	
TWA247	130	パイプアンカー用巻付クリップ	ロープネット用品 φ12×975	個	1,980	県内産品：×	
TWA248	131	ピンアンカー	φ13 L=700	本	770	県内産品：×	
TWA25031	132	岩盤用(落石防止網)アンカー	径29mm×1500	本	10,800	県内産品：×	
TWA25032	133	岩盤用(落石防止網)アンカー	径32mm×1500	本	12,500	県内産品：×	
TWA25033	134	岩盤用(落石防止網)アンカー	径38mm×1200	本	19,100	県内産品：×	
TWA25021	135	岩用特殊TSKセメントアンカー	D25(M24)×1000 Znメッキ	本	7,580	県内産品：×	
TWA25022	136	土被り部用TSKブレイクアンカー-35	114.3×4.5-1100、D22(M20)×1000 Znメッキ	本	37,800	県内産品：×	
TWA25023	137	土砂部用TSKブレイクアンカー-35	114.3×4.5-1600、D22(M20)×1000 Znメッキ	本	41,000	県内産品：×	
TWA25024	138	岩用特殊TSKセメントアンカー	D22(M20)×1000 Znメッキ	本	5,690	県内産品：×	
TWA25025	139	土被り部用TSKブレイクアンカー-25	114.3×4.5-1100、D22(M20)×750 Znメッキ	本	35,300	県内産品：×	
TWA25026	140	土砂部用TSKブレイクアンカー-25	114.3×4.5-1400、D22(M20)×750 Znメッキ	本	38,000	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA25001	141	SDハンマービットスパイク	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	個	270,000	県内産品：×	
TWA25002	142	SDインナーロッド	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	37,000	県内産品：×	
TWA25003	143	SDリングビット	(無足場削孔2重管φ90mm)	個	66,000	県内産品：×	
TWA25004	144	SDドリルパイプ	(無足場削孔2重管φ90mm) 1m継	本	39,000	県内産品：×	
TWA25005	145	SDダウンザホールハンマー	(無足場削孔2重管φ90mm) 二重管用	台	576,000	県内産品：×	
TWA25006	146	SDロッド	(無足場削孔単管φ65mm) 1m継	本	35,000	県内産品：×	
TWA25007	147	SDビット	(無足場削孔単管φ65mm)	個	25,000	県内産品：×	
TWA25008	148	SDシャンクスロッドスイベル	(無足場削孔単管φ65mm)	本	110,000	県内産品：×	
TWA25009	149	SDスリーブ	(無足場削孔単管φ65mm)	個	19,000	県内産品：×	
TWA53303	150	CSナット	FCD450-10 D19用 亜鉛メッキ	個	3,330	県内産品：×	
TWA52911	151	RR併用 MPネット関連資材	アルミキャップ 100Φ×150	個	4,240	県内産品：×	
TWA52912	152	RR併用 MPネット関連資材	支圧板(固定板、ナット、ワッシャセット) 300×300×9、150×150×9	組	22,900	県内産品：×	
TWA52913	153	RR併用 MPネット関連資材	交点クリップ 12Φ用-600 亜鉛メッキ	本	2,080	県内産品：×	
TWA52914	154	RR併用 MPネット関連資材	ワイヤクリップ F-12	個	430	県内産品：×	
TWA52915	155	RR併用 ESネット関連資材	ESプレートセット 9×300×300	セット	22,100	県内産品：○	
TWA52916	156	RR併用 ESネット関連資材	頭部キャップ	個	2,700	県内産品：○	
TWA52917	157	RR併用 ESネット関連資材	球面キャップ	個	440	県内産品：○	
TWA52918	158	RR併用 ESネット関連資材	ESワッシャー	個	1,500	県内産品：○	
TWA52919	159	RR併用 ESネット関連資材	ゴムシース	本	720	県内産品：○	
TWA52920	160	RR併用 ESネット関連資材	SKクロスクリップ 小	個	870	県内産品：○	
TWA52921	161	RR併用 ESネット関連資材	端末キャップ Φ14×1×30	個	210	県内産品：○	
TWA52922	162	RR併用 ESネット関連資材	結合コイル Φ3.2×50×300	個	300	県内産品：○	
TWA52923	163	RR併用 ESネット関連資材	SKピンアンカー D13×500mm	本	720	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA251	164	堤名板	アルミニウム軽合金鋳造 550×400×12mm	枚	48,000	県内産品：○	
TWA255	165	林道標柱	1500×100×100mm (合成樹脂製)	本	19,900	県内産品：×	
TWA256	166	木製林道標柱	H=1.5m W=0.15m 兵庫県産材使用	個	39,600	県内産品：○	
TWA29401	167	案内板	盤面960*690 県産材使用	基	270,000	県内産品：○	
TWA252	168	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.10m D=0.245m	m2	50,000	県内産品：×	
TWA253	169	落石防護壁緩衝材	FRP製 L=1.99m W=1.40m D=0.245m	m2	50,000	県内産品：×	
TWA265	170	会所柵(蓋は除く)	6 0 0 265kg	個	14,400	県内産品：○	
TWA266	171	会所柵(蓋は除く)	8 0 0 561kg	個	31,800	県内産品：○	
TWA267	172	会所柵(蓋は除く)	1 0 0 0 1021kg	個	58,800	県内産品：○	
TWA231	173	会所柵(蓋) Con	6 0 0 82kg 2枚/組	組	3,250	県内産品：○	
TWA232	174	会所柵(蓋) Con	8 0 0 190kg 2枚/組	組	9,870	県内産品：○	
TWA233	175	会所柵(蓋) Con	1 0 0 0 266kg 2枚/組	組	15,200	県内産品：○	
TWA298	176	会所柵(蓋) 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	6 0 0 35.1kg	個	17,600	県内産品：×	
TWA299	177	会所柵(蓋) 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	8 0 0 59.7kg	個	29,000	県内産品：×	
TWA300	178	会所柵(蓋) 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	1 0 0 0 106.7kg	個	49,300	県内産品：×	
TWA30001	179	分水柵	600型 (標準質量 245kg)	個	18,400	県内産品：○	
TWA30002	180	分水柵	900型 (標準質量 710kg)	個	46,100	県内産品：○	
TWA30003	181	分水柵	1050型 (標準質量 1205kg)	個	75,400	県内産品：○	
TWA29000	182	柵シート(簡易吹付法柵工)	柵規格 1300mm×1300mm用	枚	190	県内産品：×	シート寸法：900mm×900mm
TWA29012	183	柵シート(簡易吹付法柵工)	柵規格 1300mm×1300mm用	枚	190	県内産品：×	シート寸法：950mm×950mm
TWA29001	184	柵シート(簡易吹付法柵工)	柵規格 1500mm×1500mm用	枚	200	県内産品：×	シート寸法：1100mm×1100mm
TWA29002	185	竹目串	10mm×H250mm	本	14	県内産品：×	
TWA29010	186	土壌浸食防止マット	W=1.0m L=50m 生分解性資材 種子なし エコマットヨビコミ1号相当品	m2	820	県内産品：×	
TWA279	187	アラミド繊維	NAF6	kg	8,690	県内産品：×	
TWA511	188	ステンレスボルト・ナット	M10 L=300mm	組	350	県内産品：×	
TWA508	189	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=100	本	26	県内産品：×	
TWA509	190	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=125	本	42	県内産品：×	
TWA510	191	コーチスクリューボルト	3分×胴17 L=150	本	61	県内産品：×	
TWA523	192	土砂部用ねじりアンカー	t6×16×500 亜鉛メッキ	本	730	県内産品：×	
TWA526	193	有孔ｺｰﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 作成費	半割有孔管φ400 t=1.6加工費(集水孔φ13割孔) 鉄筋井桁材料及び加工費は含めない	m	4,810	県内産品：×	
TWA534	194	オーバースリーブ	OS-8A(8mm)アルミ	個	200	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA697	195	自然石固着金網	標準タイプ200型、製品重量200kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m ²	18,900	県内産品：×	
TWA698	196	自然石固着金網	標準タイプ300型、製品重量300kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m ²	19,800	県内産品：×	
TWA699	197	自然石固着金網	標準タイプ350型、製品重量350kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m ²	20,400	県内産品：×	
TWA69901	198	自然石固着金網	セービングタイプ200型、製品重量100kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ200内外	m ²	13,200	県内産品：×	
TWA69902	199	自然石固着金網	セービングタイプ300型、製品重量150kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ300内外	m ²	14,500	県内産品：×	
TWA69903	200	自然石固着金網	セービングタイプ350型、製品重量175kg/m ² 以上、幅2,000×長さ2,000、石材φ350内外	m ²	15,400	県内産品：×	
TWA700	201	自然石固着金網用連結金具		個	390	県内産品：×	
TWA537	202	鋼製堰堤	SB型スリット堰堤 鋼材費 H=2.0m (基礎コラム等鋼製部材含む)	t	460,000	県内産品：×	
TWA331	203	立入防護柵	L=1.8m H=1.6m 支柱(アルミ) φ80×3t×1,600 ヒームパイプ(アルミ) φ50×2t×1,800 看板(アルミ) 400×300 (立入禁止 兵庫県 と記載)	式	56,800	県内産品：×	
TWA333	204	立入防護柵	片開き門扉 (w=1.0 H=1.1 支柱φ76.3) 付 W=3.0 H=1.1 支柱φ76.3*3.2 ヒームφ21.7*1.9	式	96,600	県内産品：○	
TWA334	205	立入防護柵資材(ヒームパイプ)	φ50*2 t*1800	本	7,680	県内産品：×	
TWA335	206	看板	7mm製400*300 (立入禁止 兵庫県と記載) バンド含む	枚	8,000	県内産品：×	
TWA337	207	治山ダム設置看板	ステップ表示板 (600×300) アルミ複合板3 t、 インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t×1600L取付金具含む	式	16,200	県内産品：×	
TWA338	208	治山ダム設置看板	堰堤取付用立入禁止看板管理番号 (600×450) アルミ複合板3 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t×1600L取付金具含む	式	21,600	県内産品：×	
TWA339	209	治山ダム設置看板	立入禁止標識 (きけん！はいらないで！) (900×600) アルミ複合板3 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t×1600L取付金具含む	式	32,400	県内産品：×	
TWA340	210	治山ダム設置看板	立入禁止標識 (きけん！はいらないで！) (400×300) アルミ複合板2 t、インクジェット出力 アルミパイプ φ60×2 t×1600L取付金具含む	式	14,400	県内産品：×	
TWA271	211	植生袋	3層等 0.1×0.5 m	枚	99	県内産品：×	
TWA272	212	種子付むしろ	1.0×5.0 m	m ²	200	県内産品：×	
TWA276	213	止め釘(ブラワッシャ付)	φ5 mm、150 mm	本	13	県内産品：×	
TWA277	214	アンカーピン	φ13 mm、400 mm	本	138	県内産品：×	
TWA278	215	アンカーピン	φ13 mm、600 mm	本	206	県内産品：×	
TWA279002	216	止杭	D10 L=450	本	94	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA307	217	ダイヤルゲージ	測定範囲100mm 製品価格	個	41,200	県内産品：×	
TWA308	218	ダイヤルゲージ用マグネットベース	測定範囲100mm 製品価格	個	8,540	県内産品：×	
TWA319	219	ダイヤモンドビット	11.6mm シングル34ct の単価	個	360,000	県内産品：×	
TWA320	220	ダイヤモンドビット	11.6mm シングル34ct の加工料	個	53,100	県内産品：×	
TWA664	221	ダイヤモンドビット	6.6mm シングル18ct の単価	個	189,000	県内産品：×	
TWA665	222	ダイヤモンドビット	6.6mm シングル18ct の加工料	個	27,400	県内産品：×	
TWA324	223	ダイヤモンドリーマー	11.6mm シングル10ct の加工料	個	55,700	県内産品：×	
TWA677	224	ダイヤモンドリーマー	6.6mm シングル6ct の加工料	個	29,300	県内産品：×	
TWA512	225	シール材	シーラゴムチューブ(孔内傾斜計(地質調査))	m	280	県内産品：×	
TWA513	226	ポリホース	径20mm(孔内傾斜計(地質調査))	m	144	県内産品：×	
TWA514	227	シールスッポン(地すべり調査)	φ120→φmax160 一重仕様 水位専用孔	m	1,440	県内産品：×	
TWA516	228	伸縮計用インパ線	スーパーインパ線(30m/1巻)	m	141	県内産品：×	
TWA517	229	傾斜計用ガラス板	400mm×400mm×5mm	枚	2,590	県内産品：×	
TWA520	230	ワット	VP40	個	340	県内産品：×	
TWA521	231	歪計用中継パイプ	VP40	本	680	県内産品：×	
TWA52101	232	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 マルチエルボ	個	770	県内産品：×	
TWA52102	233	硬質塩化ビニル管用部材	φ75用 ネジ式水甲栓	個	1,370	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA261	234	簡易横断溝	Aタイプ200型 木製 ナイロン芯材有	組	17,400	県内産品：○	
TWA262	235	簡易横断溝	Aタイプ300型 木製 ナイロン芯材有	組	23,400	県内産品：○	
TWA263	236	簡易横断溝	Aタイプ400型 木製 ナイロン芯材有	組	29,300	県内産品：○	
TWA420	237	U型鉄筋コンクリート側溝	U型ロング 300×300×2,000mm 上ふた式 JIS A5372推奨仕様5-1	本	5,880	県内産品：○	264kg
TWA450	238	ロングU型側溝 横断Zアングル	H=550mm (水路高H=290mm) PU234 (横断用) 水路幅300mm L=2.0m	本	69,200	県内産品：○	986kg
TWA451	239	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU235 (横断用) 水路幅300mm H=650mm (水路高H=390mm) L=2.0m	本	74,600	県内産品：○	1136kg
TWA452	240	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU236 (横断用) 水路幅300mm H=750mm (水路高H=490mm) L=2.0m	本	80,000	県内産品：○	1276kg
TWA453	241	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU244 (横断用) 水路幅400mm H=550mm (水路高H=280mm) L=2.0m	本	78,600	県内産品：○	1053kg
TWA454	242	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU245 (横断用) 水路幅400mm H=650mm (水路高H=380mm) L=2.0m	本	82,500	県内産品：○	1202kg
TWA455	243	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU246 (横断用) 水路幅400mm H=750 (水路高さH=480) L=2.0m	本	86,000	県内産品：○	1349kg
TWA456	244	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU247 (横断用) 水路幅400mm H=850 (水路高さH=580) L=2.0m	本	89,300	県内産品：○	1482kg
TWA457	245	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU255 (横断用) 水路幅500mm H=650mm (水路高H=370mm) L=2.0m	本	86,300	県内産品：○	1264kg
TWA458	246	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU256 (横断用) 水路幅500mm H=750mm (水路高H=470mm) L=2.0m	本	90,300	県内産品：○	1411kg
TWA459	247	ロングU型側溝 横断Zアングル	PU257 (横断用) 水路幅500mm H=850 (水路高さH=570) L=2.0m	本	93,000	県内産品：○	1557kg
TWA701	248	ロングU型側溝 横断Zアングル	KLU300(勾配型) 水路幅300mm H=310~710(水路高さH=200~600) L=2.0m 付	本	118,000	県内産品：○	1048kg
TWA702	249	ロングU型側溝 横断Zアングル	KLU400(勾配型) 水路幅400mm H=320~720(水路高さH=200~600) L=2.0m	本	137,000	県内産品：○	1121kg
TWA703	250	ロングU型側溝 横断Zアングル	KLU500(勾配型) 水路幅500mm H=330~730(水路高さH=200~600) L=2.0m	本	141,000	県内産品：○	1236kg
TWA731	251	横断Zアングル側溝用 グレーチング固定グレーチング	Zアングル 300用 T-25 L=1m 普通目	枚	24,900	県内産品：×	
TWA732	252	横断Zアングル側溝用 グレーチング固定グレーチング	Zアングル 400用 T-25 L=1m 普通目	枚	26,700	県内産品：×	
TWA733	253	横断Zアングル側溝用 グレーチング固定グレーチング	Zアングル 500用 T-25 L=1m 普通目	枚	40,900	県内産品：×	
TWA73001	254	横断Zアングル側溝用 グレーチング盗難抑止ナット	トライアングルナット	個	550	県内産品：×	
TWA73002	255	盗難抑止ナット用専用工具		本	4,000	県内産品：×	
TWA749	256	自由勾配側溝	VS横断 T-25 300×1100×2,000mm	本	79,900	県内産品：○	1359kg
TWA757	257	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1100×2,000mm	本	86,800	県内産品：○	1477kg
TWA758	258	自由勾配側溝	VS横断 T-25 400×1200×2,000mm	本	93,100	県内産品：○	1584kg
TWA766	259	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1100×2,000mm	本	90,300	県内産品：○	1536kg
TWA767	260	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1200×2,000mm	本	104,000	県内産品：○	1783kg
TWA768	261	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1300×2,000mm	本	111,000	県内産品：○	1899kg
TWA769	262	自由勾配側溝	VS横断 T-25 500×1400×2,000mm	本	118,000	県内産品：○	2015kg
TWA770	263	VS横断300用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	16,200	県内産品：×	
TWA771	264	VS横断400用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	21,400	県内産品：×	
TWA772	265	VS横断500用グレーチング	L=1,000mm T-25 普通目ボルト固定	枚	26,000	県内産品：×	
TWA460	266	スロープ付き集水樹 (林道用)	省スペース 横断溝300用 462kg スロープ付集水樹600型	個	56,600	県内産品：○	
TWA461	267	スロープ付き集水樹 (林道用)	省スペース 横断溝400用 927kg スロープ付集水樹800型	個	90,700	県内産品：×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA462	268	スロープ付き集水柵(林道用)	省スペース 横断溝500用 1147kg スロープ付集水柵1000型	個	96,500	県内産品:×	
TWA524	269	壁面材(ｼﾞｵテキｽﾀｲﾙ)	H=0.6m 勾配1:0.00~1:0.30 (壁面緑化材、接続部品を含む)	m2	10,600	県内産品:×	
TWA507	270	壁面材(ｼﾞｵテキｽﾀｲﾙ)	H=0.6m 勾配1:0.00~1:0.30 (接続部品を含む) 【緑化なし】	m2	10,600	県内産品:×	
TWA531	271	緑化ﾎﾞｰﾀﾞﾙ用 壁面緑化ﾏｯﾄ	林道事業配合種子	m2	2,820	県内産品:×	
TWA70501	272	かご柵 上蓋(連結コイル含む)	W=0.8 L=1.0 メッキ品	枚	3,000	県内産品:×	共和ハーモテック㈱
TWA70502	273	かご柵 上蓋(連結コイル含む)	W=0.8 L=2.0 メッキ品	枚	4,620	県内産品:×	共和ハーモテック㈱
TWA70503	274	かご柵 上蓋(連結コイル含む)	W=1.2 L=1.0 メッキ品	枚	4,000	県内産品:×	共和ハーモテック㈱
TWA70504	275	かご柵 上蓋(連結コイル含む)	W=1.2 L=2.0 メッキ品	枚	6,230	県内産品:×	共和ハーモテック㈱
TWA705	276	大型かご柵 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 塗装品	枚	11,900	県内産品:×	JFE建材㈱
TWA706	277	大型かご柵 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 塗装品	枚	15,100	県内産品:×	JFE建材㈱
TWA704	278	大型かご柵 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 塗装品	枚	19,800	県内産品:×	JFE建材㈱
TWA707	279	大型かご柵 端部材	H=1.0m W=1.0 L=1.5 メッキ品	枚	14,300	県内産品:×	JFE建材㈱
TWA708	280	大型かご柵 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.0 メッキ品	枚	18,400	県内産品:×	JFE建材㈱
TWA719	281	大型かご柵 端部材	H=1.0m W=1.0 L=2.5 メッキ品	枚	25,400	県内産品:×	JFE建材㈱
TWA709	282	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1 0 0 0mm	m	15,800	県内産品:×	
TWA710	283	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=1 5 0 0mm	m	24,400	県内産品:×	
TWA711	284	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2 0 0 0mm	m	34,300	県内産品:×	
TWA712	285	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=2 5 0 0mm	m	46,300	県内産品:×	
TWA713	286	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3 0 0 0mm	m	57,900	県内産品:×	
TWA714	287	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=3 5 0 0mm	m	71,400	県内産品:×	
TWA715	288	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4 0 0 0mm	m	85,400	県内産品:×	
TWA716	289	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=4 5 0 0mm	m	100,000	県内産品:×	
TWA717	290	鋼製L型擁壁	斜め控えアンカー式 H=5 0 0 0mm	m	115,000	県内産品:×	
TWA718	291	SBポストアンカー	建込型・設置型	組	21,600	県内産品:×	
TWA739	292	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 宍粟市	m3	1,900	県内産品:○	
TWA740	293	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 市川町	m3	1,800	県内産品:○	
TWA7390	294	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 神河町	m3	1,900	県内産品:○	
TWA7391	295	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 福崎町	m3	1,800	県内産品:○	
TWA7392	296	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 姫路市	m3	1,800	県内産品:○	
TWA7393	297	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 多可町	m3	2,100	県内産品:○	
TWA7394	298	鉄鋼スラグ簡易舗装材	カタマSP 加西市	m3	2,100	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA734	299	林道用警戒標識板	耐食7mm板全面反射シート貼付製(1.2×400×600mm) φ60.5×2,700mm7mm径カボール、取付金具込み	本	22,900	県内産品：×	
TWA735	300	林道里程標識板	耐食全面白色反射シート貼付製(1.2×400mm) 補助標識板(1.2×400×220mm) 60.5×2,700mm7mm径カボール、 取付金具込み、ラミネート加工付き	本	24,600	県内産品：×	
TWA736	301	林道路線名標識板	耐食7mm板白色カルシート貼付製(変形2.0×300×700mm) φ60.5×2,700mm7mm径カボール、取付金具込み	本	26,700	県内産品：×	
TWA737	302	林道路線名標示板	400x550x12mm、支柱付	組	59,000	県内産品：×	林士連
TWA73601	303	距離標	20m/Pタイプ・土中式 2面	本	11,500	県内産品：×	
TWA73602	304	距離標	20m/Pタイプ・バンド式 2面	本	12,600	県内産品：×	
TWA780	305	車止ポール	ステンレス製 固定式 φ76.3 H850	本	11,700	県内産品：×	
TWA781	306	車止ポール	ステンレス製 固定式 φ101.6 H850	本	15,000	県内産品：×	
TWA782	307	Sカンフック	ステンレス製 5mm	個	420	県内産品：×	
TWA783	308	クサリ	ステンレス製 5mm	m	910	県内産品：×	
TWA70505	309	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B400 メッキ品	枚	3,350	県内産品：×	小財スチール
TWA70506	310	カゴ枠 小段用上蓋	L2000*B500 メッキ品	枚	3,910	県内産品：×	小岩金網株
TWA70507	311	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B400 メッキ品	枚	1,670	県内産品：×	小財スチール
TWA70508	312	カゴ枠 小段用上蓋	L1000*B500 メッキ品	枚	2,670	県内産品：×	小岩金網株
TWA70509	313	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B800 メッキ品	枚	2,240	県内産品：×	松井金網工業株
TWA70510	314	カゴ枠 端部材 側面網	H500*B1200 メッキ品	枚	3,150	県内産品：×	松井金網工業株
TWA7080	315	大型カゴ枠 上蓋	L2000*B1500 メッキ品	枚	9,870	県内産品：×	松井金網工業株
TWA7081	316	大型カゴ枠 上蓋	L1000*B1500 メッキ品	枚	9,100	県内産品：×	JFE建材株

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA801	317	県産木材型枠合板差額分	1800×900	m2	230	県内産品：○	型枠用合板と県産木材を使用した合板の1m2当たりの差額を型枠使用回数2.3回で割った単価(2,900円/枚)
TWA421	318	板筋工	1,000mm×330mm	個	2,800	県内産品：○	
TWA422	319	落石防護壁緩衝材	丸太(皮剥ぎ) 樹種指定なし 末口径7~12cm L=2.6m 末口二乗法により算出	m3	68,000	県内産品：○	
TWA432	320	視線誘導標	丸棒加工杭木(防腐処理なし) 樹種指定なし φ10cm L=1.50m 反射テープ W=90mm付	本	2,400	県内産品：○	
TWA431	321	板柵工資材	スギ板 200cm×15cm×2.0cm	枚	510	県内産品：○	
TWA433	322	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理:保存処理K4) φ10cm、L=1.5m 上部2面のみ加工 孔加工(φ21mm、L=0.35) 反射板 30×100mm 2箇所(両面~接着) 区別記号:〇、R、H、M、H	本	5,400	県内産品：○	
TWA440	323	視線誘導標(改良型)	丸棒加工杭木(ACQ防腐処理:保存処理K4) 樹種指定なし φ10cm、L=1.5m 反射テープ W=90mm付	本	3,690	県内産品：○	
TWA447	324	スギ板	厚2.2cm 幅21cm L=3.0m	枚	880	県内産品：○	
TWA490	325	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×2000mm	本	1,310	県内産品：○	
TWA491	326	スギ角材(県内産材)	90mm×90mm×3000mm	本	1,940	県内産品：○	
TWA492	327	スギ端部材(県内産材)	90mm×38mm×1500mm	本	750	県内産品：○	
TWA493	328	木製横断溝	L=1.2m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ、アングル:防錆塗装	基	24,700	県内産品：○	
TWA494	329	木製横断溝	L=1.8m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ、アングル:防錆塗装	基	30,800	県内産品：○	
TWA495	330	木製横断溝	L=2.4m 兵庫県産材,防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」,ボルト類:亜鉛溶解メッキ、アングル:防錆塗装	基	39,400	県内産品：○	
TWA497	331	木製柱	L1500*W750*H495 インジック加工+圧縮処理加工+防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	組	15,600	県内産品：○	
TWA498	332	木製柱	L750*W750*H495 インジック加工+圧縮処理加工+防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	組	12,800	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA341	333	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 1 0 mm	m	241	県内産品 : ○	
TWA342	334	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 1 2 mm	m	319	県内産品 : ○	
TWA357	335	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 1 4 mm	m	492	県内産品 : ○	
TWA358	336	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 1 6 mm	m	604	県内産品 : ○	
TWA343	337	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 1 8 mm	m	718	県内産品 : ○	
TWA344	338	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 2 0 mm	m	849	県内産品 : ○	
TWA345	339	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 2 4 mm	m	1,000	県内産品 : ○	
TWA346	340	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 2 6 mm	m	1,180	県内産品 : ○	
TWA359	341	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 2 8 mm	m	1,400	県内産品 : ○	
TWA360	342	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 3 0 mm	m	1,650	県内産品 : ○	
TWA347	343	ワイヤロープ	6 * 7 G/0 3 2 mm	m	1,920	県内産品 : ○	
TWA348	344	ワイヤロープ	6 * 1 9 G/0 6 mm	m	187	県内産品 : ○	
TWA349	345	ワイヤロープ	6 * 1 9 G/0 8 mm	m	221	県内産品 : ○	
TWA361	346	ワイヤロープ	6 * 7 C/L 2 6 mm	m	955	県内産品 : ○	
TWA350	347	ワイヤロープ	6 * 7 C/L 2 8 mm	m	1,110	県内産品 : ○	
TWA351	348	ワイヤロープ	6 * 7 C/L 3 0 mm	m	1,320	県内産品 : ○	
TWA352	349	ワイヤロープ	6 * 7 C/L 3 2 mm	m	1,520	県内産品 : ○	
TWA362	350	ワイヤロープ	6 * 7 C/L 3 4 mm	m	1,750	県内産品 : ○	
TWA353	351	ワイヤロープ	1.5 m角・1.5 cm目、径1.2 mm	枚	21,100	県内産品 : ×	
TWA354	352	ワイヤロープ	2.0 m角・1.5 cm目、径1.2 mm	枚	29,000	県内産品 : ×	
TWA355	353	ワイヤロープ	2.7 m角・1.5 cm目、径1.2 mm	枚	47,100	県内産品 : ×	
TWA500	354	ユニット柱	支柱L=2000mm	台	18,800	県内産品 : ×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA581	355	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6.0cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	470	県内産品:○	
TWA548	356	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,320	県内産品:○	
TWA549	357	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径6cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,950	県内産品:○	
TWA541	358	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	490	県内産品:○	
TWA542	359	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	720	県内産品:○	
TWA543	360	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	830	県内産品:○	
TWA550	361	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,390	県内産品:○	
TWA551	362	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	3,360	県内産品:○	
TWA552	363	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	3,960	県内産品:○	
TWA544	364	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	710	県内産品:○	
TWA545	365	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	1,090	県内産品:○	
TWA546	366	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	1,310	県内産品:○	
TWA553	367	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	2,110	県内産品:○	
TWA554	368	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	3,130	県内産品:○	
TWA555	369	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	4,020	県内産品:○	
TWA556	370	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	5,040	県内産品:○	
TWA557	371	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	5,850	県内産品:○	
TWA547	372	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	680	県内産品:○	
TWA564	373	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	1,010	県内産品:○	
TWA565	374	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	1,190	県内産品:○	
TWA55700	375	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.8m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	1,570	県内産品:○	
TWA558	376	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	1,940	県内産品:○	
TWA559	377	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	2,890	県内産品:○	
TWA560	378	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	3,760	県内産品:○	
TWA561	379	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	4,630	県内産品:○	
TWA562	380	丸棒加工丸太	樹種指定無し、末口径10cm、L=3.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ)性能区分「保存処理K4」	本	5,580	県内産品:○	
TWA569	381	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	680	県内産品:○	
TWA570	382	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	880	県内産品:○	
TWA574	383	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,000	県内産品:○	
TWA563	384	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(防腐処理なし)	本	1,500	県内産品:○	
TWA575	385	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	840	県内産品:○	
TWA576	386	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	1,220	県内産品:○	
TWA577	387	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	1,410	県内産品:○	
TWA566	388	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC)性能区分「保存処理K4」	本	2,210	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA567	389	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	3,170	県内産品:○	
TWA568	390	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(AAC) 性能区分「保存処理K4」	本	4,130	県内産品:○	
TWA578	391	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.3m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	810	県内産品:○	
TWA579	392	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,160	県内産品:○	
TWA580	393	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=0.6m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	1,340	県内産品:○	
TWA571	394	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	2,090	県内産品:○	
TWA572	395	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=1.5m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,110	県内産品:○	
TWA573	396	丸棒加工杭	樹種指定無し、末口径10cm、L=2.0m ロータリー材(丸棒加工)、面取りなし・ 防腐処理方法(ACQ) 性能区分「保存処理K4」	本	3,870	県内産品:○	
TWA611	397	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	710	県内産品:○	
TWA620	398	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,160	県内産品:○	
TWA621	399	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,360	県内産品:○	
TWA622	400	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,270	県内産品:○	
TWA623	401	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,260	県内産品:○	
TWA624	402	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,270	県内産品:○	
TWA612	403	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	810	県内産品:○	
TWA625	404	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,310	県内産品:○	
TWA626	405	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,520	県内産品:○	
TWA627	406	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,480	県内産品:○	
TWA628	407	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,620	県内産品:○	
TWA629	408	丸太(AAC処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,630	県内産品:○	
TWA613	409	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	660	県内産品:○	
TWA630	410	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,000	県内産品:○	
TWA631	411	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,210	県内産品:○	
TWA632	412	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	1,960	県内産品:○	
TWA633	413	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	2,870	県内産品:○	
TWA634	414	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	3,770	県内産品:○	
TWA614	415	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	720	県内産品:○	
TWA635	416	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,160	県内産品:○	
TWA636	417	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,360	県内産品:○	
TWA637	418	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,190	県内産品:○	
TWA638	419	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,070	県内産品:○	
TWA639	420	丸太(ACQ処理)「保存処理K4」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,000	県内産品:○	
TWA720	421	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ1.8m	本	2,350	県内産品:○	
TWA721	422	丸太、素材	杉 末口径12cm皮付き 長さ3.0m	本	2,980	県内産品:○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA722	423	丸太、素材	杉 末口径18cm皮付き 長さ3.0m	本	6,330	県内産品：○	
TWA723	424	丸太、素材	杉 末口径20cm皮付き 長さ3.0m	本	8,020	県内産品：○	
TWA615	425	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	870	県内産品：○	
TWA724	426	丸太、素材	杉 末口径24cm皮付き 長さ2.0m	本	7,150	県内産品：○	
TWA640	427	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,250	県内産品：○	
TWA641	428	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,440	県内産品：○	
TWA642	429	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,410	県内産品：○	
TWA643	430	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,380	県内産品：○	
TWA644	431	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,370	県内産品：○	
TWA616	432	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	980	県内産品：○	
TWA645	433	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,350	県内産品：○	
TWA646	434	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,600	県内産品：○	
TWA647	435	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,510	県内産品：○	
TWA648	436	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,690	県内産品：○	
TWA649	437	杭木(△△C処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,650	県内産品：○	
TWA617	438	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ0.3m	本	760	県内産品：○	
TWA650	439	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,160	県内産品：○	
TWA651	440	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,260	県内産品：○	
TWA652	441	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,000	県内産品：○	
TWA653	442	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ1.5m	本	2,880	県内産品：○	
TWA654	443	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	杉 末口径10cm 長さ2.0m	本	3,780	県内産品：○	
TWA618	444	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ0.3m	本	820	県内産品：○	
TWA655	445	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ0.5m	本	1,270	県内産品：○	
TWA656	446	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ0.6m	本	1,470	県内産品：○	
TWA657	447	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ1.0m	本	2,270	県内産品：○	
TWA658	448	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ1.5m	本	3,160	県内産品：○	
TWA659	449	杭木(△△CQ処理)「保存処理K4J」	檜 末口径10cm 長さ2.0m	本	4,010	県内産品：○	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	県内産品	備考
TWA951	450	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 1ヶ月間賃料	台・月	765,000	県内産品:×	
TWA952	451	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 2ヶ月間賃料	台・月	680,000	県内産品:×	
TWA953	452	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 3ヶ月間賃料	台・月	680,000	県内産品:×	
TWA954	453	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 4ヶ月間賃料	台・月	688,000	県内産品:×	
TWA955	454	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 5ヶ月間賃料	台・月	586,000	県内産品:×	
TWA956	455	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 6ヶ月間賃料	台・月	595,000	県内産品:×	
TWA957	456	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 7ヶ月間賃料	台・月	680,000	県内産品:×	
TWA958	457	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 8ヶ月間賃料	台・月	722,000	県内産品:×	
TWA959	458	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程の賃料含む 返納準備費除く 9ヶ月間賃料	台・月	680,000	県内産品:×	
TWA961	459	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 返納整備費 1ヶ月間	式	467,000	県内産品:×	
TWA962	460	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 2ヶ月間	式	595,000	県内産品:×	
TWA963	461	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 3ヶ月間	式	722,000	県内産品:×	
TWA964	462	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 4ヶ月間	式	935,000	県内産品:×	
TWA965	463	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 5ヶ月間	式	977,000	県内産品:×	
TWA966	464	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 6ヶ月間	式	977,000	県内産品:×	
TWA967	465	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 7ヶ月間	式	1,020,000	県内産品:×	
TWA968	466	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 8ヶ月間	式	1,020,000	県内産品:×	
TWA969	467	定置式ポンプ(賃料)	コンクリートポンプ(定置式) 35m3タイプ ディーゼルエンジン駆動 圧送管30m程を含む 返納整備費 9ヶ月間	式	1,020,000	県内産品:×	

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格 (円)	県内産品	備考
TWA600	468	小型不整地運搬車 賃料	クローラ型・油圧ダンブ式 積載質量 0.5 t (排出ガス対策型含む) 機関出力 4.0 kw (5.5 PS)	日	4,200	県内産品：×	
TWA603	469	木材破砕チップシュレッダー 賃料	クローラ自走式、機関出力22.3kw (30.3PS)、 最大処理径180mm	日	23,000	県内産品：×	
TWA971	470	コンクリートバケット 賃料	0.5 m ³	日	1,050	県内産品：×	
TWA604	471	地盤支持力試験費	エレフット使用	箇所	14,600		箇所：10点 諸経費含まず
TWA605	472	地盤支持力試験費	キャスボル使用	箇所	48,200		箇所：5点 諸経費含まず

3. 表3 資材等の品目及び規格

品目 コード	番号	品名	規格1	単位	価格(円)	備考
MWA00800	1	自記雨量計 損料	自記式7日巻 測定範囲0~50mm	日	299	
MWA00700	2	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、山積0.022m ³ (平積0.015m ³)	時間	439	
MWA10710	3	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(1次)、山積0.044m ³ (平積0.03m ³)	時間	638	
MWA10720	4	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(1次)、山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	時間	812	
MWA10730	5	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(1次)、山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	時間	1,060	
MWA10740	6	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(1次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,180	
MWA10750	7	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(1次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,360	
MWA10760	8	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(1次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,490	
MWA20730	9	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(2次)、山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	時間	1,090	
MWA20740	10	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(2次)、山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	時間	1,270	
MWA20750	11	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(2次)、山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	時間	1,460	
MWA20760	12	小型バックホウ 損料	ｸｰﾗ型、排ガス(2次)、山積0.16m ³ (平積0.11m ³)	時間	1,580	