

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

[illegible]

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

第4章 市場単価等
P4-1-2

4. 市場単価により積算を行う工種

本積算基準における市場単価は下記の○印の工種を対象とし、これ以外の工種については適用できない。

市場単価適用工種一覧（その1）

項 目	底面工	マント工	支保工	足場工		鉄筋工	吊鉄筋工	型枠工	打設工	コンクリート	止水板工	上蓋工	異形ブロック製作工		目伸地工	取係付船工	取付舷工材
				足枠組	内足場								型枠工	打設工			
3節 基礎工																	
・基礎ブロック製作	○				○		○	○		○							
4節 本体工																	
4.1 ケーソン式																	
・ケーソン製作	○	○	○	○	○		○	○		○							
・ケーソン進水据付工											○	○					
・蓋コンクリート										○							
・蓋ブロック製作	○							○		○							
4.2 ブロック式													※1鉄筋工、吊鉄筋工は「土木工事市場単価・鉄筋工（一般構造物）」を適用する。				
・方塊製作	○				○		○	○		○							
・セルーフブロック製作	○				○		○	○		○							
・L型ブロック製作	○				○		○	○		○							
・蓋コンクリート										○							
・蓋ブロック製作	○							○		○							
・直立消波ブロック製作						○※1	○※1						○	○			
・張りブロック等製作	○						○	○		○							
4.3 場所打式																	
・場所打コンクリート					○			○		○						○	
・水中コンクリート					○												
・中間止壁								○		○						○	
4.4 捨石式・捨ブロック製作													※1鉄筋工、吊鉄筋工は「土木工事市場単価・鉄筋工（一般構造物）」を適用する。				
・捨ブロック製作							○※1	○※1							○	○	
4.5 鋼矢板式																	
・鋼矢板切断																	
4.6 鋼杭式																	
・鋼杭切断																	
5節 被覆・根固工													※1鉄筋工、吊鉄筋工は「土木工事市場単価・鉄筋工（一般構造物）」を適用する。				
・被覆ブロック製作							○※1	○※1									
・根固ブロック製作	○				○			○		○							
6節 上部工																	
・上部コンクリート(重力・鋼矢板式)			○	○			○	○		○						○	
・上部コンクリート(栈橋式)							○			○						○	
・現場鋼材溶接																	
7節 付属工																	
・係船柱基礎コンクリート										○							
・係船柱・架台取付																○	
・埋込栓・防舷材・梯子取付																	○
・車止・緑金物取付・塗装																	
・取付金具製作・取付・陽極・電位測定装置取付																	
8節 消波工													※1鉄筋工、吊鉄筋工は「土木工事市場単価・鉄筋工（一般構造物）」を適用する。				
・異形ブロック製作							○※1	○※1							○	○	
9節 裏込・裏埋工																	
・防砂目地板取付																	
・防砂シート敷設																	
11節 陸上地盤改良工																	
・サンド・ドレーン																	
・サンド・コンパクションパイル																	
14節 維持補修工																	
・係船柱・車止・緑金物塗替																	
・取付金具製作・取付・陽極取付																	
・下地処理(かき落とし)																	
・ペトロラタム被覆																	
15節 魚礁工													※1鉄筋工、吊鉄筋工は「土木工事市場単価・鉄筋工（一般構造物）」を適用する。				
・単体魚礁製作							○※1	○※1									
17節 構造物撤去工																	
・構造物取壊し																	
・係船柱撤去																	
・防舷材撤去																	
・車止撤去																	
19節 雑工																	
・現場鋼材溶接・切断																	
・清掃																	
共通仮設費																	
4節 事業損失防止施設費																	
・汚濁防止膜設置・撤去・移設																	
・汚濁防止枠設置・撤去																	
5節 安全費																	
・灯浮標設置撤去																	

5. 市場単価により積算を行う工種

本積算基準における市場単価は下記の○印の工種を対象とし、これ以外の工種については適用できない。

市場単価適用工種一覧（その1）

項 目	底面工	マント工	支保工	足場工		鉄筋工	吊鉄筋工	型枠工	打設工	コンクリート	止水板工	上蓋工	異形ブロック製作工		目伸地工	取係付船工	取付舷工材
				足枠組	内足場								型枠工	打設工			
3節 基礎工																	
・基礎ブロック製作	○				○		○	○		○							
4節 本体工																	
4.1 ケーソン式																	
・ケーソン製作	○	○	○	○	○		○	○		○							
・ケーソン進水据付工											○	○					
・蓋コンクリート										○							
・蓋ブロック製作	○							○		○							
4.2 ブロック式													※1鉄筋工、吊鉄筋工は「土木工事市場単価・鉄筋工（一般構造物）」を適用する。				
・方塊製作	○				○		○	○		○							
・セルーフブロック製作	○				○		○	○		○							
・L型ブロック製作	○				○		○	○		○							
・蓋コンクリート										○							
・蓋ブロック製作	○							○		○							
・直立消波ブロック製作													○	○			
・張りブロック等製作	○							○		○							
4.3 場所打式																	
・場所打コンクリート					○			○		○						○	
・水中コンクリート					○												
・中間止壁								○		○						○	
4.4 捨石式・捨ブロック製作													※1鉄筋工、吊鉄筋工は「土木工事市場単価・鉄筋工（一般構造物）」を適用する。				
・捨ブロック製作																○	○
4.5 鋼矢板式																	
・鋼矢板切断																	
4.6 鋼杭式																	
・鋼杭切断																	
5節 被覆・根固工																	
・被覆ブロック製作																○	○
・根固ブロック製作	○				○			○		○							
6節 上部工																	
・上部コンクリート(重力・鋼矢板式)			○	○				○		○						○	
・上部コンクリート(栈橋式)								○		○						○	
・現場鋼材溶接																	
7節 付属工																	
・係船柱基礎コンクリート								○		○							
・係船柱・架台取付・係船柱塗装																○	
・埋込栓・防舷材・梯子取付																	○
・車止・緑金物取付・塗装																	
・取付金具製作・取付・陽極・電位測定装置取付																	
8節 消波工																	
・異形ブロック製作																○	○
9節 裏込・裏埋工																	
・防砂目地板取付																	
・防砂シート敷設																	
14節 維持補修工																	
・係船柱・車止・緑金物塗替																	
・取付金具製作・取付・陽極取付																	
・下地処理(かき落とし)																	
・ペトロラタム被覆																	
17節 構造物撤去工																	
・構造物取壊し																	
・係船柱撤去																	
・防舷材撤去																	
・車止撤去																	
19節 雑工																	
・現場鋼材溶接・切断																	
・清掃																	
共通仮設費																	
4節 事業損失防止施設費																	
・汚濁防止膜設置・撤去・移設																	
・汚濁防止枠設置・撤去																	
5節 安全費																	
・灯浮標設置撤去																	

コメント

一覧表の見直し

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

[illegible]

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																														
第4章 市場単価等 補足資料－1 市場単価 P4-1-(2)	2. 足場架払（ブロック） 鋼製枠組足場<u>払い</u> 100㎡当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>方 塊</th><th>セルラーﾌﾞﾛｯｸ L 型ﾌﾞﾛｯｸ</th></tr><tr><td>ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ</td><td>(油) t 吊</td><td>日</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>標準運転時間を採用する</td></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.6</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3.6</td><td>4.2</td><td></td></tr><tr><td>足 場 賃 料</td><td></td><td>㎡</td><td>100</td><td>100</td><td>建枠、筋違い、取付布枠等</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 1. 本表は陸上施工に適用する。なお、海上施工(フローティングドック等による施工)については別途決定する。 2. クレーンの機種・規格は現場条件により決定する。 3. コンクリート運搬の施工方式がクレーン類による場合については、クレーンの機種・規格はコンクリート運搬による。 4. 足場賃料単価は次式による。 各使用材料賃料＝1 枚（本、個）1 日当り賃料× d＋1 枚（本、個）当り基本料 d：足場供用日数(日) (小数1位切り捨て) (足場の供用日数は基本日数の合計に搬入・搬出を加えた日数とする。) 5. 足場使用材料は、「第3章 6節 上部工 2-7-3 足場」の足場使用材料を準用する。 内足場架<u>払い</u> 100㎡当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ</td><td>(油) t 吊</td><td>日</td><td>0.3</td><td>標準運転時間を採用する</td></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.1</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.1</td><td></td></tr><tr><td>足 場 賃 料</td><td></td><td>㎡</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 1. 本表はセルラーブロックのみ適用する。 2. クレーンの機種・規格は現場条件により決定する。 3. コンクリート運搬の施工方式がクレーン類による場合 については、クレーンの機種・規格はコンクリート運搬による。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	方 塊	セルラーﾌﾞﾛｯｸ L 型ﾌﾞﾛｯｸ	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	0.3	標準運転時間を採用する	世 話 役		人	0.6	0.5		型 枠 工		〃	1.4	1.2		普 通 作 業 員		〃	3.6	4.2		足 場 賃 料		㎡	100	100	建枠、筋違い、取付布枠等	雑 材 料						名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	標準運転時間を採用する	世 話 役		人	0.4		型 枠 工		〃	1.1		普 通 作 業 員		〃	2.1		足 場 賃 料		㎡	100		雑 材 料					2. 足場架払（ブロック） 鋼製枠組足場<u>架払</u> 100㎡当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>方 塊</th><th>セルラーﾌﾞﾛｯｸ L 型ﾌﾞﾛｯｸ</th></tr><tr><td>ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ</td><td>(油) t 吊</td><td>日</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>標準運転時間を採用する</td></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.6</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3.6</td><td>4.2</td><td></td></tr><tr><td>足 場 賃 料</td><td></td><td>㎡</td><td>100</td><td>100</td><td>建枠、筋違い、取付布枠等</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 1. 本表は陸上施工に適用する。なお、海上施工(フローティングドック等による施工)については別途決定する。 2. クレーンの機種・規格は現場条件により決定する。 3. コンクリート運搬の施工方式がクレーン類による場合については、クレーンの機種・規格はコンクリート運搬による。 4. 足場賃料単価は次式による。 各使用材料賃料＝1 枚（本、個）1 日当り賃料× d＋1 枚（本、個）当り基本料 d：足場供用日数(日) (小数1位切り捨て) (足場の供用日数は基本日数の合計に搬入・搬出を加えた日数とする。) 5. 足場使用材料は、「第3章 6節 上部工 2-7-3 足場」の足場使用材料を準用する。 内足場架払 100㎡当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ</td><td>(油) t 吊</td><td>日</td><td>0.3</td><td>標準運転時間を採用する</td></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td><td></td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.1</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.1</td><td></td></tr><tr><td>足 場 賃 料</td><td></td><td>㎡</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 1. 本表はセルラーブロックのみ適用する。 2. クレーンの機種・規格は現場条件により決定する。 3. コンクリート運搬の施工方式がクレーン類による場合 については、クレーンの機種・規格はコンクリート運搬による。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	方 塊	セルラーﾌﾞﾛｯｸ L 型ﾌﾞﾛｯｸ	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	0.3	標準運転時間を採用する	世 話 役		人	0.6	0.5		型 枠 工		〃	1.4	1.2		普 通 作 業 員		〃	3.6	4.2		足 場 賃 料		㎡	100	100	建枠、筋違い、取付布枠等	雑 材 料						名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	標準運転時間を採用する	世 話 役		人	0.4		型 枠 工		〃	1.1		普 通 作 業 員		〃	2.1		足 場 賃 料		㎡	100		雑 材 料					誤植の修正
	名 称				形状寸法	単位		数 量		摘 要																																																																																																																																																							
方 塊		セルラーﾌﾞﾛｯｸ L 型ﾌﾞﾛｯｸ																																																																																																																																																															
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	0.3	標準運転時間を採用する																																																																																																																																																												
世 話 役		人	0.6	0.5																																																																																																																																																													
型 枠 工		〃	1.4	1.2																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	3.6	4.2																																																																																																																																																													
足 場 賃 料		㎡	100	100	建枠、筋違い、取付布枠等																																																																																																																																																												
雑 材 料																																																																																																																																																																	
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																													
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	標準運転時間を採用する																																																																																																																																																													
世 話 役		人	0.4																																																																																																																																																														
型 枠 工		〃	1.1																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃	2.1																																																																																																																																																														
足 場 賃 料		㎡	100																																																																																																																																																														
雑 材 料																																																																																																																																																																	
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																												
			方 塊	セルラーﾌﾞﾛｯｸ L 型ﾌﾞﾛｯｸ																																																																																																																																																													
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	0.3	標準運転時間を採用する																																																																																																																																																												
世 話 役		人	0.6	0.5																																																																																																																																																													
型 枠 工		〃	1.4	1.2																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	3.6	4.2																																																																																																																																																													
足 場 賃 料		㎡	100	100	建枠、筋違い、取付布枠等																																																																																																																																																												
雑 材 料																																																																																																																																																																	
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																													
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ または ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	(油) t 吊	日	0.3	標準運転時間を採用する																																																																																																																																																													
世 話 役		人	0.4																																																																																																																																																														
型 枠 工		〃	1.1																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃	2.1																																																																																																																																																														
足 場 賃 料		㎡	100																																																																																																																																																														
雑 材 料																																																																																																																																																																	

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																								
第4章 市場単価等 補足資料－1 市場単価 P4-1-(3)	4. 汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置 120m当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレンクレーン</td><td>(油)25t吊</td><td>日</td><td>0.5</td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>クレーン付台船 運転</td><td>35～40t吊</td><td>〃</td><td>0.7</td><td>運6H/就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td>0.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D270PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td>0.8</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>8.6</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注)1. アンカーブロック製作は、別途計上する。 2. アンカーブロック設置等の費用を含む。 汚濁防止膜撤去 120m当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレンクレーン</td><td>(油)25t吊</td><td>日</td><td>0.5</td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>クレーン付台船 運転</td><td>35～40t吊</td><td>〃</td><td>0.7</td><td>運6H/就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td>0.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D270PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td>0.8</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>6.3</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注)アンカーブロック撤去等の費用を含む。 汚濁防止膜移設 120m当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>クレーン付台船 運転</td><td>35～40t吊</td><td>日</td><td>0.7</td><td>運6H/就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td>0.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D270PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td>0.8</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>5.6</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注)アンカーブロック移設等の費用を含む。	名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要	ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間	クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃	潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H	普 通 作 業 員		人	8.6		雑 材 料					名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要	ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間	クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃	潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H	普 通 作 業 員		人	6.3		雑 材 料					名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要	クレーン付台船 運転	35～40t吊	日	0.7	運6H/就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃	潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H	普 通 作 業 員		人	5.6		雑 材 料					4. 汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置 120m当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレンクレーン</td><td>(油)25t吊</td><td>日</td><td>0.5</td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>クレーン付台船 運転</td><td>35～40t吊</td><td>〃</td><td>0.7</td><td>運6H/就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td>0.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D320PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td>0.8</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>8.6</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注)1. アンカーブロック製作は、別途計上する。 2. アンカーブロック設置等の費用を含む。 汚濁防止膜撤去 120m当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレンクレーン</td><td>(油)25t吊</td><td>日</td><td>0.5</td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>クレーン付台船 運転</td><td>35～40t吊</td><td>〃</td><td>0.7</td><td>運6H/就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td>0.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D320PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td>0.8</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>6.3</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注)アンカーブロック撤去等の費用を含む。 汚濁防止膜移設 120m当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>クレーン付台船 運転</td><td>35～40t吊</td><td>日</td><td>0.7</td><td>運6H/就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td>0.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D320PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td>0.8</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>5.6</td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注)アンカーブロック移設等の費用を含む。	名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要	ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間	クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃	潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H	普 通 作 業 員		人	8.6		雑 材 料					名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要	ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間	クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃	潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H	普 通 作 業 員		人	6.3		雑 材 料					名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要	クレーン付台船 運転	35～40t吊	日	0.7	運6H/就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃	潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H	普 通 作 業 員		人	5.6		雑 材 料					潜水士船の大型化による基準改定
	名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																						
	ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間																																																																																																																																																																																																						
クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H																																																																																																																																																																																																							
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人	8.6																																																																																																																																																																																																								
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											
名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																							
ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間																																																																																																																																																																																																							
クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H																																																																																																																																																																																																							
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人	6.3																																																																																																																																																																																																								
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											
名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																							
クレーン付台船 運転	35～40t吊	日	0.7	運6H/就8H																																																																																																																																																																																																							
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人	5.6																																																																																																																																																																																																								
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											
名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																							
ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間																																																																																																																																																																																																							
クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H																																																																																																																																																																																																							
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人	8.6																																																																																																																																																																																																								
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											
名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																							
ラフテレンクレーン	(油)25t吊	日	0.5	標準運転時間																																																																																																																																																																																																							
クレーン付台船 運転	35～40t吊	〃	0.7	運6H/就8H																																																																																																																																																																																																							
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人	6.3																																																																																																																																																																																																								
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											
名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																							
クレーン付台船 運転	35～40t吊	日	0.7	運6H/就8H																																																																																																																																																																																																							
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃	0.5	〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃	0.8	就業8H																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人	5.6																																																																																																																																																																																																								
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											
第4章 市場単価等 補足資料－1 市場単価 P4-1-(4)	6. 灯浮標設置（撤去） 灯浮標設置（撤去） 個当り <table><tr><th>名 称</th><th>形 状 寸 法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>クレーン付台船 運 転</td><td>35～40t吊</td><td>日</td><td></td><td>運 H／就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D270PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td></td><td>就業8H</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 1. 設置、撤去及び移設を行う場合は各々の費用を計上する。 2. 灯浮標とシンカーを同時に設置・撤去を行う場合で、シンカー重量が大きく、歩掛の作業船規格では作業できないと判断した場合のクレーン付台船及び引船の規格については、「4 節 本体工 4. 2ブロック式 3. 本体ブロック据付工 3-1-4作業船・機械の組合せ」による。	名 称	形 状 寸 法	単位	数量	摘 要	クレーン付台船 運 転	35～40t吊	日		運 H／就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃		〃	潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃		就業8H	と び 工		人			普 通 作 業 員		〃			雑 材 料					6. 灯浮標設置（撤去） 灯浮標設置（撤去） 個当り <table><tr><th>名 称</th><th>形 状 寸 法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>クレーン付台船 運 転</td><td>35～40t吊</td><td>日</td><td></td><td>運 H／就8H</td></tr><tr><td>引 船 〃</td><td>鋼D 300PS型</td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 〃</td><td>D320PS型 3～5t吊</td><td>〃</td><td></td><td>就業8H</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 1. 設置、撤去及び移設を行う場合は各々の費用を計上する。 2. 灯浮標とシンカーを同時に設置・撤去を行う場合で、シンカー重量が大きく、歩掛の作業船規格では作業できないと判断した場合のクレーン付台船及び引船の規格については、「4 節 本体工 4. 2ブロック式 3. 本体ブロック据付工 3-1-4作業船・機械の組合せ」による。	名 称	形 状 寸 法	単位	数量	摘 要	クレーン付台船 運 転	35～40t吊	日		運 H／就8H	引 船 〃	鋼D 300PS型	〃		〃	潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃		就業8H	と び 工		人			普 通 作 業 員		〃			雑 材 料					潜水士船の大型化による基準改定																																																																																																																																		
	名 称	形 状 寸 法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																						
	クレーン付台船 運 転	35～40t吊	日		運 H／就8H																																																																																																																																																																																																						
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃		〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D270PS型 3～5t吊	〃		就業8H																																																																																																																																																																																																							
と び 工		人																																																																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃																																																																																																																																																																																																									
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											
名 称	形 状 寸 法	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																							
クレーン付台船 運 転	35～40t吊	日		運 H／就8H																																																																																																																																																																																																							
引 船 〃	鋼D 300PS型	〃		〃																																																																																																																																																																																																							
潜 水 士 船 〃	D320PS型 3～5t吊	〃		就業8H																																																																																																																																																																																																							
と び 工		人																																																																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃																																																																																																																																																																																																									
雑 材 料																																																																																																																																																																																																											

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
第5章 間接工事費 の施工歩掛 共通仮設費 1節 回航・えい航費 P5-1-5	2－2－4 回航用引船の選定 1）回航用引船と被回航船舶の組合せ 回航用引船と被回航船舶の組合せ表 <table><tr><th rowspan="3">回 航 用 引 船 (PS型)</th><th>土運船</th><th>土運船</th><th>台 船</th><th colspan="2">被 回 航 船</th><th colspan="2">被 回 航 船</th><th rowspan="3">深層混 合処理 船 (㎡)</th><th colspan="2">排砂管設備</th></tr><tr><th rowspan="2">(1隻引) (m³)</th><th rowspan="2">(2隻引) (m³)</th><th rowspan="2">(1隻引) (t積)</th><th rowspan="2">クレーン付 台 船 (t吊)</th><th rowspan="2">フローティン グドック (t積)</th><th>コンクリートミキサー船</th><th>コンテナ</th><th rowspan="2">長さ(m)、径(mm)</th><th rowspan="2">排砂管</th></tr><tr><th>パッチ式 (m³)</th><th>アス式 (型)</th></tr><tr><td>鋼 D 350</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 450</td><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 500</td><td>300</td><td></td><td>300</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 600</td><td></td><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 800</td><td></td><td></td><td>500</td><td>50</td><td></td><td>25</td><td></td><td>4.5×1,100</td><td>6.0×560</td><td></td></tr><tr><td>〃 1,000</td><td>650</td><td></td><td></td><td>150</td><td>1,500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 1,200</td><td></td><td>650</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 1,500</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td>2,500</td><td>1.0</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 2,000</td><td>1,300</td><td></td><td></td><td></td><td>3,200</td><td>1.5</td><td>90</td><td>2.2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 2,500</td><td></td><td>1,300</td><td></td><td></td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>4.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 3,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 4,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td><td></td><td></td><td>5.7</td><td></td><td></td></tr></table> 注）1. 上記組合せ表にない大型船舶の回航用引船規格は、現場条件を考慮して決定する。 2. 起重機船（固定）の2,000t吊を超え3,000t吊までは、引船4,000PS型と3,000PS型の2隻引きとする。 起重機船（固定）の3,000t吊を超え3,700t吊までは、引船4,000PS型2隻と3,000PS型の3隻引きとする。 3. 被回航船舶等の規格範囲の表示がないものについては（まで）と読み取るものとする。	回 航 用 引 船 (PS型)	土運船	土運船	台 船	被 回 航 船		被 回 航 船		深層混 合処理 船 (㎡)	排砂管設備		(1隻引) (m ³)	(2隻引) (m ³)	(1隻引) (t積)	クレーン付 台 船 (t吊)	フローティン グドック (t積)	コンクリートミキサー船	コンテナ	長さ(m)、径(mm)	排砂管	パッチ式 (m ³)	アス式 (型)	鋼 D 350			100								〃 450			200								〃 500	300		300	40							〃 600		300									〃 800			500	50		25		4.5×1,100	6.0×560		〃 1,000	650			150	1,500						〃 1,200		650									〃 1,500			2,000		2,500	1.0	45				〃 2,000	1,300				3,200	1.5	90	2.2			〃 2,500		1,300				2.5		4.6			〃 3,000											〃 4,000					7,000			5.7			2－2－4 回航用引船の選定 1）回航用引船と被回航船舶の組合せ 回航用引船と被回航船舶の組合せ表 <table><tr><th rowspan="3">回 航 用 引 船 (PS型)</th><th>カ^ット ハ^ーシ^ェ</th><th>土運船</th><th>台 船</th><th colspan="2">被 回 航 船</th><th colspan="2">被 回 航 船</th><th rowspan="3">深層混 合処理 船 (㎡)</th><th colspan="2">排砂管設備</th></tr><tr><th rowspan="2">(m³)</th><th rowspan="2">(m³)</th><th rowspan="2">(t積)</th><th rowspan="2">クレーン付 台 船 (t吊)</th><th rowspan="2">フローティン グドック (t積)</th><th>コンクリートミキサー船</th><th>コンテナ</th><th rowspan="2">長さ(m)、径(mm)</th><th rowspan="2">排砂管</th></tr><tr><th>パッチ式 (m³)</th><th>アス式 (型)</th></tr><tr><td>鋼 D 350</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 450</td><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 500</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 600</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 800</td><td></td><td></td><td>500</td><td>50</td><td></td><td></td><td>25</td><td>4.5×1,100</td><td>6.0×560</td><td></td></tr><tr><td>〃 1,000</td><td>1,000</td><td>650</td><td></td><td>150</td><td>1,500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 1,200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 1,500</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td>2,500</td><td>1.0</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 2,000</td><td></td><td>1,300</td><td></td><td></td><td>3,200</td><td>1.5</td><td>90</td><td>2.2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 2,500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.0×1,300 ～1,500</td><td>6.0×660 ～760</td><td></td></tr><tr><td>〃 3,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.5</td><td></td><td>4.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃 4,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td><td></td><td></td><td>5.7</td><td></td><td></td></tr></table> 注）1. 上記組合せ表にない大型船舶の回航用引船規格は、現場条件を考慮して決定する。 2. 起重機船（固定）の2,000t吊を超え3,000t吊までは、引船4,000PS型と3,000PS型の2隻引きとする。 起重機船（固定）の3,000t吊を超え3,700t吊までは、引船4,000PS型2隻と3,000PS型の3隻引きとする。 3. 被回航船舶等の規格範囲の表示がないものについては（まで）と読み取るものとする。 4. 土運船の回航において、引船1隻で土運船2隻以上を回航する場合は別途考慮する。	回 航 用 引 船 (PS型)	カ ^ッ ト ハ ^ー シ ^ェ	土運船	台 船	被 回 航 船		被 回 航 船		深層混 合処理 船 (㎡)	排砂管設備		(m ³)	(m ³)	(t積)	クレーン付 台 船 (t吊)	フローティン グドック (t積)	コンクリートミキサー船	コンテナ	長さ(m)、径(mm)	排砂管	パッチ式 (m ³)	アス式 (型)	鋼 D 350			100								〃 450			200								〃 500		300	300	40							〃 600											〃 800			500	50			25	4.5×1,100	6.0×560		〃 1,000	1,000	650		150	1,500						〃 1,200											〃 1,500			2,000		2,500	1.0	45				〃 2,000		1,300			3,200	1.5	90	2.2			〃 2,500								5.0×1,300 ～1,500	6.0×660 ～760		〃 3,000						2.5		4.6			〃 4,000					7,000			5.7			実態調査による改定
回 航 用 引 船 (PS型)	土運船		土運船	台 船	被 回 航 船		被 回 航 船		深層混 合処理 船 (㎡)		排砂管設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(1隻引) (m ³)		(2隻引) (m ³)	(1隻引) (t積)	クレーン付 台 船 (t吊)	フローティン グドック (t積)	コンクリートミキサー船	コンテナ			長さ(m)、径(mm)	排砂管																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		パッチ式 (m ³)					アス式 (型)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
鋼 D 350			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
〃 450			200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
〃 500	300		300	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
〃 600		300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
〃 800			500	50		25		4.5×1,100	6.0×560																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
〃 1,000	650			150	1,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
〃 1,200		650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
〃 1,500			2,000		2,500	1.0	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
〃 2,000	1,300				3,200	1.5	90	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
〃 2,500		1,300				2.5		4.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
〃 3,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃 4,000					7,000			5.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
回 航 用 引 船 (PS型)	カ ^ッ ト ハ ^ー シ ^ェ	土運船	台 船	被 回 航 船		被 回 航 船		深層混 合処理 船 (㎡)	排砂管設備																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(m ³)	(m ³)	(t積)	クレーン付 台 船 (t吊)	フローティン グドック (t積)	コンクリートミキサー船	コンテナ		長さ(m)、径(mm)	排砂管																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						パッチ式 (m ³)	アス式 (型)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
鋼 D 350			100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
〃 450			200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
〃 500		300	300	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
〃 600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃 800			500	50			25	4.5×1,100	6.0×560																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
〃 1,000	1,000	650		150	1,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
〃 1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
〃 1,500			2,000		2,500	1.0	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
〃 2,000		1,300			3,200	1.5	90	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
〃 2,500								5.0×1,300 ～1,500	6.0×660 ～760																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
〃 3,000						2.5		4.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
〃 4,000					7,000			5.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1節 回航・えい航費 P5-1-8	2－3－2 運転費の算出 ②自力回航船舶の乗組員数は「単価表」の内訳数量による。 ただし、潜水士船の乗組員数は、「潜水士船歩掛表」によるものとする。 潜水士船歩掛表 <table><tr><th rowspan="2">作業船名</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="4">乗 組 員（人）</th><th rowspan="2">適 用</th></tr><tr><th>潜水世話役</th><th>潜水士</th><th>潜水連絡員</th><th>潜水送気員</th></tr><tr><td rowspan="2">潜水士船</td><td rowspan="2">D 270PS型 3～5t吊</td><td>0.2</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>単独潜水方式</td></tr><tr><td>0.2</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>2人潜水方式（交互）</td></tr></table>	作業船名	規 格	乗 組 員（人）				適 用	潜水世話役	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	0.2	1.0	1.0	1.0	単独潜水方式	0.2	2.0	1.0	1.0	2人潜水方式（交互）	2－3－2 運転費の算出 ②自力回航船舶の乗組員数は「単価表」の内訳数量による。 ただし、潜水士船の乗組員数は、「潜水士船歩掛表」によるものとする。 潜水士船歩掛表 <table><tr><th rowspan="2">作業船名</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="4">乗 組 員（人）</th><th rowspan="2">適 用</th></tr><tr><th>潜水世話役</th><th>潜水士</th><th>潜水連絡員</th><th>潜水送気員</th></tr><tr><td rowspan="2">潜水士船</td><td rowspan="2">D 320PS型 3～5t吊</td><td>0.2</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>単独潜水方式</td></tr><tr><td>0.2</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>2人潜水方式（交互）</td></tr></table>	作業船名	規 格	乗 組 員（人）				適 用	潜水世話役	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	0.2	1.0	1.0	1.0	単独潜水方式	0.2	2.0	1.0	1.0	2人潜水方式（交互）	潜水士船の大型化による基準改定																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業船名	規 格			乗 組 員（人）					適 用																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		潜水世話役	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	0.2	1.0	1.0	1.0	単独潜水方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		0.2	2.0	1.0	1.0	2人潜水方式（交互）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業船名	規 格	乗 組 員（人）				適 用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		潜水世話役	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	0.2	1.0	1.0	1.0	単独潜水方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		0.2	2.0	1.0	1.0	2人潜水方式（交互）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1節 回航・えい航費 P5-1-13	2－3－6 旅費等の算出 ③鉄道賃等 鉄道賃等は、その乗車に要する運賃（特急料金等を含む）を計上する。	2－3－6 旅費等の算出 ③鉄道賃等 鉄道賃等は、その乗車に要する運賃（特急料金等を含む）を計上する。 なお、複数の経路がある場合、以下イ～ホのいずれかに該当する経路の鉄道賃等を計上することができる。 イ、最も安価な経路 ロ、最も安価な経路に比べて、移動時間の短縮が可能である経路 ハ、最も安価な経路に比べて、乗換回数が少ない等、交通の遅延等による経路変更や取消・変更料の発生危険性が低い経路 ニ、最も安価な経路が航空機を用いない経路である場合において、最も安価な経路によると出発地から用務先までの旅行時間に4時間程度以上を要するときの、航空機を用いる経路 ホ、最も安価な経路では日帰りができない場合において、日帰りが可能となる経路	記載内容の追記																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1節 回航・えい航費 P5-1-16	3－2－4 えい航用引船の選定 えい航用引船と被えい航船舶の組合せ表 注）<u>1. 土運船、台船については、引船1隻で2隻までえい航できる。</u> 2. 上記組合せ表にない大型船舶のえい航用引船規格は、現場条件を考慮して決定する。 3. 被えい航船舶等の規格範囲の表示がないものについては（まで）と読み取るものとする。 4. 起重機船（固定）の3,000t吊を超え3,700t吊までは、引船4,000PS型と4,000PS型の2隻引きとする。	3－2－4 えい航用引船の選定 えい航用引船と被えい航船舶の組合せ表 注）<u>1. 土運船、台船のえい航において、引船1隻で土運船または台船2隻以上をえい航する場合は別途考慮する。</u> 2. 上記組合せ表にない大型船舶のえい航用引船規格は、現場条件を考慮して決定する。 3. 被えい航船舶等の規格範囲の表示がないものについては（まで）と読み取るものとする。 4. 起重機船（固定）の3,000t吊を超え3,700t吊までは、引船4,000PS型と4,000PS型の2隻引きとする。	実態調査による改定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1節 回航・えい航費 付属資料－3 総トン数一覧表 P5-1-(5)	1. 被回航船舶総トン数一覧表 <table><tr><th>被回航船舶</th><th>規 格</th><th>標 準 形 状 (L) (B) (D)</th><th>総トン数 (t)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="6">ポンプ浚渫船</td><td>鋼D 1,350PS型</td><td>36.0×11.2×2.7</td><td>380</td><td rowspan="46"></td></tr><tr><td>〃 2,250 〃</td><td>44.0×13.4×3.3</td><td>690</td></tr><tr><td>〃 3,200 〃</td><td>50.0×15.0×3.8</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 4,000 〃</td><td>54.0×16.0×4.0</td><td>1,200</td></tr><tr><td>〃 6,000 〃</td><td>64.0×17.5×4.4</td><td>1,700</td></tr><tr><td>〃 8,000 〃</td><td>72.0×19.0×4.8</td><td>2,300</td></tr><tr><td rowspan="5">ハﾟｼﾟｱﾝﾛｰﾀﾟ船</td><td>鋼D 420PS型</td><td>27.0× 9.0×2.4</td><td>210</td></tr><tr><td>〃 1,000 〃</td><td>33.0×10.5×2.6</td><td>320</td></tr><tr><td>〃 1,600 〃</td><td>39.0×11.5×2.8</td><td>440</td></tr><tr><td>〃 2,000 〃</td><td>43.0×12.5×3.0</td><td>570</td></tr><tr><td>〃 2,500 〃</td><td>48.0×13.5×3.1</td><td>710</td></tr><tr><td rowspan="3">空 気 圧 送 船</td><td>鋼D 2,000PS型</td><td>35.0×22.0×2.5</td><td>680</td></tr><tr><td>〃 3,000 〃</td><td>50.0×25.0×3.0</td><td>1,320</td></tr><tr><td>〃 6,000 〃</td><td>60.0×25.0×3.8</td><td>2,010</td></tr><tr><td rowspan="5">グラブ浚渫船 （普通地盤用）</td><td>鋼D 2.5m³</td><td>23.0×10.0×2.2</td><td>180</td></tr><tr><td>〃 5.0 〃</td><td>30.0×13.2×2.7</td><td>380</td></tr><tr><td>〃 9.0 〃</td><td>42.0×18.5×3.5</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 15.0 〃</td><td>50.0×21.0×3.9</td><td>1,450</td></tr><tr><td>〃 23.0 〃</td><td>56.0×23.5×4.5</td><td>2,100</td></tr><tr><td rowspan="4">グラブ浚渫船 （硬土盤用）</td><td>鋼D 3.5m³</td><td>30.0×13.2×2.7</td><td>380</td></tr><tr><td>〃 5.5 〃</td><td>42.0×18.5×3.5</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 7.5 〃</td><td>50.0×21.0×3.9</td><td>1,450</td></tr><tr><td>〃 11.5 〃</td><td>56.0×23.5×4.5</td><td>2,100</td></tr><tr><td rowspan="3">グラブ浚渫船 （岩盤用）</td><td>鋼D 3.5m³</td><td>30.0×13.2×2.7</td><td>380</td></tr><tr><td>〃 5.5 〃</td><td>42.0×18.5×3.5</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 7.5 〃</td><td>50.0×21.0×3.9</td><td>1,450</td></tr><tr><td rowspan="2">ハﾟｯｸﾎﾟｰ浚渫船</td><td>鋼D 1.0m³</td><td>20.0× 8.9×1.8</td><td>110</td></tr><tr><td>〃 2.0 〃</td><td>24.0×10.4×2.1</td><td>190</td></tr><tr><td rowspan="9">起 重 機 船 （非航旋回）</td><td>鋼D 40t吊</td><td>27.3×12.4×2.3</td><td>270</td></tr><tr><td>〃 50 〃</td><td>29.5×13.4×2.5</td><td>350</td></tr><tr><td>〃 70 〃</td><td>33.0×15.0×2.8</td><td>490</td></tr><tr><td>〃 80 〃</td><td>34.5×15.8×2.9</td><td>560</td></tr><tr><td>〃 100 〃</td><td>37.0×16.8×3.1</td><td>680</td></tr><tr><td>〃 120 〃</td><td>39.5×18.0×3.3</td><td>830</td></tr><tr><td>〃 150 〃</td><td>43.0×20.0×3.4</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 200 〃</td><td>47.1×21.6×3.8</td><td>1,400</td></tr><tr><td>〃 250 〃</td><td>50.8×23.3×4.1</td><td>1,700</td></tr><tr><td rowspan="7">起 重 機 船 （非航固定）</td><td>鋼D E 300t吊</td><td>50.0×22.7×4.1</td><td>1,600</td></tr><tr><td>〃 500 〃</td><td>60.0×27.3×5.0</td><td>2,900</td></tr><tr><td>〃 1,400 〃</td><td>85.0×36.0×6.0</td><td>9,400</td></tr><tr><td>〃 <u>2,000 〃</u></td><td><u>88.0×40.0×7.2</u></td><td><u>8,900</u></td></tr><tr><td>〃 <u>2,200 〃</u></td><td><u>90.4×41.1×7.4</u></td><td><u>9,700</u></td></tr><tr><td>〃 3,000 〃</td><td>100.0×45.5×8.3</td><td>13,000</td></tr><tr><td>杭 打 船</td><td>H － 65</td><td>310</td></tr><tr><td>〃 －125</td><td>36.0×18.0×3.6</td><td>820</td></tr><tr><td>〃 －150</td><td>46.0×19.0×3.6</td><td>1,070</td></tr></table>	被回航船舶	規 格	標 準 形 状 (L) (B) (D)	総トン数 (t)	摘 要	ポンプ浚渫船	鋼D 1,350PS型	36.0×11.2×2.7	380		〃 2,250 〃	44.0×13.4×3.3	690	〃 3,200 〃	50.0×15.0×3.8	1,000	〃 4,000 〃	54.0×16.0×4.0	1,200	〃 6,000 〃	64.0×17.5×4.4	1,700	〃 8,000 〃	72.0×19.0×4.8	2,300	ハﾟｼﾟｱﾝﾛｰﾀﾟ船	鋼D 420PS型	27.0× 9.0×2.4	210	〃 1,000 〃	33.0×10.5×2.6	320	〃 1,600 〃	39.0×11.5×2.8	440	〃 2,000 〃	43.0×12.5×3.0	570	〃 2,500 〃	48.0×13.5×3.1	710	空 気 圧 送 船	鋼D 2,000PS型	35.0×22.0×2.5	680	〃 3,000 〃	50.0×25.0×3.0	1,320	〃 6,000 〃	60.0×25.0×3.8	2,010	グラブ浚渫船 （普通地盤用）	鋼D 2.5m³	23.0×10.0×2.2	180	〃 5.0 〃	30.0×13.2×2.7	380	〃 9.0 〃	42.0×18.5×3.5	1,000	〃 15.0 〃	50.0×21.0×3.9	1,450	〃 23.0 〃	56.0×23.5×4.5	2,100	グラブ浚渫船 （硬土盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450	〃 11.5 〃	56.0×23.5×4.5	2,100	グラブ浚渫船 （岩盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450	ハﾟｯｸﾎﾟｰ浚渫船	鋼D 1.0m³	20.0× 8.9×1.8	110	〃 2.0 〃	24.0×10.4×2.1	190	起 重 機 船 （非航旋回）	鋼D 40t吊	27.3×12.4×2.3	270	〃 50 〃	29.5×13.4×2.5	350	〃 70 〃	33.0×15.0×2.8	490	〃 80 〃	34.5×15.8×2.9	560	〃 100 〃	37.0×16.8×3.1	680	〃 120 〃	39.5×18.0×3.3	830	〃 150 〃	43.0×20.0×3.4	1,000	〃 200 〃	47.1×21.6×3.8	1,400	〃 250 〃	50.8×23.3×4.1	1,700	起 重 機 船 （非航固定）	鋼D E 300t吊	50.0×22.7×4.1	1,600	〃 500 〃	60.0×27.3×5.0	2,900	〃 1,400 〃	85.0×36.0×6.0	9,400	〃 <u>2,000 〃</u>	<u>88.0×40.0×7.2</u>	<u>8,900</u>	〃 <u>2,200 〃</u>	<u>90.4×41.1×7.4</u>	<u>9,700</u>	〃 3,000 〃	100.0×45.5×8.3	13,000	杭 打 船	H － 65	310	〃 －125	36.0×18.0×3.6	820	〃 －150	46.0×19.0×3.6	1,070	1. 被回航船舶総トン数一覧表 <table><tr><th>被回航船舶</th><th>規 格</th><th>標 準 形 状 (L) (B) (D)</th><th>総トン数 (t)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="6">ポンプ浚渫船</td><td>鋼D 1,350PS型</td><td>36.0×11.2×2.7</td><td>380</td><td rowspan="45"></td></tr><tr><td>〃 2,250 〃</td><td>44.0×13.4×3.3</td><td>690</td></tr><tr><td>〃 3,200 〃</td><td>50.0×15.0×3.8</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 4,000 〃</td><td>54.0×16.0×4.0</td><td>1,200</td></tr><tr><td>〃 6,000 〃</td><td>64.0×17.5×4.4</td><td>1,700</td></tr><tr><td>〃 8,000 〃</td><td>72.0×19.0×4.8</td><td>2,300</td></tr><tr><td rowspan="5">ハﾟｼﾟｱﾝﾛｰﾀﾟ船</td><td>鋼D 420PS型</td><td>27.0× 9.0×2.4</td><td>210</td></tr><tr><td>〃 1,000 〃</td><td>33.0×10.5×2.6</td><td>320</td></tr><tr><td>〃 1,600 〃</td><td>39.0×11.5×2.8</td><td>440</td></tr><tr><td>〃 2,000 〃</td><td>43.0×12.5×3.0</td><td>570</td></tr><tr><td>〃 2,500 〃</td><td>48.0×13.5×3.1</td><td>710</td></tr><tr><td rowspan="3">空 気 圧 送 船</td><td>鋼D 2,000PS型</td><td>35.0×22.0×2.5</td><td>680</td></tr><tr><td>〃 3,000 〃</td><td>50.0×25.0×3.0</td><td>1,320</td></tr><tr><td>〃 6,000 〃</td><td>60.0×25.0×3.8</td><td>2,010</td></tr><tr><td rowspan="5">グラブ浚渫船 （普通地盤用）</td><td>鋼D 2.5m³</td><td>23.0×10.0×2.2</td><td>180</td></tr><tr><td>〃 5.0 〃</td><td>30.0×13.2×2.7</td><td>380</td></tr><tr><td>〃 9.0 〃</td><td>42.0×18.5×3.5</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 15.0 〃</td><td>50.0×21.0×3.9</td><td>1,450</td></tr><tr><td>〃 23.0 〃</td><td>56.0×23.5×4.5</td><td>2,100</td></tr><tr><td rowspan="4">グラブ浚渫船 （硬土盤用）</td><td>鋼D 3.5m³</td><td>30.0×13.2×2.7</td><td>380</td></tr><tr><td>〃 5.5 〃</td><td>42.0×18.5×3.5</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 7.5 〃</td><td>50.0×21.0×3.9</td><td>1,450</td></tr><tr><td>〃 11.5 〃</td><td>56.0×23.5×4.5</td><td>2,100</td></tr><tr><td rowspan="3">グラブ浚渫船 （岩盤用）</td><td>鋼D 3.5m³</td><td>30.0×13.2×2.7</td><td>380</td></tr><tr><td>〃 5.5 〃</td><td>42.0×18.5×3.5</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 7.5 〃</td><td>50.0×21.0×3.9</td><td>1,450</td></tr><tr><td rowspan="2">ハﾟｯｸﾎﾟｰ浚渫船</td><td>鋼D 1.0m³</td><td>20.0× 8.9×1.8</td><td>110</td></tr><tr><td>〃 2.0 〃</td><td>24.0×10.4×2.1</td><td>190</td></tr><tr><td rowspan="9">起 重 機 船 （非航旋回）</td><td>鋼D 40t吊</td><td>27.3×12.4×2.3</td><td>270</td></tr><tr><td>〃 50 〃</td><td>29.5×13.4×2.5</td><td>350</td></tr><tr><td>〃 70 〃</td><td>33.0×15.0×2.8</td><td>490</td></tr><tr><td>〃 80 〃</td><td>34.5×15.8×2.9</td><td>560</td></tr><tr><td>〃 100 〃</td><td>37.0×16.8×3.1</td><td>680</td></tr><tr><td>〃 120 〃</td><td>39.5×18.0×3.3</td><td>830</td></tr><tr><td>〃 150 〃</td><td>43.0×20.0×3.4</td><td>1,000</td></tr><tr><td>〃 200 〃</td><td>47.1×21.6×3.8</td><td>1,400</td></tr><tr><td>〃 250 〃</td><td>50.8×23.3×4.1</td><td>1,700</td></tr><tr><td rowspan="5">起 重 機 船 （非航固定）</td><td>鋼D E 300t吊</td><td>50.0×22.7×4.1</td><td>1,600</td></tr><tr><td>〃 500 〃</td><td>60.0×27.3×5.0</td><td>2,900</td></tr><tr><td>〃 1,400 〃</td><td>85.0×36.0×6.0</td><td>9,400</td></tr><tr><td>〃 3,000 〃</td><td>100.0×45.5×8.3</td><td>13,000</td></tr><tr><td><u>鋼D H 2,200t吊</u></td><td><u>90.0×41.0×7.0</u></td><td><u>14,600</u></td></tr><tr><td rowspan="3">杭 打 船</td><td>H － 65</td><td>26.0×13.0×2.6</td><td>310</td></tr><tr><td>〃 －125</td><td>36.0×18.0×3.6</td><td>820</td></tr><tr><td>〃 －150</td><td>46.0×19.0×3.6</td><td>1,070</td></tr></table>	被回航船舶	規 格	標 準 形 状 (L) (B) (D)	総トン数 (t)	摘 要	ポンプ浚渫船	鋼D 1,350PS型	36.0×11.2×2.7	380		〃 2,250 〃	44.0×13.4×3.3	690	〃 3,200 〃	50.0×15.0×3.8	1,000	〃 4,000 〃	54.0×16.0×4.0	1,200	〃 6,000 〃	64.0×17.5×4.4	1,700	〃 8,000 〃	72.0×19.0×4.8	2,300	ハﾟｼﾟｱﾝﾛｰﾀﾟ船	鋼D 420PS型	27.0× 9.0×2.4	210	〃 1,000 〃	33.0×10.5×2.6	320	〃 1,600 〃	39.0×11.5×2.8	440	〃 2,000 〃	43.0×12.5×3.0	570	〃 2,500 〃	48.0×13.5×3.1	710	空 気 圧 送 船	鋼D 2,000PS型	35.0×22.0×2.5	680	〃 3,000 〃	50.0×25.0×3.0	1,320	〃 6,000 〃	60.0×25.0×3.8	2,010	グラブ浚渫船 （普通地盤用）	鋼D 2.5m³	23.0×10.0×2.2	180	〃 5.0 〃	30.0×13.2×2.7	380	〃 9.0 〃	42.0×18.5×3.5	1,000	〃 15.0 〃	50.0×21.0×3.9	1,450	〃 23.0 〃	56.0×23.5×4.5	2,100	グラブ浚渫船 （硬土盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450	〃 11.5 〃	56.0×23.5×4.5	2,100	グラブ浚渫船 （岩盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450	ハﾟｯｸﾎﾟｰ浚渫船	鋼D 1.0m³	20.0× 8.9×1.8	110	〃 2.0 〃	24.0×10.4×2.1	190	起 重 機 船 （非航旋回）	鋼D 40t吊	27.3×12.4×2.3	270	〃 50 〃	29.5×13.4×2.5	350	〃 70 〃	33.0×15.0×2.8	490	〃 80 〃	34.5×15.8×2.9	560	〃 100 〃	37.0×16.8×3.1	680	〃 120 〃	39.5×18.0×3.3	830	〃 150 〃	43.0×20.0×3.4	1,000	〃 200 〃	47.1×21.6×3.8	1,400	〃 250 〃	50.8×23.3×4.1	1,700	起 重 機 船 （非航固定）	鋼D E 300t吊	50.0×22.7×4.1	1,600	〃 500 〃	60.0×27.3×5.0	2,900	〃 1,400 〃	85.0×36.0×6.0	9,400	〃 3,000 〃	100.0×45.5×8.3	13,000	<u>鋼D H 2,200t吊</u>	<u>90.0×41.0×7.0</u>	<u>14,600</u>	杭 打 船	H － 65	26.0×13.0×2.6	310	〃 －125	36.0×18.0×3.6	820	〃 －150	46.0×19.0×3.6	1,070	起重機船（非航固定）DE2,000t吊、2,200t吊が現存しないため削除 DH2,200t吊の設定
被回航船舶	規 格	標 準 形 状 (L) (B) (D)	総トン数 (t)	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ポンプ浚渫船	鋼D 1,350PS型	36.0×11.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2,250 〃	44.0×13.4×3.3	690																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 3,200 〃	50.0×15.0×3.8	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 4,000 〃	54.0×16.0×4.0	1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 6,000 〃	64.0×17.5×4.4	1,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 8,000 〃	72.0×19.0×4.8	2,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ハﾟｼﾟｱﾝﾛｰﾀﾟ船	鋼D 420PS型	27.0× 9.0×2.4	210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 1,000 〃	33.0×10.5×2.6	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 1,600 〃	39.0×11.5×2.8	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2,000 〃	43.0×12.5×3.0	570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2,500 〃	48.0×13.5×3.1	710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
空 気 圧 送 船	鋼D 2,000PS型	35.0×22.0×2.5	680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 3,000 〃	50.0×25.0×3.0	1,320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 6,000 〃	60.0×25.0×3.8	2,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
グラブ浚渫船 （普通地盤用）	鋼D 2.5m³	23.0×10.0×2.2	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 5.0 〃	30.0×13.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 9.0 〃	42.0×18.5×3.5	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 15.0 〃	50.0×21.0×3.9	1,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 23.0 〃	56.0×23.5×4.5	2,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
グラブ浚渫船 （硬土盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 11.5 〃	56.0×23.5×4.5	2,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
グラブ浚渫船 （岩盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ハﾟｯｸﾎﾟｰ浚渫船	鋼D 1.0m³	20.0× 8.9×1.8	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2.0 〃	24.0×10.4×2.1	190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
起 重 機 船 （非航旋回）	鋼D 40t吊	27.3×12.4×2.3	270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 50 〃	29.5×13.4×2.5	350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 70 〃	33.0×15.0×2.8	490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 80 〃	34.5×15.8×2.9	560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 100 〃	37.0×16.8×3.1	680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 120 〃	39.5×18.0×3.3	830																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 150 〃	43.0×20.0×3.4	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 200 〃	47.1×21.6×3.8	1,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 250 〃	50.8×23.3×4.1	1,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
起 重 機 船 （非航固定）	鋼D E 300t吊	50.0×22.7×4.1	1,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 500 〃	60.0×27.3×5.0	2,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 1,400 〃	85.0×36.0×6.0	9,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 <u>2,000 〃</u>	<u>88.0×40.0×7.2</u>	<u>8,900</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 <u>2,200 〃</u>	<u>90.4×41.1×7.4</u>	<u>9,700</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 3,000 〃	100.0×45.5×8.3	13,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	杭 打 船	H － 65	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
〃 －125	36.0×18.0×3.6	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
〃 －150	46.0×19.0×3.6	1,070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
被回航船舶	規 格	標 準 形 状 (L) (B) (D)	総トン数 (t)	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ポンプ浚渫船	鋼D 1,350PS型	36.0×11.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2,250 〃	44.0×13.4×3.3	690																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 3,200 〃	50.0×15.0×3.8	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 4,000 〃	54.0×16.0×4.0	1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 6,000 〃	64.0×17.5×4.4	1,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 8,000 〃	72.0×19.0×4.8	2,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ハﾟｼﾟｱﾝﾛｰﾀﾟ船	鋼D 420PS型	27.0× 9.0×2.4	210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 1,000 〃	33.0×10.5×2.6	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 1,600 〃	39.0×11.5×2.8	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2,000 〃	43.0×12.5×3.0	570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2,500 〃	48.0×13.5×3.1	710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
空 気 圧 送 船	鋼D 2,000PS型	35.0×22.0×2.5	680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 3,000 〃	50.0×25.0×3.0	1,320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 6,000 〃	60.0×25.0×3.8	2,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
グラブ浚渫船 （普通地盤用）	鋼D 2.5m³	23.0×10.0×2.2	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 5.0 〃	30.0×13.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 9.0 〃	42.0×18.5×3.5	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 15.0 〃	50.0×21.0×3.9	1,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 23.0 〃	56.0×23.5×4.5	2,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
グラブ浚渫船 （硬土盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 11.5 〃	56.0×23.5×4.5	2,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
グラブ浚渫船 （岩盤用）	鋼D 3.5m³	30.0×13.2×2.7	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 5.5 〃	42.0×18.5×3.5	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 7.5 〃	50.0×21.0×3.9	1,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ハﾟｯｸﾎﾟｰ浚渫船	鋼D 1.0m³	20.0× 8.9×1.8	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 2.0 〃	24.0×10.4×2.1	190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
起 重 機 船 （非航旋回）	鋼D 40t吊	27.3×12.4×2.3	270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 50 〃	29.5×13.4×2.5	350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 70 〃	33.0×15.0×2.8	490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 80 〃	34.5×15.8×2.9	560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 100 〃	37.0×16.8×3.1	680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 120 〃	39.5×18.0×3.3	830																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 150 〃	43.0×20.0×3.4	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 200 〃	47.1×21.6×3.8	1,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 250 〃	50.8×23.3×4.1	1,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
起 重 機 船 （非航固定）	鋼D E 300t吊	50.0×22.7×4.1	1,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 500 〃	60.0×27.3×5.0	2,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 1,400 〃	85.0×36.0×6.0	9,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 3,000 〃	100.0×45.5×8.3	13,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	<u>鋼D H 2,200t吊</u>	<u>90.0×41.0×7.0</u>	<u>14,600</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
杭 打 船	H － 65	26.0×13.0×2.6	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 －125	36.0×18.0×3.6	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	〃 －150	46.0×19.0×3.6	1,070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）				改 定（令和 8 年度）				コ メ ン ト		
2節 運搬費 P5-2-7	表 3. 2 建設機械運搬方法				表 3. 2 建設機械運搬方法				機械質量の追記		
	機 械 名	規 格	車 載		備 考	機 械 名	規 格	車 載			
			車種	機械質量 (t)				車種		機械質量 (t)	
	路 面 切 削 機 （ホイール式・廃材積込装置付）	2. 0m	R	28. 50		路 面 切 削 機 （ホイール式・廃材積込装置付）	2. 0m	R		28. 50 <u>(27. 00)</u>	<u>()内は排ガス対策型(2014年規制)の場合の機械質量</u>
	ス タ ビ ラ イ ザ （ 路 床 改 良 用 ）	<u>深0.6m 幅2.0m</u>	R	23. 00		ス タ ビ ラ イ ザ （ 路 床 改 良 用 ）	<u>幅2.0m 深0.6m</u>	R		23. 00	
	ス タ ビ ラ イ ザ （ 路 床 改 良 用 ）	<u>深1.2m 幅2.0m</u>	R	24. 70		ス タ ビ ラ イ ザ （ 路 床 改 良 用 ）	<u>幅2.0m 深1.2m</u>	R		24. 70	
	自 走 式 破 碎 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R	30. 00		<u>ス タ ビ ラ イ ザ （ 路 床 改 良 用 ）</u>	<u>幅2.0m 深0.4m</u>	<u>R</u>		<u>22. 50</u>	
	油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 （ 硬 質 地 盤 専 用 ）	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R	29. 70		自 走 式 破 碎 機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	R		30. 00	
	バ ッ ク ホ ウ （ 超 ロ ン グ ア ー ム 型 ）	<u>山積0.4m³／平積0.3m³</u>	R	22. 00		<u>油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機</u>	<u>鋼矢板10H・25H・45H・50H型用</u>	<u>R</u>		<u>21. 80</u>	
						油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 （ 硬 質 地 盤 専 用 ）	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	R		29. 70	
						<u>バ ッ ク ホ ウ （ 超 ロ ン グ ア ー ム 型 ）</u>	<u>バケット容量0.3m³</u>	<u>R</u>		<u>26. 10</u>	
						バ ッ ク ホ ウ （ 超 ロ ン グ ア ー ム 型 ）	<u>バケット容量0.4m³</u>	R		22. 00	
						<u>バ ッ ク ホ ウ （ 超 ロ ン グ ア ー ム 型 ）</u>	<u>バケット容量0.45m³</u>	<u>R</u>		<u>22. 00</u>	

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																								
第 2 部 漁場漁港 関係事業調査設計 ・測量業務等の積 算基準 第 1 編 設計等業 務 1 節 設計等業務 P1-1-5	2－5 旅費の算定 （5）鉄道賃等 鉄道賃等は、その乗車に要する運賃（特急料金等を含む）を計上する。	2－5 旅費の算定 （5）鉄道賃等 鉄道賃等は、その乗車に要する運賃（特急料金等を含む）を計上する。 なお、複数の経路がある場合、以下イ～ホのいずれかに該当する経路の鉄道賃等を計上することができる。 イ、最も安価な経路 ロ、最も安価な経路に比べて、移動時間の短縮が可能である経路 ハ、最も安価な経路に比べて、乗換回数が少ない等、交通の遅延等による経路変更や取消・変更料の発 生の危険性が低い経路 ニ、最も安価な経路が航空機を用いない経路である場合において、最も安価な経路によると出発地から 用務先までの旅行時間に4時間程度以上を要するとき、航空機を用いる経路 ホ、最も安価な経路では日帰りができない場合において、日帰りが可能となる経路	記載内容の追加																																								
参考資料－2 細部設計 P1-(14)	1－4 数量計算等 2)堤頭函 ケーソン堤頭函は、堤頭側側壁に波力が作用するため、 <u>外壁においては堤頭側と基部側配筋が異なるた</u> <u>め</u> 、部側と堤頭側の各々で作図が必要となる。同様に底版の配筋においても左右対称とならないため、 上及び下側の配筋作図版数は、各々底版の版数が必要となる。	1－4 数量計算等 2)堤頭函 ケーソン堤頭函は、堤頭側側壁に波力が作用するため、 <u>外壁においては堤頭側と基部側で配筋が異なり</u> 部側と堤頭側の各々で作図が必要となる。同様に底版の配筋においても左右対称とならないため、 上及び下側の配筋作図版数は、各々底版の版数が必要となる。	記載の見直し																																								
第 2 編 測量・調 査等業務 1 節 測量業務 P2-1-7	3－2－2 機材運搬 （2）代 価 表 機材運搬（２往復当り） １式当り <table><tr><td>名 称</td><td>形 状 寸 法</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>測 量 補 助 員</td><td></td><td>人</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>2 t 積</td><td>日</td><td></td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td>%</td><td>1</td><td></td></tr></table>	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	測 量 補 助 員		人	2		ト ラ ッ ク	2 t 積	日		標準運転時間	雑 材 料		%	1		3－2－2 機材運搬 （2）代 価 表 機材運搬（２往復当り） １式当り <table><tr><td>名 称</td><td>形 状 寸 法</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>測 量 補 助 員</td><td></td><td>人</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>2 t 積級</td><td>日</td><td></td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td>%</td><td>1</td><td></td></tr></table>	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	測 量 補 助 員		人	2		ト ラ ッ ク	2 t 積 級	日		標準運転時間	雑 材 料		%	1		機械器具等損料改定 に伴う変更
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																																							
測 量 補 助 員		人	2																																								
ト ラ ッ ク	2 t 積	日		標準運転時間																																							
雑 材 料		%	1																																								
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																																							
測 量 補 助 員		人	2																																								
ト ラ ッ ク	2 t 積 級	日		標準運転時間																																							
雑 材 料		%	1																																								

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																		
1節 測量業務 P2-1-20	4－1－4 数量計算等 <table><tr><th>細 別 (レベル 4)</th><th>積算要素 (レベル 6)</th><th>内 容</th><th>単位</th><th>数 位</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">測 量 準 備</td><td>測 量 準 備</td><td></td><td>式</td><td rowspan="25">1 位の止めた原則と数の捨 寸量が、km 単位 3 位の四捨五入とする。</td><td rowspan="25">四捨五入</td></tr><tr><td>機 材 運 搬</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td rowspan="7">基準点測量</td><td>踏 査</td><td>踏査距離</td><td>km</td></tr><tr><td>設 標</td><td>設標点数</td><td>点</td></tr><tr><td>測 角 ・ 測 距</td><td>観測数</td><td>〃</td></tr><tr><td>整 理 計 算</td><td>整理点数</td><td>〃</td></tr><tr><td>主要基準点設置</td><td>原点設置数</td><td>〃</td></tr><tr><td>補助基準点設置</td><td>原点設置数</td><td>〃</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">水 深 測 量</td><td>検潮基準測定</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td>検 潮</td><td>測定日数</td><td>日</td></tr><tr><td>検潮資料整理</td><td>測定日数</td><td>〃</td></tr><tr><td>艀装テスト</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td>音 響 測 深</td><td>総延長</td><td>km</td></tr><tr><td>レ ッ ド 測 深</td><td>実測線延長</td><td>〃</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">関 連 調 査</td><td>底 質 判 別</td><td>調査地点数</td><td>点</td></tr><tr><td>浮 泥 層 調 査</td><td>調査地点数</td><td>〃</td></tr><tr><td>岸 線 測 量</td><td>測量延長</td><td>km</td></tr><tr><td>岸線測量資料整理</td><td>海岸線長図上</td><td>cm</td></tr><tr><td rowspan="2">成 果</td><td>報 告 書 作 成</td><td>実測線延長</td><td>〃</td></tr><tr><td>業 務 成 果 品</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td rowspan="3">協議・報告</td><td>事 前 協 議</td><td></td><td>回</td></tr><tr><td>中 間 報 告</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>最 終 報 告</td><td></td><td>〃</td></tr></table>	細 別 (レベル 4)	積算要素 (レベル 6)	内 容	単位	数 位	摘 要	測 量 準 備	測 量 準 備		式	1 位の止めた原則と数の捨 寸量が、km 単位 3 位の四捨五入とする。	四捨五入	機 材 運 搬		〃	基準点測量	踏 査	踏査距離	km	設 標	設標点数	点	測 角 ・ 測 距	観測数	〃	整 理 計 算	整理点数	〃	主要基準点設置	原点設置数	〃	補助基準点設置	原点設置数	〃				水 深 測 量	検潮基準測定		式	検 潮	測定日数	日	検潮資料整理	測定日数	〃	艀装テスト		式	音 響 測 深	総延長	km	レ ッ ド 測 深	実測線延長	〃				関 連 調 査	底 質 判 別	調査地点数	点	浮 泥 層 調 査	調査地点数	〃	岸 線 測 量	測量延長	km	岸線測量資料整理	海岸線長図上	cm	成 果	報 告 書 作 成	実測線延長	〃	業 務 成 果 品		式	協議・報告	事 前 協 議		回	中 間 報 告		〃	最 終 報 告		〃	4－1－4 数量計算等 <table><tr><th>細 別 (レベル 4)</th><th>積算要素 (レベル 6)</th><th>内 容</th><th>単位</th><th>数 位</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">測 量 準 備</td><td>測 量 準 備</td><td></td><td>式</td><td rowspan="25">1 位の止めた原則と数の捨 寸量が、km 単位 3 位の四捨五入とする。</td><td rowspan="25">四捨五入</td></tr><tr><td>機 材 運 搬</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td rowspan="7">基準点測量</td><td>踏 査</td><td>踏査距離</td><td>km</td></tr><tr><td>設 標</td><td>設標点数</td><td>点</td></tr><tr><td>測 角 ・ 測 距</td><td>観測数</td><td>〃</td></tr><tr><td>整 理 計 算</td><td>整理点数</td><td>〃</td></tr><tr><td>主要基準点設置</td><td>原点設置数</td><td>〃</td></tr><tr><td>補助基準点設置</td><td>原点設置数</td><td>〃</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">水 深 測 量</td><td>検潮基準測定</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td>検 潮</td><td>測定日数</td><td>日</td></tr><tr><td>検潮資料整理</td><td>測定日数</td><td>〃</td></tr><tr><td>艀装テスト</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td>音 響 測 深</td><td>総延長</td><td>km</td></tr><tr><td>レ ッ ド 測 深</td><td>実測線延長</td><td>〃</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">関 連 調 査</td><td>底 質 判 別</td><td>調査地点数</td><td>点</td></tr><tr><td>浮 泥 層 調 査</td><td>調査地点数</td><td>〃</td></tr><tr><td>岸 線 測 量</td><td>測量延長</td><td>km</td></tr><tr><td>岸線測量資料整理</td><td>海岸線長図上</td><td>cm</td></tr><tr><td rowspan="2">成 果</td><td>報 告 書 作 成</td><td>実測線延長</td><td>km</td></tr><tr><td>業 務 成 果 品</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td rowspan="3">協議・報告</td><td>事 前 協 議</td><td></td><td>回</td></tr><tr><td>中 間 報 告</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>最 終 報 告</td><td></td><td>〃</td></tr></table>	細 別 (レベル 4)	積算要素 (レベル 6)	内 容	単位	数 位	摘 要	測 量 準 備	測 量 準 備		式	1 位の止めた原則と数の捨 寸量が、km 単位 3 位の四捨五入とする。	四捨五入	機 材 運 搬		〃	基準点測量	踏 査	踏査距離	km	設 標	設標点数	点	測 角 ・ 測 距	観測数	〃	整 理 計 算	整理点数	〃	主要基準点設置	原点設置数	〃	補助基準点設置	原点設置数	〃				水 深 測 量	検潮基準測定		式	検 潮	測定日数	日	検潮資料整理	測定日数	〃	艀装テスト		式	音 響 測 深	総延長	km	レ ッ ド 測 深	実測線延長	〃				関 連 調 査	底 質 判 別	調査地点数	点	浮 泥 層 調 査	調査地点数	〃	岸 線 測 量	測量延長	km	岸線測量資料整理	海岸線長図上	cm	成 果	報 告 書 作 成	実測線延長	km	業 務 成 果 品		式	協議・報告	事 前 協 議		回	中 間 報 告		〃	最 終 報 告		〃	誤植の修正
細 別 (レベル 4)	積算要素 (レベル 6)	内 容	単位	数 位	摘 要																																																																																																																																																																																
測 量 準 備	測 量 準 備		式	1 位の止めた原則と数の捨 寸量が、km 単位 3 位の四捨五入とする。	四捨五入																																																																																																																																																																																
	機 材 運 搬		〃																																																																																																																																																																																		
基準点測量	踏 査	踏査距離	km																																																																																																																																																																																		
	設 標	設標点数	点																																																																																																																																																																																		
	測 角 ・ 測 距	観測数	〃																																																																																																																																																																																		
	整 理 計 算	整理点数	〃																																																																																																																																																																																		
	主要基準点設置	原点設置数	〃																																																																																																																																																																																		
	補助基準点設置	原点設置数	〃																																																																																																																																																																																		
水 深 測 量	検潮基準測定		式																																																																																																																																																																																		
	検 潮	測定日数	日																																																																																																																																																																																		
	検潮資料整理	測定日数	〃																																																																																																																																																																																		
	艀装テスト		式																																																																																																																																																																																		
	音 響 測 深	総延長	km																																																																																																																																																																																		
	レ ッ ド 測 深	実測線延長	〃																																																																																																																																																																																		
関 連 調 査	底 質 判 別	調査地点数	点																																																																																																																																																																																		
	浮 泥 層 調 査	調査地点数	〃																																																																																																																																																																																		
	岸 線 測 量	測量延長	km																																																																																																																																																																																		
	岸線測量資料整理	海岸線長図上	cm																																																																																																																																																																																		
成 果	報 告 書 作 成	実測線延長	〃																																																																																																																																																																																		
	業 務 成 果 品		式																																																																																																																																																																																		
協議・報告	事 前 協 議		回																																																																																																																																																																																		
	中 間 報 告		〃																																																																																																																																																																																		
	最 終 報 告		〃																																																																																																																																																																																		
細 別 (レベル 4)	積算要素 (レベル 6)	内 容	単位	数 位	摘 要																																																																																																																																																																																
測 量 準 備	測 量 準 備		式	1 位の止めた原則と数の捨 寸量が、km 単位 3 位の四捨五入とする。	四捨五入																																																																																																																																																																																
	機 材 運 搬		〃																																																																																																																																																																																		
基準点測量	踏 査	踏査距離	km																																																																																																																																																																																		
	設 標	設標点数	点																																																																																																																																																																																		
	測 角 ・ 測 距	観測数	〃																																																																																																																																																																																		
	整 理 計 算	整理点数	〃																																																																																																																																																																																		
	主要基準点設置	原点設置数	〃																																																																																																																																																																																		
	補助基準点設置	原点設置数	〃																																																																																																																																																																																		
水 深 測 量	検潮基準測定		式																																																																																																																																																																																		
	検 潮	測定日数	日																																																																																																																																																																																		
	検潮資料整理	測定日数	〃																																																																																																																																																																																		
	艀装テスト		式																																																																																																																																																																																		
	音 響 測 深	総延長	km																																																																																																																																																																																		
	レ ッ ド 測 深	実測線延長	〃																																																																																																																																																																																		
関 連 調 査	底 質 判 別	調査地点数	点																																																																																																																																																																																		
	浮 泥 層 調 査	調査地点数	〃																																																																																																																																																																																		
	岸 線 測 量	測量延長	km																																																																																																																																																																																		
	岸線測量資料整理	海岸線長図上	cm																																																																																																																																																																																		
成 果	報 告 書 作 成	実測線延長	km																																																																																																																																																																																		
	業 務 成 果 品		式																																																																																																																																																																																		
協議・報告	事 前 協 議		回																																																																																																																																																																																		
	中 間 報 告		〃																																																																																																																																																																																		
	最 終 報 告		〃																																																																																																																																																																																		
5節 磁気探査業務 P2-4-6	3－2－2 機材運搬 (2) 代価表 機材運搬（2 往復当り） 1 式当り <table><tr><th>名 称</th><th>形 状 寸 法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>測 量 補 助 員</td><td></td><td>人</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>11t積</td><td>日</td><td></td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>(油)25t吊</td><td>〃</td><td>2</td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td>%</td><td>0.5</td><td></td></tr></table>	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	測 量 補 助 員		人	4		ト ラ ッ ク	11t積	日		標準運転時間	ラフテレーンクレーン	(油)25t吊	〃	2	標準運転時間	雑 材 料		%	0.5		3－2－2 機材運搬 (2) 代価表 機材運搬（2 往復当り） 1 式当り <table><tr><th>名 称</th><th>形 状 寸 法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>測 量 補 助 員</td><td></td><td>人</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>11t積級</td><td>日</td><td></td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>(油)25t吊</td><td>〃</td><td>2</td><td>標準運転時間</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td>%</td><td>0.5</td><td></td></tr></table>	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	測 量 補 助 員		人	4		ト ラ ッ ク	11t積級	日		標準運転時間	ラフテレーンクレーン	(油)25t吊	〃	2	標準運転時間	雑 材 料		%	0.5		機械器具等損料改定に伴う変更																																																																																																																																
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																	
測 量 補 助 員		人	4																																																																																																																																																																																		
ト ラ ッ ク	11t積	日		標準運転時間																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	(油)25t吊	〃	2	標準運転時間																																																																																																																																																																																	
雑 材 料		%	0.5																																																																																																																																																																																		
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																	
測 量 補 助 員		人	4																																																																																																																																																																																		
ト ラ ッ ク	11t積級	日		標準運転時間																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	(油)25t吊	〃	2	標準運転時間																																																																																																																																																																																	
雑 材 料		%	0.5																																																																																																																																																																																		
5節 潜水探査業務 P2-5-6	3－3 潜水探査 (2) 代価表 潜水探査 1 日当り（ m²） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形 状 寸 法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>単独潜水方式</th><th>2人潜水方式(交互)</th></tr><tr><td>①潜水士船 運転</td><td>D <u>270</u>PS型 3～5t吊</td><td>日</td><td>1</td><td>－</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>②潜水士船 運転</td><td>D <u>270</u>PS型 3～5t吊</td><td>日</td><td>－</td><td>1</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>機 雷 探 査 機</td><td>潜水式 20型</td><td>〃</td><td colspan="2">1</td><td>損料</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">3</td><td>ジェットポンプ損料を含む</td></tr></table>	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量		摘 要	単独潜水方式	2人潜水方式(交互)	①潜水士船 運転	D <u>270</u> PS型 3～5t吊	日	1	－	就業8H	②潜水士船 運転	D <u>270</u> PS型 3～5t吊	日	－	1	就業8H	機 雷 探 査 機	潜水式 20型	〃	1		損料	雑 材 料		%	3		ジェットポンプ損料を含む	3－3 潜水探査 (2) 代価表 潜水探査 1 日当り（ m²） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形 状 寸 法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>単独潜水方式</th><th>2人潜水方式(交互)</th></tr><tr><td>①潜水士船 運転</td><td>D <u>320</u>PS型 3～5t吊</td><td>日</td><td>1</td><td>－</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>②潜水士船 運転</td><td>D <u>320</u>PS型 3～5t吊</td><td>日</td><td>－</td><td>1</td><td>就業8H</td></tr><tr><td>機 雷 探 査 機</td><td>潜水式 20型</td><td>〃</td><td colspan="2">1</td><td>損料</td></tr><tr><td>雑 材 料</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">3</td><td>ジェットポンプ損料を含む</td></tr></table>	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量		摘 要	単独潜水方式	2人潜水方式(交互)	①潜水士船 運転	D <u>320</u> PS型 3～5t吊	日	1	－	就業8H	②潜水士船 運転	D <u>320</u> PS型 3～5t吊	日	－	1	就業8H	機 雷 探 査 機	潜水式 20型	〃	1		損料	雑 材 料		%	3		ジェットポンプ損料を含む	潜水士船の大型化による基準改定																																																																																																																		
名 称	形 状 寸 法				単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																													
		単独潜水方式	2人潜水方式(交互)																																																																																																																																																																																		
①潜水士船 運転	D <u>270</u> PS型 3～5t吊	日	1	－	就業8H																																																																																																																																																																																
②潜水士船 運転	D <u>270</u> PS型 3～5t吊	日	－	1	就業8H																																																																																																																																																																																
機 雷 探 査 機	潜水式 20型	〃	1		損料																																																																																																																																																																																
雑 材 料		%	3		ジェットポンプ損料を含む																																																																																																																																																																																
名 称	形 状 寸 法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																																
			単独潜水方式	2人潜水方式(交互)																																																																																																																																																																																	
①潜水士船 運転	D <u>320</u> PS型 3～5t吊	日	1	－	就業8H																																																																																																																																																																																
②潜水士船 運転	D <u>320</u> PS型 3～5t吊	日	－	1	就業8H																																																																																																																																																																																
機 雷 探 査 機	潜水式 20型	〃	1		損料																																																																																																																																																																																
雑 材 料		%	3		ジェットポンプ損料を含む																																																																																																																																																																																

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																				
6節 海象観測装置 定期点検・保守業務 P2-6-7	3－2－3 機材運搬 2）代価表 機材運搬 1 式当り <table><tr><td>名 称</td><td>形状寸法</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>2t積</td><td>日</td><td></td><td>標準運転時間</td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要	ト ラ ッ ク	2t積	日		標準運転時間	3－2－3 機材運搬 2）代価表 機材運搬 1 式当り <table><tr><td>名 称</td><td>形状寸法</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>2t積級</td><td>日</td><td></td><td>標準運転時間</td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要	ト ラ ッ ク	2t積級	日		標準運転時間	機械器具等損料改定に伴う変更
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																			
ト ラ ッ ク	2t積	日		標準運転時間																			
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																			
ト ラ ッ ク	2t積級	日		標準運転時間																			
6節 海象観測装置 定期点検・保守業務 参考資料－1 気象・海象調査 P2-6-(5)	3. 気象・海象調査 3－1 積算ツリー 工種(レベル 2) 気 象 ・ 海 象 調 査 業 務 種別(レベル 3) 気 象 調 査 細別(レベル 4) 調 査 準 備 風向・風速観測 整 理 成 果 協議・報告 照 査 旅 費 波 浪 調 査 調 査 準 備 波高・波向観測 整 理 成 果 協議・報告 照 査 旅 費 潮 位 調 査 調 査 準 備 潮 位 観 測 整 理 成 果 協議・報告 照 査 旅 費 注) [] : 本節で取扱う調査歩掛 [] : 調査条件を勘案し別途積算する調査歩掛（未制定歩掛）	3. 気象・海象調査 3－1 積算ツリー 工種(レベル 2) 気 象 ・ 海 象 調 査 業 務 種別(レベル 3) 気 象 調 査 細別(レベル 4) 調 査 準 備 風向・風速観測 整 理 成 果 協議・報告 照 査 旅 費 波 浪 調 査 調 査 準 備 波高・波向観測 整 理 成 果 協議・報告 照 査 旅 費 潮 位 調 査 調 査 準 備 潮 位 観 測 整 理 成 果 協議・報告 照 査 旅 費 注) [] : 本節で取扱う調査歩掛 [] : 調査条件を勘案し別途積算する調査歩掛（未制定歩掛）	歩掛の追加に伴う改定																				

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）						改 定（令和 8 年度）						コ メ ン ト
6節 海象観測装置 定期点検・保守業務 参考資料－1 気 象・海象調査 P2-6-(6)	3－2 数量計算等 (3) 集計数量						3－2 数量計算等 (3) 集計数量						歩掛の追加に伴う改 定
	種 別 (レベル 3))	細 別 (レベル 4)	積算要素 (レベル 6)	単位	数量	摘 要	種 別 (レベル 3))	細 別 (レベル 4)	積算要素 (レベル 6)	単位	数量	摘 要	
	気 象 調 査	調 査 準 備	観 測 機 器 整 備	回		片道 km	気 象 調 査	調 査 準 備	観 測 機 器 整 備	回		片道 km	
			交 通 車	〃		基地 ―― 観測所			交 通 車	〃		基地 ―― 観測所	
			風 向・風 速 観 測	日		観測点検回数 回			風 向・風 速 観 測	日		観測点検回数 回	
			整 理						整 理				
	波 浪 調 査	風 向・風 速 観 測	風 向・風 速 観 測	日		観測点検回数 回	波 浪 調 査	風 向・風 速 観 測	風 向・風 速 観 測	日		観測点検回数 回	
			風 向・風 速 整 理	回					風 向・風 速 整 理	回			
			〃 年 間 整 理	ヶ月					〃 年 間 整 理	ヶ月			
			〃 年 間 整 理	ヶ月					〃 年 間 整 理	ヶ月			
		調 査 準 備	観 測 機 器 整 備	回		片道 km		調 査 準 備	観 測 機 器 整 備	回		片道 km	
			交 通 車	〃		基地 ―― 観測所			交 通 車	〃		基地 ―― 観測所	
			波 高・波 向 観 測	日		観測点検回数 回			波 高・波 向 観 測	日		観測点検回数 回	
			整 理						整 理				
	潮 位 調 査	波 高・波 向 観 測	波 高 観 測	日		観測点検回数 回		波 高・波 向 観 測	波 高 観 測	日		観測点検回数 回	
			波 向 観 測	日		観測点検回数 回			波 向 観 測	日		観測点検回数 回	
			波 高 整 理	回					波 高 整 理	回			
			波 高 年 間 整 理	ヶ月					波 高 年 間 整 理	ヶ月			
		整 理	波 向 写 真 ネガ 整 理	〃		レーダー式のみ計上する		整 理	波 向 写 真 ネガ 整 理	〃		レーダー式のみ計上する	
			波 向 解 析 整 理	回					波 向 解 析 整 理	回			
			波 向 年 間 整 理	ヶ月					波 向 年 間 整 理	ヶ月			
			波 向 年 間 整 理	ヶ月					波 向 年 間 整 理	ヶ月			
	潮 位 調 査	調 査 準 備	観 測 機 器 整 備	回		片道 km	潮 位 調 査	調 査 準 備	観 測 機 器 整 備	回		片道 km	
			交 通 車	〃		基地 ―― 観測所			交 通 車	〃		基地 ―― 観測所	
			潮 位 観 測	日		観測点検回数 回			潮 位 観 測	日		観測点検回数 回	
			整 理						整 理				
	潮 位 調 査	潮 位 観 測	潮 位 観 測	日		観測点検回数 回		潮 位 調 査	潮 位 観 測	日		観測点検回数 回	
			潮 位 整 理	回					潮 位 整 理	回			
			潮 位 年 間 整 理	ヶ月					潮 位 年 間 整 理	ヶ月			
			潮 位 年 間 整 理	ヶ月					潮 位 年 間 整 理	ヶ月			

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																														
6節 海象視測装置 定期点検・保守業 務 参考資料－ 1 気 象・海象調査 P2-6-(13)		3－6 協議・報告 3－6－1 事前協議 調査を実施するに当り、実施計画について協議を行う。 事前協議 1 回当り <table><tr><td>名 称</td><td>形 状 寸 法</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>主 任 技 師</td><td>測 量</td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技 師</td><td>〃</td><td>〃</td><td>1.0</td><td></td></tr></table> 3－6－2 最終報告 調査結果について報告を行う。 最終報告 1 回当り <table><tr><td>名 称</td><td>形 状 寸 法</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>主 任 技 師</td><td>測 量</td><td>人</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>技 師</td><td>〃</td><td>〃</td><td>1.0</td><td></td></tr></table> ※その他打合せが必要な場合は、必要に応じて計上する。	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	主 任 技 師	測 量	人	1.0		技 師	〃	〃	1.0		名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	主 任 技 師	測 量	人	1.0		技 師	〃	〃	1.0		歩掛の追加に伴う改定
	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																												
主 任 技 師	測 量	人	1.0																														
技 師	〃	〃	1.0																														
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																													
主 任 技 師	測 量	人	1.0																														
技 師	〃	〃	1.0																														
	3－6 旅 費 旅費については、「第 1 編 1 節、2－5 旅費の算定」を適用して算出する。	3－7 旅 費 旅費については、「第 1 編 1 節、2－5 旅費の算定」を適用して算出する。	項番号の修正																														
第3編 土質調査業 務 1節 土質調査業務 P3-1-24	3－10 運 搬 (2) 機材運搬 機材の運搬はクレーン付トラックによることを原則とする。なお、足場の運搬費は別途考慮する。 ①機材の運搬はクレーン付きトラック規格 <table><tr><td>ボーリングマシン台数</td><td>規 格</td></tr><tr><td>1 ～ 3 台</td><td>4 t 積 （2 t 吊）</td></tr></table> 注） 4 台以上については、別途計上する。	ボーリングマシン台数	規 格	1 ～ 3 台	4 t 積 （2 t 吊）	3－10 運 搬 (2) 機材運搬 機材の運搬はクレーン付トラックによることを原則とする。なお、足場の運搬費は別途考慮する。 ①機材の運搬はクレーン付きトラック規格 <table><tr><td>ボーリングマシン台数</td><td>規 格</td></tr><tr><td>1 ～ 3 台</td><td>4 t 積級 （2 t 吊）</td></tr></table> 注） 4 台以上については、別途計上する。	ボーリングマシン台数	規 格	1 ～ 3 台	4 t 積級 （2 t 吊）	機械器具等損料改定に伴う変更																						
ボーリングマシン台数	規 格																																
1 ～ 3 台	4 t 積 （2 t 吊）																																
ボーリングマシン台数	規 格																																
1 ～ 3 台	4 t 積級 （2 t 吊）																																

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト
単価表 目次	【 土 木 工 事 】	【 土 木 工 事 】	項番号の修正
	1. ポンプ浚渫船----- 11 2. グラブ浚渫船----- 11 ①普通地盤用----- 12 ②硬土盤用----- 12 ③岩盤用----- 12 3. バックホウ浚渫船----- 12 4. バージアンローダ船----- 13 5. サンドコンパクション船----- 13 6. 深層混合処理船----- 14 7. 杭打船----- 16 8. ケーソン製作台船----- 16 ①フローティングドック----- 16 ②ドルフィンドック----- 17 9. コンクリートミキサー船----- 17 ①バッチ式----- 17 ②コンティニアス式----- 17 10. 起重機船（非航）----- 18 ①固定式----- 18 ②旋回式----- 19 11. 起重機船（自航旋回）----- 20 12. クレーン付台船----- 20 13. ガット船----- 21 14. ガットバージ----- 21 15. 揚錨船----- 22 16. 引船----- 23 17. 押船----- 27 18. 潜水土船----- 28 19. 安全監視船----- 29 20. 土運船（曳航）----- 29 21. 土運船（押航）----- 30 22. 砂貯蔵船----- 30 23. 台船----- 31 24. 空気圧送船----- 31 25. 海岸関連----- 32 26. 交通船----- 33 27. トラッククレーン----- 33 28. ラフテレーンクレーン----- 33 29. クローラクレーン----- 33 30. クローラ式杭打機----- 34 31. <u>クローラ式サンドパイル打機</u>----- 34 32. <u>ペーパードレーン施工機</u>----- 34 33. <u>トラック</u>----- 35 34. <u>トレーラ</u>----- 35 35. <u>ブルドーザ</u>----- 35 36. <u>クローラローダ</u>----- 36 37. <u>ホイールローダ</u>----- 36 38. <u>ダンプトラック</u>----- 36 39. <u>バックホウ</u>----- 37 40. <u>クラムシェル</u>----- 37 41. <u>モータグレーダ</u>----- 37 42. <u>タイヤローラ</u>----- 37 43. <u>ロードローラ</u>----- 38 44. <u>振動ローラ</u>----- 38 45. <u>タンパ</u>----- 38 46. <u>アスファルトフィニッシャ</u>----- 39 47. <u>コンクリートフィニッシャ</u>----- 39 48. <u>コンクリートスプレッダ</u>----- 39 49. <u>コンクリートレベラ</u>----- 39 50. <u>振動目地切機</u>----- 40 51. <u>ジョイントシーラ</u>----- 40 52. <u>インナバイブレータ</u>----- 40 53. <u>散水車</u>----- 40 54. <u>コンクリート簡易仕上機</u>----- 40 55. <u>コンクリートカッタ</u>----- 41 56. <u>コンクリートポンプ車</u>----- 41 57. <u>空気圧縮機</u>----- 41 58. <u>発動発電機</u>----- 42 59. <u>溶接機</u>----- 44	1. ポンプ浚渫船----- 11 2. グラブ浚渫船----- 11 ①普通地盤用----- 11 ②硬土盤用----- 12 ③岩盤用----- 12 3. バックホウ浚渫船----- 12 4. バージアンローダ船----- 13 5. サンドコンパクション船----- 13 6. 深層混合処理船----- 14 7. 杭打船----- 16 8. ケーソン製作台船----- 16 ①フローティングドック----- 16 ②ドルフィンドック----- 16 9. コンクリートミキサー船----- 17 ①バッチ式----- 17 ②コンティニアス式----- 17 10. 起重機船（非航）----- 18 ①固定式----- 18 ②旋回式----- 19 11. 起重機船（自航旋回）----- 20 12. クレーン付台船----- 20 13. ガット船----- 21 14. ガットバージ----- 21 15. 揚錨船----- 22 16. 引船----- 23 17. 押船----- 27 18. 潜水土船----- 28 19. 安全監視船----- 29 20. 土運船（曳航）----- 29 21. 土運船（押航）----- 30 22. 砂貯蔵船----- 30 23. 台船----- 31 24. 空気圧送船----- 31 25. 海岸関連----- 32 26. 交通船----- 33 27. トラッククレーン----- 33 28. ラフテレーンクレーン----- 33 29. クローラクレーン----- 33 30. クローラ式杭打機----- 34 31. <u>ペーパードレーン施工機</u>----- 34 32. <u>トラック</u>----- 35 33. <u>トレーラ</u>----- 35 34. <u>ブルドーザ</u>----- 35 35. <u>クローラローダ</u>----- 36 36. <u>ホイールローダ</u>----- 36 37. <u>ダンプトラック</u>----- 36 38. <u>バックホウ</u>----- 37 39. <u>クラムシェル</u>----- 37 40. <u>モータグレーダ</u>----- 37 41. <u>タイヤローラ</u>----- 37 42. <u>ロードローラ</u>----- 38 43. <u>振動ローラ</u>----- 38 44. <u>タンパ</u>----- 38 45. <u>アスファルトフィニッシャ</u>----- 39 46. <u>コンクリートフィニッシャ</u>----- 39 47. <u>コンクリートスプレッダ</u>----- 39 48. <u>コンクリートレベラ</u>----- 39 49. <u>振動目地切機</u>----- 40 50. <u>ジョイントシーラ</u>----- 40 51. <u>インナバイブレータ</u>----- 40 52. <u>散水車</u>----- 40 53. <u>コンクリート簡易仕上機</u>----- 40 54. <u>コンクリートカッタ</u>----- 41 55. <u>コンクリートポンプ車</u>----- 41 56. <u>空気圧縮機</u>----- 41 57. <u>発動発電機</u>----- 42 58. <u>溶接機</u>----- 44	誤植の修正

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト
単価表 目次	6.0. 水中ポンプ ----- 44 6.1. グラウトポンプ ----- 44 6.2. バイプロハンマ ----- 44 6.3. バイプロハンマ用ウォータージェット ----- 45 6.4. ウォータージェット（ジェット併用パイプロ） ----- 45 6.5. 鋼管チャック（ジェット併用パイプロ） ----- 46 6.6. さく岩機 ----- 46 6.7. スタッド溶接装置および施工管理計 ----- 46 6.8. ディストリビュータ ----- 47 6.9. コンクリートバケット ----- 47 7.0. リフター ----- 47 以下の単価表は、各節の施工歩掛で「参考資料」でのみ使用する作業船舶機械である。 7.1. 起重機船（非航固定） ----- 47 7.2. 深層混合処理機 ----- 48 7.3. スラリプラント ----- 48 7.4. 揚土船（リクレーマ船） ----- 49 7.5. 捨石均し船 ----- 49 7.6. ベーパードレーン（液状化対策）施工機 ----- 50 7.7. グラベルドレーン施工機 ----- 50 7.8. グラベルドレーン（締固め式）施工機 ----- 50 7.9. 水中バックホウ ----- 51 8.0. バックホウ（バックホウ揚土） ----- 51 8.1. クローラ式杭打機 ----- 51 8.2. 事前混合処理設備 ----- 52 8.3. 発動発電機（事前混合処理 陸上） ----- 52 8.4. 高所作業車（事前混合処理） ----- 52 8.5. 二軸同軸式アースオーガ機（先行掘削 海上） ----- 53 8.6. 発動発電機（先行掘削 海上） ----- 53 8.7. 全回転型オールケーシング掘削機（先行掘削 海上） ----- 53 8.8. 油圧式スパッド台船 ----- 54 8.9. クローラクレーン（先行掘削 海上） ----- 54 9.0. バックホウ（先行掘削 海上） ----- 54 5.9. 水中ポンプ ----- 44 6.0. グラウトポンプ ----- 44 6.1. バイプロハンマ ----- 44 6.2. バイプロハンマ用ウォータージェット ----- 45 6.3. ウォータージェット（ジェット併用パイプロ） ----- 45 6.4. 鋼管チャック（ジェット併用パイプロ） ----- 46 6.5. さく岩機 ----- 46 6.6. スタッド溶接装置および施工管理計 ----- 46 6.7. ディストリビュータ ----- 47 6.8. コンクリートバケット ----- 47 6.9. リフター ----- 47 以下の単価表は、各節の施工歩掛で「参考資料」でのみ使用する作業船舶機械である。 7.0. 起重機船（非航固定） ----- 47 7.1. 深層混合処理機 ----- 48 7.2. スラリプラント ----- 48 7.3. 揚土船（リクレーマ船） ----- 49 7.4. 捨石均し船 ----- 49 7.5. ベーパードレーン（液状化対策）施工機 ----- 50 7.6. グラベルドレーン施工機 ----- 50 7.7. グラベルドレーン（締固め式）施工機 ----- 50 7.8. 水中バックホウ ----- 51 7.9. バックホウ（バックホウ揚土） ----- 51 8.0. 事前混合処理設備 ----- 51 8.1. 発動発電機（事前混合処理 陸上） ----- 51 8.2. 高所作業車（事前混合処理） ----- 52 8.3. 二軸同軸式アースオーガ機（先行掘削 海上） ----- 53 8.4. 発動発電機（先行掘削 海上） ----- 53 8.5. 全回転型オールケーシング掘削機（先行掘削 海上） ----- 53 8.6. 油圧式スパッド台船 ----- 54 8.7. クローラクレーン（先行掘削 海上） ----- 54 8.8. バックホウ（先行掘削 海上） ----- 54 項番号の修正		
単価表 単－1	1. 燃料消費量 燃料消費量は、以下により算出する。 運転 1 日当り燃料消費量 = 運転 1 時間当り燃料消費量 × 運転時間（小数 1 位四捨五入） 運転 1 時間当り燃料消費量 = 燃料消費率（雑品含む） × 機関出力（作業船は小数 2 位四捨五入） （陸上機械は有効数字 3 位四捨五入） なお、燃料消費率（雑品含む）および運転時間は、それぞれ「別表－1」、「別表－2」による。 2. 供用日数 2－1 作業船および付属品等 作業船および船員の運転 1 日当り供用日数(M)は、船舶供用係数(α)、船員供用係数(β)（「第 1 部 第 2 章 工事費の積算、1 節 直接工事費、2－5 供用日数の算定」を参照）とする。 αおよびβの値は、当該施工海域の気象・海象条件等を考慮して設定する。全国主要港湾のαならびにβは、それぞれ「別表－3」、「別表－4」による。なお、βは、船員の時間外割増手当および深夜割増手当を考慮した係数である。	1. 燃料消費量 燃料消費量は、以下により算出する。 運転 1 日当り燃料消費量 = 運転 1 時間当り燃料消費量 × 運転時間（小数 1 位四捨五入） 運転 1 時間当り燃料消費量 = 燃料消費率（雑品含む） × 機関出力（作業船は小数 2 位四捨五入） （陸上機械は有効数字の第 3 位を四捨五入し、有効数字 2 桁とする） なお、燃料消費率（雑品含む）および運転時間は、それぞれ「別表－1」、「別表－2」による。 2. 供用日数 2－1 作業船および付属品等 作業船および船員の運転 1 日当り供用日数(M)は、船舶供用係数(α)、船員供用係数(β)（「第 1 部 第 2 章 工事費の積算、1 節 直接工事費、2－6 供用日数の算定」を参照）とする。 αおよびβの値は、当該施工海域の気象・海象条件等を考慮して設定する。全国主要港湾のαならびにβは、それぞれ「別表－3」、「別表－4」による。なお、βは、船員の時間外割増手当および深夜割増手当を考慮した係数である。	クローラ式杭打機損料削除に伴う記載の削除 頁番号の修正

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）				改 定（令和 8 年度）				コ メ ン ト
単価表 単－5	2）陸上機械の燃料消費率				2）陸上機械の燃料消費率				クローラ式サンドパ イル打機損料削除に 伴う基準の削除
	機 械 名		燃 料 種 類	単 位	機 械 名		燃 料 種 類	単 位	
	ト ラ ッ ク ク レ ー ン		軽 油	ℓ／kW・h	ト ラ ッ ク ク レ ー ン		軽 油	ℓ／kW・h	
	ク ロ ー ラ ク レ ー ン		〃	〃	ク ロ ー ラ ク レ ー ン		〃	〃	
	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン		〃	〃	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン		〃	〃	
	ク ロ ー ラ 式	ヘ ー ス マ シ ン	〃	〃	ク ロ ー ラ 式	ヘ ー ス マ シ ン	〃	〃	
	杭 打 機	油 圧 ハ ン マ	〃	〃	杭 打 機	油 圧 ハ ン マ	〃	〃	
	<u>クローラ式サンドパイル打機</u>		<u>〃</u>	<u>〃</u>					
	ペ ー パ ー ド レ ー ン 施 工 機		〃	〃	ペ ー パ ー ド レ ー ン 施 工 機		〃	〃	
	ト ラ ッ ク		〃	〃	ト ラ ッ ク		〃	〃	
	交 通 車（ライトバン）		ガソリン	〃	交 通 車（ライトバン）		ガソリン	〃	
	ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク		軽 油	〃	ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク		軽 油	〃	
	ト レ ー ラ		〃	〃	ト レ ー ラ		〃	〃	
	ブ ル ド ー ザ		〃	〃	ブ ル ド ー ザ		〃	〃	
	ボーリングマシン	ボーリングマシン	〃	〃	ボーリングマシン	ボーリングマシン	〃	〃	
		ゲラボソ	〃	〃		ゲラボソ	〃	〃	
	ク ロ ー ラ ロ ー ダ		〃	〃	ク ロ ー ラ ロ ー ダ		〃	〃	
	ホ イ ー ル ロ ー ダ		〃	〃	ホ イ ー ル ロ ー ダ		〃	〃	
	ダ ン プ ト ラ ッ ク		〃	〃	ダ ン プ ト ラ ッ ク		〃	〃	
	バ ッ ク ホ ウ		〃	〃	バ ッ ク ホ ウ		〃	〃	
	ク ラ ム シ ェ ル		〃	〃	ク ラ ム シ ェ ル		〃	〃	
	モ ー タ グ レ ー ダ		〃	〃	モ ー タ グ レ ー ダ		〃	〃	
	タ イ ヤ ロ ー ラ		〃	〃	タ イ ヤ ロ ー ラ		〃	〃	
	ロ ー ド ロ ー ラ		〃	〃	ロ ー ド ロ ー ラ		〃	〃	
	振動ローラ（ハットガイト式）		〃	〃	振動ローラ（ハットガイト式）		〃	〃	
	振 動 ロ ー ラ（搭 乗 式）		〃	〃	振 動 ロ ー ラ（搭 乗 式）		〃	〃	
	タ ン パ		ガソリン	〃	タ ン パ		ガソリン	〃	
	アスファルトフィニッシャ		軽 油	〃	アスファルトフィニッシャ		軽 油	〃	
	コンクリートフィニッシャ		〃	〃	コンクリートフィニッシャ		〃	〃	
	コンクリートスプレッダ		〃	〃	コンクリートスプレッダ		〃	〃	
	コ ン ク リ ー ト レ ベ ラ		〃	〃	コ ン ク リ ー ト レ ベ ラ		〃	〃	
	振 動 目 地 切 機		ガソリン	〃	振 動 目 地 切 機		ガソリン	〃	
	イ ン ナ パ イ プ レ ー タ		軽 油	〃	イ ン ナ パ イ プ レ ー タ		軽 油	〃	
	散 水 車		軽 油	〃	散 水 車		軽 油	〃	
	コンクリート簡易仕上機		〃	〃	コンクリート簡易仕上機		〃	〃	

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト	
単価表 単－8	2）陸上機械の運転時間			
	機 種	規 格	運転時間（h）	摘 要
	ト ラ ッ ク ク レ ー ン	賃料を対象	7.0	
	ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧駆動式、賃料を対象	7.0	
	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	賃料を対象	7.0	
	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	油圧	5.8	
	<u>クローラ式サンドパイル打機</u>	<u>パイプロ式</u>	<u>6.0</u>	
	ペ ー パ ー ド レ ー ン 施 工 機		6.9	
	ト ラ ッ ク		<u>4.7</u>	
		クレーン付	<u>5.8</u>	
	ト レ ー ラ	15～70 t 積	<u>6.3</u>	
	ブ ル ド ー ザ	3 t 級、15 t 級	<u>4.9</u>	
		21 t 級、32 t 級	<u>6.3</u>	
		湿地16 t 級	<u>4.9</u>	
		湿地20 t 級	<u>6.3</u>	
	ク ロ ー ラ ロ ー ダ		4.7	
	ホ イ ー ル ロ ー ダ		<u>4.7</u>	<u>0.8m³、1.2m³、</u> <u>1.9～2.1m³</u>
			<u>5.0</u>	<u>3.1～3.3m³</u>
	ダ ン プ ト ラ ッ ク		<u>5.9</u>	
	パ ッ ク ホ ウ		5.8	
	ク ラ ム シ ェ ル		6.3	
	モ ー タ グ レ ー ダ	油圧式	<u>5.1</u>	
	タ イ ヤ ロ ー ラ		<u>5.0</u>	
	ロ ー ド ロ ー ラ		<u>5.0</u>	
	振 動 ロ ー ラ	ハンドガイド式	<u>5.1</u>	
		搭乗式 タンデム型	4.4	
		搭乗式コンバインド型	4.0	
	アスファルトフィニッシャ	クローラ型	<u>4.9</u>	
	コンクリートフィニッシャ		<u>6.4</u>	
	コンクリートスプレッダ		<u>6.0</u>	
	コ ン ク リ ー ト レ ベ ラ		<u>6.4</u>	
	イ ン ナ バ イ ブ レ ー タ		5.7	
	散 水 車		5.5	
コ ン ク リ ー ト ポ ンプ 車		6.8		
2）陸上機械の運転時間				
機 種	規 格	運転時間（h）	摘 要	
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	賃料を対象	7.0		
ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧駆動式、賃料を対象	7.0		
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	賃料を対象	7.0		
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	油圧	5.8		
ペ ー パ ー ド レ ー ン 施 工 機		6.9		
ト ラ ッ ク		<u>4.4</u>		
	クレーン付	<u>5.4</u>		
ト レ ー ラ	15～70 t 積 級	<u>6.2</u>		
ブ ル ド ー ザ	3 t 級、15 t 級	<u>4.6</u>		
	21 t 級、32 t 級	<u>5.8</u>		
	湿地16 t 級	<u>4.6</u>		
	湿地20 t 級	<u>5.8</u>		
ク ロ ー ラ ロ ー ダ		4.7		
ホ イ ー ル ロ ー ダ		<u>4.6</u>	<u>1.3～1.4m³、</u> <u>1.9～2.2m³</u>	
		<u>4.8</u>	<u>3.2～3.4m³</u>	
ダ ン プ ト ラ ッ ク		<u>5.8</u>		
パ ッ ク ホ ウ		5.8		
ク ラ ム シ ェ ル		6.3		
モ ー タ グ レ ー ダ	油圧式	<u>5.0</u>		
タ イ ヤ ロ ー ラ		<u>4.9</u>		
ロ ー ド ロ ー ラ		<u>4.9</u>		
振 動 ロ ー ラ	ハンドガイド式	<u>5.0</u>		
	搭乗式 タンデム型	4.4		
	搭乗式コンバインド型	4.0		
アスファルトフィニッシャ	クローラ型	<u>4.8</u>		
コンクリートフィニッシャ		<u>6.2</u>		
コンクリートスプレッダ		<u>5.8</u>		
コ ン ク リ ー ト レ ベ ラ		<u>6.2</u>		
イ ン ナ バ イ ブ レ ー タ		5.7		
散 水 車		5.5		
コ ン ク リ ー ト ポ ンプ 車		6.8		
			クローラ式サンドパ イル打機損料削除に 伴う陸上機械の運転 時間の削除	
			機械器具等損料改定 に伴う変更	
			規格の見直し	

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																
単価表 単－8	なお、次の機械の燃料算出における運転時間は、下表のとおりとする。 <table><tr><th colspan="2">機 種</th><th>運 転 時 間 (h)</th></tr><tr><td colspan="2">ベ ル ト コ ン ベ ヤ</td><td>6.0</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート簡易仕上機</td><td>6.0</td></tr><tr><td colspan="2">コ ン ク リ ー ト カ ッ タ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">ア ス フ ァ ル ト ス プ レ ヤ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">グ ラ ウ ト ミ キ サ</td><td>6.0</td></tr><tr><td colspan="2">グ ラ ウ ト ポ ン プ</td><td>6.0</td></tr><tr><td rowspan="2">溶 接 機</td><td>陸 上 施 工</td><td>6.0</td></tr><tr><td>海 上 施 工</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">タ ン パ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">ジ ョ イ ン ト シ ー ラ</td><td>4.0</td></tr><tr><td colspan="2">デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ</td><td><u>4.7</u></td></tr><tr><td rowspan="2">発 動 発 電 機</td><td>陸 上 施 工</td><td>6.0</td></tr><tr><td>海 上 施 工</td><td>5.0</td></tr><tr><td rowspan="2">空 気 圧 縮 機</td><td>陸 上 施 工</td><td>6.0</td></tr><tr><td>海 上 施 工</td><td>5.0</td></tr><tr><td rowspan="2">クローラ式杭打機</td><td>ベースマシン</td><td>5.8</td></tr><tr><td>ハ ン マ</td><td>5.8×0.4</td></tr><tr><td colspan="2">水 中 バ ッ ク ホ ウ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">ボ ー リ ン グ マ シ ン</td><td>6.0</td></tr></table>	機 種		運 転 時 間 (h)	ベ ル ト コ ン ベ ヤ		6.0	コンクリート簡易仕上機		6.0	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ		5.0	ア ス フ ァ ル ト ス プ レ ヤ		5.0	グ ラ ウ ト ミ キ サ		6.0	グ ラ ウ ト ポ ン プ		6.0	溶 接 機	陸 上 施 工	6.0	海 上 施 工	5.0	タ ン パ		5.0	ジ ョ イ ン ト シ ー ラ		4.0	デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ		<u>4.7</u>	発 動 発 電 機	陸 上 施 工	6.0	海 上 施 工	5.0	空 気 圧 縮 機	陸 上 施 工	6.0	海 上 施 工	5.0	クローラ式杭打機	ベースマシン	5.8	ハ ン マ	5.8×0.4	水 中 バ ッ ク ホ ウ		5.0	ボ ー リ ン グ マ シ ン		6.0	なお、次の機械の燃料算出における運転時間は、下表のとおりとする。 <table><tr><th colspan="2">機 種</th><th>運 転 時 間 (h)</th></tr><tr><td colspan="2">ベ ル ト コ ン ベ ヤ</td><td>6.0</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート簡易仕上機</td><td>6.0</td></tr><tr><td colspan="2">コ ン ク リ ー ト カ ッ タ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">ア ス フ ァ ル ト ス プ レ ヤ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">グ ラ ウ ト ミ キ サ</td><td>6.0</td></tr><tr><td colspan="2">グ ラ ウ ト ポ ン プ</td><td>6.0</td></tr><tr><td rowspan="2">溶 接 機</td><td>陸 上 施 工</td><td>6.0</td></tr><tr><td>海 上 施 工</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">タ ン パ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">ジ ョ イ ン ト シ ー ラ</td><td>4.0</td></tr><tr><td colspan="2">デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ</td><td><u>4.4</u></td></tr><tr><td rowspan="2">発 動 発 電 機</td><td>陸 上 施 工</td><td>6.0</td></tr><tr><td>海 上 施 工</td><td>5.0</td></tr><tr><td rowspan="2">空 気 圧 縮 機</td><td>陸 上 施 工</td><td>6.0</td></tr><tr><td>海 上 施 工</td><td>5.0</td></tr><tr><td rowspan="2">クローラ式杭打機</td><td>ベースマシン</td><td>5.8</td></tr><tr><td>ハ ン マ</td><td>5.8×0.4</td></tr><tr><td colspan="2">水 中 バ ッ ク ホ ウ</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">ボ ー リ ン グ マ シ ン</td><td>6.0</td></tr></table>	機 種		運 転 時 間 (h)	ベ ル ト コ ン ベ ヤ		6.0	コンクリート簡易仕上機		6.0	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ		5.0	ア ス フ ァ ル ト ス プ レ ヤ		5.0	グ ラ ウ ト ミ キ サ		6.0	グ ラ ウ ト ポ ン プ		6.0	溶 接 機	陸 上 施 工	6.0	海 上 施 工	5.0	タ ン パ		5.0	ジ ョ イ ン ト シ ー ラ		4.0	デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ		<u>4.4</u>	発 動 発 電 機	陸 上 施 工	6.0	海 上 施 工	5.0	空 気 圧 縮 機	陸 上 施 工	6.0	海 上 施 工	5.0	クローラ式杭打機	ベースマシン	5.8	ハ ン マ	5.8×0.4	水 中 バ ッ ク ホ ウ		5.0	ボ ー リ ン グ マ シ ン		6.0	機械器具等損料改定に伴う変更
機 種		運 転 時 間 (h)																																																																																																																	
ベ ル ト コ ン ベ ヤ		6.0																																																																																																																	
コンクリート簡易仕上機		6.0																																																																																																																	
コ ン ク リ ー ト カ ッ タ		5.0																																																																																																																	
ア ス フ ァ ル ト ス プ レ ヤ		5.0																																																																																																																	
グ ラ ウ ト ミ キ サ		6.0																																																																																																																	
グ ラ ウ ト ポ ン プ		6.0																																																																																																																	
溶 接 機	陸 上 施 工	6.0																																																																																																																	
	海 上 施 工	5.0																																																																																																																	
タ ン パ		5.0																																																																																																																	
ジ ョ イ ン ト シ ー ラ		4.0																																																																																																																	
デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ		<u>4.7</u>																																																																																																																	
発 動 発 電 機	陸 上 施 工	6.0																																																																																																																	
	海 上 施 工	5.0																																																																																																																	
空 気 圧 縮 機	陸 上 施 工	6.0																																																																																																																	
	海 上 施 工	5.0																																																																																																																	
クローラ式杭打機	ベースマシン	5.8																																																																																																																	
	ハ ン マ	5.8×0.4																																																																																																																	
水 中 バ ッ ク ホ ウ		5.0																																																																																																																	
ボ ー リ ン グ マ シ ン		6.0																																																																																																																	
機 種		運 転 時 間 (h)																																																																																																																	
ベ ル ト コ ン ベ ヤ		6.0																																																																																																																	
コンクリート簡易仕上機		6.0																																																																																																																	
コ ン ク リ ー ト カ ッ タ		5.0																																																																																																																	
ア ス フ ァ ル ト ス プ レ ヤ		5.0																																																																																																																	
グ ラ ウ ト ミ キ サ		6.0																																																																																																																	
グ ラ ウ ト ポ ン プ		6.0																																																																																																																	
溶 接 機	陸 上 施 工	6.0																																																																																																																	
	海 上 施 工	5.0																																																																																																																	
タ ン パ		5.0																																																																																																																	
ジ ョ イ ン ト シ ー ラ		4.0																																																																																																																	
デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ		<u>4.4</u>																																																																																																																	
発 動 発 電 機	陸 上 施 工	6.0																																																																																																																	
	海 上 施 工	5.0																																																																																																																	
空 気 圧 縮 機	陸 上 施 工	6.0																																																																																																																	
	海 上 施 工	5.0																																																																																																																	
クローラ式杭打機	ベースマシン	5.8																																																																																																																	
	ハ ン マ	5.8×0.4																																																																																																																	
水 中 バ ッ ク ホ ウ		5.0																																																																																																																	
ボ ー リ ン グ マ シ ン		6.0																																																																																																																	

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）											改 定（令和 8 年度）											コメント				
単価表 単－9	別表－3 全国主要港湾の供用係数												別表－3 全国主要港湾の供用係数												記載の更新		
	係 数 ランク	船 船 供用係数 （α）	換 算 年 間 荒 天 日 数	適 用 港 湾 の 明 細										係 数 ランク	船 船 供用係数 （α）	換 算 年 間 荒 天 日 数	適 用 港 湾 の 明 細										
				北陸地方 整備局管内	東北地方 整備局管内	関東地方 整備局管内	中部地方 整備局管内	近畿地方 整備局管内	中国地方 整備局管内	四国地方 整備局管内	九州地方 整備局管内	北海道 開発局管内	沖縄総合 事務局管内				北陸地方 整備局管内	東北地方 整備局管内	関東地方 整備局管内	中部地方 整備局管内	近畿地方 整備局管内	中国地方 整備局管内	四国地方 整備局管内	九州地方 整備局管内		北海道 開発局管内	沖縄総合 事務局管内
	1	1.65	24日以下	七尾港 敦賀港	青森港 仙台塩釜港 （塩釜地区）	東京港 川崎港 横浜港 横浜賀港 千葉港 木更津港 東京湾口航路 （中ノ瀬航路） （浦賀水道航路）	名古屋港 衣浦港 三河港 四日市港 津松阪港	舞鶴港 大阪港 堺泉北港 呉港 広島港 福山港 境港 姫路港	宇野港 水島港 尾道糸崎港 呉港 広島港 福山港 境港 小野田港 宇部港 三田尻中関港 岩国港 徳山下松港 油谷港 菅戸瀬戸航路	徳島小松島港 高松港 三島川之江港 松山港 今治港 宿毛湾港 東予港 備讃瀬戸航路 来島海峡航路	下関港 北九州港 苅田港 博多港 三池港 唐津港 伊万里港 郷ノ浦港 長崎港 佐世保港 熊本港 八代港 本渡瀬戸航路 鹿児島港 別府港 大分港 佐伯港 中津港 関門航路 <u>北九州航路</u>	稚内港 船泊港 霧多布港 （琵琶瀬）	中城湾港 石垣港 竹富南航路	1	1.65	24日以下	七尾港 敦賀港 <u>新津港</u>	青森港 仙台塩釜港 （塩釜地区）	東京港 川崎港 横浜港 横浜賀港 千葉港 木更津港 東京湾口航路 （中ノ瀬航路） （浦賀水道航路）	名古屋港 衣浦港 三河港 四日市港 津松阪港 <u>新津港</u> <u>（中部国際空港 近津）</u>	舞鶴港 大阪港 堺泉北港 呉港 広島港 福山港 境港 姫路港	宇野港 水島港 尾道糸崎港 呉港 広島港 福山港 境港 小野田港 宇部港 三田尻中関港 岩国港 徳山下松港 油谷港 菅戸瀬戸航路	徳島小松島港 高松港 三島川之江港 松山港 今治港 宿毛湾港 東予港 備讃瀬戸航路 来島海峡航路	下関港 北九州港 苅田港 博多港 三池港 唐津港 伊万里港 郷ノ浦港 長崎港 佐世保港 熊本港 八代港 本渡瀬戸航路 鹿児島港 別府港 大分港 佐伯港 中津港 <u>福江港</u> 関門航路		稚内港 船泊港 霧多布港 （琵琶瀬）	中城湾港 石垣港 竹富南航路
	2	1.85	25～72日 以下	伏木富山港	宮古港		清水港	和歌山下津港		四国西南航路	北九州港 （響灘地区） <u>福江港</u>	網走港 小樽港 函館港 根室港 （根室地区） 余市港 奥尻港 森港 天売港 増毛港 釧路港 鬼脇港 香深港 霧多布港 （浜中） 石狩湾新港 松前港		2	1.85	25～72日 以下	伏木富山港	宮古港		清水港	和歌山下津港		四国西南航路 <u>須崎港</u>	<u>平戸瀬戸航路</u> 北九州港 （響灘地区）		網走港 小樽港 函館港 根室港 （根室地区） 余市港 奥尻港 森港 天売港 増毛港 釧路港 鬼脇港 香深港 霧多布港 （浜中） 石狩湾新港 <u>紋別港</u> 松前港	
	3	2.20	73～120日 以下	新潟港 直江津港	大船渡港					<u>須崎港</u> 上川口港	厳原港 志布志港 名瀬港	<u>紋別港</u> 留萌港 根室港 （花咲地区） 岩内港 瀬棚港 江差港 焼尻港 羽幌港 枝幸港 宗谷港 空形港 室蘭港	平良港	3	2.20	73～120日 以下	新潟港 直江津港	大船渡港		<u>田子の浦港</u>			<u>上川口港</u> <u>室津港</u>	厳原港 志布志港 名瀬港 <u>山内港</u> <u>西之表港</u>		留萌港 根室港 （花咲地区） 岩内港 瀬棚港 江差港 焼尻港 羽幌港 枝幸港 宗谷港 空形港 室蘭港	平良港
	4	2.55	121～144日 以下	輪島港 福井港 金沢港	深浦港 能代港 秋田港 酒田港 仙台塩釜港 （仙台港区） （石巻港区）		<u>田子の浦港</u> 中山水道航路	日高港 柴山港	鳥取港 浜田港	<u>室津港</u> 高知港		般法華港 えりも港 天塩港 苫小牧港 （西港区）		4	2.55	121～144日 以下	輪島港 福井港 金沢港	深浦港 能代港 秋田港 酒田港 仙台塩釜港 （仙台港区） （石巻港区）	中山水道航路	日高港 柴山港	鳥取港 浜田港	高知港		般法華港 えりも港 天塩港 苫小牧港 （西港区） <u>白老港</u>			
	5	2.80	145～168日 以下		釜石港		御前崎港					<u>白老港</u> 浦河港 <u>苫小牧港</u> <u>（東港区）</u>		5	2.80	145～168日 以下		釜石港		御前崎港						浦河港	
	6	3.20	169～192日 以下		相馬港						細島港		那覇港	6	3.20	169～192日 以下		相馬港 <u>小名浜港</u> <u>八戸港</u>						細島港		<u>苫小牧港</u> <u>（東港区）</u>	那覇港
	7	3.65	193～216日 以下		<u>小名浜港</u>		下田港				宮崎港	銅路港		7	3.65	193～216日 以下				下田港				宮崎港		銅路港	
	8	4.30	217～240日 以下		むつ小川原港 <u>八戸港</u> 久慈港	茨城港 （常陸那珂港区）						十勝港		8	4.30	217～240日 以下		むつ小川原港 久慈港	茨城港 （常陸那珂港区）							十勝港	
	9	5.25	241～264日 以下			鹿島港								9	5.25	241～264日 以下			鹿島港								

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）										改 定（令和 8 年度）										コ メ ン ト		
単価表 単－10	船舶供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（１ワッチ制）										船舶供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（１ワッチ制）										記載の更新		
	係 数 ランク	船舶供用係数 (α)	就業時間別の船員供用係数(β)								船舶供用係数 (α)		就業時間別の船員供用係数(β)									備 考	
			就業時間 8H		就業時間 9H		就業時間 10H		就業時間 11H				就業時間 8H		就業時間 9H		就業時間 10H		就業時間 11H				
			〔超勤時間 0H〕		〔超勤時間 1H〕		〔超勤時間 2H〕		〔超勤時間 3H〕				〔超勤時間 0H〕		〔超勤時間 1H〕		〔超勤時間 2H〕		〔超勤時間 3H〕				
			〔深夜時間 0H〕		〔深夜時間 0H〕		〔深夜時間 0H〕		〔深夜時間 0H〕				〔深夜時間 0H〕		〔深夜時間 0H〕		〔深夜時間 0H〕		〔深夜時間 0H〕				
			船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員			船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員			
	1	1.65	1.20	1.20	1.31	<u>1.32</u>	1.43	<u>1.43</u>	1.54	<u>1.55</u>			1.65	1.20	1.20	1.31	<u>1.31</u>	1.43	<u>1.42</u>	1.54		<u>1.53</u>	
	2	1.85	1.35	1.35	1.46	<u>1.47</u>	1.58	<u>1.58</u>	1.69	<u>1.70</u>			1.85	1.35	1.35	1.46	<u>1.46</u>	1.58	<u>1.57</u>	1.69		<u>1.68</u>	
	3	2.20	1.55	1.55	1.66	<u>1.67</u>	1.78	<u>1.78</u>	1.89	<u>1.90</u>			2.20	1.55	1.55	1.66	<u>1.66</u>	1.78	<u>1.77</u>	1.89		<u>1.88</u>	
	4	2.55	1.80	1.80	1.91	<u>1.92</u>	2.03	<u>2.03</u>	2.14	<u>2.15</u>			2.55	1.80	1.80	1.91	<u>1.91</u>	2.03	<u>2.02</u>	2.14		<u>2.13</u>	
	5	2.80	2.00	2.00	2.11	<u>2.12</u>	2.23	<u>2.23</u>	2.34	<u>2.35</u>			2.80	2.00	2.00	2.11	<u>2.11</u>	2.23	<u>2.22</u>	2.34		<u>2.33</u>	
	6	3.20	2.25	2.25	2.36	<u>2.37</u>	2.48	<u>2.48</u>	2.59	<u>2.60</u>			3.20	2.25	2.25	2.36	<u>2.36</u>	2.48	<u>2.47</u>	2.59		<u>2.58</u>	
	7	3.65	2.60	2.60	2.71	<u>2.72</u>	2.83	<u>2.83</u>	2.94	<u>2.95</u>			3.65	2.60	2.60	2.71	<u>2.71</u>	2.83	<u>2.82</u>	2.94		<u>2.93</u>	
	8	4.30	3.05	3.05	3.16	<u>3.17</u>	3.28	<u>3.28</u>	3.39	<u>3.40</u>			4.30	3.05	3.05	3.16	<u>3.16</u>	3.28	<u>3.27</u>	3.39		<u>3.38</u>	
	9	5.25	3.70	3.70	3.81	<u>3.82</u>	3.93	<u>3.93</u>	4.04	<u>4.05</u>			5.25	3.70	3.70	3.81	<u>3.81</u>	3.93	<u>3.92</u>	4.04		<u>4.03</u>	
	船舶供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（２ワッチ制）										船舶供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（２ワッチ制）												
	係 数 ランク	船舶供用係数 (α)	就業時間別の船員供用係数(β)								船舶供用係数 (α)		就業時間別の船員供用係数(β)									備 考	
			就業時間 16H		就業時間 18H		就業時間 20H		就業時間 22H				就業時間 16H		就業時間 18H		就業時間 20H		就業時間 22H				
			〔超勤時間 0H〕		〔超勤時間 2H〕		〔超勤時間 4H〕		〔超勤時間 6H〕				〔超勤時間 0H〕		〔超勤時間 2H〕		〔超勤時間 4H〕		〔超勤時間 6H〕				
			〔深夜時間 1H〕		〔深夜時間 3H〕		〔深夜時間 4H〕		〔深夜時間 6H〕				〔深夜時間 1H〕		〔深夜時間 3H〕		〔深夜時間 4H〕		〔深夜時間 6H〕				
			船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員			船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員	船団長・高級船員	普通船員			
	1	1.65	1.21	1.21	1.35	<u>1.35</u>	1.47	<u>1.48</u>	1.61	<u>1.61</u>			1.65	1.21	1.21	1.35	<u>1.34</u>	1.47	<u>1.46</u>	1.61		<u>1.59</u>	
	2	1.85	1.36	1.36	1.50	<u>1.50</u>	1.62	<u>1.63</u>	1.76	<u>1.76</u>			1.85	1.36	1.36	1.50	<u>1.49</u>	1.62	<u>1.61</u>	1.76		<u>1.74</u>	
	3	2.20	1.56	1.56	1.70	<u>1.70</u>	1.82	<u>1.83</u>	1.96	<u>1.96</u>			2.20	1.56	1.56	1.70	<u>1.69</u>	1.82	<u>1.81</u>	1.96		<u>1.94</u>	
	4	2.55	1.81	1.81	1.95	<u>1.95</u>	2.07	<u>2.08</u>	2.21	<u>2.21</u>			2.55	1.81	1.81	1.95	<u>1.94</u>	2.07	<u>2.06</u>	2.21		<u>2.19</u>	
	5	2.80	2.01	2.01	2.15	<u>2.15</u>	2.27	<u>2.28</u>	2.41	<u>2.41</u>			2.80	2.01	2.01	2.15	<u>2.14</u>	2.27	<u>2.26</u>	2.41		<u>2.39</u>	
	6	3.20	2.26	2.26	2.40	<u>2.40</u>	2.52	<u>2.53</u>	2.66	<u>2.66</u>			3.20	2.26	2.26	2.40	<u>2.39</u>	2.52	<u>2.51</u>	2.66		<u>2.64</u>	
	7	3.65	2.61	2.61	2.75	<u>2.75</u>	2.87	<u>2.88</u>	3.01	<u>3.01</u>			3.65	2.61	2.61	2.75	<u>2.74</u>	2.87	<u>2.86</u>	3.01		<u>2.99</u>	
	8	4.30	3.06	3.06	3.20	<u>3.20</u>	3.32	<u>3.33</u>	3.46	<u>3.46</u>			4.30	3.06	3.06	3.20	<u>3.19</u>	3.32	<u>3.31</u>	3.46		<u>3.44</u>	
	9	5.25	3.71	3.71	3.85	<u>3.85</u>	3.97	<u>3.98</u>	4.11	<u>4.11</u>			5.25	3.71	3.71	3.85	<u>3.84</u>	3.97	<u>3.96</u>	4.11		<u>4.09</u>	
注）１．別表－４における就業時間別船員供用係数(β)は、就業時間8H〔超勤時間0H 深夜時間0H〕の場合を除き令和7年3月から適用の割増対象賃金比をもとに算出された就業時間別船員供用係数(β)である。したがって、割増対象賃金比に変更があった場合は、下記「就業時間別船員供用係数(β)の算定式」をもとに別途算出するものとする。 ２．就業時間と超勤時間および深夜時間の関係が別表－４によらない場合についても同様に、下記「就業時間別船員供用係数(β)の算定式」をもとに別途算出するものとする。 ３．上記船員以外にも潜水士等も対象とする。																							
注）就業時間別船員供用係数(β)の算定式																							
$\beta = \beta_0 + \frac{1}{8} \times \text{割増対象賃金比} \times (1.25 \times \text{超勤時間数} + 0.25 \times \text{深夜時間数}) \div \text{ワッチ数}$ (小数 3 位四捨五入)																							
β：時間外手当および深夜手当を考慮した船員供用係数 β₀：就業 8 時間の場合の船員供用係数 割増対象賃金比：労務単価に占める割増賃金の対象となる賃金の比率をいう。 ただし、2 ワッチにおける超過勤務時間数および深夜労働時間数は、2 ワッチの合計の時間数とする。																							
注）就業時間別船員供用係数(β)の算定式																							
$\frac{1}{8} \times \text{割増対象賃金比} \times (1.25 \times \text{超勤時間数} + 0.25 \times \text{深夜時間数}) \div \text{ワッチ数}$ (小数 3 位四捨五入)																							
β：時間外手当および深夜手当を考慮した船員供用係数 β₀：就業 8 時間の場合の船員供用係数 割増対象賃金比：労務単価に占める割増賃金の対象となる賃金の比率をいう。 ただし、2 ワッチにおける超過勤務時間数および深夜労働時間数は、2 ワッチの合計の時間数とする。																							

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

単価表
単－18

現行（令和7年度）

10. 非航起重機船

①起重機船（非航固定）

起重機船（非航固定）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			固定鋼 D E					
			500t吊 441kW	1,400t吊 1,015kW	2,000t吊 1,324kW	2,200t吊 1,397kW	3,000t吊 1,765kW	
主 燃 料	重 油 A	ℓ	168	388	506	534	674	運転 2h
			337	776	1,012	1,067	1,348	運転 4h
			505	1,163	1,517	1,601	2,023	運転 6h
船 団 長		人	1×β	1×β	1×β	1×β	1×β	
高級船員		〃	1×β	1×β	1×β	2×β	2×β	
普通船員		〃	8×β	15×β	15×β	16×β	19×β	
損 料	運 転	時間	2					
			4					
			6					
			α					

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			固定鋼 D E	
			3,700t吊 2,721kW	
主 燃 料	重 油 A	ℓ	1,039	運転 2h
			2,079	運転 4h
			3,118	運転 6h
船 団 長		人	1×β	
高級船員		〃	3×β	
普通船員		〃	19×β	
損 料	運 転	時間	2	
			4	
			6	
			α	

起重機船（非航固定）供用1日当り

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			固定鋼 D E					
			500t吊 441kW	1,400t吊 1,015kW	2,000t吊 1,324kW	2,200t吊 1,397kW	3,000t吊 1,765kW	
船 団 長		人	1	1	1	1	1	
高級船員		〃	1	1	1	2	2	
普通船員		〃	8	15	15	16	19	
損 料	供 用	日	1					

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			固定鋼 D E	
			3,700t吊 2,721kW	
船 団 長		人	1	
高級船員		〃	3	
普通船員		〃	19	
損 料	供 用	日	1	

改定（令和8年度）

10. 非航起重機船

①起重機船（非航固定）

起重機船（非航固定）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			固定鋼 D E					
			500t吊 441kW	1,400t吊 1,015kW	3,000t吊 1,765kW	3,700t吊 2,721kW		
主 燃 料	重 油 A	ℓ	168	388	674	1,039		運転 2h
			337	776	1,348	2,079		運転 4h
			505	1,163	2,023	3,118		運転 6h
船 団 長		人	1×β	1×β	1×β	1×β		
高級船員		〃	1×β	1×β	2×β	3×β		
普通船員		〃	8×β	15×β	19×β	19×β		
損 料	運 転	時間	2					
			4					
			6					
			α					

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			固定鋼 D H	
			2,200t吊 1,466kW	
主 燃 料	重 油 A	ℓ	560	運転 2h
			1,120	運転 4h
			1,680	運転 6h
船 団 長		人	1×β	
高級船員		〃	2×β	
普通船員		〃	16×β	
損 料	運 転	時間	2	
			4	
			6	
			α	

起重機船（非航固定）供用1日当り

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			固定鋼 D E					
			500t吊 441kW	1,400t吊 1,015kW	3,000t吊 1,765kW	3,700t吊 2,721kW		
船 団 長		人	1	1	1	1		
高級船員		〃	1	1	2	3		
普通船員		〃	8	15	19	19		
損 料	供 用	日	1					

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			固定鋼 D H	
			2,200t吊 1,466kW	
船 団 長		人	1	
高級船員		〃	2	
普通船員		〃	16	
損 料	供 用	日	1	

起重機船（非航固定）
DE2,000t吊、2,200t吊が現存しないため削除

DH2, 200t吊の設定

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																										
単価表 単－20	1 2. クレーン付台船 クレーン付台船 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>35～40t吊 <u>94</u>kW</th><th>45～50t吊 <u>102</u>kW</th><th>80t吊 <u>161</u>kW</th><th>100t吊 <u>193</u>kW</th><th>150t吊 <u>195</u>kW</th></tr><tr><td rowspan="3">主 燃 料</td><td rowspan="3">軽 油</td><td rowspan="3">ℓ</td><td><u>31</u></td><td><u>34</u></td><td><u>54</u></td><td><u>64</u></td><td><u>65</u></td><td>運転 2h</td></tr><tr><td><u>63</u></td><td><u>68</u></td><td><u>108</u></td><td><u>129</u></td><td><u>130</u></td><td>運転 4h</td></tr><tr><td><u>94</u></td><td><u>102</u></td><td><u>161</u></td><td><u>193</u></td><td><u>196</u></td><td>運転 6h</td></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普 通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td><u>日</u></td><td colspan="5"><u>1</u></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td><u>〃</u></td><td colspan="5">α</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	35～40t吊 <u>94</u> kW	45～50t吊 <u>102</u> kW	80t吊 <u>161</u> kW	100t吊 <u>193</u> kW	150t吊 <u>195</u> kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>54</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	運転 2h	<u>63</u>	<u>68</u>	<u>108</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	運転 4h	<u>94</u>	<u>102</u>	<u>161</u>	<u>193</u>	<u>196</u>	運転 6h	船 団 長		人	1×β	1×β	1×β	1×β	1×β		高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－		普 通 船 員		〃	5×β	5×β	5×β	5×β	5×β		損 料	運 転	<u>日</u>	<u>1</u>						〃	供 用	<u>〃</u>	α						1 2. クレーン付台船 クレーン付台船 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>35～40t吊 <u>146</u>kW</th><th>45～50t吊 <u>153</u>kW</th><th>80t吊 <u>176</u>kW</th><th>100t吊 <u>190</u>kW</th><th>150t吊 <u>225</u>kW</th></tr><tr><td rowspan="3">主 燃 料</td><td rowspan="3">軽 油</td><td rowspan="3">ℓ</td><td><u>49</u></td><td><u>51</u></td><td><u>59</u></td><td><u>63</u></td><td><u>75</u></td><td>運転 2h</td></tr><tr><td><u>98</u></td><td><u>102</u></td><td><u>118</u></td><td><u>127</u></td><td><u>150</u></td><td>運転 4h</td></tr><tr><td><u>146</u></td><td><u>154</u></td><td><u>176</u></td><td><u>190</u></td><td><u>226</u></td><td>運転 6h</td></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普 通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">損 料</td><td rowspan="3">運 転</td><td rowspan="3"><u>時間</u></td><td colspan="5"><u>2</u></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"><u>4</u></td></tr><tr><td colspan="5"><u>6</u></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td><u>日</u></td><td colspan="5">α</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	35～40t吊 <u>146</u> kW	45～50t吊 <u>153</u> kW	80t吊 <u>176</u> kW	100t吊 <u>190</u> kW	150t吊 <u>225</u> kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>49</u>	<u>51</u>	<u>59</u>	<u>63</u>	<u>75</u>	運転 2h	<u>98</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>127</u>	<u>150</u>	運転 4h	<u>146</u>	<u>154</u>	<u>176</u>	<u>190</u>	<u>226</u>	運転 6h	船 団 長		人	1×β	1×β	1×β	1×β	1×β		高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－		普 通 船 員		〃	5×β	5×β	5×β	5×β	5×β		損 料	運 転	<u>時間</u>	<u>2</u>						<u>4</u>					<u>6</u>					〃	供 用	<u>日</u>	α						船舶損料改定に伴う 変更
名 称	形状寸法				単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																		
		35～40t吊 <u>94</u> kW	45～50t吊 <u>102</u> kW	80t吊 <u>161</u> kW		100t吊 <u>193</u> kW	150t吊 <u>195</u> kW																																																																																																																																																																						
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>31</u>	<u>34</u>	<u>54</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	運転 2h																																																																																																																																																																					
			<u>63</u>	<u>68</u>	<u>108</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	運転 4h																																																																																																																																																																					
			<u>94</u>	<u>102</u>	<u>161</u>	<u>193</u>	<u>196</u>	運転 6h																																																																																																																																																																					
船 団 長		人	1×β	1×β	1×β	1×β	1×β																																																																																																																																																																						
高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																						
普 通 船 員		〃	5×β	5×β	5×β	5×β	5×β																																																																																																																																																																						
損 料	運 転	<u>日</u>	<u>1</u>																																																																																																																																																																										
〃	供 用	<u>〃</u>	α																																																																																																																																																																										
名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																					
			35～40t吊 <u>146</u> kW	45～50t吊 <u>153</u> kW	80t吊 <u>176</u> kW	100t吊 <u>190</u> kW	150t吊 <u>225</u> kW																																																																																																																																																																						
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>49</u>	<u>51</u>	<u>59</u>	<u>63</u>	<u>75</u>	運転 2h																																																																																																																																																																					
			<u>98</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>127</u>	<u>150</u>	運転 4h																																																																																																																																																																					
			<u>146</u>	<u>154</u>	<u>176</u>	<u>190</u>	<u>226</u>	運転 6h																																																																																																																																																																					
船 団 長		人	1×β	1×β	1×β	1×β	1×β																																																																																																																																																																						
高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																						
普 通 船 員		〃	5×β	5×β	5×β	5×β	5×β																																																																																																																																																																						
損 料	運 転	<u>時間</u>	<u>2</u>																																																																																																																																																																										
			<u>4</u>																																																																																																																																																																										
			<u>6</u>																																																																																																																																																																										
〃	供 用	<u>日</u>	α																																																																																																																																																																										
単価表 単－21	クレーン付台船 供用 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>35～40t吊 <u>94</u>kW</th><th>45～50t吊 <u>102</u>kW</th><th>80t吊 <u>161</u>kW</th><th>100t吊 <u>193</u>kW</th><th>150t吊 <u>195</u>kW</th></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普 通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="5">1</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	35～40t吊 <u>94</u> kW	45～50t吊 <u>102</u> kW	80t吊 <u>161</u> kW	100t吊 <u>193</u> kW	150t吊 <u>195</u> kW	船 団 長		人	1	1	1	1	1		高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－		普 通 船 員		〃	5	5	5	5	5		損 料	供 用	日	1						クレーン付台船 供用 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>35～40t吊 <u>146</u>kW</th><th>45～50t吊 <u>153</u>kW</th><th>80t吊 <u>176</u>kW</th><th>100t吊 <u>190</u>kW</th><th>150t吊 <u>225</u>kW</th></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普 通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="5">1</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	35～40t吊 <u>146</u> kW	45～50t吊 <u>153</u> kW	80t吊 <u>176</u> kW	100t吊 <u>190</u> kW	150t吊 <u>225</u> kW	船 団 長		人	1	1	1	1	1		高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－		普 通 船 員		〃	5	5	5	5	5		損 料	供 用	日	1						船舶損料改定に伴う 変更																																																																						
名 称	形状寸法				単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																		
		35～40t吊 <u>94</u> kW	45～50t吊 <u>102</u> kW	80t吊 <u>161</u> kW		100t吊 <u>193</u> kW	150t吊 <u>195</u> kW																																																																																																																																																																						
船 団 長		人	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																						
高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																						
普 通 船 員		〃	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																						
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																										
名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																					
			35～40t吊 <u>146</u> kW	45～50t吊 <u>153</u> kW	80t吊 <u>176</u> kW	100t吊 <u>190</u> kW	150t吊 <u>225</u> kW																																																																																																																																																																						
船 団 長		人	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																						
高 級 船 員		〃	－	－	－	－	－																																																																																																																																																																						
普 通 船 員		〃	5	5	5	5	5																																																																																																																																																																						
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																										
単価表 単－28	1 8. 潜 水 士 船 ①潜水士船 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="4">D <u>270</u>PS型 3～5t吊 <u>199</u>kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td colspan="4"><u>129</u></td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td colspan="4">0.20×β</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td colspan="4">1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="4">1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="4">1×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td colspan="4">1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td colspan="4">α</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要	D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW				主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>129</u>					潜水世話役		人	0.20×β					潜 水 士		〃	1×β					潜水連絡員		〃	1×β					潜水送気員		〃	1×β					損 料	運 転	日	1					〃	供 用	〃	α					1 8. 潜 水 士 船 ①潜水士船 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="4">D <u>320</u>PS型 3～5t吊 <u>235</u>kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td colspan="4"><u>152</u></td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td colspan="4">0.20×β</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td colspan="4">1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="4">1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="4">1×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td colspan="4">1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td colspan="4">α</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要	D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW				主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>152</u>					潜水世話役		人	0.20×β					潜 水 士		〃	1×β					潜水連絡員		〃	1×β					潜水送気員		〃	1×β					損 料	運 転	日	1					〃	供 用	〃	α					潜水士船の大型化に よる基準改定																																		
名 称	形状寸法				単位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																			
		D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW																																																																																																																																																																											
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>129</u>																																																																																																																																																																										
潜水世話役		人	0.20×β																																																																																																																																																																										
潜 水 士		〃	1×β																																																																																																																																																																										
潜水連絡員		〃	1×β																																																																																																																																																																										
潜水送気員		〃	1×β																																																																																																																																																																										
損 料	運 転	日	1																																																																																																																																																																										
〃	供 用	〃	α																																																																																																																																																																										
名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																						
			D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW																																																																																																																																																																										
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>152</u>																																																																																																																																																																										
潜水世話役		人	0.20×β																																																																																																																																																																										
潜 水 士		〃	1×β																																																																																																																																																																										
潜水連絡員		〃	1×β																																																																																																																																																																										
潜水送気員		〃	1×β																																																																																																																																																																										
損 料	運 転	日	1																																																																																																																																																																										
〃	供 用	〃	α																																																																																																																																																																										

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）				改 定（令和 8 年度）				コ メ ン ト
単価表 単－28	潜水士船 供用 1 日 当り				潜水士船 供用 1 日 当り				潜水士船の大型化による基準改定
	名 称	形状寸法	単位	数 量	名 称	形状寸法	単位	数 量	
				D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW				D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW	
	潜水世話役		人	0.20	潜水世話役		人	0.20	
	潜 水 士		〃	1	潜 水 士		〃	1	
	潜水連絡員		〃	1	潜水連絡員		〃	1	
	潜水送気員		〃	1	潜水送気員		〃	1	
	損 料	供 用	日	1	損 料	供 用	日	1	
	②潜水士船（2 人潜水方式（交互）） 運 転 1 日 当り 就 業 8 時 間				②潜水士船（2 人潜水方式（交互）） 運 転 1 日 当り 就 業 8 時 間				
	名 称	形状寸法	単位	数 量	名 称	形状寸法	単位	数 量	
			D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW				D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW		
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>129</u>	主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>152</u>		
潜水世話役		人	0.20×β	潜水世話役		人	0.20×β		
潜 水 士		〃	2.1×β	潜 水 士		〃	2.1×β		
潜水連絡員		〃	1×β	潜水連絡員		〃	1×β		
潜水送気員		〃	1×β	潜水送気員		〃	1×β		
損 料	運 転	日	1	損 料	運 転	日	1		
〃	供 用	〃	α	〃	供 用	〃	α		
注）潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。				注）潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。					
潜水士船（2 人潜水方式（交互）） 供用 1 日 当り				潜水士船（2 人潜水方式（交互）） 供用 1 日 当り					
名 称	形状寸法	単位	数 量	名 称	形状寸法	単位	数 量		
			D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW				D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW		
潜水世話役		人	0.20	潜水世話役		人	0.20		
潜 水 士		〃	2.1	潜 水 士		〃	2.1		
潜水連絡員		〃	1	潜水連絡員		〃	1		
潜水送気員		〃	1	潜水送気員		〃	1		
損 料	供 用	日	1	損 料	供 用	日	1		
注）潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。				注）潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。					

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																								
単価表 単－32	2 5． 海岸関連 クレーン付台船運転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>45～50t吊 102kW</th><th>80t吊 161kW</th><th>100t吊 193kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>L</td><td>108</td><td>172</td><td>206</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>高級船員</td><td></td><td>人</td><td colspan="3">1</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>普通船員</td><td></td><td>人</td><td colspan="3">2</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>損料(換算)</td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="3">1.91</td><td>指定事項</td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	45～50t吊 102kW	80t吊 161kW	100t吊 193kW	主 燃 料	軽 油	L	108	172	206	指定事項	高級船員		人	1			指定事項	普通船員		人	2			指定事項	損料(換算)	供 用	日	1.91			指定事項	2 5． 海岸関連 クレーン付台船運転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>45～50t吊 153kW</th><th>80t吊 176kW</th><th>100t吊 190kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>L</td><td>108</td><td>172</td><td>206</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>高級船員</td><td></td><td>人</td><td colspan="3">1</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>普通船員</td><td></td><td>人</td><td colspan="3">2</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>損料(換算)</td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="3">1.91</td><td>指定事項</td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	45～50t吊 153kW	80t吊 176kW	100t吊 190kW	主 燃 料	軽 油	L	108	172	206	指定事項	高級船員		人	1			指定事項	普通船員		人	2			指定事項	損料(換算)	供 用	日	1.91			指定事項	船舶損料改定に伴う 変更																												
名 称	形状寸法				単位	数 量			摘 要																																																																																																		
		45～50t吊 102kW	80t吊 161kW	100t吊 193kW																																																																																																							
主 燃 料	軽 油	L	108	172	206	指定事項																																																																																																					
高級船員		人	1			指定事項																																																																																																					
普通船員		人	2			指定事項																																																																																																					
損料(換算)	供 用	日	1.91			指定事項																																																																																																					
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																					
			45～50t吊 153kW	80t吊 176kW	100t吊 190kW																																																																																																						
主 燃 料	軽 油	L	108	172	206	指定事項																																																																																																					
高級船員		人	1			指定事項																																																																																																					
普通船員		人	2			指定事項																																																																																																					
損料(換算)	供 用	日	1.91			指定事項																																																																																																					
単価表 単－33	2 8． ラフテレーンクレーン ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 運 転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">全規格</th></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr></table> 注）1. 賃料は物価資料による。 2. 固化工：スラリプラント現場内移設による場合の油圧伸縮ジブ型25t吊については、排出ガス対策型（<u>第2次基準値</u>）を適用する。 2 9． クローラクレーン クローラクレーン（油圧駆動式）運 転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="6">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>50t吊 132kW</th><th>55t吊 132kW</th><th>65t吊 166kW</th><th>80t吊 170kW</th><th>100t吊 204kW</th><th>150t吊 221kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>70</td><td>70</td><td>91</td><td>91</td><td>112</td><td>119</td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>		形状寸法	単位	数 量		摘 要	全規格		賃 料		日	1			名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要	50t吊 132kW	55t吊 132kW	65t吊 166kW	80t吊 170kW	100t吊 204kW	150t吊 221kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	70	70	91	91	112	119		賃 料		日	1	1	1	1	1	1		2 8． ラフテレーンクレーン ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 運 転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">全規格</th></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr></table> 注）1. 賃料は物価資料による。 2. 固化工：スラリプラント現場内移設による場合の油圧伸縮ジブ型25t吊については、排出ガス対策型（<u>2014年規制</u>）を適用する。 2 9． クローラクレーン クローラクレーン（油圧駆動式）運 転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="6">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>50t吊 132kW</th><th>55t吊 132kW</th><th>65t吊 166kW</th><th>80t吊 169kW</th><th>100t吊 204kW</th><th>150t吊 221kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>70</td><td>70</td><td>91</td><td>91</td><td>112</td><td>119</td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	全規格		賃 料		日	1			名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要	50t吊 132kW	55t吊 132kW	65t吊 166kW	80t吊 169kW	100t吊 204kW	150t吊 221kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	70	70	91	91	112	119		賃 料		日	1	1	1	1	1	1		排出ガス対策型の基 準値改定に伴う修正				
	形状寸法				単位	数 量		摘 要																																																																																																			
		全規格																																																																																																									
賃 料		日	1																																																																																																								
名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要																																																																																																		
			50t吊 132kW	55t吊 132kW	65t吊 166kW	80t吊 170kW	100t吊 204kW	150t吊 221kW																																																																																																			
主 燃 料	軽 油	ℓ	70	70	91	91	112	119																																																																																																			
賃 料		日	1	1	1	1	1	1																																																																																																			
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																						
			全規格																																																																																																								
賃 料		日	1																																																																																																								
名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要																																																																																																		
			50t吊 132kW	55t吊 132kW	65t吊 166kW	80t吊 169kW	100t吊 204kW	150t吊 221kW																																																																																																			
主 燃 料	軽 油	ℓ	70	70	91	91	112	119																																																																																																			
賃 料		日	1	1	1	1	1	1																																																																																																			
単価表 単－34	3 0． クローラ式杭打機 クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運 転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>ラム質量 4～4.5t 117kW 121kW</th><th>6.5～8t 92kW 132kW</th><th>10～12.5t 136kW 184kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>58</td><td>47</td><td>70</td><td>ベースマシン</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>51</td><td>56</td><td>77</td><td>ハンマ</td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td></td></tr></table> 注）数量欄の馬力は、上段ベースマシン、下段ハンマ機関出力を示す。	名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	ラム質量 4～4.5t 117kW 121kW	6.5～8t 92kW 132kW	10～12.5t 136kW 184kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	58	47	70	ベースマシン	〃	〃	〃	51	56	77	ハンマ	運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1		特殊作業員		〃	1	1	1		損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8		〃	供 用	日	1.55	1.55	1.55		3 0． クローラ式杭打機 クローラ式杭打機（油圧ハンマ）運 転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>ラム質量 4～4.5t 117kW 121kW</th><th>6.5～8t 147kW 132kW</th><th>10～12.5t 136kW 184kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>58</td><td>75</td><td>70</td><td>ベースマシン</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>51</td><td>56</td><td>77</td><td>ハンマ</td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td>1.55</td><td></td></tr></table> 注）数量欄の馬力は、上段ベースマシン、下段ハンマ機関出力を示す。	名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	ラム質量 4～4.5t 117kW 121kW	6.5～8t 147kW 132kW	10～12.5t 136kW 184kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	58	75	70	ベースマシン	〃	〃	〃	51	56	77	ハンマ	運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1		特殊作業員		〃	1	1	1		損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8		〃	供 用	日	1.55	1.55	1.55		機械器具等損料改定 に伴う変更
名 称	形状寸法				単位	数 量			摘 要																																																																																																		
		ラム質量 4～4.5t 117kW 121kW	6.5～8t 92kW 132kW	10～12.5t 136kW 184kW																																																																																																							
主 燃 料	軽 油	ℓ	58	47	70	ベースマシン																																																																																																					
〃	〃	〃	51	56	77	ハンマ																																																																																																					
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1																																																																																																						
特殊作業員		〃	1	1	1																																																																																																						
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8																																																																																																						
〃	供 用	日	1.55	1.55	1.55																																																																																																						
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																					
			ラム質量 4～4.5t 117kW 121kW	6.5～8t 147kW 132kW	10～12.5t 136kW 184kW																																																																																																						
主 燃 料	軽 油	ℓ	58	75	70	ベースマシン																																																																																																					
〃	〃	〃	51	56	77	ハンマ																																																																																																					
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1																																																																																																						
特殊作業員		〃	1	1	1																																																																																																						
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8																																																																																																						
〃	供 用	日	1.55	1.55	1.55																																																																																																						

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																								
単価表 単－34	3 1. クローラ式サンドパイル打機 クローラ式サンドパイル打機（バイプロ式） 運転 1 日当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>リーダ長 30m 35～37t吊 83kW</th><th>リーダ長 30m 40t吊 105kW</th><th>リーダ長 45m 40t吊 108kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>43</td><td>53</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.67</td><td>1.67</td><td>1.67</td><td></td></tr></table> 施工管理計（ロッドコンパクション用） 運転 1 日当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th>数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>施 工 管 理 計</th></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>1.78</td><td></td></tr></table> 3 2. ペーパードレーン施工機	名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	リーダ長 30m 35～37t吊 83kW	リーダ長 30m 40t吊 105kW	リーダ長 45m 40t吊 108kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	43	53	55		運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1		損 料	運 転	時間	6.0	6.0	6.0		〃	供 用	日	1.67	1.67	1.67		名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要	施 工 管 理 計	損 料	運 転	日	1		〃	供 用	〃	1.78			クローラ式サンドパイル打機損料削除に伴う基準の削除																																																																																																		
名 称	形状寸法				単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																		
		リーダ長 30m 35～37t吊 83kW	リーダ長 30m 40t吊 105kW	リーダ長 45m 40t吊 108kW																																																																																																																																																							
主 燃 料	軽 油	ℓ	43	53	55																																																																																																																																																						
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1																																																																																																																																																						
損 料	運 転	時間	6.0	6.0	6.0																																																																																																																																																						
〃	供 用	日	1.67	1.67	1.67																																																																																																																																																						
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																							
			施 工 管 理 計																																																																																																																																																								
損 料	運 転	日	1																																																																																																																																																								
〃	供 用	〃	1.78																																																																																																																																																								
		3 1. ペーパードレーン施工機	項番号の修正																																																																																																																																																								
単価表 単－35	3 3. トラック ①トラック 運転 1 日当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積 98kW</th><th>8t積 186kW</th><th>11t積 257kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>18</td><td>35</td><td>47</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 一 般 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>4.7</td><td>4.7</td><td>4.7</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td></td></tr></table> ②クレーン付トラック 運転 1 日当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積 2t吊 98kW</th><th>4t積 2t吊 132kW</th><th>4t積 2.9t吊 132kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>23</td><td>31</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.23</td><td>1.23</td><td>1.23</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	2t積 98kW	8t積 186kW	11t積 257kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	18	35	47		運 転 手	（ 一 般 ）	人	1	1	1		損 料	運 転	時間	4.7	4.7	4.7		〃	供 用	日	1.13	1.13	1.13		名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	2t積 2t吊 98kW	4t積 2t吊 132kW	4t積 2.9t吊 132kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	23	31	31		運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1		損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8		〃	供 用	日	1.23	1.23	1.23		3 2. トラック ①トラック 運転 1 日当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積級 98kW</th><th>8t積級 186kW</th><th>11t積級 257kW</th></tr><tr><td></td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>17</td><td>33</td><td>44</td><td></td></tr><tr><td></td><td>（ 一 般 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>運 転</td><td>時間</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td></td></tr></table> ②クレーン付トラック 運転 1 日当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積級 2t吊 98kW</th><th>4t積級 2t吊 132kW</th><th>4t積級 2.9t吊 132kW</th></tr><tr><td></td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>21</td><td>29</td><td>29</td><td></td></tr><tr><td></td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>運 転</td><td>時間</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.21</td><td>1.21</td><td>1.21</td><td></td></tr></table>		形状寸法	単位	数 量			摘 要	2t積級 98kW	8t積級 186kW	11t積級 257kW		軽 油	ℓ	17	33	44			（ 一 般 ）	人	1	1	1			運 転	時間	4.4	4.4	4.4			供 用	日	1.13	1.13	1.13			形状寸法	単位	数 量			摘 要	2t積級 2t吊 98kW	4t積級 2t吊 132kW	4t積級 2.9t吊 132kW		軽 油	ℓ	21	29	29			（ 特 殊 ）	人	1	1	1			運 転	時間	5.4	5.4	5.4			供 用	日	1.21	1.21	1.21		項番号の修正 機械器具等損料改定に伴う変更
名 称	形状寸法				単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																		
		2t積 98kW	8t積 186kW	11t積 257kW																																																																																																																																																							
主 燃 料	軽 油	ℓ	18	35	47																																																																																																																																																						
運 転 手	（ 一 般 ）	人	1	1	1																																																																																																																																																						
損 料	運 転	時間	4.7	4.7	4.7																																																																																																																																																						
〃	供 用	日	1.13	1.13	1.13																																																																																																																																																						
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																					
			2t積 2t吊 98kW	4t積 2t吊 132kW	4t積 2.9t吊 132kW																																																																																																																																																						
主 燃 料	軽 油	ℓ	23	31	31																																																																																																																																																						
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1																																																																																																																																																						
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8																																																																																																																																																						
〃	供 用	日	1.23	1.23	1.23																																																																																																																																																						
	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																					
			2t積級 98kW	8t積級 186kW	11t積級 257kW																																																																																																																																																						
	軽 油	ℓ	17	33	44																																																																																																																																																						
	（ 一 般 ）	人	1	1	1																																																																																																																																																						
	運 転	時間	4.4	4.4	4.4																																																																																																																																																						
	供 用	日	1.13	1.13	1.13																																																																																																																																																						
	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																					
			2t積級 2t吊 98kW	4t積級 2t吊 132kW	4t積級 2.9t吊 132kW																																																																																																																																																						
	軽 油	ℓ	21	29	29																																																																																																																																																						
	（ 特 殊 ）	人	1	1	1																																																																																																																																																						
	運 転	時間	5.4	5.4	5.4																																																																																																																																																						
	供 用	日	1.21	1.21	1.21																																																																																																																																																						

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

単価表
単－35

3.4. トレーラ

①トレーラ 運転 1 日 当り

就業 8 時間

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			15t積 235kW	20t積 235kW	25t積 235kW	32t積 235kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	113	113	113	113	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	
損 料	運 転	時間	6.3	6.3	6.3	6.3	
〃	供 用	日	1.90	1.90	1.90	1.90	

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			40t積 382kW	50t積 393kW	60t積 393kW	70t積 393kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	183	183	183	183	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	
損 料	運 転	時間	6.3	6.3	6.3	6.3	
〃	供 用	日	1.90	1.90	1.80	1.80	

3.5. ブルドーザ

①ブルドーザ（排出ガス対策型） 運転 1 日 当り

就業 8 時間

名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要
			3t級 29kW	15t級 100kW	21t級 152kW	32t級 208kW	湿地 16t級 102kW	湿地 20t級 139kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	21	69	139	189	74	126	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	1	1	
損 料	運 転	時間	4.9	4.9	6.3	6.3	4.9	6.3	
〃	供 用	日	1.67	1.67	1.58	1.58	1.67	1.58	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

単価表
単－36

②ブルドーザ（排出ガス対策型） 運転 1 日 当り（標準運転時間によらない場合）

就業 8 時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			11t級 78kW	15t級 100kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	11×T	14×T	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	
損 料	運 転	時間	T	T	
〃	供 用	日	1.67	1.67	

注）1. 作業能力より運転時間(T)を決定し主燃料および損料（運転）を算出し使用する。
2. 使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

改定（令和8年度）

3.3. トレーラ

①トレーラ 運転 1 日 当り

就業 8 時間

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			15t積級 235kW	20t積級 235kW	25t積級 235kW	32t積級 235kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	112	112	112	112	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	
損 料	運 転	時間	6.2	6.2	6.2	6.2	
〃	供 用	日	1.90	1.90	1.90	1.90	

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			40t積級 382kW	50t積級 393kW	60t積級 393kW	70t積級 393kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	180	180	180	180	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	
損 料	運 転	時間	6.2	6.2	6.2	6.2	
〃	供 用	日	1.90	1.90	1.90	1.90	

3.4. ブルドーザ

①ブルドーザ（排出ガス対策型） 運転 1 日 当り

就業 8 時間

名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要
			3t級 29kW	15t級 100kW	21t級 152kW	32t級 208kW	湿地 16t級 102kW	湿地 20t級 139kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	19	64	128	174	69	116	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	1	1	
損 料	運 転	時間	4.6	4.6	5.8	5.8	4.6	5.8	
〃	供 用	日	1.60	1.60	1.54	1.54	1.60	1.54	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

コメント

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト
単価表 単－36	③ブルドーザ（排出ガス対策型） 運転 1 日当り（陸上地盤改良工（敷砂工）による場合） 就業 8 時間		排出ガス対策型の基準値改定に伴う修正 <

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

単価表
単－37

現行（令和7年度）

3.9. バックホウ

バックホウ（排出ガス対策型）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			山積0.45㎡(平積0.35㎡) 60kW	山積0.8㎡(平積0.6㎡) 104kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	50	87	
運 転 手	（特殊）	人	1	1	
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	
〃	供 用	日	1.50	1.50	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

4.0. クラムシェル

4.1. モータグレーダ

①モータグレーダ（排出ガス対策型）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			3.1m	85kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	48		
運 転 手	（特殊）	人	1		
損 料	運 転	時間	5.1		
〃	供 用	日	1.57		

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

4.2. タイヤローラ

①タイヤローラ（排出ガス対策型）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			8～20t	71kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	35		
運 転 手	（特殊）	人	1		
損 料	運 転	時間	5.0		
〃	供 用	日	1.86		

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。

単価表
単－38

改定（令和8年度）

3.8. バックホウ

バックホウ（排出ガス対策型）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			0.45㎡ 60kW	0.8㎡ 104kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	50	87	
運 転 手	（特殊）	人	1	1	
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	
〃	供 用	日	1.50	1.50	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

3.9. クラムシェル

4.0. モータグレーダ

①モータグレーダ（排出ガス対策型）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			3.1m	85kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	48		
運 転 手	（特殊）	人	1		
損 料	運 転	時間	5.0		
〃	供 用	日	1.57		

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

4.1. タイヤローラ

①タイヤローラ（排出ガス対策型）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			8～20t	71kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	34		
運 転 手	（特殊）	人	1		
損 料	運 転	時間	4.9		
〃	供 用	日	1.86		

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

単価表
単－38

4.3. ロードローラ

①ロードローラ（排出ガス対策型）

運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			マカダム	10t 55kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	35		
運 転 手	（特殊）	人	1		
損 料	運 転	時間	5.0		
〃	供 用	日	1.57		

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

単価表
単－38

現行（令和7年度）

4.4. 振動ローラ

振動ローラ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要
			ハンドガイド式 0.8～1.1t 5kW	排出ガス対策型 搭乗式 タンデム型 2.4～2.8t 19kW	排出ガス対策型 搭乗式 コンバインド型 3～4t 20kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	7	15	15	
特殊作業員		人	1	1	－	
運 転 手	（ 特 殊 ）	〃	－	－	1	
損 料	運 転	時間	5.1	4.4	4.0	
〃	供 用	日	1.50	1.57	1.40	

注）使用原動機（ハンドガイド式は除く）は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。

4.5. タンパ

単価表
単－39

4.6. アスファルトフィニッシャ

①アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			クローラ型 2.4～6.0m 92kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	69	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	
損 料	運 転	時間	4.9	
〃	供 用	日	1.75	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。

4.7. コンクリートフィニッシャ

コンクリートフィニッシャ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			3.0～7.5m 33kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	26	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	
損 料	運 転	時間	6.4	
〃	供 用	日	2.00	

改定（令和8年度）

4.3. 振動ローラ

振動ローラ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要
			ハンドガイド式 0.8～1.1t 5kW	排出ガス対策型 搭乗式 タンデム型 2.4～2.8t 19kW	排出ガス対策型 搭乗式 コンバインド型 3～4t 20kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	7	15	15	
特殊作業員		人	1	1	－	
運 転 手	（ 特 殊 ）	〃	－	－	1	
損 料	運 転	時間	5.0	4.4	4.0	
〃	供 用	日	1.50	1.57	1.40	

注）使用原動機（ハンドガイド式は除く）は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。

4.4. タンパ

4.5. アスファルトフィニッシャ

①アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			クローラ型 2.4～6.0m 92kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	67	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	
損 料	運 転	時間	4.8	
〃	供 用	日	1.75	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。

4.6. コンクリートフィニッシャ

コンクリートフィニッシャ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要
			3.0～7.5m 33kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	25	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	
損 料	運 転	時間	6.2	
〃	供 用	日	2.00	

コメント

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

令和8年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

単価表
単－39

現行（令和7年度）

48. コンクリートスプレッダ

コンクリートスプレッダ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			ブレード式 3.0～7.5m 33kW	ボックス式 3.0～7.5m 57kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	24	42	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	
損 料	運 転	時間	6.0	6.0	
〃	供 用	日	2.00	2.00	

49. コンクリートレベラ

コンクリートレベラ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			3.0～7.5m	18kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	14		
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1		
損 料	運 転	時間	6.4		
〃	供 用	日	2.00		

改定（令和8年度）

47. コンクリートスプレッダ

コンクリートスプレッダ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			ブレード式 3.0～7.5m 33kW	ボックス式 3.0～7.5m 57kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	23	41	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	
〃	供 用	日	2.00	2.00	

48. コンクリートレベラ

コンクリートレベラ 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			3.0～7.5m	18kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	14		
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1		
損 料	運 転	時間	6.2		
〃	供 用	日	2.00		

コメント

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

単価表
単－40

50. 振動目地切機

51. ジョイントシーラ

52. インナバイブレータ

53. 散水車

54. コンクリート簡易仕上機

コンクリート簡易仕上機 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			3.5～5.0m	4kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	3		
損 料	運 転	日	1		
〃	供 用	〃	2.00		

単価表
単－41

55. コンクリートカッタ

56. コンクリートポンプ車

コンクリートポンプ車 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			ブーム式 90～110㎡/h	199kw	
主 燃 料	軽 油	ℓ	88		
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1		
損 料	運 転	時間	6.8		
〃	供 用	日	1.14		

59. 振動目地切機

50. ジョイントシーラ

51. インナバイブレータ

52. 散水車

53. コンクリート簡易仕上機

コンクリート簡易仕上機 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			3.5～9.0m	5.9kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	4		
損 料	運 転	日	1		
〃	供 用	〃	2.00		

機械器具等損料改定に伴う変更

54. コンクリートカッタ

55. コンクリートポンプ車

コンクリートポンプ車 運転1日当り

就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			ブーム式 90～110㎡/h	199kw	
主 燃 料	軽 油	ℓ	88		
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1		
損 料	運 転	時間	6.8		
〃	供 用	日	1.21		

機械器具等損料改定に伴う変更

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

単価表
単－41

現行（令和7年度）

5.7. 空気圧縮機

①空気圧縮機（排出ガス対策型） 運転1日当り（陸上）

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			可搬式，スクリュー，エンジン掛					
			3.5～3.7 m³/min 26kW	5 m³/min 39kW	7.5～7.8 m³/min 59kW	10.5～11 m³/min 78kW	18～19 m³/min 140kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	25	37	56	72	132	
賃 料		日	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	

注）賃料は物価資料による。

②空気圧縮機（排出ガス対策型） 運転1日当り（海上）

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			可搬式，スクリュー，エンジン掛					
			3.5～3.7 m³/min 26kW	5 m³/min 39kW	7.5～7.8 m³/min 59kW	10.5～11 m³/min 78kW	18～19 m³/min 140kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	21	31	47	60	110	
賃 料		日	α	α	α	α	α	

注）賃料は物価資料による。

単価表
単－42

5.8. 発動発電機

①発動発電機 運転1日当り（陸上）

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			排出カゝス対策 45kVA 42kW	排出カゝス対策型 100kVA 92kW	排出カゝス対策型 125kVA 117kW	排出カゝス対策型 150kVA 134kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	31	66	84	96	運転時間 6時間（陸上）
賃 料		日	1.18	1.18	1.18	1.18	

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			排出カゝス対策型 200kVA 195kW	排出カゝス対策型 250kVA 235kW	排出カゝス対策型 300kVA 248kW	350kVA 331kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	144	174	186	246	運転時間 6時間（陸上）
賃 料		日	1.18	1.18	1.18	1.18	

注）賃料は物価資料による。

改定（令和8年度）

5.6. 空気圧縮機

①空気圧縮機（排出ガス対策型） 運転1日当り（陸上）

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			可搬式，スクリュー，エンジン掛					
			3.5～3.7 m³/min 28kW	5 m³/min 38kW	7.5～7.8 m³/min 62kW	10.5～11 m³/min 81kW	18～19 m³/min 118kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	27	36	59	78	114	
賃 料		日	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	

注）賃料は物価資料による。

②空気圧縮機（排出ガス対策型） 運転1日当り（海上）

名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要
			可搬式，スクリュー，エンジン掛					
			3.5～3.7 m³/min 28kW	5 m³/min 38kW	7.5～7.8 m³/min 62kW	10.5～11 m³/min 81kW	18～19 m³/min 118kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	23	30	50	65	95	
賃 料		日	α	α	α	α	α	

注）賃料は物価資料による。

コメント

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

単価表
単－42

5.7. 発動発電機

①発動発電機 運転1日当り（陸上）

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			排出カゝス対策 45kVA 42kW	排出カゝス対策型 100kVA 92kW	排出カゝス対策型 125kVA 117kW	排出カゝス対策型 150kVA 134kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	31	66	84	96	運転時間 6時間（陸上）
賃 料		日	1.27	1.27	1.27	1.27	

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			排出カゝス対策型 200kVA 195kW	排出カゝス対策型 250kVA 235kW	排出カゝス対策型 300kVA 248kW	350kVA 331kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	144	174	186	246	運転時間 6時間（陸上）
賃 料		日	1.27	1.27	1.27	1.27	

注）賃料は物価資料による。

コメント

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																																												
単価表 単－42	④発動発電機 運転 1 日 当り（本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：継手溶接による場合） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="4">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">排出カゝス対策型 100kVA 92kW</th><th colspan="2">排出カゝス対策型 125kVA 117kW</th></tr><tr><th>陸上</th><th>海上</th><th>陸上</th><th>海上</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>66</td><td>55</td><td>84</td><td>70</td><td>運転時間 6時間(陸上)・5時間(海上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td><u>1.18</u></td><td>α</td><td><u>1.18</u></td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料による。	名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要	排出カゝス対策型 100kVA 92kW		排出カゝス対策型 125kVA 117kW		陸上	海上	陸上	海上	主 燃 料	軽 油	ℓ	66	55	84	70	運転時間 6時間(陸上)・5時間(海上)	賃 料		日	<u>1.18</u>	α	<u>1.18</u>	α		④発動発電機 運転 1 日 当り（本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：継手溶接による場合） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="4">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">排出カゝス対策型 100kVA 92kW</th><th colspan="2">排出カゝス対策型 125kVA 117kW</th></tr><tr><th>陸上</th><th>海上</th><th>陸上</th><th>海上</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>66</td><td>55</td><td>84</td><td>70</td><td>運転時間 6時間(陸上)・5時間(海上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td><u>1.27</u></td><td>α</td><td><u>1.27</u></td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料による。	名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要	排出カゝス対策型 100kVA 92kW		排出カゝス対策型 125kVA 117kW		陸上	海上	陸上	海上	主 燃 料	軽 油	ℓ	66	55	84	70	運転時間 6時間(陸上)・5時間(海上)	賃 料		日	<u>1.27</u>	α	<u>1.27</u>	α		機械器具等損料改定に伴う変更																																																																																																																																																												
	名 称				形状寸法	単位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																				
排出カゝス対策型 100kVA 92kW							排出カゝス対策型 125kVA 117kW																																																																																																																																																																																																																								
陸上		海上	陸上	海上																																																																																																																																																																																																																											
主 燃 料	軽 油	ℓ	66	55	84	70	運転時間 6時間(陸上)・5時間(海上)																																																																																																																																																																																																																								
賃 料		日	<u>1.18</u>	α	<u>1.18</u>	α																																																																																																																																																																																																																									
名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																								
			排出カゝス対策型 100kVA 92kW		排出カゝス対策型 125kVA 117kW																																																																																																																																																																																																																										
			陸上	海上	陸上	海上																																																																																																																																																																																																																									
主 燃 料	軽 油	ℓ	66	55	84	70	運転時間 6時間(陸上)・5時間(海上)																																																																																																																																																																																																																								
賃 料		日	<u>1.27</u>	α	<u>1.27</u>	α																																																																																																																																																																																																																									
単価表 単－43	⑤発動発電機 運転 1 日 当り（本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去による場合） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">排出カゝス対策型 150kVA 134kW</th></tr><tr><th>陸上</th><th>海上</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>112</td><td>96</td><td>運転時間 7時間(陸上)・6時間(海上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td><u>1.18</u></td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料による。 ⑥発動発電機 運転 1 日 当り（仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工の陸上施工による場合） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>排出カゝス対策型 10kVA 13kW</th><th>排出カゝス対策型 20kVA 19kW</th><th>排出カゝス対策型 35kVA 33kW</th><th>排出カゝス対策型 45kVA 42kW</th><th>排出カゝス対策型 60kVA 57kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>11</td><td>16</td><td>29</td><td>36</td><td>49</td><td>運転時間 7時間(陸上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="5"><u>1.18</u></td><td></td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>排出カゝス対策型 75kVA 69kW</th><th>排出カゝス対策型 150kVA 134kW</th><th>排出カゝス対策型 200kVA 195kW</th><th>排出カゝス対策型 300kVA 248kW</th><th>400kVA 346kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>60</td><td>112</td><td>168</td><td>217</td><td>301</td><td>運転時間 7時間(陸上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="5"><u>1.18</u></td><td></td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>500kVA 427kW</th><th>600kVA 514kW</th><th>800kVA 677kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>371</td><td>441</td><td>581</td><td>運転時間 7時間(陸上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="3"><u>1.18</u></td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料または見積りによる。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	排出カゝス対策型 150kVA 134kW		陸上	海上	主 燃 料	軽 油	ℓ	112	96	運転時間 7時間(陸上)・6時間(海上)	賃 料		日	<u>1.18</u>	α		名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	排出カゝス対策型 10kVA 13kW	排出カゝス対策型 20kVA 19kW	排出カゝス対策型 35kVA 33kW	排出カゝス対策型 45kVA 42kW	排出カゝス対策型 60kVA 57kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	11	16	29	36	49	運転時間 7時間(陸上)	賃 料		日	<u>1.18</u>						名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	排出カゝス対策型 75kVA 69kW	排出カゝス対策型 150kVA 134kW	排出カゝス対策型 200kVA 195kW	排出カゝス対策型 300kVA 248kW	400kVA 346kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	60	112	168	217	301	運転時間 7時間(陸上)	賃 料		日	<u>1.18</u>						名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	500kVA 427kW	600kVA 514kW	800kVA 677kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	371	441	581	運転時間 7時間(陸上)	賃 料		日	<u>1.18</u>				⑤発動発電機 運転 1 日 当り（本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去による場合） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">排出カゝス対策型 150kVA 134kW</th></tr><tr><th>陸上</th><th>海上</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>112</td><td>96</td><td>運転時間 7時間(陸上)・6時間(海上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td><u>1.27</u></td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料による。 ⑥発動発電機 運転 1 日 当り（仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工の陸上施工による場合） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>排出カゝス対策型 10kVA 13kW</th><th>排出カゝス対策型 20kVA 19kW</th><th>排出カゝス対策型 35kVA 33kW</th><th>排出カゝス対策型 45kVA 42kW</th><th>排出カゝス対策型 60kVA 57kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>11</td><td>16</td><td>29</td><td>36</td><td>49</td><td>運転時間 7時間(陸上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="5"><u>1.27</u></td><td></td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>排出カゝス対策型 75kVA 69kW</th><th>排出カゝス対策型 150kVA 134kW</th><th>排出カゝス対策型 200kVA 195kW</th><th>排出カゝス対策型 300kVA 248kW</th><th>400kVA 346kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>60</td><td>112</td><td>168</td><td>217</td><td>301</td><td>運転時間 7時間(陸上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="5"><u>1.27</u></td><td></td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>500kVA 427kW</th><th>600kVA 514kW</th><th>800kVA 677kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>371</td><td>441</td><td>581</td><td>運転時間 7時間(陸上)</td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="3"><u>1.27</u></td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料または見積りによる。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	排出カゝス対策型 150kVA 134kW		陸上	海上	主 燃 料	軽 油	ℓ	112	96	運転時間 7時間(陸上)・6時間(海上)	賃 料		日	<u>1.27</u>	α		名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	排出カゝス対策型 10kVA 13kW	排出カゝス対策型 20kVA 19kW	排出カゝス対策型 35kVA 33kW	排出カゝス対策型 45kVA 42kW	排出カゝス対策型 60kVA 57kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	11	16	29	36	49	運転時間 7時間(陸上)	賃 料		日	<u>1.27</u>						名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要	排出カゝス対策型 75kVA 69kW	排出カゝス対策型 150kVA 134kW	排出カゝス対策型 200kVA 195kW	排出カゝス対策型 300kVA 248kW	400kVA 346kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	60	112	168	217	301	運転時間 7時間(陸上)	賃 料		日	<u>1.27</u>						名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	500kVA 427kW	600kVA 514kW	800kVA 677kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	371	441	581	運転時間 7時間(陸上)	賃 料		日	<u>1.27</u>				機械器具等損料改定に伴う変更
名 称	形状寸法				単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																																																																							
						排出カゝス対策型 150kVA 134kW																																																																																																																																																																																																																									
		陸上	海上																																																																																																																																																																																																																												
主 燃 料	軽 油	ℓ	112	96	運転時間 7時間(陸上)・6時間(海上)																																																																																																																																																																																																																										
賃 料		日	<u>1.18</u>	α																																																																																																																																																																																																																											
名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																																																																							
			排出カゝス対策型 10kVA 13kW	排出カゝス対策型 20kVA 19kW	排出カゝス対策型 35kVA 33kW	排出カゝス対策型 45kVA 42kW	排出カゝス対策型 60kVA 57kW																																																																																																																																																																																																																								
主 燃 料	軽 油	ℓ	11	16	29	36	49	運転時間 7時間(陸上)																																																																																																																																																																																																																							
賃 料		日	<u>1.18</u>																																																																																																																																																																																																																												
名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																																																																							
			排出カゝス対策型 75kVA 69kW	排出カゝス対策型 150kVA 134kW	排出カゝス対策型 200kVA 195kW	排出カゝス対策型 300kVA 248kW	400kVA 346kW																																																																																																																																																																																																																								
主 燃 料	軽 油	ℓ	60	112	168	217	301	運転時間 7時間(陸上)																																																																																																																																																																																																																							
賃 料		日	<u>1.18</u>																																																																																																																																																																																																																												
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																																																																																									
			500kVA 427kW	600kVA 514kW	800kVA 677kW																																																																																																																																																																																																																										
主 燃 料	軽 油	ℓ	371	441	581	運転時間 7時間(陸上)																																																																																																																																																																																																																									
賃 料		日	<u>1.18</u>																																																																																																																																																																																																																												
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																																																																										
			排出カゝス対策型 150kVA 134kW																																																																																																																																																																																																																												
			陸上	海上																																																																																																																																																																																																																											
主 燃 料	軽 油	ℓ	112	96	運転時間 7時間(陸上)・6時間(海上)																																																																																																																																																																																																																										
賃 料		日	<u>1.27</u>	α																																																																																																																																																																																																																											
名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																																																																							
			排出カゝス対策型 10kVA 13kW	排出カゝス対策型 20kVA 19kW	排出カゝス対策型 35kVA 33kW	排出カゝス対策型 45kVA 42kW	排出カゝス対策型 60kVA 57kW																																																																																																																																																																																																																								
主 燃 料	軽 油	ℓ	11	16	29	36	49	運転時間 7時間(陸上)																																																																																																																																																																																																																							
賃 料		日	<u>1.27</u>																																																																																																																																																																																																																												
名 称	形状寸法	単位	数 量					摘 要																																																																																																																																																																																																																							
			排出カゝス対策型 75kVA 69kW	排出カゝス対策型 150kVA 134kW	排出カゝス対策型 200kVA 195kW	排出カゝス対策型 300kVA 248kW	400kVA 346kW																																																																																																																																																																																																																								
主 燃 料	軽 油	ℓ	60	112	168	217	301	運転時間 7時間(陸上)																																																																																																																																																																																																																							
賃 料		日	<u>1.27</u>																																																																																																																																																																																																																												
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																																																																																									
			500kVA 427kW	600kVA 514kW	800kVA 677kW																																																																																																																																																																																																																										
主 燃 料	軽 油	ℓ	371	441	581	運転時間 7時間(陸上)																																																																																																																																																																																																																									
賃 料		日	<u>1.27</u>																																																																																																																																																																																																																												

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																								
単価表 単－44	5.9. 溶接機 溶接機 運転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="4">名 称</th><th rowspan="4">形状寸法</th><th rowspan="4">単位</th><th colspan="6">数 量</th><th rowspan="4">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2" rowspan="2">手動 D300A 16kW</th><th colspan="4">半自動アーク溶接</th></tr><tr><th colspan="2">E300A</th><th colspan="2">E500A</th></tr><tr><th>陸 上</th><th>海 上</th><th>陸 上</th><th>海 上</th><th>陸 上</th><th>海 上</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>22</td><td>18</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>1.80</td><td>α</td><td>1.45</td><td>α</td><td>1.45</td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）陸上電力を使用する場合の電力料は代価表に計上する。 6.0. 水中ポンプ ①水中ポンプ 運転 1 日 当り 6.1. グラウトポンプ グラウトポンプ 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">発 動 発 電 機 使 用</th></tr><tr><th>37～100 ℓ /min</th><th>350～400 ℓ /min</th></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>1.63</td><td>1.63</td><td></td></tr></table> 6.2. バイブロハンマ	名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要	手動 D300A 16kW		半自動アーク溶接				E300A		E500A		陸 上	海 上	陸 上	海 上	陸 上	海 上	主 燃 料	軽 油	ℓ	22	18	－	－	－	－		損 料	運 転	日	1	1	1	1	1	1		〃	供 用	〃	1.80	α	1.45	α	1.45	α		名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	発 動 発 電 機 使 用		37～100 ℓ /min	350～400 ℓ /min	特殊作業員		人	1	1		損 料	運 転	日	1	1		〃	供 用	〃	1.63	1.63		5.8. 溶接機 溶接機 運転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="4">名 称</th><th rowspan="4">形状寸法</th><th rowspan="4">単位</th><th colspan="6">数 量</th><th rowspan="4">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2" rowspan="2">手動 D300A 15kW</th><th colspan="4">半自動アーク溶接</th></tr><tr><th colspan="2">E300A</th><th colspan="2">E500A</th></tr><tr><th>陸 上</th><th>海 上</th><th>陸 上</th><th>海 上</th><th>陸 上</th><th>海 上</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>20</td><td>17</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>1.80</td><td>α</td><td>1.45</td><td>α</td><td>1.45</td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）1.陸上電力を使用する場合の電力料は代価表に計上する。 2.手動 D300A 15kWの使用原動機は、排出ガス対策型（第 3 次基準値）を適用する。 5.9. 水中ポンプ 水中ポンプ 運転 1 日 当り 6.0. グラウトポンプ グラウトポンプ 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">発 動 発 電 機 使 用</th></tr><tr><th>37～100 ℓ /min</th><th>350～450 ℓ /min</th></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>1.63</td><td>1.63</td><td></td></tr></table> 6.1. バイブロハンマ	名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要	手動 D300A 15kW		半自動アーク溶接				E300A		E500A		陸 上	海 上	陸 上	海 上	陸 上	海 上	主 燃 料	軽 油	ℓ	20	17	－	－	－	－		損 料	運 転	日	1	1	1	1	1	1		〃	供 用	〃	1.80	α	1.45	α	1.45	α		名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	発 動 発 電 機 使 用		37～100 ℓ /min	350～450 ℓ /min	特殊作業員		人	1	1		損 料	運 転	日	1	1		〃	供 用	〃	1.63	1.63		項番号の修正 機械器具等損料改定に伴う変更 誤植の修正
名 称	形状寸法				単位	数 量								摘 要																																																																																																																																																													
						手動 D300A 16kW		半自動アーク溶接																																																																																																																																																																			
								E300A		E500A																																																																																																																																																																	
		陸 上	海 上	陸 上		海 上	陸 上	海 上																																																																																																																																																																			
主 燃 料	軽 油	ℓ	22	18	－	－	－	－																																																																																																																																																																			
損 料	運 転	日	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																			
〃	供 用	〃	1.80	α	1.45	α	1.45	α																																																																																																																																																																			
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																						
			発 動 発 電 機 使 用																																																																																																																																																																								
			37～100 ℓ /min	350～400 ℓ /min																																																																																																																																																																							
特殊作業員		人	1	1																																																																																																																																																																							
損 料	運 転	日	1	1																																																																																																																																																																							
〃	供 用	〃	1.63	1.63																																																																																																																																																																							
名 称	形状寸法	単位	数 量						摘 要																																																																																																																																																																		
			手動 D300A 15kW		半自動アーク溶接																																																																																																																																																																						
					E300A		E500A																																																																																																																																																																				
			陸 上	海 上	陸 上	海 上	陸 上	海 上																																																																																																																																																																			
主 燃 料	軽 油	ℓ	20	17	－	－	－	－																																																																																																																																																																			
損 料	運 転	日	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																			
〃	供 用	〃	1.80	α	1.45	α	1.45	α																																																																																																																																																																			
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																						
			発 動 発 電 機 使 用																																																																																																																																																																								
			37～100 ℓ /min	350～450 ℓ /min																																																																																																																																																																							
特殊作業員		人	1	1																																																																																																																																																																							
損 料	運 転	日	1	1																																																																																																																																																																							
〃	供 用	〃	1.63	1.63																																																																																																																																																																							
単価表 単－45	6.3. バイブロハンマ用ウォータージェット ②ウォータージェット 運転 1 日 当り（鋼矢板打設・海上施工） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>14.7MPa 325L/min 100kW</th><th></th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>114</td><td></td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>6.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>α</td><td></td><td></td></tr></table> 注）バイブロハンマの運転時間は、クレーン類の運転時間による。 6.4. ウォータージェット（ジェット併用バイブロ） ①ウォータージェット 運転 1 日 当り（鋼管杭・鋼管矢板打設工・陸上施工） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">14.7MPa 895L/min 243kW</th></tr><tr><th>45kW、60kW、90kW、120kW</th><th>150kW、200kW、240kW 用</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>329</td><td>329</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.50</td><td>1.38</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	14.7MPa 325L/min 100kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	114			損 料	運 転	時間	6.0			〃	供 用	日	α			名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	14.7MPa 895L/min 243kW		45kW、60kW、90kW、120kW	150kW、200kW、240kW 用	主 燃 料	軽 油	ℓ	329	329		損 料	運 転	時間	7.0	7.0		〃	供 用	日	1.50	1.38		6.2. バイブロハンマ用ウォータージェット ②ウォータージェット 運転 1 日 当り（鋼矢板打設・海上施工） <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>14.7MPa 325L/min 115kW</th><th></th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>132</td><td></td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>6.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>α</td><td></td><td></td></tr></table> 注）1.バイブロハンマの運転時間は、クレーン類の運転時間による。 2.使用原動機は、排出ガス対策型（第 3 次基準値）を適用する。 6.3. ウォータージェット（ジェット併用バイブロ） ①ウォータージェット 運転 1 日 当り（鋼管杭・鋼管矢板打設工・陸上施工） <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">形状寸法</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">14.7MPa 900L/min 250kW</th></tr><tr><th>45kW、60kW、90kW、120kW</th><th>150kW、200kW、240kW 用</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>336</td><td>336</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.50</td><td>1.38</td><td></td></tr></table> 注）使用原動機は、排出ガス対策型（第 3 次基準値）を適用する。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	14.7MPa 325L/min 115kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	132			損 料	運 転	時間	6.0			〃	供 用	日	α			名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	14.7MPa 900L/min 250kW		45kW、60kW、90kW、120kW	150kW、200kW、240kW 用	主 燃 料	軽 油	ℓ	336	336		損 料	運 転	時間	7.0	7.0		〃	供 用	日	1.50	1.38		項番号の修正 機械器具等損料改定に伴う変更																																																												
名 称	形状寸法				単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																			
		14.7MPa 325L/min 100kW																																																																																																																																																																									
主 燃 料	軽 油	ℓ	114																																																																																																																																																																								
損 料	運 転	時間	6.0																																																																																																																																																																								
〃	供 用	日	α																																																																																																																																																																								
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																						
			14.7MPa 895L/min 243kW																																																																																																																																																																								
			45kW、60kW、90kW、120kW	150kW、200kW、240kW 用																																																																																																																																																																							
主 燃 料	軽 油	ℓ	329	329																																																																																																																																																																							
損 料	運 転	時間	7.0	7.0																																																																																																																																																																							
〃	供 用	日	1.50	1.38																																																																																																																																																																							
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																						
			14.7MPa 325L/min 115kW																																																																																																																																																																								
主 燃 料	軽 油	ℓ	132																																																																																																																																																																								
損 料	運 転	時間	6.0																																																																																																																																																																								
〃	供 用	日	α																																																																																																																																																																								
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																						
			14.7MPa 900L/min 250kW																																																																																																																																																																								
			45kW、60kW、90kW、120kW	150kW、200kW、240kW 用																																																																																																																																																																							
主 燃 料	軽 油	ℓ	336	336																																																																																																																																																																							
損 料	運 転	時間	7.0	7.0																																																																																																																																																																							
〃	供 用	日	1.50	1.38																																																																																																																																																																							

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

②ウォータージェット 運転 1 日 当り（鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工）

名 称	形状寸法	単位	数	摘 要
			量	
			14.7MPa 895L/min 243kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	282	
損 料	運 転	時間	6.0	
〃	供 用	日	α	

注）パイプロハンマの運転時間は、クレーン類の運転時間による。

6.5. 鋼管チャック（ジェット併用パイプロ）

6.6. さく岩機

6.7. スタッド溶接装置および施工管理計

単価表
単－46

②ウォータージェット 運転 1 日 当り（鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工）

名 称	形状寸法	単位	数	摘 要
			量	
			14.7MPa 900L/min 250kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	288	
損 料	運 転	時間	6.0	
〃	供 用	日	α	

注）1.パイプロハンマの運転時間は、クレーン類の運転時間による。
2.使用原動機は、排出ガス対策型(第3次基準値)を適用する。

6.4. 鋼管チャック（ジェット併用パイプロ）

6.5. さく岩機

6.6. スタッド溶接装置および施工管理計

機械器具等損料改定に伴う変更

項番号の修正

単価表
単－47

6.8. ディストリビュータ
燃料消費量 軽油 0.090 ℓ /kW・h （雑材料含む）
ディストリビュータ 運転 1 日 当り 就業 8 時間

名 称	形状寸法	単位	数	摘 要
			量	
			トラック架装式 2,000～3,000L 8kw	
主 燃 料	軽 油	ℓ	23	
運 転 手	（ 一 般 ）	人	1	
損 料	運 転	日	1	ディストリビュータ装置本体
〃	供 用	〃	1.50	ディストリビュータ装置本体
〃	運 転	時間	4.7	ベーストラック[普通]3～3.5t積
〃	供 用	日	1.13	ベーストラック[普通]3～3.5t積

6.9. コンクリートバケット

7.0. リフター

7.1. 起重機船（非航固定）

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

単価表
単－48

7.2. 深層混合処理機
7.3. スラリプラント

7.1. 深層混合処理機

7.2. スラリプラント

機械器具等損料改定に伴う変更

単価表
単－49

7.4. 揚土船（リクレーマ船）
燃料消費量 重油 A 0.326 ℓ /kW・h （雑材料含む）
7.5. 捨石均し船
燃料消費量 重油 A 0.276 ℓ /kW・h （雑材料含む）

7.3. 揚土船（リクレーマ船）
燃料消費率 重油 A 0.326 ℓ /kW・h （雑材料含む）

7.4. 捨石均し船
燃料消費率 重油 A 0.276 ℓ /kW・h （雑材料含む）

機械器具等損料改定に伴う変更

誤植の修正

単価表
単－50

7.6. ペーパードレーン（液状化対策）施工機
7.7. グラベルドレーン施工機
7.8. グラベルドレーン（締固め式）施工機

7.5. ペーパードレーン（液状化対策）施工機

7.6. グラベルドレーン施工機

7.7. グラベルドレーン（締固め式）施工機

項番号の修正

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

単価表
単－51

7.9. 水中バックホウ

8.0. バックホウ（バックホウ揚土）
バックホウ（排出ガス対策型） 運転1日当り 就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			山積1.4㎡(平積1.0㎡) 164kW	山積1.9㎡(平積1.4㎡) 223kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	139	186	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	
〃	供 用	日	1.50	1.50	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

8.1. クローラ式杭打機
クローラ式杭打機（ディーゼルハンマ）運転1日当り 就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要
			1.3t 117kW	2.5t 92kW	3.5t 117kW	4.5t 92kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	58	47	58	47	ベースマシン
〃	〃	〃	23	44	63	79	ハンマ
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1	1	
特殊作業員		〃	1	1	1	1	
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8	5.8	
〃	供 用	日	1.55	1.55	1.55	1.55	

名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要
			6.0t 105kW	7.2t 106kW	8.0t 106kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	53	54	54	ベースマシン
〃	〃	〃	107	128	142	ハンマ
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	1	
特殊作業員		〃	1	1	1	
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	5.8	
〃	供 用	日	1.55	1.55	1.55	

単価表
単－52

8.2. 事前混合処理設備

8.3. 発動発電機 （事前混合処理 陸上）

改定（令和8年度）

7.8. 水中バックホウ

7.9. バックホウ（バックホウ揚土）
バックホウ（排出ガス対策型） 運転1日当り 就業8時間

名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要
			1.4㎡ 164kW	1.9㎡ 223kW	
主 燃 料	軽 油	ℓ	139	186	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1	
損 料	運 転	時間	5.8	5.8	
〃	供 用	日	1.50	1.50	

注）使用原動機は、排出ガス対策型（第2次基準値）を適用する。

8.0. 事前混合処理設備

8.1. 発動発電機 （事前混合処理 陸上）

コメント

項番号の修正

機械器具等損料改定に伴う変更

クローラ式杭打機損料削除に伴う記載の削除

項番号の修正

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																		
単価表 単－52	8 4．高所作業車（事前混合処理） 燃料消費率 軽油 0.037 ℓ /kW・hr （雑材料含む） 高所作業車 運転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">ブーム型 12m 96kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td colspan="2">18</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="2">1.40</td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料による。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	ブーム型 12m 96kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	18			運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1			賃 料		日	1.40			8 2．高所作業車（事前混合処理） 燃料消費率 軽油 0.037 ℓ /kW・hr （雑材料含む） 高所作業車 運転 1 日 当り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">ブーム型 12m 96kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td colspan="2">17</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr><tr><td>賃 料</td><td></td><td>日</td><td colspan="2">1.40</td><td></td></tr></table> 注）賃料は物価資料による。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	ブーム型 12m 96kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	17			運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1			賃 料		日	1.40			項番号の修正 機械器具等損料改定に伴う変更																																																																														
名 称	形状寸法				単位	数 量		摘 要																																																																																																																													
		ブーム型 12m 96kW																																																																																																																																			
主 燃 料	軽 油	ℓ	18																																																																																																																																		
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1																																																																																																																																		
賃 料		日	1.40																																																																																																																																		
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																
			ブーム型 12m 96kW																																																																																																																																		
主 燃 料	軽 油	ℓ	17																																																																																																																																		
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1																																																																																																																																		
賃 料		日	1.40																																																																																																																																		
単価表 単－53	8 5．二軸同軸式アースオーガ機（先行掘削 海上） 8 6．発動発電機（先行掘削 海上） 8 7．全回転型オールケーシング掘削機（先行掘削 海上） 燃料消費率 軽油 0.088 ℓ /kW・hr （雑材料含む） 全回転型オールケーシング掘削機 運転 1 日 当り （海上） 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>φ 1,500mm級</th><th>φ 2,000mm級</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>84</td><td>138</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転 時間</td><td></td><td colspan="2">6.0</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用 日</td><td></td><td colspan="2">α</td><td></td></tr><tr><td>ハンマク`ラフ`損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td colspan="2">α</td><td></td></tr><tr><td>ハンマクラウン損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td colspan="2">α</td><td></td></tr><tr><td>ケーシング`損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td colspan="2">α</td><td></td></tr></table> <div>ケーシング損料</div> <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ケーシング`チューブ`損料</td><td>必 要 径</td><td>日</td><td>1</td><td>必要長</td></tr><tr><td>ファーストチューブ`損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	φ 1,500mm級	φ 2,000mm級	主 燃 料	軽 油	ℓ	84	138		運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1			損 料	運 転 時間		6.0			〃	供 用 日		α			ハンマク`ラフ`損料	必 要 径	〃	α			ハンマクラウン損料	必 要 径	〃	α			ケーシング`損料	必 要 径	〃	α			名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要	ケーシング`チューブ`損料	必 要 径	日	1	必要長	ファーストチューブ`損料	必 要 径	〃	1		8 3．二軸同軸式アースオーガ機（先行掘削 海上） 8 4．発動発電機（先行掘削 海上） 8 5．全回転型オールケーシング掘削機（先行掘削 海上） 燃料消費率 軽油 0.088 ℓ /kW・hr （雑材料含む） 全回転型オールケーシング掘削機 運転 1 日 当り （海上） 就業 8 時間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>φ 1,500mm級</th><th>φ 2,000mm級</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>78</td><td>129</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転 時間</td><td></td><td colspan="2">5.6</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用 日</td><td></td><td colspan="2">α</td><td></td></tr><tr><td>ハンマク`ラフ`損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td colspan="2">α</td><td></td></tr><tr><td>ハンマクラウン損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td colspan="2">α</td><td></td></tr><tr><td>ケーシング`チューブ`損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td colspan="2">α</td><td></td></tr></table> ケーシング`チューブ`損料 <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ケーシング`チューブ`損料</td><td>必 要 径</td><td>日</td><td>1</td><td>必要長</td></tr><tr><td>ファーストチューブ`損料</td><td>必 要 径</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr></table> 注）使用原動機は、排出ガス対策型（第 3 次基準値）を適用する。	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	φ 1,500mm級	φ 2,000mm級	主 燃 料	軽 油	ℓ	78	129		運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1			損 料	運 転 時間		5.6			〃	供 用 日		α			ハンマク`ラフ`損料	必 要 径	〃	α			ハンマクラウン損料	必 要 径	〃	α			ケーシング`チューブ`損料	必 要 径	〃	α			名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要	ケーシング`チューブ`損料	必 要 径	日	1	必要長	ファーストチューブ`損料	必 要 径	〃	1		項番号の修正 機械器具等損料改定に伴う変更
名 称	形状寸法				単位	数 量		摘 要																																																																																																																													
		φ 1,500mm級	φ 2,000mm級																																																																																																																																		
主 燃 料	軽 油	ℓ	84	138																																																																																																																																	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1																																																																																																																																		
損 料	運 転 時間		6.0																																																																																																																																		
〃	供 用 日		α																																																																																																																																		
ハンマク`ラフ`損料	必 要 径	〃	α																																																																																																																																		
ハンマクラウン損料	必 要 径	〃	α																																																																																																																																		
ケーシング`損料	必 要 径	〃	α																																																																																																																																		
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																	
ケーシング`チューブ`損料	必 要 径	日	1	必要長																																																																																																																																	
ファーストチューブ`損料	必 要 径	〃	1																																																																																																																																		
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																
			φ 1,500mm級	φ 2,000mm級																																																																																																																																	
主 燃 料	軽 油	ℓ	78	129																																																																																																																																	
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1																																																																																																																																		
損 料	運 転 時間		5.6																																																																																																																																		
〃	供 用 日		α																																																																																																																																		
ハンマク`ラフ`損料	必 要 径	〃	α																																																																																																																																		
ハンマクラウン損料	必 要 径	〃	α																																																																																																																																		
ケーシング`チューブ`損料	必 要 径	〃	α																																																																																																																																		
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																	
ケーシング`チューブ`損料	必 要 径	日	1	必要長																																																																																																																																	
ファーストチューブ`損料	必 要 径	〃	1																																																																																																																																		
単価表 単－54	8 8．油圧式スパット台船（先行掘削） 8 9．クローラクレーン（先行掘削 海上）	8 6．油圧式スパット台船（先行掘削） 8 7．クローラクレーン（先行掘削 海上）	項番号の修正																																																																																																																																		

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）				改 定（令和 8 年度）				コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																																																																							
単価表 単－54	9 0 . バックホウ(先行掘削 海上) バックホウ（排出ガス対策型） 運転 1 日 当 り （海上） 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2"><u>山積0.8m³ (平積0.6m³)</u></th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td colspan="2">95</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>(特 殊)</td><td>人</td><td colspan="2">1</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td colspan="2">6.0</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="2">α</td><td>指定事項</td></tr></table> 注）使用原動機は、排出ガス対策型（<u>第 1 次基準値</u>）を適用する。				名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	<u>山積0.8m³ (平積0.6m³)</u>		主 燃 料	軽 油	ℓ	95		指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1		指定事項	損 料	運 転	時間	6.0		指定事項	〃	供 用	日	α		指定事項	8 8 . バックホウ(先行掘削 海上) バックホウ（排出ガス対策型） 運転 1 日 当 り （海上） 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">0.8m³</th></tr><tr><td></td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td colspan="2">95</td><td>指定事項</td></tr><tr><td></td><td>(特 殊)</td><td>人</td><td colspan="2">1</td><td>指定事項</td></tr><tr><td></td><td>運 転</td><td>時間</td><td colspan="2">6.0</td><td>指定事項</td></tr><tr><td></td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="2">α</td><td>指定事項</td></tr></table> 注）使用原動機は、排出ガス対策型（<u>第 3 次基準値</u>）を適用する。					形状寸法	単位	数 量		摘 要	0.8m ³			軽 油	ℓ	95		指定事項		(特 殊)	人	1		指定事項		運 転	時間	6.0		指定事項		供 用	日	α		指定事項	項番号の修正 機械器具等損料改定に伴う変更 排出ガス対策型の基準値改定に伴う修正																																																																																																																																																																																							
	名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
				<u>山積0.8m³ (平積0.6m³)</u>																																																																																																																																																																																																																																																												
	主 燃 料	軽 油	ℓ	95		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																										
	運 転 手	(特 殊)	人	1		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																										
	損 料	運 転	時間	6.0		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																										
	〃	供 用	日	α		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																										
		形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																																																																																																																																																																																																										
				0.8m ³																																																																																																																																																																																																																																																												
		軽 油	ℓ	95		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																										
	(特 殊)	人	1		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																											
	運 転	時間	6.0		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																											
	供 用	日	α		指定事項																																																																																																																																																																																																																																																											
単価表 単－57	2 . クレーン付台船 クレーン付台船（借上） 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>80t吊 <u>161kW</u></th><th>100t吊 <u>193kW</u></th><th>150t吊 <u>195kW</u></th></tr><tr><td rowspan="2">主 燃 料</td><td rowspan="2">軽 油</td><td rowspan="2">ℓ</td><td><u>108</u></td><td><u>129</u></td><td><u>130</u></td><td>運転 4h</td></tr><tr><td><u>161</u></td><td><u>193</u></td><td><u>196</u></td><td>運転 6h</td></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>高級船員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普通船員</td><td></td><td>〃</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td><u>日</u></td><td colspan="3"><u>1</u></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td><u>日</u></td><td colspan="3">α</td><td></td></tr><tr><td>現場管理費</td><td></td><td>式</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr><tr><td>一般管理費</td><td></td><td>〃</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr></table> クレーン付台船（借上） 供用 1 日 当 り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>80t吊 <u>161kW</u></th><th>100t吊 <u>193kW</u></th><th>150t吊 <u>195kW</u></th></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>高級船員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普通船員</td><td></td><td>〃</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr><tr><td>現場管理費</td><td></td><td>式</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr><tr><td>一般管理費</td><td></td><td>〃</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr></table>				名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	80t吊 <u>161kW</u>	100t吊 <u>193kW</u>	150t吊 <u>195kW</u>	主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>108</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	運転 4h	<u>161</u>	<u>193</u>	<u>196</u>	運転 6h	船 団 長		人	1×β	1×β	1×β		高級船員		〃	－	－	－		普通船員		〃	5×β	5×β	5×β		損 料	運 転	<u>日</u>	<u>1</u>				〃	供 用	<u>日</u>	α				現場管理費		式	1				一般管理費		〃	1				名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	80t吊 <u>161kW</u>	100t吊 <u>193kW</u>	150t吊 <u>195kW</u>	船 団 長		人	1	1	1		高級船員		〃	－	－	－		普通船員		〃	5	5	5		損 料	供 用	日	1				現場管理費		式	1				一般管理費		〃	1				2 . クレーン付台船 クレーン付台船（借上） 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>80t吊 <u>176kW</u></th><th>100t吊 <u>190kW</u></th><th>150t吊 <u>225kW</u></th></tr><tr><td rowspan="2">主 燃 料</td><td rowspan="2">軽 油</td><td rowspan="2">ℓ</td><td><u>118</u></td><td><u>127</u></td><td><u>150</u></td><td>運転 4h</td></tr><tr><td><u>176</u></td><td><u>190</u></td><td><u>226</u></td><td>運転 6h</td></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>高級船員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普通船員</td><td></td><td>〃</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td>5×β</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">損 料</td><td rowspan="2">運 転</td><td rowspan="2"><u>時間</u></td><td colspan="3"><u>4</u></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"><u>6</u></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td><u>日</u></td><td colspan="3">α</td><td></td></tr><tr><td>現場管理費</td><td></td><td>式</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr><tr><td>一般管理費</td><td></td><td>〃</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr></table> クレーン付台船（借上） 供用 1 日 当 り <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>80t吊 <u>176kW</u></th><th>100t吊 <u>190kW</u></th><th>150t吊 <u>225kW</u></th></tr><tr><td>船 団 長</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>高級船員</td><td></td><td>〃</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>普通船員</td><td></td><td>〃</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr><tr><td>現場管理費</td><td></td><td>式</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr><tr><td>一般管理費</td><td></td><td>〃</td><td colspan="3">1</td><td></td></tr></table>				名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	80t吊 <u>176kW</u>	100t吊 <u>190kW</u>	150t吊 <u>225kW</u>	主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>118</u>	<u>127</u>	<u>150</u>	運転 4h	<u>176</u>	<u>190</u>	<u>226</u>	運転 6h	船 団 長		人	1×β	1×β	1×β		高級船員		〃	－	－	－		普通船員		〃	5×β	5×β	5×β		損 料	運 転	<u>時間</u>	<u>4</u>				<u>6</u>			〃	供 用	<u>日</u>	α				現場管理費		式	1				一般管理費		〃	1				名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要	80t吊 <u>176kW</u>	100t吊 <u>190kW</u>	150t吊 <u>225kW</u>	船 団 長		人	1	1	1		高級船員		〃	－	－	－		普通船員		〃	5	5	5		損 料	供 用	日	1				現場管理費		式	1				一般管理費		〃	1				船舶損料改定に伴う変更
	名 称	形状寸法	単位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
				80t吊 <u>161kW</u>	100t吊 <u>193kW</u>	150t吊 <u>195kW</u>																																																																																																																																																																																																																																																										
	主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>108</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	運転 4h																																																																																																																																																																																																																																																									
				<u>161</u>	<u>193</u>	<u>196</u>	運転 6h																																																																																																																																																																																																																																																									
	船 団 長		人	1×β	1×β	1×β																																																																																																																																																																																																																																																										
	高級船員		〃	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																										
	普通船員		〃	5×β	5×β	5×β																																																																																																																																																																																																																																																										
	損 料	運 転	<u>日</u>	<u>1</u>																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	供 用	<u>日</u>	α																																																																																																																																																																																																																																																												
現場管理費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																													
一般管理費		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																																																																																																																										
			80t吊 <u>161kW</u>	100t吊 <u>193kW</u>	150t吊 <u>195kW</u>																																																																																																																																																																																																																																																											
船 団 長		人	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																											
高級船員		〃	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																											
普通船員		〃	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																											
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																																																																																																													
現場管理費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																													
一般管理費		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																																																																																																																										
			80t吊 <u>176kW</u>	100t吊 <u>190kW</u>	150t吊 <u>225kW</u>																																																																																																																																																																																																																																																											
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>118</u>	<u>127</u>	<u>150</u>	運転 4h																																																																																																																																																																																																																																																										
			<u>176</u>	<u>190</u>	<u>226</u>	運転 6h																																																																																																																																																																																																																																																										
船 団 長		人	1×β	1×β	1×β																																																																																																																																																																																																																																																											
高級船員		〃	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																											
普通船員		〃	5×β	5×β	5×β																																																																																																																																																																																																																																																											
損 料	運 転	<u>時間</u>	<u>4</u>																																																																																																																																																																																																																																																													
			<u>6</u>																																																																																																																																																																																																																																																													
〃	供 用	<u>日</u>	α																																																																																																																																																																																																																																																													
現場管理費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																													
一般管理費		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	形状寸法	単位	数 量			摘 要																																																																																																																																																																																																																																																										
			80t吊 <u>176kW</u>	100t吊 <u>190kW</u>	150t吊 <u>225kW</u>																																																																																																																																																																																																																																																											
船 団 長		人	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																											
高級船員		〃	－	－	－																																																																																																																																																																																																																																																											
普通船員		〃	5	5	5																																																																																																																																																																																																																																																											
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																																																																																																													
現場管理費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																													
一般管理費		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																													

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単価表 単－58	3. 潜水士船 ①潜水士船(潜水探査) 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>270</u>PS型 3～5t吊 <u>199</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td><u>129</u></td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20×β</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>α</td><td></td></tr></table> 潜水士船(潜水探査) 供用 1 日 当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>270</u>PS型 3～5t吊 <u>199</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr></table> ②潜水士船(潜水探査)（2 人潜水方式(交互)） 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>270</u>PS型 3～5t吊 <u>199</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td><u>129</u></td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20×β</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>2.1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）1. 水深区分15m以深の場合に適用する。 2. 潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。 潜水士船(潜水探査)（2 人潜水方式(交互)） 供用 1 日 当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>270</u>PS型 3～5t吊 <u>199</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>2.1</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr></table> 注）1. 水深区分15m以深の場合に適用する。 2. 潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。	名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>129</u>		潜水世話役		人	0.20×β		潜 水 士		〃	1×β		潜水連絡員		〃	1×β		潜水送気員		〃	1×β		損 料	運 転	日	1		〃	供 用	〃	α		名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW		潜水世話役		人	0.20		潜 水 士		〃	1		潜水連絡員		〃	1		潜水送気員		〃	1		損 料	供 用	日	1		名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>129</u>		潜水世話役		人	0.20×β		潜 水 士		〃	2.1×β		潜水連絡員		〃	1×β		潜水送気員		〃	1×β		損 料	運 転	日	1		〃	供 用	〃	α		名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW		潜水世話役		人	0.20		潜 水 士		〃	2.1		潜水連絡員		〃	1		潜水送気員		〃	1		損 料	供 用	日	1		3. 潜水士船 ①潜水士船(潜水探査) 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>320</u>PS型 3～5t吊 <u>235</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td><u>152</u></td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20×β</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>α</td><td></td></tr></table> 潜水士船(潜水探査) 供用 1 日 当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>320</u>PS型 3～5t吊 <u>235</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr></table> ②潜水士船(潜水探査)（2 人潜水方式(交互)） 運転 1 日 当り 就業 8 時間 <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>320</u>PS型 3～5t吊 <u>235</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td><u>152</u></td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20×β</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>2.1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1×β</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td>α</td><td></td></tr></table> 注）1. 水深区分15m以深の場合に適用する。 2. 潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。 潜水士船(潜水探査)（2 人潜水方式(交互)） 供用 1 日 当り <table><tr><th>名 称</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>D <u>320</u>PS型 3～5t吊 <u>235</u>kW</td><td></td></tr><tr><td>潜水世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.20</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>〃</td><td>2.1</td><td></td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr></table> 注）1. 水深区分15m以深の場合に適用する。 2. 潜水士の歩掛りには 2 名交互潜水作業にかかる安全費等装備費を含む。	名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>152</u>		潜水世話役		人	0.20×β		潜 水 士		〃	1×β		潜水連絡員		〃	1×β		潜水送気員		〃	1×β		損 料	運 転	日	1		〃	供 用	〃	α		名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW		潜水世話役		人	0.20		潜 水 士		〃	1		潜水連絡員		〃	1		潜水送気員		〃	1		損 料	供 用	日	1		名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW		主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>152</u>		潜水世話役		人	0.20×β		潜 水 士		〃	2.1×β		潜水連絡員		〃	1×β		潜水送気員		〃	1×β		損 料	運 転	日	1		〃	供 用	〃	α		名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要				D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW		潜水世話役		人	0.20		潜 水 士		〃	2.1		潜水連絡員		〃	1		潜水送気員		〃	1		損 料	供 用	日	1		潜水士船の大型化による基準改定
	名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>129</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	潜水世話役		人	0.20×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	潜 水 士		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	潜水連絡員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	潜水送気員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	損 料	運 転	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	〃	供 用	〃	α																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水世話役		人	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜 水 士		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水連絡員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水送気員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>129</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水世話役		人	0.20×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜 水 士		〃	2.1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水連絡員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水送気員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損 料	運 転	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
〃	供 用	〃	α																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D <u>270</u> PS型 3～5t吊 <u>199</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水世話役		人	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜 水 士		〃	2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水連絡員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水送気員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>152</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水世話役		人	0.20×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜 水 士		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水連絡員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水送気員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損 料	運 転	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
〃	供 用	〃	α																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水世話役		人	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜 水 士		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水連絡員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水送気員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
主 燃 料	軽 油	ℓ	<u>152</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水世話役		人	0.20×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜 水 士		〃	2.1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水連絡員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水送気員		〃	1×β																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損 料	運 転	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
〃	供 用	〃	α																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D <u>320</u> PS型 3～5t吊 <u>235</u> kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水世話役		人	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜 水 士		〃	2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水連絡員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
潜水送気員		〃	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損 料	供 用	日	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																										
単価表 単－61	1 3．クレーン付トラック クレーン付トラック 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積 2t吊 98kW</th><th>4t積 2t吊 132kW</th></tr><tr><td></td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>23</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td></td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>運 転</td><td>時間</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td></td></tr><tr><td></td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.23</td><td>1.23</td><td></td></tr></table>		形状寸法	単位	数 量		摘 要	2t積 2t吊 98kW	4t積 2t吊 132kW		軽 油	ℓ	23	31			（ 特 殊 ）	人	1	1			運 転	時間	5.8	5.8			供 用	日	1.23	1.23		1 3．クレーン付トラック クレーン付トラック 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積級 2t吊 98kW</th><th>4t積級 2t吊 132kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>21</td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 特 殊 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.21</td><td>1.21</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	2t積級 2t吊 98kW	4t積級 2t吊 132kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	21	29		運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1		損 料	運 転	時間	5.4	5.4		〃	供 用	日	1.21	1.21		機械器具等損料改定に伴う変更										
					形状寸法	単位		数 量		摘 要																																																																			
		2t積 2t吊 98kW	4t積 2t吊 132kW																																																																										
	軽 油	ℓ	23	31																																																																									
	（ 特 殊 ）	人	1	1																																																																									
	運 転	時間	5.8	5.8																																																																									
	供 用	日	1.23	1.23																																																																									
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																								
			2t積級 2t吊 98kW	4t積級 2t吊 132kW																																																																									
主 燃 料	軽 油	ℓ	21	29																																																																									
運 転 手	（ 特 殊 ）	人	1	1																																																																									
損 料	運 転	時間	5.4	5.4																																																																									
〃	供 用	日	1.21	1.21																																																																									
1 4．トラック トラック 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積 98kW</th><th>11t積 257kW</th></tr><tr><td></td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>18</td><td>47</td><td></td></tr><tr><td></td><td>（ 一 般 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>運 転</td><td>時間</td><td>4.7</td><td>4.7</td><td></td></tr><tr><td></td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td></td></tr></table>		形状寸法	単位	数 量		摘 要	2t積 98kW	11t積 257kW		軽 油	ℓ	18	47			（ 一 般 ）	人	1	1			運 転	時間	4.7	4.7			供 用	日	1.13	1.13		1 4．トラック トラック 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>2t積級 98kW</th><th>11t積級 257kW</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>17</td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>運 転 手</td><td>（ 一 般 ）</td><td>人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>時間</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>日</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td></td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	2t積級 98kW	11t積級 257kW	主 燃 料	軽 油	ℓ	17	44		運 転 手	（ 一 般 ）	人	1	1		損 料	運 転	時間	4.4	4.4		〃	供 用	日	1.13	1.13													
				形状寸法	単位		数 量		摘 要																																																																				
	2t積 98kW	11t積 257kW																																																																											
	軽 油	ℓ	18	47																																																																									
	（ 一 般 ）	人	1	1																																																																									
	運 転	時間	4.7	4.7																																																																									
	供 用	日	1.13	1.13																																																																									
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																								
			2t積級 98kW	11t積級 257kW																																																																									
主 燃 料	軽 油	ℓ	17	44																																																																									
運 転 手	（ 一 般 ）	人	1	1																																																																									
損 料	運 転	時間	4.4	4.4																																																																									
〃	供 用	日	1.13	1.13																																																																									
1 6．ボーリングマシン ボーリングマシン 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>3.7kW級</th><th>5.5kW級</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>8</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td colspan="2">1</td><td>ボーリングマシン</td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td colspan="2">1.40</td><td>およびエンジン</td></tr><tr><td>〃</td><td>運 転</td><td>〃</td><td colspan="2">1</td><td>ポンプ（グラウトポンプ）</td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td colspan="2">1.63</td><td>30～70 ℓ／min 4.0kW</td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	3.7kW級	5.5kW級	主 燃 料	軽 油	ℓ	8	10		損 料	運 転	日	1		ボーリングマシン	〃	供 用	〃	1.40		およびエンジン	〃	運 転	〃	1		ポンプ（グラウトポンプ）	〃	供 用	〃	1.63		30～70 ℓ／min 4.0kW	1 6．ボーリングマシン ボーリングマシン 運転 1 日 当 り 就 業 8 時 間 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">形状寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>3.7kW級</th><th>5.5kW級</th></tr><tr><td>主 燃 料</td><td>軽 油</td><td>ℓ</td><td>8</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>損 料</td><td>運 転</td><td>日</td><td colspan="2">1</td><td>ボーリングマシン</td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td colspan="2">1.50</td><td>およびエンジン</td></tr><tr><td>〃</td><td>運 転</td><td>〃</td><td colspan="2">1</td><td>ポンプ（グラウトポンプ）</td></tr><tr><td>〃</td><td>供 用</td><td>〃</td><td colspan="2">1.63</td><td>30～70 ℓ／min 4.0kW</td></tr></table>	名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要	3.7kW級	5.5kW級	主 燃 料	軽 油	ℓ	8	10		損 料	運 転	日	1		ボーリングマシン	〃	供 用	〃	1.50		およびエンジン	〃	運 転	〃	1		ポンプ（グラウトポンプ）	〃	供 用	〃	1.63		30～70 ℓ／min 4.0kW
名 称				形状寸法	単位		数 量		摘 要																																																																				
	3.7kW級	5.5kW級																																																																											
主 燃 料	軽 油	ℓ	8	10																																																																									
損 料	運 転	日	1		ボーリングマシン																																																																								
〃	供 用	〃	1.40		およびエンジン																																																																								
〃	運 転	〃	1		ポンプ（グラウトポンプ）																																																																								
〃	供 用	〃	1.63		30～70 ℓ／min 4.0kW																																																																								
名 称	形状寸法	単位	数 量		摘 要																																																																								
			3.7kW級	5.5kW級																																																																									
主 燃 料	軽 油	ℓ	8	10																																																																									
損 料	運 転	日	1		ボーリングマシン																																																																								
〃	供 用	〃	1.50		およびエンジン																																																																								
〃	運 転	〃	1		ポンプ（グラウトポンプ）																																																																								
〃	供 用	〃	1.63		30～70 ℓ／min 4.0kW																																																																								

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）								改 定（令和 8 年度）								コ メ ン ト					
第1部 漁港漁場 関係工事積算基準 第3章 直接工事費 の施工歩掛 11節 陸上地盤改 良工 参考資料－ 1 陸上深層混合処理 杭 P3-11-(3)	2－3 作業機械構成								2－3 作業機械構成								土木基準との横並び を図るため記載の変 更					
	機 種	規 格	単 位	数 量						機 種	規 格	単 位	数 量									
				単軸施工			二軸施工						単軸施工			二軸施工						
				φ 800mm ～ φ 1,200mm	φ 1,000mm ～ φ 1,600mm	φ 1,800mm ～ φ 2,000mm	φ 1,000mm						φ 800mm ～ φ 1,200mm	φ 1,000mm ～ φ 1,600mm	φ 1,800mm ～ φ 2,000mm	φ 1,000mm						
				打設長(L) 3mを超え 10m 以下	打設長(L) 10mを超え 30m以下	打設長(L) 3mを超え 27m 以下	打設長(L) 3mを超え 10m 以下	打設長(L) 10mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 40m以下	打設長(L) 3mを超え 10m 以下			打設長(L) 10mを超え 30m以下	打設長(L) 3mを超え 27m 以下	打設長(L) 3mを超え 10m 以下	打設長(L) 10mを超え 20m以下		打設長(L) 20mを超え 40m以下				
	深層混合 処 理 機	小型地盤改良機 単軸式 27.4kN・m	台	1	－	－	－	－	－	深層混合 処 理 機	小型地盤改良機 単軸式 27.4kN・m	台	1	－	－	－		－	－			
		〃 90kW×1	〃	－	1	－	－	－	－		〃 90kW×1	〃	－	1	－	－		－	－			
		〃 90kW×2	〃	－	－	1	－	－	－		〃 90kW×2	〃	－	－	1	－		－	－			
		二軸式 45kW×2	〃	－	－	－	1	－	－		二軸式 45kW×2	〃	－	－	－	1		－	－			
		〃 55～60kW×2	〃	－	－	－	－	1	－		〃 55～60kW×2	〃	－	－	－	－		1	－			
		〃 90kW×2	〃	－	－	－	－	－	1		〃 90kW×2	〃	－	－	－	－		－	1			
	ス ラ リ プラント	能力10m3／h	基	1	－	－	－	－	－	ス ラ リ プラント	<u>プラント練能力</u> 10m3／h	基	1	－	－	－		－				
		能力20m3／h	〃	－	1	1	1	1	1		<u>プラント練能力</u> 20m3／h	〃	－	1	1	1		1	1			
	注）1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。 2. スラリプラントには、スクリュコンベア、セメントサイロ、水槽、水中ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ 及びスラリプラント制御盤を含む。								注）1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。 2. スラリプラントには、スクリュコンベア、セメントサイロ、水槽、水中ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ 及びスラリプラント制御盤を含む。													
	機 種	規 格	単 位	数 量				機 種	規 格	単 位	数 量											
				二軸施工（変位低減型）							二軸施工（変位低減型）											
				φ 1,000mm							φ 1,000mm											
				打設長(L) 3mを超え 10m以下	打設長(L) 10mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 30m以下	打設長(L) 30mを超え 40m以下				打設長(L) 3mを超え 10m以下	打設長(L) 10mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 30m以下	打設長(L) 30mを超え 40m以下								
	深層混合 処 理 機	二軸式 45kW×2	台	1	－	－	－	深層混合 処 理 機	二軸式 45kW×2	台	1	－	－	－	深層混合 処 理 機	二軸式 45kW×2		台	1	－	－	－
		〃 55～60kW×2	〃	－	1	－	－		〃 55～60kW×2	〃	－	1	－	－		〃 55～60kW×2		〃	－	1	－	－
		〃 75～90kW×2	〃	－	－	1	－		〃 75～90kW×2	〃	－	－	1	－		〃 75～90kW×2		〃	－	－	1	－
		〃 90kW×2	〃	－	－	－	1		〃 90kW×2	〃	－	－	－	1		〃 90kW×2		〃	－	－	1	1
	ス ラ リ プラント	能力20m3／h	基	1	1	1	1	ス ラ リ プラント	<u>プラント練能力</u> 能力20m3／h	基	1	1	1	1	ス ラ リ プラント	<u>プラント練能力</u> 能力20m3／h		基	1	1	1	
	注）1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。 2. スラリプラントには、スクリュコンベア、セメントサイロ、水槽、水中ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ 及びスラリプラント制御盤を含む。								注）1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。 2. スラリプラントには、スクリュコンベア、セメントサイロ、水槽、水中ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ 及びスラリプラント制御盤を含む。													

令和８年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）						改 定（令和 8 年度）						コ メ ン ト
11節 陸上地盤改良工 参考資料－ 1 陸上深層混合処理杭 P3-11-(3)	機 種	規 格	単 位	数 量			機 種	規 格	単 位	数 量			土木基準との横並びを図るため記載の更新
				二軸施工（変位低減型）						二軸施工（変位低減型）			
				φ 1, 600mm						φ 1, 600mm			
				打設長(L) 3mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 26m以下	打設長(L) 26mを超え 36m以下				打設長(L) 3mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 26m以下	打設長(L) 26mを超え 36m以下	
	深層混合 処 理 機	二軸式 90kW×2 最大施工深度 20m	台	1	－	－	深層混合 処 理 機	二軸式 90kW×2 最大施工深度 20m	台	1	－	－	
			〃	－	1	－			〃	－	1	－	
				二軸式 90kW×2 最大施工深度 26m									
		〃	－	－	1			〃	－	－	1		
			二軸式 90kW×2 最大施工深度 36m										
ス ラ リ プラント	能力40m3／h	基	1	1	1	ス ラ リ プラント	<u>プラント純能力</u> 40m3／h	基	1	1	1		
注）1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。 2. スラリプラントには、スクリュコンベア、セメントサイロ、水槽、水中ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ及びスラリプラント制御盤を含む。													
11節 陸上地盤改良工 参考資料－ 3 グラベルドレーン P3-11-(16)	2－ 4 作業機械構成					2－ 4 作業機械構成					機械器具等損料改定に伴う変更		
	区 分	規 格				区 分	規 格					摘 要	
		標準式		締固め式			標準式		締固め式				
		打 込 長 20m以下	打 込 長 25m以下	打 込 長 20m以下	打 込 長 25m以下		打 込 長 20m以下	打 込 長 25m以下					
		グラベルドレーン 施 工 機	バイプロ式 30m以下 95 t 級	バイプロ式 36m以下 105 t 級	バイプロ式 30m以下 105 t 級		バイプロ式 36m以下 125 t 級		グラベルドレーン 施 工 機	バイプロ式 30m以下 95 t 級			バイプロ式 36m以下 105 t 級
発 動 発 電 機	250kVA		300kVA			発 動 発 電 機	250kVA		300kVA				
ホ イ ー ル ロ ー ダ	<u>1.2m³</u>					ホ イ ー ル ロ ー ダ	<u>1.3～1.4m³</u>						
施 工 管 理 計	深度計、砕石天端計 自記記録（標準式用）		深度計、砕石天端計 自記記録（締固め式用）			施 工 管 理 計	深度計、砕石天端計 自記記録（標準式用）		深度計、砕石天端計 自記記録（締固め式用）				
注）土質、施工条件等により、本表中の規格により難い場合は、別途考慮することができる。													

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																		
16節 仮設工 P3-18-12	3－1－3 打設工法の選定 1）選定手順 ・現場条件 （騒音、振動、油飛散等） ・土質条件 → 打設工法、ハンマ形式 の 選 定 → ・打撃工法 （ディーゼルハンマ、油圧ハンマ） ・振動工法 （バイプロハンマ、ジェット併用） 2）適用工法 鋼管杭・鋼管矢板の標準的な打設工法は、以下のとおりとする。 打設工法 打撃工法 振動工法 ディーゼルハンマ 油圧ハンマ バイプロハンマ ジェット併用 注）ディーゼルハンマおよび油圧ハンマによる施工歩掛は、「4 節 本體工、4. 5 鋼矢板式」「4 節 本體工、4. 6 鋼杭式」による。 ただし、現場条件・土質条件の制約がある場合は、下表を標準に選定する。 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">条件区分</th><th>打設工法 ハンマ形式</th><th colspan="2">打 撃 工 法</th><th colspan="2">振 動 工 法</th></tr><tr><th>ディーゼル ハンマ</th><th>油 ハ ン マ</th><th>バイプロ ハンマ</th><th>ジェ ット 併 用</th></tr><tr><td rowspan="3">現場条件</td><td>騒音への配慮が必要な場合</td><td>＝</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>振動への配慮が必要な場合</td><td>＝</td><td>－</td><td>－</td><td>○</td></tr><tr><td>油飛散等への配慮が必要な場合</td><td>＝</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>土質条件</td><td>支持層へ打込む、または中間層 を打抜く場合</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td></tr></table> 注）1. 表中の○印が標準適用工法を示す。 2. ジェット併用は、打設能力および振動対策のうえから、バイプロハンマ単独では施工できない場合に適用する。 3. ジェット併用は、鋼管杭・鋼管矢板の外径1,500mm以下、杭の全長40m以下に適用する。 これを超える場合は、別途考慮する。	条件区分		打設工法 ハンマ形式	打 撃 工 法		振 動 工 法		ディーゼル ハンマ	油 ハ ン マ	バイプロ ハンマ	ジェ ット 併 用	現場条件	騒音への配慮が必要な場合	＝	○	○	○	振動への配慮が必要な場合	＝	－	－	○	油飛散等への配慮が必要な場合	＝	○	○	○	土質条件	支持層へ打込む、または中間層 を打抜く場合	○	○	－	○	3－1－3 打設工法の選定 1）選定手順 ・現場条件 （騒音、振動、油飛散等） ・土質条件 → 打設工法、ハンマ形式 の 選 定 → ・打撃工法 （油圧ハンマ） ・振動工法 （バイプロハンマ、ジェット併用） 2）適用工法 鋼管杭・鋼管矢板の標準的な打設工法は、以下のとおりとする。 打設工法 打撃工法 振動工法 油圧ハンマ バイプロハンマ ジェット併用 注）油圧ハンマによる施工歩掛は、「4 節 本體工、4. 5 鋼矢板式」「4 節 本體工、4. 6 鋼杭式」による。 ただし、現場条件・土質条件の制約がある場合は、下表を標準に選定する。 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">条件区分</th><th>打設工法 ハンマ形式</th><th colspan="2">打 撃 工 法</th><th colspan="2">振 動 工 法</th></tr><tr><th></th><th>油 ハ ン マ</th><th>バイプロ ハンマ</th><th>ジェ ット 併 用</th></tr><tr><td rowspan="3">現場条件</td><td>騒音への配慮が必要な場合</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>振動への配慮が必要な場合</td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>○</td></tr><tr><td>油飛散等への配慮が必要な場合</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>土質条件</td><td>支持層へ打込む、または中間層 を打抜く場合</td><td></td><td>○</td><td>－</td><td>○</td></tr></table> 注）1. 表中の○印が標準適用工法を示す。 2. ジェット併用は、打設能力および振動対策のうえから、バイプロハンマ単独では施工できない場合に適用する。 3. ジェット併用は、鋼管杭・鋼管矢板の外径1,500mm以下、杭の全長40m以下に適用する。 これを超える場合は、別途考慮する。	条件区分		打設工法 ハンマ形式	打 撃 工 法		振 動 工 法			油 ハ ン マ	バイプロ ハンマ	ジェ ット 併 用	現場条件	騒音への配慮が必要な場合		○	○	○	振動への配慮が必要な場合		－	－	○	油飛散等への配慮が必要な場合		○	○	○	土質条件	支持層へ打込む、または中間層 を打抜く場合		○	－	○	クローラ式杭打機損料削除に伴う基準の削除
条件区分				打設工法 ハンマ形式	打 撃 工 法		振 動 工 法																																																														
		ディーゼル ハンマ	油 ハ ン マ	バイプロ ハンマ	ジェ ット 併 用																																																																
現場条件	騒音への配慮が必要な場合	＝	○	○	○																																																																
	振動への配慮が必要な場合	＝	－	－	○																																																																
	油飛散等への配慮が必要な場合	＝	○	○	○																																																																
土質条件	支持層へ打込む、または中間層 を打抜く場合	○	○	－	○																																																																
条件区分		打設工法 ハンマ形式	打 撃 工 法		振 動 工 法																																																																
			油 ハ ン マ	バイプロ ハンマ	ジェ ット 併 用																																																																
現場条件	騒音への配慮が必要な場合		○	○	○																																																																
	振動への配慮が必要な場合		－	－	○																																																																
	油飛散等への配慮が必要な場合		○	○	○																																																																
土質条件	支持層へ打込む、または中間層 を打抜く場合		○	－	○																																																																

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲載頁

第5章 間接工事費
の施工歩掛 共通
仮設費
2節 運搬費
P5-2-3

現行（令和7年度）

(2) 分解・組立が必要な機械
運搬に際し標準的な分解・組立および輸送費の算定に適用する機械は、下表のとおりとする。

機 械 区 分	適 用 建 設 機 械
ブ ル ド ー ザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通21 t 級以上～44 t 級以下 湿地20 t 級以上～28 t 級以下
バ ッ ク ホ ウ 系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） <u>山積1.0m³以上～2.1m³以下</u> <u>（平積0.7以上～1.5m³以下）</u> 油圧クラムシェル・テレスコピック 平積0.4m ³ 以上～0.6m ³ 以下
クローラクレーン系	クローラクレーン（油圧駆動式、機械駆動式） 吊り能力16t以上～300t以下 クラムシェル（油圧ロープ式） 平積0.6m ³ 以上～3.0m ³ 以下
トラッククレーン	トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型） オールテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） 吊り能力100t以上～550t以下
クローラ式杭打機	ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 アースオーガ併用圧入杭打機 アースオーガ中掘機 機械質量 20t以上～150t以下
オールケーシング掘削機	オールケーシング掘削機（クローラ式） 掘削径 2,000mm以下 オールケーシング掘削機（スキッド式） 掘削径 2,000mm以下
地盤改良機械	中層混合処理機 機械質量20t以上から120t以下 サンドバイル打機 粉体噴射攪拌機（付属器機除く） 深層混合処理機 ペーパードレーン打機 機械質量 20t以上～180t以下

改定（令和8年度）

(2) 分解・組立が必要な機械
運搬に際し標準的な分解・組立および輸送費の算定に適用する機械は、下表のとおりとする。

機 械 区 分	適 用 建 設 機 械
ブ ル ド ー ザ	ブルドーザ（リッパ装置付を含む） 普通21 t 級以上～44 t 級以下 湿地20 t 級以上～28 t 級以下
バ ッ ク ホ ウ 系	バックホウ（超ロングアーム型は除く） 1.0m ³ 以上～2.1m ³ 以下 油圧クラムシェル・テレスコピック 平積0.4m ³ 以上～0.6m ³ 以下
クローラクレーン系	クローラクレーン（油圧駆動式、機械駆動式） 吊り能力16t以上～300t以下 クラムシェル（油圧ロープ式） 平積0.6m ³ 以上～3.0m ³ 以下 <u>パイプロハンマ 50～55t吊</u>
トラッククレーン	トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型） オールテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） 吊り能力100t以上～550t以下
クローラ式杭打機	ディーゼルハンマ 油圧ハンマ アースオーガ（二軸同軸式を含む） ディーゼルハンマ・アースオーガ併用 モンケン・アースオーガ併用 アースオーガ併用圧入杭打機 アースオーガ中掘機 機械質量 20t以上～150t以下
オールケーシング掘削機	オールケーシング掘削機（クローラ式） 掘削径 2,000mm以下 オールケーシング掘削機（スキッド式） 掘削径 2,000mm以下
地盤改良機械	中層混合処理機 機械質量20t以上から120t以下 サンドバイル打機 粉体噴射攪拌機（付属器機除く） 深層混合処理機 ペーパードレーン打機 機械質量 20t以上～180t以下

コメント

機械器具等損料改定に伴う変更

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁		現 行（令和 7 年度）						改 定（令和 8 年度）						コ メ ン ト
2節 運搬費 P5-2-5		2）使用機械の運転日数および労務歩掛 分解・組立に使用するクレーンの運転日数と労務歩掛は、下表により算定する。						2）使用機械の運転日数および労務歩掛 分解・組立に使用するクレーンの運転日数と労務歩掛は、下表により算定する。						土木基準との横並び を図るため記載の更新
		機 械 区 分	規 格	労務歩掛 特殊作業員 （人） （分解＋組立）	クレーン 運転歩掛 （日） （分解＋組立）	運搬費 等 率 （％）	雑 材 料 率 （％）	機 械 区 分	規 格	労務歩掛 特殊作業員 （人） （分解＋組立）	クレーン 運転歩掛 （日） （分解＋組立）	運搬費 等 率 （％）	雑 材 料 率 （％）	
		ブ ル ド ー ザ	21t級以下	2. 8	2. 1	155	21	ブ ル ド ー ザ	21t級以下	2. 8	2. 1	155	21	
			44t級以下	4. 6	3. 4	153	21		44t級以下	4. 6	3. 4	153	21	
		バ ッ ク ホ ウ 系	山積1.4m ³ 以下 （油圧77kN・テレコピック 0.4m以上0.6m以下含む）	2. 7	1. 4	250	24	バ ッ ク ホ ウ 系	1.5m ³ 以下 （油圧77kN・テレコピック 0.4m以上0.6m以下含む）	2. 7	1. 4	250	24	
			山積2.1m ³ 以下	4. 5	2. 3	256	25		山積2.1m ³ 以下	4. 5	2. 3	256	25	
		ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	35t吊以下 （77kN・平積0.6m ³ 含む）	3. 0	0. 8	444	22	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系	35t吊以下 （77kN・平積0.6m ³ 含む）	3. 0	0. 8	444	22	
			80t吊以下 （77kN・平積2.0m ³ 以下含む）	5. 5	1. 5	434	21		80t吊以下 （77kN・平積2.0m ³ 以下含む）	5. 5	1. 5	434	21	
			150t吊以下 （77kN・平積3.0m ³ 以下含む）	11. 3	3. 1	315	15		150t吊以下 （77kN・平積3.0m ³ 以下含む）	11. 3	3. 1	315	15	
			300t吊以下	20. 5	5. 7	313	15		300t吊以下	20. 5	5. 7	313	15	
		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	120t吊以下	4. 3	1. 5	394	75	ト ラ ッ ク ク レ ー ン	120t吊以下	4. 3	1. 5	394	75	
			160t吊以下	5. 7	1. 9	409	78		160t吊以下	5. 7	1. 9	409	78	
			360t吊以下	11. 7	4. 0	399	75		360t吊以下	11. 7	4. 0	399	75	
			550t吊以下	20. 9	7. 1	401	76		550t吊以下	20. 9	7. 1	401	76	
			200t吊以上 360t吊以下 （リフターを使用する場合）	11. 0	2. 7	392	83		200t吊以上 360t吊以下 （リフターを使用する場合）	11. 0	2. 7	392	83	
		ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	550t吊以下 （リフターを使用する場合）	19. 4	4. 9	390	83	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機	550t吊以下 （リフターを使用する場合）	19. 4	4. 9	390	83	
			60t以下	8. 6	2. 1	163	2		60t以下	8. 6	2. 1	163	2	
			100t以下	15. 5	3. 7	164	2		100t以下	15. 5	3. 7	164	2	
			150t以下	23. 5	5. 6	163	2		150t以下	23. 5	5. 6	163	2	
		オールケーシング [※] 掘削機 （クローラ式）	—	3. 9	3. 4	595	5	オールケーシング [※] 掘削機 （クローラ式）	—	3. 9	3. 4	595	5	
		オールケーシング [※] 掘削機 （スキッド式）	—	4. 9	1. 7	558	4	オールケーシング [※] 掘削機 （スキッド式）	本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型・基礎工事用・排出ガス対策型（2014年規制）170～90 t吊を使用する場合〕	4. 9	1. 7	490	4	
地盤改良機械	中 層 混 合 処 理 機	60t以下	16. 0	2. 4	265	4	中 層 混 合 処 理 機	60t以下	16. 0	2. 4	265	4		
		120t以下	41. 2	6. 3	211	3		120t以下	41. 2	6. 3	211	3		
	サントパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理 ベーパードレーン打機	60t以下	16. 0	2. 4	213	3	サントパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理 ベーパードレーン打機	60t以下	16. 0	2. 4	213	3		
		120t以下	41. 2	6. 3	211	3		120t以下	41. 2	6. 3	211	3		
		180t以下	64. 6	9. 9	210	3		180t以下	64. 6	9. 9	210	3		

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）								改 定（令和 8 年度）								コ メ ン ト		
2節 運搬費 P5-2-7	表 3. 1 基本運賃表								表 3. 1 基本運賃表								土木基準との横並びを図るため記載の更新		
	貨物自動車規格	機械名	規格	20kmまで(円)	50kmまで(円)	100kmまで(円)	150kmまで(円)	200kmまで(円)	200kmを超え20kmまで増す毎に(円)	貨物自動車規格	機械名	規格	20kmまで(円)	50kmまで(円)	100kmまで(円)	150kmまで(円)		200kmまで(円)	200kmを超え20kmまで増す毎に(円)
	20t車以上 30t車まで	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200	20t車以上 30t車まで	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000		163,000	10,200
		スタビライザ	深0.6m幅2.0m								スタビライザ	幅2.0m 深0.6m							
		スタビライザ	深1.2m幅2.0m								スタビライザ	幅2.0m 深1.2m							
		自走式破碎機	クラッシュャー寸法開450mm幅925mm								自走式破碎機	クラッシュャー寸法開450mm幅925mm							
		油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用								油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用							
		バックホウ（超ロングアーム型）	山積0.4㎡ 平積0.3㎡								油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板10H・25H・45H・50H型用							
		各種	－								油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用							
									バックホウ（超ロングアーム型）	バケット容量0.3㎡									
									バックホウ（超ロングアーム型）	バケット容量0.4㎡									
									バックホウ（超ロングアーム型）	バケット容量0.45㎡									
									各種	－									

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト																																																																																																																																																																															
2節 運搬費 P5-2-11	基 本 運 賃 表（単位：円／t）																																																																																																																																																																																	
	<table><tr><th>製品長 距離</th><th>12m以内</th><th>12m超～ 15m以内</th><th>15m超</th></tr><tr><td>10kmまで</td><td><u>4,350</u> (3,410)</td><td><u>4,800</u> (4,030)</td><td><u>7,010</u> (5,180)</td></tr><tr><td>20 "</td><td><u>4,660</u> (3,570)</td><td><u>5,170</u> (4,240)</td><td><u>7,470</u> (5,510)</td></tr><tr><td>30 "</td><td><u>5,000</u> (3,850)</td><td><u>5,480</u> (4,510)</td><td><u>7,990</u> (5,860)</td></tr><tr><td>40 "</td><td><u>5,380</u> (4,070)</td><td><u>5,900</u> (4,760)</td><td><u>8,490</u> (6,190)</td></tr><tr><td>50 "</td><td><u>5,750</u> (4,420)</td><td><u>6,310</u> (5,140)</td><td><u>9,040</u> (6,630)</td></tr><tr><td>60 "</td><td><u>6,120</u> (4,700)</td><td><u>6,760</u> (5,490)</td><td><u>9,590</u> (7,060)</td></tr><tr><td>70 "</td><td><u>6,540</u> (5,070)</td><td><u>7,180</u> (5,890)</td><td><u>10,100</u> (7,520)</td></tr><tr><td>80 "</td><td><u>6,900</u> (5,330)</td><td><u>7,570</u> (6,190)</td><td><u>10,600</u> (7,900)</td></tr><tr><td>90 "</td><td><u>7,220</u> (5,610)</td><td><u>7,940</u> (6,520)</td><td><u>11,100</u> (8,310)</td></tr><tr><td>100 "</td><td><u>7,620</u> (5,900)</td><td><u>8,380</u> (6,840)</td><td><u>11,700</u> (8,750)</td></tr><tr><td>110 "</td><td><u>7,960</u> (6,250)</td><td><u>8,730</u> (7,200)</td><td><u>12,200</u> (9,180)</td></tr><tr><td>120 "</td><td><u>8,300</u> (6,490)</td><td><u>9,080</u> (7,470)</td><td><u>12,700</u> (9,550)</td></tr><tr><td>130 "</td><td><u>8,700</u> (6,780)</td><td><u>9,510</u> (7,790)</td><td><u>13,300</u> (9,940)</td></tr><tr><td>140 "</td><td><u>9,040</u> (7,020)</td><td><u>9,850</u> (8,060)</td><td><u>13,800</u> (10,300)</td></tr><tr><td>150 "</td><td><u>9,370</u> (7,290)</td><td><u>10,200</u> (8,360)</td><td><u>14,400</u> (10,700)</td></tr><tr><td>160 "</td><td><u>9,820</u> (7,530)</td><td><u>10,600</u> (8,630)</td><td><u>14,900</u> (11,000)</td></tr><tr><td>170 "</td><td><u>10,000</u> (7,790)</td><td><u>10,900</u> (8,910)</td><td><u>15,400</u> (11,400)</td></tr><tr><td>180 "</td><td><u>10,300</u> (8,020)</td><td><u>11,200</u> (9,180)</td><td><u>15,800</u> (11,700)</td></tr><tr><td>190 "</td><td><u>10,700</u> (8,290)</td><td><u>11,800</u> (9,470)</td><td><u>16,800</u> (12,100)</td></tr><tr><td>200 "</td><td><u>11,100</u> (8,560)</td><td><u>12,100</u> (9,780)</td><td><u>17,300</u> (12,500)</td></tr><tr><td>200kmを超え 20kmまでを増すごとに</td><td><u>677</u> (447)</td><td><u>802</u> (558)</td><td><u>1,080</u> (738)</td></tr></table> （注）1. 北海道・東北・北陸・<u>中国</u>・<u>四国</u>・九州・沖縄の<u>7</u> 地方整備局等ごとに区分される漁港漁場は（ ）内の運賃を適用する。 ただし、沖縄については、100km以下のみ適用とし、100km以下を超える場合は別途考慮する。 2. 発地・着地で地方整備局ごとに区分される漁港漁場が異なる場合は、発注機関の存在する整備局を適用する。 3. 誘導車、誘導員が必要な場合については、別途計上する。	製品長 距離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超	10kmまで	<u>4,350</u> (3,410)	<u>4,800</u> (4,030)	<u>7,010</u> (5,180)	20 "	<u>4,660</u> (3,570)	<u>5,170</u> (4,240)	<u>7,470</u> (5,510)	30 "	<u>5,000</u> (3,850)	<u>5,480</u> (4,510)	<u>7,990</u> (5,860)	40 "	<u>5,380</u> (4,070)	<u>5,900</u> (4,760)	<u>8,490</u> (6,190)	50 "	<u>5,750</u> (4,420)	<u>6,310</u> (5,140)	<u>9,040</u> (6,630)	60 "	<u>6,120</u> (4,700)	<u>6,760</u> (5,490)	<u>9,590</u> (7,060)	70 "	<u>6,540</u> (5,070)	<u>7,180</u> (5,890)	<u>10,100</u> (7,520)	80 "	<u>6,900</u> (5,330)	<u>7,570</u> (6,190)	<u>10,600</u> (7,900)	90 "	<u>7,220</u> (5,610)	<u>7,940</u> (6,520)	<u>11,100</u> (8,310)	100 "	<u>7,620</u> (5,900)	<u>8,380</u> (6,840)	<u>11,700</u> (8,750)	110 "	<u>7,960</u> (6,250)	<u>8,730</u> (7,200)	<u>12,200</u> (9,180)	120 "	<u>8,300</u> (6,490)	<u>9,080</u> (7,470)	<u>12,700</u> (9,550)	130 "	<u>8,700</u> (6,780)	<u>9,510</u> (7,790)	<u>13,300</u> (9,940)	140 "	<u>9,040</u> (7,020)	<u>9,850</u> (8,060)	<u>13,800</u> (10,300)	150 "	<u>9,370</u> (7,290)	<u>10,200</u> (8,360)	<u>14,400</u> (10,700)	160 "	<u>9,820</u> (7,530)	<u>10,600</u> (8,630)	<u>14,900</u> (11,000)	170 "	<u>10,000</u> (7,790)	<u>10,900</u> (8,910)	<u>15,400</u> (11,400)	180 "	<u>10,300</u> (8,020)	<u>11,200</u> (9,180)	<u>15,800</u> (11,700)	190 "	<u>10,700</u> (8,290)	<u>11,800</u> (9,470)	<u>16,800</u> (12,100)	200 "	<u>11,100</u> (8,560)	<u>12,100</u> (9,780)	<u>17,300</u> (12,500)	200kmを超え 20kmまでを増すごとに	<u>677</u> (447)	<u>802</u> (558)	<u>1,080</u> (738)	<table><tr><th>製品長 距離</th><th>12m以内</th><th>12m超～ 15m以内</th><th>15m超</th></tr><tr><td>10kmまで</td><td><u>4,530</u> (4,210)</td><td><u>4,970</u> (4,660)</td><td><u>7,480</u> (6,450)</td></tr><tr><td>20 "</td><td><u>4,690</u> (4,380)</td><td><u>5,230</u> (4,950)</td><td><u>7,950</u> (6,810)</td></tr><tr><td>30 "</td><td><u>5,010</u> (4,710)</td><td><u>5,570</u> (5,190)</td><td><u>8,450</u> (7,180)</td></tr><tr><td>40 "</td><td><u>5,340</u> (4,990)</td><td><u>5,920</u> (5,570)</td><td><u>8,940</u> (7,620)</td></tr><tr><td>50 "</td><td><u>5,690</u> (5,340)</td><td><u>6,320</u> (5,870)</td><td><u>9,490</u> (8,020)</td></tr><tr><td>60 "</td><td><u>6,050</u> (5,610)</td><td><u>6,750</u> (6,270)</td><td><u>10,000</u> (8,480)</td></tr><tr><td>70 "</td><td><u>6,470</u> (6,060)</td><td>7,180 (<u>6,640</u>)</td><td><u>10,600</u> (8,950)</td></tr><tr><td>80 "</td><td><u>6,820</u> (6,340)</td><td>7,570 (<u>7,050</u>)</td><td><u>11,100</u> (9,450)</td></tr><tr><td>90 "</td><td><u>7,190</u> (6,750)</td><td><u>8,000</u> (7,380)</td><td><u>11,800</u> (9,910)</td></tr><tr><td>100 "</td><td><u>7,610</u> (7,000)</td><td><u>8,450</u> (7,770)</td><td><u>12,400</u> (10,300)</td></tr><tr><td>110 "</td><td><u>8,010</u> (7,460)</td><td><u>8,880</u> (8,200)</td><td><u>13,000</u> (10,900)</td></tr><tr><td>120 "</td><td><u>8,350</u> (7,560)</td><td><u>9,250</u> (8,450)</td><td><u>13,600</u> (11,300)</td></tr><tr><td>130 "</td><td><u>8,770</u> (8,170)</td><td><u>9,700</u> (8,950)</td><td><u>14,200</u> (11,900)</td></tr><tr><td>140 "</td><td><u>9,160</u> (8,280)</td><td><u>10,000</u> (9,250)</td><td><u>14,800</u> (12,300)</td></tr><tr><td>150 "</td><td><u>9,470</u> (8,660)</td><td><u>10,400</u> (9,480)</td><td><u>15,400</u> (12,700)</td></tr><tr><td>160 "</td><td><u>9,870</u> (8,860)</td><td><u>10,800</u> (9,850)</td><td><u>15,900</u> (13,100)</td></tr><tr><td>170 "</td><td><u>10,200</u> (9,270)</td><td><u>11,200</u> (10,100)</td><td><u>16,600</u> (13,700)</td></tr><tr><td>180 "</td><td><u>10,500</u> (9,340)</td><td><u>11,600</u> (10,400)</td><td><u>17,100</u> (14,000)</td></tr><tr><td>190 "</td><td><u>10,900</u> (9,780)</td><td><u>12,100</u> (10,700)</td><td><u>17,900</u> (14,600)</td></tr><tr><td>200 "</td><td><u>11,400</u> (10,000)</td><td><u>12,600</u> (11,000)</td><td><u>18,600</u> (15,000)</td></tr><tr><td>200kmを超え 20kmまでを増すごとに</td><td><u>780</u> (665)</td><td><u>925</u> (764)</td><td><u>1,330</u> (1,050)</td></tr></table> （注）1. 北海道・東北・<u>関東</u>・北陸・<u>中部</u>・沖縄の<u>6</u> 地方整備局等ごとに区分される漁港漁場は（ ）内の運賃を適用する。 ただし、沖縄については、100km以下のみ適用とし、100km以下を超える場合は別途考慮する。 2. 発地・着地で地方整備局ごとに区分される漁港漁場が異なる場合は、発注機関の存在する整備局を適用する。 3. 誘導車、誘導員が必要な場合については、別途計上する。	製品長 距離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超	10kmまで	<u>4,530</u> (4,210)	<u>4,970</u> (4,660)	<u>7,480</u> (6,450)	20 "	<u>4,690</u> (4,380)	<u>5,230</u> (4,950)	<u>7,950</u> (6,810)	30 "	<u>5,010</u> (4,710)	<u>5,570</u> (5,190)	<u>8,450</u> (7,180)	40 "	<u>5,340</u> (4,990)	<u>5,920</u> (5,570)	<u>8,940</u> (7,620)	50 "	<u>5,690</u> (5,340)	<u>6,320</u> (5,870)	<u>9,490</u> (8,020)	60 "	<u>6,050</u> (5,610)	<u>6,750</u> (6,270)	<u>10,000</u> (8,480)	70 "	<u>6,470</u> (6,060)	7,180 (<u>6,640</u>)	<u>10,600</u> (8,950)	80 "	<u>6,820</u> (6,340)	7,570 (<u>7,050</u>)	<u>11,100</u> (9,450)	90 "	<u>7,190</u> (6,750)	<u>8,000</u> (7,380)	<u>11,800</u> (9,910)	100 "	<u>7,610</u> (7,000)	<u>8,450</u> (7,770)	<u>12,400</u> (10,300)	110 "	<u>8,010</u> (7,460)	<u>8,880</u> (8,200)	<u>13,000</u> (10,900)	120 "	<u>8,350</u> (7,560)	<u>9,250</u> (8,450)	<u>13,600</u> (11,300)	130 "	<u>8,770</u> (8,170)	<u>9,700</u> (8,950)	<u>14,200</u> (11,900)	140 "	<u>9,160</u> (8,280)	<u>10,000</u> (9,250)	<u>14,800</u> (12,300)	150 "	<u>9,470</u> (8,660)	<u>10,400</u> (9,480)	<u>15,400</u> (12,700)	160 "	<u>9,870</u> (8,860)	<u>10,800</u> (9,850)	<u>15,900</u> (13,100)	170 "	<u>10,200</u> (9,270)	<u>11,200</u> (10,100)	<u>16,600</u> (13,700)	180 "	<u>10,500</u> (9,340)	<u>11,600</u> (10,400)	<u>17,100</u> (14,000)	190 "	<u>10,900</u> (9,780)	<u>12,100</u> (10,700)	<u>17,900</u> (14,600)	200 "	<u>11,400</u> (10,000)	<u>12,600</u> (11,000)	<u>18,600</u> (15,000)	200kmを超え 20kmまでを増すごとに	<u>780</u> (665)	<u>925</u> (764)	<u>1,330</u> (1,050)
製品長 距離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超																																																																																																																																																																															
10kmまで	<u>4,350</u> (3,410)	<u>4,800</u> (4,030)	<u>7,010</u> (5,180)																																																																																																																																																																															
20 "	<u>4,660</u> (3,570)	<u>5,170</u> (4,240)	<u>7,470</u> (5,510)																																																																																																																																																																															
30 "	<u>5,000</u> (3,850)	<u>5,480</u> (4,510)	<u>7,990</u> (5,860)																																																																																																																																																																															
40 "	<u>5,380</u> (4,070)	<u>5,900</u> (4,760)	<u>8,490</u> (6,190)																																																																																																																																																																															
50 "	<u>5,750</u> (4,420)	<u>6,310</u> (5,140)	<u>9,040</u> (6,630)																																																																																																																																																																															
60 "	<u>6,120</u> (4,700)	<u>6,760</u> (5,490)	<u>9,590</u> (7,060)																																																																																																																																																																															
70 "	<u>6,540</u> (5,070)	<u>7,180</u> (5,890)	<u>10,100</u> (7,520)																																																																																																																																																																															
80 "	<u>6,900</u> (5,330)	<u>7,570</u> (6,190)	<u>10,600</u> (7,900)																																																																																																																																																																															
90 "	<u>7,220</u> (5,610)	<u>7,940</u> (6,520)	<u>11,100</u> (8,310)																																																																																																																																																																															
100 "	<u>7,620</u> (5,900)	<u>8,380</u> (6,840)	<u>11,700</u> (8,750)																																																																																																																																																																															
110 "	<u>7,960</u> (6,250)	<u>8,730</u> (7,200)	<u>12,200</u> (9,180)																																																																																																																																																																															
120 "	<u>8,300</u> (6,490)	<u>9,080</u> (7,470)	<u>12,700</u> (9,550)																																																																																																																																																																															
130 "	<u>8,700</u> (6,780)	<u>9,510</u> (7,790)	<u>13,300</u> (9,940)																																																																																																																																																																															
140 "	<u>9,040</u> (7,020)	<u>9,850</u> (8,060)	<u>13,800</u> (10,300)																																																																																																																																																																															
150 "	<u>9,370</u> (7,290)	<u>10,200</u> (8,360)	<u>14,400</u> (10,700)																																																																																																																																																																															
160 "	<u>9,820</u> (7,530)	<u>10,600</u> (8,630)	<u>14,900</u> (11,000)																																																																																																																																																																															
170 "	<u>10,000</u> (7,790)	<u>10,900</u> (8,910)	<u>15,400</u> (11,400)																																																																																																																																																																															
180 "	<u>10,300</u> (8,020)	<u>11,200</u> (9,180)	<u>15,800</u> (11,700)																																																																																																																																																																															
190 "	<u>10,700</u> (8,290)	<u>11,800</u> (9,470)	<u>16,800</u> (12,100)																																																																																																																																																																															
200 "	<u>11,100</u> (8,560)	<u>12,100</u> (9,780)	<u>17,300</u> (12,500)																																																																																																																																																																															
200kmを超え 20kmまでを増すごとに	<u>677</u> (447)	<u>802</u> (558)	<u>1,080</u> (738)																																																																																																																																																																															
製品長 距離	12m以内	12m超～ 15m以内	15m超																																																																																																																																																																															
10kmまで	<u>4,530</u> (4,210)	<u>4,970</u> (4,660)	<u>7,480</u> (6,450)																																																																																																																																																																															
20 "	<u>4,690</u> (4,380)	<u>5,230</u> (4,950)	<u>7,950</u> (6,810)																																																																																																																																																																															
30 "	<u>5,010</u> (4,710)	<u>5,570</u> (5,190)	<u>8,450</u> (7,180)																																																																																																																																																																															
40 "	<u>5,340</u> (4,990)	<u>5,920</u> (5,570)	<u>8,940</u> (7,620)																																																																																																																																																																															
50 "	<u>5,690</u> (5,340)	<u>6,320</u> (5,870)	<u>9,490</u> (8,020)																																																																																																																																																																															
60 "	<u>6,050</u> (5,610)	<u>6,750</u> (6,270)	<u>10,000</u> (8,480)																																																																																																																																																																															
70 "	<u>6,470</u> (6,060)	7,180 (<u>6,640</u>)	<u>10,600</u> (8,950)																																																																																																																																																																															
80 "	<u>6,820</u> (6,340)	7,570 (<u>7,050</u>)	<u>11,100</u> (9,450)																																																																																																																																																																															
90 "	<u>7,190</u> (6,750)	<u>8,000</u> (7,380)	<u>11,800</u> (9,910)																																																																																																																																																																															
100 "	<u>7,610</u> (7,000)	<u>8,450</u> (7,770)	<u>12,400</u> (10,300)																																																																																																																																																																															
110 "	<u>8,010</u> (7,460)	<u>8,880</u> (8,200)	<u>13,000</u> (10,900)																																																																																																																																																																															
120 "	<u>8,350</u> (7,560)	<u>9,250</u> (8,450)	<u>13,600</u> (11,300)																																																																																																																																																																															
130 "	<u>8,770</u> (8,170)	<u>9,700</u> (8,950)	<u>14,200</u> (11,900)																																																																																																																																																																															
140 "	<u>9,160</u> (8,280)	<u>10,000</u> (9,250)	<u>14,800</u> (12,300)																																																																																																																																																																															
150 "	<u>9,470</u> (8,660)	<u>10,400</u> (9,480)	<u>15,400</u> (12,700)																																																																																																																																																																															
160 "	<u>9,870</u> (8,860)	<u>10,800</u> (9,850)	<u>15,900</u> (13,100)																																																																																																																																																																															
170 "	<u>10,200</u> (9,270)	<u>11,200</u> (10,100)	<u>16,600</u> (13,700)																																																																																																																																																																															
180 "	<u>10,500</u> (9,340)	<u>11,600</u> (10,400)	<u>17,100</u> (14,000)																																																																																																																																																																															
190 "	<u>10,900</u> (9,780)	<u>12,100</u> (10,700)	<u>17,900</u> (14,600)																																																																																																																																																																															
200 "	<u>11,400</u> (10,000)	<u>12,600</u> (11,000)	<u>18,600</u> (15,000)																																																																																																																																																																															
200kmを超え 20kmまでを増すごとに	<u>780</u> (665)	<u>925</u> (764)	<u>1,330</u> (1,050)																																																																																																																																																																															

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト
第3部 その他の積算基準 第1編 設計等業務 1節 計画・開発・調査等業務 P1-1-2	2－1－2 間接原価 1）間接原価 間接原価は当該業務担当部署の事務職員の人件費および福利厚生費、水道光熱費等の経費、PC等の標準的なOA機器費用（BIM/CIM に関するライセンス費用を含む）とする。 <u>※その他原価は直接経費（積上計上するものを除く）及び間接原価からなる。</u>	2－1－2 間接原価 1）間接原価 間接原価は当該業務担当部署の事務職員の人件費および福利厚生費、水道光熱費等の経費、PC等の標準的なOA機器費用（BIM/CIM に関するライセンス費用を含む）、 <u>熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）とする。</u> <u>また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用については、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。積み上げ計上を行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）と重複がないことを確認するものとする。</u> 2）業務原価 <u>業務原価は直接原価及び間接原価からなる。</u>	土木基準との横並びを図るため記載の更新
第2編 測量・調査等業務 1節 測量業務 P2-1-3	2）間接測量費 間接測量費は、動力、用水、光熱費、その他の費用で、直接測量費で積算された以外の費用および登記簿調査、図面トレース等の専門業に外注する場合に必要な間接的経費、業務実績の登録等に要する費用、PC等の標準的なOA機器費用（BIM /CIM に関するライセンス費用を含む）、 <u>熱中症対策費用とする。</u> なお、間接測量費は、一般管理費等を合わせて、諸経費として計上する。	2）間接測量費 間接測量費は、動力、用水、光熱費、その他の費用で、直接測量費で積算された以外の費用および登記簿調査、図面トレース等の専門業に外注する場合に必要な間接的経費、業務実績の登録等に要する費用、PC等の標準的なOA機器費用（BIM /CIM に関するライセンス費用を含む）、 <u>熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）である。</u> <u>また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用については、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。積み上げ計上を行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）と重複がないことを確認するものとする。</u> なお、間接測量費は、一般管理費等を合わせて、諸経費として計上する。	土木基準との横並びを図るため記載の更新
第3編 土質調査業務 目次	2－4 諸経費 ----- 3-1- <u>4</u> 3. 土質調査 3－1 総 則 3－1－1 適用範囲 ----- 3-1- <u>5</u> 3－1－2 積算ツリー ----- 3-1- <u>5</u> 3－1－3 調査フロー ----- 3-1- <u>6</u> 3－1－4 数量計算等 ----- 3-1- <u>7</u> 3－2 準 備 ----- 3-1- <u>8</u> 3－3 位置測量 ----- 3-1- <u>8</u> 3－4 足 場 ----- 3-1-<u>10</u> 3－5 ボーリング 3－5－1 標準施工 ----- 3-1-<u>15</u> 3－5－2 海上ボーリング ----- 3-1-<u>16</u> 3－5－3 陸上ボーリング ----- 3-1-<u>18</u> 3－6 原位置試験および乱れの少ない試料採取 3－6－1 原位置試験および乱れの少ない 試料採取（海上施工） ----- 3-1-<u>19</u> 3－6－2 原位置試験および乱れの少ない 試料採取（陸上施工） ----- 3-1-<u>20</u> 3－7 土質試験 ----- 3-1-<u>21</u> 3－8 成 果 3－8－1 報告書作成 ----- 3-1-<u>22</u> 3－8－2 業務成果品 ----- 3-1-<u>22</u> 3－9 協議・報告 3－9－1 事前協議 ----- 3-1-<u>22</u> 3－9－2 中間報告 ----- 3-1-<u>22</u> 3－9－3 最終報告 ----- 3-1-<u>23</u> 3－10 運 搬 ----- 3-1-<u>23</u> 3－11 安 全 ----- 3-1-<u>25</u> 3－12 水雷・傷害保険 ----- 3-1-<u>25</u> 3－13 施工管理 ----- 3-1-<u>25</u> 3－14 旅 費 ----- 3-1-<u>25</u> 3－15 解析等調査 ----- 3-1-<u>25</u> 3－16 解析等調査成果 ----- 3-1-<u>25</u>	2－4 諸経費 ----- 3-1- <u>5</u> 3. 土質調査 3－1 総 則 3－1－1 適用範囲 ----- 3-1- <u>6</u> 3－1－2 積算ツリー ----- 3-1- <u>6</u> 3－1－3 調査フロー ----- 3-1- <u>7</u> 3－1－4 数量計算等 ----- 3-1- <u>8</u> 3－2 準 備 ----- 3-1- <u>9</u> 3－3 位置測量 ----- 3-1- <u>9</u> 3－4 足 場 ----- 3-1-<u>11</u> 3－5 ボーリング 3－5－1 標準施工 ----- 3-1-<u>16</u> 3－5－2 海上ボーリング ----- 3-1-<u>17</u> 3－5－3 陸上ボーリング ----- 3-1-<u>19</u> 3－6 原位置試験および乱れの少ない試料採取 3－6－1 原位置試験および乱れの少ない 試料採取（海上施工） ----- 3-1-<u>20</u> 3－6－2 原位置試験および乱れの少ない 試料採取（陸上施工） ----- 3-1-<u>21</u> 3－7 土質試験 ----- 3-1-<u>22</u> 3－8 成 果 3－8－1 報告書作成 ----- 3-1-<u>23</u> 3－8－2 業務成果品 ----- 3-1-<u>23</u> 3－9 協議・報告 3－9－1 事前協議 ----- 3-1-<u>23</u> 3－9－2 中間報告 ----- 3-1-<u>23</u> 3－9－3 最終報告 ----- 3-1-<u>24</u> 3－10 運 搬 ----- 3-1-<u>24</u> 3－11 安 全 ----- 3-1-<u>26</u> 3－12 水雷・傷害保険 ----- 3-1-<u>26</u> 3－13 施工管理 ----- 3-1-<u>26</u> 3－14 旅 費 ----- 3-1-<u>26</u> 3－15 解析等調査 ----- 3-1-<u>26</u> 3－16 解析等調査成果 ----- 3-1-<u>26</u>	頁番号の修正

令和 8 年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁	現 行（令和 7 年度）	改 定（令和 8 年度）	コ メ ン ト
1節 土質調査業務 P3-1-3	(3) 業務管理費 業務管理費は、純調査費のうち、直接調査費、間接調査費以外の経費であり、専門調査業者に外注する場合に必要な経費、業務実績の登録等に要する費用、事務職員の人件費、PC等の標準的なOA機器費用（BI M/CIM に関するライセンス費用を含む）、熱中症対策費用を含む。 なお、業務管理費は、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。また、業務管理費は諸経费率算定の対象額としない。	(3) 業務管理費 業務管理費は、純調査費のうち、直接調査費、間接調査費以外の経費であり、専門調査業者に外注する場合に必要な経費、業務実績の登録等に要する費用、事務職員の人件費、PC等の標準的なOA機器費用（BI M/CIM に関するライセンス費用を含む）、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）を含む。 <u>また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用については、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。積み上げ計上を行う場合は、熱中症対策費用（作業員個人に対する費用）と重複がないことを確認するものとする。</u> なお、業務管理費は、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。また、業務管理費は諸経费率算定の対象額としない。	土木基準との横並びを図るため記載の更新