

2026年 第28週（7月6日～7月12日）の感染症発生動向調査情報

<今週の内容>

- 1 管内の感染症発生状況
- 2 麻疹について
- 3 ダニ媒介感染症について
- 4 手足口病について
- 5 今夏の急性呼吸器感染症等への対策について

1 管内の感染症発生状況

(1) 管内の全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症）

第28週は、報告はありませんでした。

(2) 定点把握感染症（指定された医療機関から報告を求める感染症）

(2026年28週) ※定当：定点当たり患者数

インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		COVID-19	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
-	-	-	-	-	-	9	4.5	2	1	-	-	6	3	-	-	2	1	1	0.33

ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		感染性胃腸炎4(ロタウイルス)		急性呼吸器感染症	
報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
2	1	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	39.67

※2025年4月7日から急性呼吸器感染症が追加になりました。

2 麻疹について

現在、国内において本年1月から7月8日までに547例の麻疹発生報告があり、2020年以降最多となっています。また、海外での流行も継続しており、急激な感染拡大がみられる国・地域も存在しています。

麻疹は、空気感染等により簡単に人から人に感染します。麻疹の免疫が不十分な人が感染すると高い確率で発症します。感染約10日後に風邪症状が現れ、2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。麻疹を疑う症状がある時は、医療機関に電話等で麻疹の疑いがあることを伝え、医療機関の指示に従ってください。また、医療機関への移動の際は公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。

麻疹の予防にはワクチン接種が有効です。定期接種対象者（1歳児、小学校入学前1年間の幼児）医療・教育関係者、海外渡航を計画している方は、予防接種が済んでいるかご確認ください。

<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[麻疹\(はしか\)について](#)

◆厚生労働省ホームページ

[麻疹\(はしか\)](#)

[MRワクチン](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ

[麻しん](#)

[麻しんの発生に関するリスクアセスメント\(2026 年第一版\)](#)

3 ダニ媒介感染症について

県内の今年の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）累積患者数は5名となりました。

SFTS は SFTS ウイルスを病原とし、主な症状は原因不明の発熱、嘔吐・下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められ、重症化数すると死に至ることもあります。潜伏期間は6～14日で、治療薬はなく対症療法となっています。

マダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が有効です。また、山野へ入った2週間以内に発熱や発疹が出たときはすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。

<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[マダニに注意!ダニ媒介感染症について](#)

◆厚生労働省ホームページ

[ダニ媒介感染症](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ

[重症熱性血小板減少症候群\(SFTS\)](#)

[つつが虫病](#)

[日本紅斑熱](#)

4 手足口病について

兵庫県の定点当たり患者数は今週9.29人（先週6.66人）と増加しました。地域的には、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、明石市、伊丹、宝塚、加古川、加東及び福崎保健所管内の県内10保健所管内で、定点あたり患者数が警報レベルとなっています。

直近の5週間に県内の定点医療機関から報告された患者2,611人（累計）の年齢分布では、1歳50%、2歳22%、6～11ヶ月10%の順で、0～4歳が全体の94%を占めています。

管内でも、定点あたり患者数が今週3.00（先週1.00）と増加傾向です。

主要な原因ウイルスはエンテロウイルスで、年により、流行する型に変動が見られます。

感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染などです。保育園や幼稚園などの乳幼児施設では、手洗いの励行と排泄物の適正処理が感染予防の基本です。

<感染症に関する情報>

◆厚生労働省ホームページ

[手足口病](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ

[手足口病](#)

5 今夏の急性呼吸器感染症等への対策について

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection：ARI)とは、急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎）又は下気道炎（気管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す病原体による症候群の総称です。インフルエンザ、新型コロナウイルス、RS ウイルス、咽頭結膜熱、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。

咽頭結膜熱やヘルパンギーナ、手足口病等は夏かぜと呼ばれ、夏に流行しやすい感染症です。また、RS ウイルス感染症や新型コロナウイルス感染症も、近年夏季に増加傾向であり、注意が必要です。

いずれの感染症も、手洗いや咳エチケット、換気などの基本的な感染対策が重要です。発熱や咳に加えて、呼吸が苦しい、食事や水分が摂取できないといった症状が見られたら、すぐに医療機関に相談しましょう。

<感染症に関する情報>

◆兵庫県ホームページ

[令和8年度 今夏の急性呼吸器感染症 \(ARI\) 等への対策について](#)

◆厚生労働省ホームページ

[急性呼吸器感染症 \(ARI\)](#)

◆国立健康危機管理研究機構ホームページ

[急性呼吸器感染症 \(ARI\)](#)