

うっしっしいー情報2020

1月市



豊岡農業改良普及センター

1月8日に行われましたセリ市全体の平均価格は、去勢が73万3千円、雌が79万9千円でした。

普及センター調べ（税込価格）
（雄を除くため、JA公表数値とは異なります）

| 地域 | 去勢 | | | 雌 | | | 総計 | |
|-------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|---------|
| | 頭数 | DG | 平均価格 | 頭数 | DG | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 |
| 赤佐 | 5 | 0.881 | 639,100 | 10 | 0.769 | 658,460 | 15 | 652,007 |
| 丹波篠山 | 8 | 0.952 | 773,988 | 13 | 0.840 | 757,138 | 21 | 763,557 |
| 丹波 | 19 | 0.936 | 720,905 | 11 | 0.845 | 745,700 | 30 | 729,997 |
| 朝来 | 9 | 0.975 | 767,800 | 7 | 0.807 | 791,214 | 16 | 778,044 |
| 播磨 | 17 | 0.913 | 666,406 | 12 | 0.831 | 688,783 | 29 | 675,666 |
| 美方郡 | 62 | 0.932 | 720,642 | 60 | 0.852 | 889,717 | 122 | 803,793 |
| 豊岡 | 22 | 0.939 | 757,200 | 22 | 0.837 | 798,600 | 44 | 777,900 |
| 養父 | 27 | 0.962 | 806,789 | 14 | 0.835 | 810,700 | 41 | 808,124 |
| 摂津・神戸 | 17 | 0.959 | 731,435 | 6 | 0.822 | 771,467 | 23 | 741,878 |
| 県北C | 4 | 0.949 | 619,575 | 7 | 0.798 | 579,543 | 11 | 594,100 |
| 市場全体 | 190 | 0.940 | 733,463 | 162 | 0.835 | 798,899 | 352 | 763,578 |

1月市種雄牛ランキング

| 順位 | 種雄牛 | 去勢 | | | 雌 | | | 総計 | |
|----|-------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|---------|
| | | 頭数 | 平均DG | 平均価格 | 頭数 | 平均DG | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 |
| 1 | 芳悠土井 | 29 | 0.998 | 795,679 | 26 | 0.853 | 828,554 | 55 | 811,220 |
| 2 | 照忠土井 | 28 | 0.922 | 714,764 | 24 | 0.846 | 886,600 | 52 | 794,073 |
| 3 | 芳山土井 | 15 | 0.990 | 719,473 | 17 | 0.852 | 859,424 | 32 | 793,822 |
| 4 | 照和土井 | 12 | 0.932 | 738,650 | 16 | 0.850 | 798,463 | 28 | 772,829 |
| 5 | 千代藤土井 | 12 | 0.931 | 721,783 | 9 | 0.851 | 826,344 | 21 | 766,595 |
| | 総計 | 190 | 0.940 | 733,463 | 162 | 0.835 | 798,899 | 352 | 763,578 |
| 6 | 丸宮土井 | 15 | 0.894 | 735,240 | 9 | 0.824 | 784,911 | 24 | 753,867 |
| 7 | 宮菊城 | 6 | 0.965 | 752,583 | 4 | 0.813 | 739,475 | 10 | 747,340 |
| 8 | 丸春土井 | 20 | 0.930 | 755,480 | 9 | 0.797 | 689,333 | 29 | 734,952 |
| 9 | 丸池土井 | 25 | 0.921 | 690,624 | 25 | 0.798 | 772,772 | 50 | 731,698 |

価格は税込み (10頭以上の出荷があった種雄牛のみ記載)

ランキング種雄牛の育種価

| | 種雄牛 | 枝肉重量 | ロース芯面積 | バラの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留 | 脂肪交雑 |
|---|-------|--------|------------|-------|-------|------|----------|
| 1 | 芳悠土井 | A | A | B | B | B | A++ |
| 2 | 照忠土井 | B | A+++ → A++ | A | A+ | A+++ | A+ |
| 3 | 芳山土井 | A+ | A++ | A++ | C | A+ | A+ |
| 4 | 照和土井 | A++ | A++ | B | B | A | A+ |
| 5 | 千代藤土井 | A | A+++ | D | A+ | A++ | A++ → A+ |
| 6 | 丸宮土井 | C | B | A | A++ | A+ | A++ → A+ |
| 7 | 宮菊城 | A+ → A | A+ | A++ | A → B | A+ | A |
| 8 | 丸春土井 | B → C | B → C | B | B | B | A++ → A+ |
| 9 | 丸池土井 | C | A+ | C | B | A+ | A++ |

北部農業技術センター提供 (育種価評価は令和01年8月現在)

令和元年度検定結果

北部農業技術センター提供データを加工

| 種雄牛 | 母の父 | 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 | 去勢 | 雌 | 全体 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 西幸土井 | 照長土井 | 種雄牛 | 芳悠土井 | 丸宮土井 | 芳悠土井 | 光照土井 | 芳悠土井 | 丸宮土井 | 照忠土井 | 照也土井 | — | 照忠土井 | 菊俊土井 | 検定中止 | 芳悠土井 | 芳悠土井 | 芳悠土井 | 福芳土井 | 茂広波 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 8頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 7頭 | 8頭 | 7頭 | 15頭 |
| | | 検定場所 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | — | 農家 | 農家 | 県 | 県 | 農家 | 県 | 県 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 379 | 438 | 398 | 438 | 358 | 442 | 329 | 348 | 391.2 | 351 | 272 | — | 329 | 298 | 328 | 331 | 395 | 329.1 | 391.2 | 329.1 | 362.2 | |
| | | 脂肪交雑 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7.6 | 5 | 9 | — | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 7.6 | 6.1 | 6.9 | |
| | | 枝肉規格 | A-4 | A-4 | A-5 | A-4 | B-4 | A-5 | A-5 | A-4 | — | A-4 | A-5 | — | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | — | — | — | — |
| 富塩土井 | 菊照土井 | 種雄牛 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 照長土井 | 福芳土井 | 芳恒土井 | 丸宮土井 | 福広土井 | 芳山土井 | — | 福芳土井 | 菊俊土井 | 福俊土井 | 福芳土井 | 照一土井 | 菊俊土井 | 芳悠土井 | 福芳土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 8頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 8頭 | 8頭 | 8頭 | 16頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 県 | 農家 | 農家 | 農家 | 県 | 県 | 県 | — | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 484 | 351 | 376 | 362 | 425 | 475 | 371 | 367 | 401.4 | 316 | 344 | 311 | 327 | 424 | 338 | 406 | 358 | 353.0 | 401.4 | 353.0 | 377.2 | |
| | | 脂肪交雑 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6.1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | |
| | | 枝肉規格 | A-5 | A-4 | A-4 | B-3 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | — | B-3 | A-5 | B-3 | B-3 | A-4 | A-3 | B-5 | A-4 | — | — | — | — | |
| 忠味土井 | 菊俊土井 | 種雄牛 | 芳悠土井 | 芳山土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | 芳悠土井 | 丸宮土井 | 丸宮土井 | 千代藤土井 | 丸宮土井 | 福芳土井 | 菊西土井 | 丸宮土井 | — | 芳山土井 | 福芳土井 | 芳悠土井 | 丸宮土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 12頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 4頭 | 12頭 | 4頭 | 16頭 | |
| | | 検定場所 | 県 | 農家 | 農家 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 農家 | 県 | 農家 | 県 | — | 県 | 県 | 県 | 県 | — | — | — | — | |
| | | 枝肉重量 | 415 | 409 | 379 | 411 | 392 | 429 | 402 | 394 | 338 | 400 | 401 | 347 | 393.1 | 411 | 335 | 381 | 376 | 375.8 | 393.1 | 375.8 | 388.8 | |
| | | 脂肪交雑 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7.8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 7.4 | |
| | | 枝肉規格 | A-5 | A-5 | A-4 | A-4 | B-5 | A-5 | A-5 | A-4 | B-4 | A-4 | A-4 | A-5 | — | A-5 | B-3 | A-4 | B-4 | — | — | — | — | |
| 茂郷波 | 鶴丸土井 | 種雄牛 | 北森宮 | 検定中止 | 丸市土井 | 照美土井 | 菊西土井 | 丸宮土井 | 芳悠土井 | 丸富土井 | — | 宮菊城 | 菊西土井 | 照美土井 | 丸宮土井 | 宮弘波 | 菊西土井 | 丸福土井 | 検定中止 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 7頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 7頭 | 7頭 | 7頭 | 14頭 | |
| | | 検定場所 | 県 | 県 | 農家 | 農家 | 県 | 農家 | 県 | 農家 | — | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 397 | — | 381 | 402 | 432 | 401 | 440 | 383 | 405.0 | 406 | 379 | 388 | 395 | 365 | 345 | 351 | — | 375.6 | 405.0 | 375.6 | 390.3 | |
| | | 脂肪交雑 | 4 | — | 4 | 8 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6.1 | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | — | 7.6 | 6.1 | 7.6 | 6.9 | |
| | | 枝肉規格 | A-3 | — | A-3 | A-5 | A-3 | A-5 | A-5 | A-3 | — | A-4 | A-5 | A-4 | A-5 | A-4 | B-4 | A-4 | — | — | — | — | | |
| 藤彦土井 | 菊俊土井 | 種雄牛 | 福芳土井 | 福芳土井 | 検定中止 | 芳山土井 | 鶴田土井 | 照長土井 | 検定中止 | 福芳土井 | — | 芳山土井 | 福広土井 | 丸富土井 | 丸富土井 | 丸富土井 | 照也土井 | 福芳土井 | 丸宮土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 6頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 8頭 | 6頭 | 8頭 | 14頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 県 | 県 | 県 | 県 | — | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 438 | 492 | — | 471 | 467 | 400 | — | 480 | 458.0 | 462 | 421 | 383 | 365 | 415 | 448 | 411 | 420 | 415.6 | 458.0 | 415.6 | 433.8 | |
| | | 脂肪交雑 | 10 | 12 | — | 11 | 6 | 6 | — | 9 | 9.0 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6.9 | 9.0 | 6.9 | 7.8 | |
| | | 枝肉規格 | A-5 | A-5 | — | A-5 | A-4 | B-4 | — | A-5 | — | A-4 | A-5 | A-4 | A-5 | A-4 | A-4 | A-4 | B-4 | — | — | — | — | |
| 喜綿 | 福芳土井 | 種雄牛 | 丸富土井 | 丸池土井 | 丸宮土井 | 丸宮土井 | 照忠土井 | 丸宮土井 | 丸宮土井 | 千代藤土井 | — | 丸富土井 | 丸宮土井 | 照忠土井 | 菊西土井 | 福広土井 | 芳山土井 | 丸富土井 | 丸富土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 8頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 8頭 | 8頭 | 8頭 | 16頭 |
| | | 検定場所 | 県 | 農家 | 県 | 農家 | 農家 | 県 | 農家 | 農家 | — | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 435 | 407 | 433 | 433 | 394 | 375 | 412 | 383 | 409.0 | 381 | 414 | 375 | 357 | 428 | 422 | 356 | 391 | 390.5 | 409.0 | 390.5 | 399.8 | |
| | | 脂肪交雑 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7.4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | |
| | | 枝肉規格 | B-4 | A-5 | A-5 | A-5 | A-4 | A-4 | A-4 | B-3 | — | B-4 | A-5 | A-4 | A-5 | A-5 | B-5 | A-4 | B-5 | — | — | — | — | |
| 忠隆土井 | 菊俊土井 | 種雄牛 | 茂康波 | 照香土井 | 茂康波 | 北丸土井 | 照忠土井 | 丸福土井 | 北丸土井 | 菊郷土井 | — | 宮弘波 | 宮弘波 | 鶴神土井 | 菊俊土井 | 宮弘波 | 芳悠土井 | 照香土井 | 石義丸 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 8頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 8頭 | 8頭 | 8頭 | 16頭 |
| | | 検定場所 | 県 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 県 | 県 | 県 | — | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | 県 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 388 | 419 | 395 | 483 | 447 | 435 | 334 | 470 | 421.4 | 301 | 338 | 337 | 364 | 394 | 319 | 402 | 393 | 356.0 | 421.4 | 356.0 | 388.7 | |
| | | 脂肪交雑 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7.4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | |
| | | 枝肉規格 | A-4 | A-4 | A-4 | A-5 | A-5 | A-4 | B-4 | B-5 | — | A-5 | A-4 | A-4 | B-3 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | — | — | — | — | |