

# うっしっしいー情報2016

9月市



豊岡農業改良普及センター

9月14日に行われましたセリ市全体の平均価格は、去勢が94万7千円、雌が86万9千円でした。

普及センター調べ（税込価格）

（本人落としも含むため、JA公表数値とは異なります）

地域	去勢			雌			総計	
	頭数	DG	平均価格	頭数	DG	平均価格	頭数	平均価格
宍粟・佐用	14	0.963	888,223	9	0.744	736,800	23	828,970
篠山	7	0.957	902,263	6	0.804	783,180	13	847,302
丹波	19	0.989	946,989	15	0.894	868,608	34	912,409
朝来	7	0.921	951,789	2	0.771	861,840	9	931,800
播磨	16	0.893	837,135	5	0.846	848,880	21	839,931
美方郡	66	0.997	980,296	33	0.870	933,971	99	964,855
豊岡	14	0.985	993,291	11	0.868	885,993	25	946,080
養父	24	1.006	968,310	14	0.903	862,457	38	929,312
摂津・神戸	3	0.805	803,520	2	0.70	735,480	5	776,304
県北C	1	0.897	961,200	4	0.844	832,680	5	858,384
市場全体	171	0.975	947,469	101	0.855	869,015	272	918,338

# 9月市種雄牛ランキング

順位	種雄牛	去勢			雌			総計	
		頭数	平均DG	平均価格	頭数	平均DG	平均価格	頭数	平均価格
1	芳悠土井	33	0.988	988,625	17	0.895	930,769	50	968,954
2	丸宮土井	33	0.980	977,695	22	0.843	864,687	55	932,492
3	千代藤土井	18	1.008	970,860	8	0.847	832,005	26	928,135
	総計	171	0.975	947,469	101	0.855	869,015	272	918,338
4	芳山土井	42	0.991	932,580	20	0.886	887,868	62	918,157
5	照忠土井	22	0.965	949,467	18	0.835	870,540	40	913,950
6	丸富士井	14	0.869	813,086	6	0.764	759,060	20	796,878

価格は税込み (10頭以上の出荷があった種雄牛のみ記載)

## ランキング種雄牛の育種価

	種雄牛	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留	脂肪交雑
1	芳悠土井	A+	A+ → A	A+ → A	B	A	A+++
2	丸宮土井	B	B	A+	A++	A++	A++
3	千代藤土井	A	A+++	D	A+	A++	A++
4	芳山土井	A+	A++	A++	C	A+	A++
5	照忠土井	B	A+++	A+	A+	A+++	A+
6	丸富士井	B	A+	D	B	A	A++ → A+

北部農業技術センター提供 (育種価評価は平成28年7月現在)

平成27年度検定結果

北部農業技術センター提供データを加工

種雄牛母の父		検定番号	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	去勢	雌	全体	
照武士井	福芳土井	種雄牛	丸富	鶴山	第2安鶴	福広	菊俊	丸福	福広	福芳	—	福芳	菊俊	福芳	福芳	菊西	丸宮	照一	宮奥城	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	8頭	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	雌	雌	雌	8頭	12頭	4頭	16頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	県	県	県	県	県	県	県	県	—	—	—	—
		枝肉重量	431	420	449	438	389	412	426	358	—	415.4	313	374	386	422	338	384	311	406	366.8	401.5	359.8	391.1
		脂肪交雑	7	6	6	6	4	8	6	5	—	6.0	4	4	5	7	7	6	3	3	4.9	5.7	4.8	5.4
枝肉規格	A-4	A-4	A-4	A-4	A-3	A-5	A-4	A-4	—	—	A-3	A-3	A-4	A-4	B-4	A-4	B-3	A-3	—	—	—	—		
丸明波	照長土井	種雄牛	菊俊	菊俊	福芳	茂広波	福芳	茂美波	照長	検定中止	—	菊晴	福芳	福芳	菊俊	宮奥城	福芳	菊西	菊俊	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	7頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	7頭	8頭	15頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	県	県	県	県	県	県	県	県	—	—	—	—
		枝肉重量	426.6	431.6	396.1	430.0	437.7	350.2	421.4	—	—	413.4	404	368	359	421	394	349	343	322	370.0	413.4	370.0	390.2
		脂肪交雑	6	7	8	11	9	6	5	—	—	7.4	4	6	6	6	4	7	4	8	5.6	7.4	5.6	6.5
枝肉規格	A-4	A-4	A-4	A-5	A-5	A-4	A-3	—	—	—	A-3	A-4	A-4	A-4	A-3	A-4	B-3	A-5	—	—	—	—		
丸秀土井	福俊土井	種雄牛	福芳	菊宮	菊宮	菊俊	照一	福芳	福芳	検定中止	—	菊俊	照也	福芳	福広	芳山	菊俊	福俊	宮弘波	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	7頭	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	雌	雌	雌	8頭	11頭	4頭	15頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	県	県	県	県	県	県	県	県	—	—	—	—
		枝肉重量	356	449	425	431	460	453	440	—	—	430.6	356	339	330	340	319	410	363	345	350.3	398.1	359.3	387.7
		脂肪交雑	9	5	4	6	5	6	7	—	—	6.0	6	4	6	6	6	7	7	4	5.8	5.8	6.0	5.9
枝肉規格	A-5	A-4	B-3	A-4	A-4	A-4	A-4	—	—	—	A-4	B-3	B-4	A-4	A-4	B-4	A-4	B-3	—	—	—	—		
茂和美波	照長土井	種雄牛	北谷松	宮弘波	福芳	北奥道	福芳	広美	北谷松	北森宮	—	宮奥城	芳悠	照美	谷石	茂広波	菊俊	宮弘波	検定中止	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	去勢	去勢	雌	雌	雌	雌	雌	—	7頭	6頭	9頭	15頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	県	県	県	県	県	県	県	県	—	—	—	—
		枝肉重量	429	442	469	411	362	368	375	355	—	401.4	342	342	366	394	329	339	362	—	353.4	405.8	355.7	379.0
		脂肪交雑	4	7	9	8	5	7	5	7	—	6.5	4	6	6	7	9	8	8	—	6.9	6.3	7.0	6.7
枝肉規格	A-3	A-4	A-5	A-5	A-3	A-4	B-4	A-4	—	—	A-3	A-4	A-4	A-4	A-5	A-5	A-5	—	—	—	—	—		
西上土井	照長土井	種雄牛	福芳	光照	丸宮	福芳	福芳	福芳	福芳	鶴仁	—	福芳	福芳	福芳	福芳	福芳	福芳	幸豊	検定中止	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	8頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	—	7頭	8頭	7頭	15頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	県	県	県	県	県	県	県	県	—	—	—	—
		枝肉重量	392	377	433	438	437	428	465	329	—	412.4	327	365	383	373	330	361	354	—	356.1	412.4	356.1	386.1
		脂肪交雑	4	3	7	5	3	11	5	8	—	5.8	4	4	4	6	3	5	7	—	4.7	5.8	4.7	5.3
枝肉規格	A-3	B-2	A-4	B-3	B-2	A-5	A-4	A-4	—	—	A-3	A-3	A-3	A-4	B-3	A-4	A-4	—	—	—	—	—		
丸典土井	谷福土井	種雄牛	照長	谷福	福芳	北宮波	福芳	福芳	照長	菊俊	—	照長	福芳	福芳	照長	北美波	芳山	福芳	茂美波	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	8頭	雌	雌	雌	雌	雌	雌	雌	—	8頭	8頭	8頭	16頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	県	県	県	県	県	県	県	県	—	—	—	—
		枝肉重量	330	390	406	412	459	422	434	393	—	405.8	336	359	353	299	347	354	359	384	348.9	405.8	348.9	377.3
		脂肪交雑	6	7	9	6	8	11	9	6	—	7.8	7	8	6	3	4	7	6	4	5.6	7.8	5.6	6.7
枝肉規格	A-4	A-4	A-5	A-4	A-5	A-5	A-5	A-4	—	—	A-4	A-5	B-4	A-2	A-3	A-4	A-4	A-3	—	—	—	—		
西清土井	照長土井	種雄牛	宮菊城	菊宮	北俊	茂広波	北丸	谷石	照一	宮弘波	—	光照	菊俊	丸富	丸宮	宮奥城	北俊	北俊	谷石	—	—	—	—	
		性別	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	雌	雌	雌	雌	8頭	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	雌	雌	雌	8頭	8頭	8頭	16頭
		検定場所	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	農家	—	県	県	県	県	県	県	県	県	—	—	—	—
		枝肉重量	421	408	341	435	419	445	420	411	—	412.5	384	455	421	421	333	358	401	406	397.4	410.8	399.1	404.9
		脂肪交雑	7	4	5	6	6	3	4	9	—	5.5	7	6	7	4	5	7	6	5	5.9	5.8	5.6	5.7
枝肉規格	A-4	A-3	A-3	B-4	A-4	A-2	B-3	B-5	—	—	A-4	A-4	A-4	A-3	B-4	A-4	A-4	A-4	—	—	—	—		