

うっしっしいー情報2019

1月市



豊岡農業改良普及センター

1月9日に行われましたセリ市全体の平均価格は、去勢が95万3千円、雌が92万7千円でした。

普及センター調べ（税込価格）
（雄を除くため、JA公表数値とは異なります）

| 地域 | 去勢 | | | 雌 | | | 総計 | |
|-------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|---------|
| | 頭数 | DG | 平均価格 | 頭数 | DG | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 |
| 赤佐 | 12 | 0.935 | 905,130 | 1 | 0.814 | 933,120 | 13 | 907,283 |
| 篠山 | 6 | 0.953 | 1,001,520 | 5 | 0.829 | 916,920 | 11 | 963,065 |
| 丹波 | 19 | 0.959 | 976,604 | 18 | 0.830 | 900,480 | 37 | 939,571 |
| 朝来 | 5 | 0.905 | 899,640 | 4 | 0.811 | 808,920 | 9 | 859,320 |
| 播磨 | 16 | 0.963 | 951,683 | 14 | 0.864 | 895,397 | 30 | 925,416 |
| 美方郡 | 59 | 0.948 | 940,039 | 42 | 0.885 | 1,035,026 | 101 | 979,539 |
| 豊岡 | 26 | 0.951 | 946,122 | 16 | 0.833 | 873,113 | 42 | 918,309 |
| 養父 | 25 | 0.968 | 1,033,690 | 22 | 0.813 | 849,175 | 47 | 947,321 |
| 摂津・神戸 | 11 | 0.928 | 981,327 | 9 | 0.818 | 882,120 | 20 | 936,684 |
| 県北C | 13 | 0.890 | 849,877 | 1 | 0.718 | 843,480 | 14 | 849,420 |
| 市場全体 | 192 | 0.947 | 952,594 | 132 | 0.846 | 927,295 | 324 | 942,287 |

1月市種雄牛ランキング

| 順位 | 種雄牛 | 去勢 | | | 雌 | | | 総計 | |
|----|-------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-----------|
| | | 頭数 | 平均DG | 平均価格 | 頭数 | 平均DG | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 |
| 1 | 芳悠土井 | 34 | 0.974 | 999,064 | 24 | 0.887 | 1,025,010 | 58 | 1,009,800 |
| 2 | 千代藤土井 | 11 | 1.019 | 1,053,687 | 3 | 0.803 | 749,160 | 14 | 988,431 |
| 3 | 芳山土井 | 23 | 0.958 | 915,370 | 20 | 0.885 | 1,026,918 | 43 | 967,253 |
| 4 | 丸宮土井 | 19 | 0.923 | 977,855 | 13 | 0.821 | 943,505 | 32 | 963,900 |
| | 総計 | 192 | 0.947 | 952,594 | 132 | 0.846 | 927,295 | 324 | 942,287 |
| 5 | 富亀土井 | 8 | 0.972 | 894,105 | 6 | 0.875 | 980,460 | 14 | 931,114 |
| 6 | 照忠土井 | 30 | 0.898 | 940,968 | 15 | 0.834 | 888,624 | 45 | 923,520 |
| 7 | 丸池土井 | 20 | 0.916 | 938,682 | 18 | 0.840 | 892,080 | 38 | 916,607 |
| 8 | 丸春土井 | 15 | 0.953 | 996,768 | 17 | 0.778 | 808,221 | 32 | 896,603 |

価格は税込み (10頭以上の出荷があった種雄牛のみ記載)

ランキング種雄牛の育種価

| | 種雄牛 | 枝肉重量 | ロース芯面積 | バラの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留 | 脂肪交雑 |
|---|-------|-------|--------|-------|-------|------|------------|
| 1 | 芳悠土井 | A | A | A → B | B | B | A++ |
| 2 | 千代藤土井 | A | A+++ | D | A | A++ | A++ |
| 3 | 芳山土井 | A+ | A++ | A++ | C | A+ | A+ |
| 4 | 丸宮土井 | C | B | A+ | A++ | A+ | A++ |
| 5 | 富亀土井 | C → B | B | D | A+ | B | A+ → A |
| 6 | 照忠土井 | B | A+++ | A | A+ | A+++ | A+ |
| 7 | 丸池土井 | B → C | A+ | B → C | B → C | A+ | A+++ → A++ |
| 8 | 丸春土井 | B | B | B | B | B | A++ |

北部農業技術センター提供 (育種価評価は平成30年7月現在)

平成30年度検定結果

北部農業技術センター提供データを加工

| 種雄牛 | 母の父 | 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | 去勢 | 雌 | 全体 | |
|------|------|------|------|-------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|--------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 丸石波 | 丸宮土井 | 種雄牛 | 福広土井 | 照忠土井 | 福芳土井 | 照忠土井 | 菊俊土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 福芳土井 | 福俊土井 | 芳悠土井 | — | 福広土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 12頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 4頭 | 12頭 | 4頭 | 16頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 431 | 417 | 481 | 438 | 405 | 435 | 402 | 464 | 483 | 404 | 426 | 486 | 439.4 | 402 | 432 | 479 | 410 | 430.6 | 439.4 | 430.6 | 437.2 | |
| | | 脂肪交雑 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6.4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | |
| | | 枝肉規格 | B-4 | A-4 | B-4 | A-4 | A-5 | A-5 | A-4 | B-4 | B-4 | B-3 | B-4 | B-4 | — | B-4 | A-4 | B-4 | B-3 | — | — | — | — | |
| 丸政土井 | 丸宮土井 | 種雄牛 | 芳悠土井 | 照長土井 | 第2安鶴土井 | 福芳土井 | 照長土井 | 照長土井 | 谷福土井 | 菊俊土井 | 芳山土井 | 福芳土井 | 丸富土井 | 照長土井 | — | 福芳土井 | 芳悠土井 | 菊俊土井 | 照長土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 12頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 4頭 | 12頭 | 4頭 | 16頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 392 | 386 | 382 | 432 | 370 | 394 | 446 | 402 | 374 | 429 | 400 | 391 | 399.9 | 372 | 379 | 375 | 374 | 375.0 | 399.9 | 375.0 | 393.6 | |
| | | 脂肪交雑 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6.1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | |
| | | 枝肉規格 | A-5 | B-4 | A-4 | A-4 | B-4 | A-5 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-3 | B-3 | — | A-3 | A-5 | B-4 | A-3 | — | — | — | — |
| 山勝土井 | 芳山土井 | 種雄牛 | 福芳土井 | 菊西土井 | 菊俊土井 | 丸富土井 | 丸宮土井 | 千代藤土井 | 菊俊土井 | 芳悠土井 | 芳悠土井 | 芳悠土井 | 菊俊土井 | 福芳土井 | — | 菊西土井 | 芳悠土井 | 丸宮土井 | 丸富土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 12頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 4頭 | 12頭 | 4頭 | 16頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 473 | 451 | 408 | 435 | 468 | 424 | 418 | 362 | 396 | 326 | 379 | 454 | 416.2 | 425 | 369 | 418 | 364 | 394.0 | 416.2 | 394.0 | 410.6 | |
| | | 脂肪交雑 | 7 | 8 | 5 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7.5 | 5 | 12 | 7 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 枝肉規格 | A-4 | A-5 | A-3 | A-5 | A-5 | A-3 | A-4 | B-5 | B-3 | A-5 | B-4 | A-5 | — | A-3 | A-5 | B-4 | A-4 | — | — | — | — | |
| 奥虎 | 宮奥城 | 種雄牛 | 北森宮 | 茂広波 | 北谷松 | 宮菊城 | 検定中止 | 丸福土井 | 福俊土井 | 芳悠土井 | 福俊土井 | 福芳土井 | 照長土井 | 福芳土井 | — | 菊西土井 | 丸宮土井 | 菊照土井 | 茂広波 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 11頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 4頭 | 11頭 | 4頭 | 15頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 417 | 450 | 470 | 459 | — | 377 | 356 | 426 | 453 | 457 | 421 | 449 | 430.4 | 406 | 459 | 404 | 385 | 413.7 | 430.4 | 413.7 | 425.9 | |
| | | 脂肪交雑 | 3 | 3 | 6 | 4 | — | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | |
| | | 枝肉規格 | A-2 | B-3 | A-4 | B-3 | — | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | — | A-4 | A-4 | A-3 | A-4 | — | — | — | — | |
| 広芳波 | 茂広波 | 種雄牛 | 検定中止 | 宮奥城 | 福芳土井 | 福芳土井 | 丸福土井 | 鶴丸土井 | 丸福土井 | 北谷松 | 福広土井 | 丸富土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | — | 福芳土井 | 芳悠土井 | 照一土井 | 丸宮土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 11頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 4頭 | 11頭 | 4頭 | 15頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | — | 460 | 386 | 458 | 447 | 417 | 359 | 469 | 451 | 422 | 397 | 423 | 426.2 | 373 | 383 | 448 | 401 | 401.3 | 426.2 | 401.3 | 419.6 | |
| | | 脂肪交雑 | — | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5.9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | |
| | | 枝肉規格 | — | B-2 | B-4 | A-4 | B-5 | B-4 | A-4 | B-4 | A-5 | B-3 | B-3 | B-4 | — | B-5 | A-5 | B-3 | A-4 | — | — | — | — | |
| 丸若土井 | 丸宮土井 | 種雄牛 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 菊俊土井 | 照忠土井 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | — | 福芳土井 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 福広土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 12頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 4頭 | 12頭 | 4頭 | 16頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 405 | 458 | 394 | 450 | 402 | 441 | 359 | 397 | 441 | 465 | 423 | 412 | 420.6 | 354 | 321 | 336 | 329 | 335.1 | 420.6 | 335.1 | 399.2 | |
| | | 脂肪交雑 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6.4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | |
| | | 枝肉規格 | A-3 | A-5 | B-4 | A-5 | A-5 | A-5 | B-3 | A-4 | B-3 | B-4 | A-4 | A-4 | — | A-4 | A-4 | A-5 | A-4 | — | — | — | — | |
| 茂栄波 | 茂広波 | 種雄牛 | 丸福土井 | 千代藤土井 | 光照土井 | 丸宮土井 | 検定中止 | 丸富土井 | 福芳土井 | 鶴神土井 | — | 芳悠土井 | 第2照久土井 | 菊俊土井 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 照波土井 | 福芳土井 | 丸宮土井 | — | — | — | — | |
| | | 性別 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 去勢 | 7頭 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 雌 | 8頭 | 7頭 | 8頭 | 15頭 |
| | | 検定場所 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | 農家 | — | — | — | — |
| | | 枝肉重量 | 378 | 429 | 387 | 369 | — | 402 | 380 | 419 | 394.8 | 364 | 337 | 344 | 367 | 400 | 362 | 390 | 356 | 365.0 | 394.8 | 365.0 | 378.9 | |
| | | 脂肪交雑 | 4 | 4 | 6 | 6 | — | 4 | 3 | 6 | 4.7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | |
| | | 枝肉規格 | A-3 | A-3 | A-4 | A-4 | — | B-3 | B-3 | A-4 | — | A-4 | B-3 | A-3 | A-3 | A-4 | A-4 | A-4 | A-3 | — | — | — | — | |