

うっしっしいー情報2012

12月市



豊岡農業改良普及センター

12月12日に行われましたセリ市の全体の平均価格は、47万1千円で、去勢が48万円・雌が46万1千円でした。

普及センター調べ（税込み価格）

（本人落としも含むため、JA公表数値とは異なります。また、雄子牛は含みません）

| 地域 | 去勢 | | | 雌 | | | 総計 | |
|-------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|---------|
| | 頭数 | DG | 平均価格 | 頭数 | DG | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 |
| 宍粟・佐用 | 11 | 0.979 | 431,168 | 15 | 0.905 | 428,680 | 26 | 429,733 |
| 篠山 | 6 | 0.961 | 469,525 | 2 | 0.856 | 407,400 | 8 | 453,994 |
| 丹波 | 20 | 0.977 | 430,028 | 24 | 0.913 | 437,514 | 44 | 434,187 |
| 朝来 | 4 | 0.949 | 549,938 | 10 | 0.786 | 428,820 | 14 | 463,425 |
| 播磨 | 16 | 0.938 | 422,625 | 16 | 0.864 | 410,813 | 32 | 416,719 |
| 美方郡 | 110 | 0.979 | 496,440 | 91 | 0.872 | 483,300 | 201 | 490,491 |
| 豊岡 | 20 | 0.976 | 464,363 | 32 | 0.882 | 487,561 | 52 | 478,638 |
| 養父 | 25 | 0.966 | 522,984 | 20 | 0.837 | 437,220 | 45 | 484,867 |
| 県北 C | 7 | 0.871 | 436,050 | 1 | 0.717 | 334,950 | 8 | 423,413 |
| 市場全体 | 219 | 0.970 | 480,114 | 211 | 0.872 | 460,876 | 430 | 470,651 |

12月市種雄牛別ランキング

| 順位 | 種雄牛 | 去勢 | | | 雌 | | | 総計 | |
|----|-------|-----|-------|---------|-----|-------|---------|-----|---------|
| | | 頭数 | D G | 平均価格 | 頭数 | D G | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 |
| 1 | 照一土井 | 40 | 0.992 | 506,730 | 27 | 0.866 | 520,489 | 67 | 512,275 |
| 2 | 福芳土井 | 37 | 1.018 | 481,609 | 41 | 0.907 | 509,276 | 78 | 496,152 |
| 3 | 丸宮土井 | 26 | 0.945 | 511,835 | 27 | 0.829 | 458,500 | 53 | 484,664 |
| 4 | 芳山土井 | 56 | 0.986 | 495,488 | 47 | 0.889 | 460,459 | 103 | 479,503 |
| - | 平均・合計 | 219 | 0.970 | 480,114 | 231 | 0.872 | 460,876 | 431 | 470,651 |
| 5 | 照忠土井 | 17 | 0.921 | 452,118 | 13 | 0.839 | 445,281 | 30 | 449,155 |
| 6 | 千代藤土井 | 6 | 0.903 | 449,050 | 8 | 0.908 | 412,650 | 14 | 428,250 |
| 7 | 菊西土井 | 13 | 0.940 | 386,965 | 15 | 0.864 | 379,820 | 28 | 383,138 |

価格は税込み (10頭以上の出荷があった種雄牛のみ記載)

ランキング種雄牛の育種価

| | 種雄牛 | 枝肉重量 | ロース芯面積 | バラの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留 | 脂肪交雑 |
|---|-------|------|--------|----------|--------|-----|----------|
| 1 | 照一土井 | C | A+→A++ | C | A+ | A++ | A++ |
| 2 | 福芳土井 | A++ | B | A++ | D | C | A++→A+ |
| 3 | 丸宮土井 | A | A+ | A++→A+ | A++→A+ | A++ | A+++→A++ |
| 4 | 芳山土井 | A++ | A+→A++ | A++→A+++ | D | A+ | A+→A++ |
| 5 | 照忠土井 | B | A+→A++ | B | A+ | A++ | A+ |
| 6 | 千代藤土井 | A | A++ | D | A | A+ | A+++ |
| 7 | 菊西土井 | A+ | A+ | C | B | B | A+ |

北部農業技術センター提供 (育種価評価は平成24年7月現在)

[すくすく草育ち]



12月市の結果

価格は税込み 普及センター調べ

| 地 域 | 去勢 | | | 雌 | | | 総計 | |
|----------|----|--------|---------|----|-------|---------|----|---------|
| | 頭数 | D G | 平均価格 | 頭数 | D G | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 |
| すくすく草育ち | 10 | 0.964 | 497,700 | 1 | 0.937 | 439,950 | 11 | 492,450 |
| 市場全体との比較 | — | -0.006 | 15,095 | — | 0.065 | -21,352 | — | 20,471 |
| 丹波 | 1 | 0.939 | 408,450 | — | — | — | 1 | 408,450 |
| 美方郡 | 4 | 0.980 | 486,675 | 1 | 0.937 | 439,950 | 5 | 477,330 |
| 養父 | 3 | 0.976 | 487,900 | — | — | — | 3 | 487,900 |
| 朝来 | 2 | 0.928 | 579,075 | — | — | — | 2 | 579,075 |

12月市では、すくすく草育ちが11頭出場しました。市場平均と比較して”すくすく草育ち”の平均価格は、去勢が1万5千円高で、雌が2万1千円安でした。

なお、何か困ったこと（飼養管理、堆肥問題 等）、情報（子牛価格 等）や、この資料配布でご不明な点や誤りなどありましたら、下記までお気軽にお電話ください。

豊岡農業改良普及センター 畜産担当まで (0796-26-3708)

最新の間接検定結果 内が今回の追加分です。空欄は今後出荷予定

試験場および農大

北部農業技術センター提供

| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 母の父 | 茂隆波 | 菊俊土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | 鶴山土井 | 照長土井 | 北奥照 | |
| 広美土井 | 福広土井 | 枝肉重量 | 329.0 | 339.0 | 396.0 | 342.0 | 389.2 | 345.0 | 341.0 | 355.0 | 354.5 |
| | | 脂肪交雑 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4.4 |
| | | 枝肉規格 | B-3 | A-4 | B-3 | A-4 | B-2 | A-3 | A-3 | A-2 | 8頭 |
| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 |
| | | 母の父 | 菊俊土井 | 照長土井 | 照長土井 | 菊俊土井 | 鶴山土井 | 第1満金 | 谷美土井 | 第1満金 | |
| 広正土井 | 福広土井 | 枝肉重量 | 319.0 | 351.0 | 351.0 | 359.0 | 368.0 | | | | 349.6 |
| | | 脂肪交雑 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | | | | 5.0 |
| | | 枝肉規格 | A-5 | A-3 | A-4 | B-3 | A-3 | | | | 5頭 |
| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 |
| | | 母の父 | 茂美波 | 菊俊土井 | 茂広波 | 菊川土井 | 菊晴土井 | 照道土井 | 照城波 | 福広土井 | |
| 宮菊城 | 北宮波 | 枝肉重量 | | | | | | | | | — |
| | | 脂肪交雑 | | | | | | | | | — |
| | | 枝肉規格 | | | | | | | | | 0頭 |
| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 |
| | | 母の父 | 福広土井 | 照長土井 | 光照土井 | 光照土井 | 福広土井 | 照長土井 | 福芳土井 | 福広土井 | |
| 菊優土井 | 菊宮土井 | 枝肉重量 | 382.0 | 323.0 | 354.0 | 403.0 | 362.0 | | | | 364.8 |
| | | 脂肪交雑 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | | | | 5.2 |
| | | 枝肉規格 | A-3 | A-4 | B-2 | A-4 | B-3 | | | | 5頭 |

現場検定

| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 | 総平均 |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 母の父 | 福芳土井 | 菊俊土井 | 第1満金 | 菊宮土井 | 第2鶴雪 | 菊波土井 | 菊俊土井 | 照一土井 | | |
| 広美土井 | 福広土井 | 枝肉重量 | 427.0 | 375.0 | 370.0 | 398.0 | 311.0 | 351.0 | 335.0 | 335.0 | 362.8 | 358.6 |
| | | 脂肪交雑 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5.1 | 4.8 |
| | | 枝肉規格 | A-4 | A-4 | A-4 | A-4 | A-3 | A-3 | A-3 | A-3 | 8頭 | 16頭 |
| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 | 総平均 |
| | | 母の父 | 照明土井 | 茂美波 | 菊俊土井 | 照長土井 | 菊哲土井 | 菊照土井 | 照長土井 | 菊俊土井 | | |
| 広正土井 | 福広土井 | 枝肉重量 | 471.0 | 503.0 | 377.0 | 451.0 | 420.0 | 412.0 | | | 439.0 | 398.4 |
| | | 脂肪交雑 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | | | 5.7 | 5.4 |
| | | 枝肉規格 | A-4 | B-3 | B-4 | A-4 | A-5 | B-3 | | | 6頭 | 11頭 |
| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 | 総平均 |
| | | 母の父 | 照明土井 | 北丸土井 | 菊川土井 | 谷石土井 | 芳寛土井 | 福広土井 | 福芳土井 | 菊宮土井 | | |
| 宮菊城 | 北宮波 | 枝肉重量 | 437.0 | 334.0 | 446.0 | | | | 401.0 | 424.0 | 408.4 | 408.4 |
| | | 脂肪交雑 | 7 | 6 | 8 | | | | 4 | 6 | 6.2 | 6.2 |
| | | 枝肉規格 | A-4 | A-4 | A-5 | | | | A-3 | A-4 | 5頭 | 5頭 |
| 種雄牛 | 父 | 検定内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 | 総平均 |
| | | 母の父 | 福芳土井 | 福俊土井 | 福芳土井 | 福芳土井 | 鶴山土井 | 光照土井 | 宮弘波 | 福芳土井 | | |
| 菊優土井 | 菊宮土井 | 枝肉重量 | 460.0 | 375.0 | 414.0 | 458.0 | 382.0 | | 437.0 | 442.0 | 424.0 | 399.3 |
| | | 脂肪交雑 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | | 7 | 7 | 6.4 | 5.9 |
| | | 枝肉規格 | A-4 | A-3 | A-3 | A-5 | A-4 | | A-4 | A-4 | 7頭 | 12頭 |