

丹波地域の感染症発生動向調査


2025年第50週(2025.12.8~12.14)

1 今週のトピックス

インフルエンザ...減少

定点医療機関あたり報告数第50週 38.83 (先週 48.50)

インフルエンザ報告状況



3週連続して**減少**しています。ただし、依然として警報レベル（週あたり 30.0）であることから油断は禁物です。ご自身が感染し、周囲に広げないよう気を付けましょう。

毎年秋から冬にかけては、インフルエンザの流行シーズンです。高熱や関節の痛みなどを伴い、人によっては重症化するおそれもあります。流行を防ぐためには、原因となるウイルスを体内に侵入させないことや周囲にうつさないようにすることが重要です。そのため人混みや繁華街への外出を控えること。咳やくしゃみ等の症状のある時は、家族や周りの方へうつさないように、咳エチケットを徹底しましょう。

[インフルエンザの感染を防ぐポイント「手洗い」「マスク着用」「咳（せき）エチケット」](#)
[政府広報オンライン](#)

<https://www.gov-online.go.jp/article/200909/entry-8422.html>

インフルエンザの感染を防ぐポイント「手洗い」「マスク着用」「咳（せき）エチケット」




3つの正しい咳エチケット

1. マスクを着用する。



マスクをつけるときは取扱説明書をよく読み、正しくつけましょう。
鼻からあごまでを覆い、隙間がないようにつけましょう。

2. ティッシュ・ハンカチなどで口や鼻を覆う。



口と鼻を覆ったティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。


3. 上着の内側や袖（そで）で覆う。




※ また、手を洗うことでも病原体が広がらないようにすることができます。

2 注目の感染症


- 新型コロナ感染症...増加 定点医療機関あたり報告数第 50 週 3.00(先週 2.17)



- 感染性胃腸炎...増減なし 定点医療機関あたり報告数第 50 週 1.25(先週 1.25)




- 伝染性紅斑...減少 定点医療機関あたり報告数第 50 週 0.00(先週 0.25)




3 その他感染症


第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.25(先週 0.00)
兵庫県 0.81(先週 0.69)です。




第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)
兵庫県 0.29(先週 0.18)です。




第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.75(先週 0.50)
兵庫県 2.12(先週 2.20)です。




第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)、
兵庫県 0.30(先週 0.29)です。




第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)、
兵庫県 0.03(先週 0.01)です。




第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)、
兵庫県 0.16(先週 0.15)です。



第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)、
兵庫県 0.01(先週 0.04)です。



第50週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)、
兵庫県 0.03(先週 0.04)です。



以上