

|           |             |         |          |             |   |
|-----------|-------------|---------|----------|-------------|---|
| 基準地番号     | 提出先         | 所属分科会名  | 業者名      | 株式会社三貴不動産鑑定 |   |
| 三木（県） - 1 | 兵庫県         | 兵庫第5分科会 | 氏名       | 不動産鑑定士 小南貴子 | 印 |
| 鑑定評価額     | 6,340,000 円 |         | 1㎡当たりの価格 | 30,500 円/㎡  |   |

1 基本的事項

|             |              |           |              |         |             |            |
|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|
| (1) 価格時点    | 平成 28年 7月 1日 | (4) 鑑定評価日 | 平成 28年 7月 5日 | (6) 路線価 | [平成 28年 1月] | 25,000 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28年 7月 3日 | (5) 価格の種類 | 正常価格         |         | 路線価又は倍率     | 倍          |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価   |           |              |         |             |            |

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |  |   |              |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|-----------------------------|--|---|--------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等  | 三木市自由が丘本町2丁目114番                            |              |   |                 | ②地積 (㎡)           | 208             | ⑨法令上の規制等              |              |        |         |
|                             | ③形状  | ④敷地の利用の現況                                   | ⑤周辺の土地の利用の状況 | ⑥接面道路の状況  | ⑦供給処理施設状況       | ⑧主要な交通施設との接近の状況   |                 | 1低専 (50,100)<br>(その他) |              |        |         |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲  | 東 100 m、西 100 m、南 100 m、北 100 m             |              |   | ②標準的使用          | 戸建住宅地             |                 |                       |              |        |         |
|                             | ③標準的画地の形状等   | 間口 約 10.0 m、奥行 約 20.0 m、規模 200 ㎡程度、形状 ほぼ長方形 |              |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|                             | ④地域的特性   | 特記事項  | 特になし         | 街路  | 基準方位北 6 m市道     | 交通施設              | 神戸電鉄志染駅 北 1.2km | 法令規制                  | 1低専 (50,100) |        |         |
| (3) 最有効使用の判定                | 戸建住宅地  |   |              |   | (4) 対象基準地の個別的要因 | 方位 0.0            |                 |                       |              |        |         |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法  | 比準価格  | 30,500 円/㎡   |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|                             | 収益還元法  | 収益価格  | / 円/㎡        |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|                             | 原価法  | 積算価格  | / 円/㎡        |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|                             | 開発法  | 開発法による価格                                    | / 円/㎡        |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は、神戸電鉄粟生線沿線で、概ね三木市の圏域。需要の中心は三木市及び近隣市町の居住者が多く占める。大規模な分譲住宅団地で、新規分譲による供給圧力及び都心回帰による需要減の状態が認められる。神戸電鉄沿線における従来からの住宅地域における宅地需要は依然弱い状況である。市場中心の価格帯は土地は600万円から700万円程度、新築戸建住宅は2,200万円程度が需要の中心となっている。 |   |              |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | 当該地域は一般住宅が多い区画整然とした住宅地域であり、転勤等に伴う一時的な貸家が見られる程度であるので収益価格を試算しなかった。快適性を重視する住宅地域にあることから、自己使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的であると思われる。よって、市場性をより反映した比準価格を採用し、指定基準地及び標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。    |   |              |   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
| (8) 公示価格としての標準価格            | ①代表標準地 ■標準地  | ②時点修正                                       | ③標準化補正       | ④地域要因の比較  | ⑤個別的要因の比較       | ⑥対象基準地の規準価格 (円/㎡) | ⑦内訳             | 標準化補正                 | 街路 0.0       | 地域要因   | 街路 -2.0 |
|                             | 標準地番号 三木 - 2   |   |              |   |                 | 30,500            |                 | 交通 0.0                | 環境 -10.0     | 行政 0.0 | その他 0.0 |
| (9) 指定基準地からの検討              | ①指定基準地番号   | ②時点修正                                       | ③標準化補正       | ④地域要因の比較  | ⑤個別的要因の比較       | ⑥対象基準地の比準価格 (円/㎡) | ⑦内訳             | 標準化補正                 | 街路 0.0       | 地域要因   | 街路 0.0  |
|                             | 三木（県） - 4  |   |              |   |                 | 30,600            |                 | 交通 0.0                | 環境 +25.0     | 行政 0.0 | その他 0.0 |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討       | ①-1対象基準地の検討 ■継続 □新規  | ③ 変動状況 価格形成要因の                              |              | [一般的要因] 三木市における人口流出、地場産業の低迷、少子高齢化等により、依然宅地需要は弱い状態である。 |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|                             | 前年標準価格 30,700 円/㎡  | [地域要因]                                      |              | 地域要因の格別の変動はない。郊外における従来からの既成住宅地域であり、当該地域の地価は依然下落傾向にある。 |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|                             | ①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討 □代表標準地 □標準地   | [個別的要因]                                     |              | 個別的要因に変動はない。  |                 |                   |                 |                       |              |        |         |
|                             | 標準地番号 公示価格 円/㎡   | ②変動率  | 年間 -0.7%     | 半年間 %   |                 |                   |                 |                       |              |        |         |

鑑定評価書（平成 28年地価調査）

Table with 5 columns: 基準地番号, 提出先, 所属分科会名, 業者名, 株式会社不動産評価システムズ. Row 1: 三木（県）, 兵庫県, 兵庫第5分科会, 氏名, 不動産鑑定士 名倉友樹, 印.

Table with 4 columns: 鑑定評価額, 5,380,000 円, 1㎡当たりの価格, 41,100 円/㎡.

1 基本的事項

Table with 6 columns: (1) 価格時点, (2) 実地調査日, (3) 鑑定評価の条件, (4) 鑑定評価日, (5) 価格の種類, (6) 路線価, (7) [平成 28年 1月] 路線価又は倍率, (8) 33,000 円/㎡, (9) 倍率種別.

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

Main evaluation table with multiple rows and columns. Includes sections for: (1) 基準地, (2) 近隣地域, (3) 最有効使用の判定, (4) 対象基準地の個別的要因, (5) 鑑定評価の手法の適用, (6) 市場の特性, (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由, (8) 公示価格, (9) 指定基準地からの検討, (10) 対前年標準価格等の検討.

|           |              |          |            |                |
|-----------|--------------|----------|------------|----------------|
| 基準地番号     | 提出先          | 所属分科会名   | 業者名        | 株式会社不動産評価システムズ |
| 三木（県） - 3 | 兵庫県          | 兵庫第5分科会  | 氏名         | 不動産鑑定士 名倉友樹 印  |
| 鑑定評価額     | 13,300,000 円 | 1㎡当たりの価格 | 37,900 円/㎡ |                |

## 1 基本的事項

|             |               |           |              |         |                        |            |
|-------------|---------------|-----------|--------------|---------|------------------------|------------|
| (1) 価格時点    | 平成 28年 7月 1日  | (4) 鑑定評価日 | 平成 28年 7月 6日 | (6) 路線価 | [平成 28年 1月]<br>路線価又は倍率 | 30,000 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28年 6月 30日 | (5) 価格の種類 | 正常価格         |         | 倍率種別                   | 倍          |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価    |           |              |         |                        |            |

## 2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |   |  |                       |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
|-----------------------------|---|--|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------|---|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等   | 三木市大塚1丁目330番2<br>「大塚1-4-30」                                      |                       |  |                  | ②地積 (㎡)           | 351              | ⑨法令上の規制等   | 1中専 (60,200)<br>(その他) |   |
|                             | ③形状   | ④敷地の利用の現況  | ⑤周辺の土地の利用の状況          | ⑥接面道路の状況   | ⑦供給処理施設状況        | ⑧主要な交通施設との接近の状況   |                  |  |                       |   |
|                             | 1:1.2   | 住宅 RC2   | 農地も見られる中規模一般住宅の多い住宅地域 | 南西6m市道   | 水道ガス下水           | 神戸電鉄恵比須940m       |                  |  |                       |   |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲   | 東 50m、西 40m、南 10m、北 80m  |                       |  |                  | ②標準的使用            | 戸建住宅地            |  |                       |   |
|                             | ③標準的画地の形状等  | 間口 約 17.0m、奥行 約 20.0m、規模 350㎡程度、形状 ほぼ長方形                         |                       |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
|                             | ④地域的特性  | 特記事項   | 特にない                  | 街路   | 標準方位 北 6m市道      | 交通施設              | 神戸電鉄恵比須駅 北西 940m | 法令規制   | 1中専 (60,200)          |   |
|                             | ⑤地域要因の将来予測  | 旧市街地の住宅地域として概ね成熟しており、特段の地域要因の変動は見当たらず、当面は現状を維持しつつ推移していくものと推測される。 |                       |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
| (3) 最有効使用の判定                | 戸建住宅地   |  |                       |  |                  | (4) 対象基準地の個別的要因   | 方位 +1.0          |  |                       |   |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法   | 比準価格   | 37,900 円/㎡            |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
|                             | 収益還元法   | 収益価格   | / 円/㎡                 |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
|                             | 原価法   | 積算価格   | / 円/㎡                 |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
|                             | 開発法   | 開発法による価格   | / 円/㎡                 |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は概ね三木市を中心にその周辺各市町内に存する住宅地域である。需要者は、地元の市内居住者が主で圏外からの転入者は少ない。高齢化が進んでおり、金物等の地場産業も衰退傾向にあり、さらに周辺の新興住宅地との競合からも、総じて需要は低調で価格は弱含みにある。需要の中心となる価格帯は、150~200㎡程度の土地で600~800万円程度、新築の戸建住宅は2,000~2,500万円程度である。 |  |                       |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | 周辺地域では賃貸共同住宅も見られるものの、自用的の中規模戸建住宅としての利用が主で、経済合理的に戸建住宅の賃貸事業が成り立つ地域ではないため、収益価格の試算を断念した。住宅地域内においては市場での取引相場を中心に価格形成されることが一般的であることから、標準地及び指定基準地を規準とした価格との検討を踏まえ、市場性を反映した比準価格をもって、上記のとおり鑑定評価額を決定した。        |  |                       |  |                  |                   |                  |  |                       |   |
| (8) 公示価格を規準とした              | ①代表標準地 標準地番号  | ②時点修正  | ③標準化補正                | ④地域要因の比較   | ⑤個別的要因の比較        | ⑥対象基準地の規準価格 (円/㎡) | ⑦内訳              | 街路 0.0<br>交通 0.0<br>環境 0.0<br>画地 +1.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 | 地域要因                  | 街路 -2.0<br>交通 +7.0<br>環境 -20.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 |
|                             | 三木 -1   | [ 99.2 ]<br>100  | 100<br>[ 101.0 ]      | 100<br>[ 83.9 ]  | [ 101.0 ]<br>100 | 38,000            |                  |  |                       |   |
| (9) 指定基準地からの検討              | ①指定基準地番号  | ②時点修正  | ③標準化補正                | ④地域要因の比較   | ⑤個別的要因の比較        | ⑥対象基準地の比準価格 (円/㎡) | ⑦内訳              | 街路 0.0<br>交通 0.0<br>環境 0.0<br>画地 +3.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 | 地域要因                  | 街路 0.0<br>交通 +4.0<br>環境 +6.0<br>行政 -3.0<br>その他 0.0  |
|                             | 三木(県) -4  | [ 99.3 ]<br>100  | 100<br>[ 103.0 ]      | 100<br>[ 106.9 ]   | [ 101.0 ]<br>100 | 38,300            |                  |  |                       |   |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討       | ①-1対象基準地の検討   | ③変動要因の価格形成要因   |                       | [一般的要因] 三木市のうち旧市街地では、高齢化や地場産業の衰退等から住宅需要は減少傾向にあり、地価は弱含みで推移している。 |                  |                   |                  |  |                       |   |
|                             | ①-2基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)である場合の検討  | 前年標準価格 38,200円/㎡   |                       | [地域要因] 地域要因に特段の変動はない。市内の高齢化や地場産業の衰退の影響を受けて、地価はやや弱含みである。        |                  |                   |                  |  |                       |   |
|                             | ②変動率  | 年間 -0.8%   | 半年間 %                 | [個別的要因] 個別的要因に変動はない。   |                  |                   |                  |  |                       |   |



|          |              |         |          |              |   |
|----------|--------------|---------|----------|--------------|---|
| 基準地番号    | 提出先          | 所属分科会名  | 業者名      | (株)陰山不動産鑑定   |   |
| 三木（県） -5 | 兵庫県          | 兵庫第5分科会 | 氏名       | 不動産鑑定士 陰山 有里 | 印 |
| 鑑定評価額    | 10,500,000 円 |         | 1㎡当たりの価格 | 52,500 円/㎡   |   |

## 1 基本的事項

|             |               |           |              |         |             |            |
|-------------|---------------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|
| (1) 価格時点    | 平成 28年 7月 1日  | (4) 鑑定評価日 | 平成 28年 7月 4日 | (6) 路線価 | [平成 28年 1月] | 42,000 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28年 6月 30日 | (5) 価格の種類 | 正常価格         |         | 路線価又は倍率     | 倍          |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価    |           |              |         |             |            |

## 2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |  |   |                     |          |                 |                 |                     |          |             |
|-----------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|-------------|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等  | 三木市さつき台2丁目2番8   |                     |          |                 | ②地積 (㎡)         | 200                 | ⑨法令上の規制等 | 1低専 (50,80) |
|                             | ③形状  | ④敷地の利用の現況   | ⑤周辺の土地の利用の状況        | ⑥接面道路の状況 | ⑦供給処理施設状況       | ⑧主要な交通施設との接近の状況 |                     | (その他)    |             |
|                             | 1.2:1  | 住宅 W2   | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 | 南西6m市道   | 水道<br>ガス<br>下水  | 神戸電鉄志染 1.4km    |                     |          |             |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲  | 東 50 m、西 50 m、南 70 m、北 50 m   |                     |          | ②標準的使用          | 戸建住宅地           |                     |          |             |
|                             | ③標準的画地の形状等   | 間口 約 16.0 m、奥行 約 13.0 m、規模 200 ㎡程度、形状 ほぼ長方形   |                     |          |                 |                 |                     |          |             |
|                             | ④地域的特性   | 特記事項  | 特記すべき事項はない          | 街路       | 基準方位 北<br>6 m市道 | 交通施設            | 神戸電鉄志染駅<br>北西 1.4km | 法令規制     | 1低専 (50,80) |
|                             | ⑤地域要因の将来予測   | 小学校等の公共施設、商業施設からやや距離があるが、比較的新しく開発された住宅団地で、地域要因に変化はなく、今後とも現状を維持するものと予測される。地価はやや弱含みである。 |                     |          |                 |                 |                     |          |             |
| (3) 最有効使用の判定                | 戸建住宅地  |   |                     |          | (4) 対象基準地の個別的要因 | 方位 +1.0         |                     |          |             |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法  | 比準価格  | 52,500 円/㎡          |          |                 |                 |                     |          |             |
|                             | 収益還元法  | 収益価格  | / 円/㎡               |          |                 |                 |                     |          |             |
|                             | 原価法  | 積算価格  | / 円/㎡               |          |                 |                 |                     |          |             |
|                             | 開発法  | 開発法による価格  | / 円/㎡               |          |                 |                 |                     |          |             |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は神戸電鉄沿線を中心とする三木市及び周辺市の住宅地域である。需要者は以前はベッタウンとして阪神方面からの転入者も見られたが、現在は圏内の居住者が中心である。当該地域は比較的新しい住宅団地だが地勢等から宅地需要はやや弱含みである。土地は1000万円程度、新築の戸建物件は2800万円前後が必要の中心価格帯である。 |   |                     |          |                 |                 |                     |          |             |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | 戸建住宅用に開発された住宅団地内に所在し、経済合理的に戸建住宅の賃貸事業が成り立つ地域ではないので、収益価格は試算できなかった。快適性を重視する住宅地域であり、取引価格の水準を指標として価格決定されることが一般的である。よって、比準価格をもって、代表標準地との検討を踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。       |   |                     |          |                 |                 |                     |          |             |

|                       |   |                   |         |                   |   |  |      |         |          |        |         |
|-----------------------|---|-------------------|---------|-------------------|---|--|------|---------|----------|--------|---------|
| (8) 公示価格としての標準地       | ① 代表標準地 <input checked="" type="checkbox"/> 標準地                                 | ② 時点修正            | ③ 標準化補正 | ④ 地域要因の比較         | ⑤ 個別的要因の比較  | ⑥ 対象基準地の規準価格 (円/㎡)                                   | ⑦ 内訳 | 標準化補正   | 街路 0.0   | 地域要因   | 街路 0.0  |
|                       | 標準地番号 三木 -4   |                   |         |                   |   | 52,400   |      | 交通 +7.0 | 環境 -27.0 | 行政 0.0 | その他 0.0 |
| (9) 指定基準地からの検討        | ① 指定基準地番号   | ② 時点修正            | ③ 標準化補正 | ④ 地域要因の比較         | ⑤ 個別的要因の比較  | ⑥ 対象基準地の比準価格 (円/㎡)                                   | ⑦ 内訳 | 標準化補正   | 街路       | 地域要因   | 街路      |
|                       | 前年指定基準地の価格 円/㎡  |                   |         |                   |   |  |      | 交通      | 環境       | 行政     | その他     |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討 | ①-1 対象基準地の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 新規 | 前年標準価格 52,800 円/㎡ |         | ③ 変動状況<br>価格形成要因の | [一般的要因] 大都市圏の景気改善は実感できず、土地区画整理地区など環境、利便性良好な宅地需要は回復傾向だが、既存集落地域等は需要は弱い。 |  |      |         |          |        |         |
|                       | ①-2 基準地が共通地点 (代表標準地等と同一地点) である場合の検討   | 前年標準価格 円/㎡        |         |                   | [地域要因]  | 地域要因に格別な変動はないが、傾斜地に開発された郊外の住宅団地であり、値ごろ感より需要が回復しつつある。 |      |         |          |        |         |
|                       | 代表標準地 <input type="checkbox"/> 標準地  | 前年標準価格 円/㎡        |         | [個別的要因]           | 個別的要因に変動はない。  |  |      |         |          |        |         |
|                       | ② 変動率   | 年間 -0.6 %         | 半年間 %   |                   |   |  |      |         |          |        |         |

|          |             |        |          |                 |   |
|----------|-------------|--------|----------|-----------------|---|
| 基準地番号    | 提出先         | 所属分科会名 | 業者名      | 株式会社 池田大谷不動産鑑定所 |   |
| 三木（県） -6 | 兵庫県         | 第5分科会  | 氏名       | 不動産鑑定士 大谷 良太    | 印 |
| 鑑定評価額    | 6,780,000 円 |        | 1㎡当たりの価格 | 9,700 円/㎡       |   |

1 基本的事項

|             |              |           |              |         |             |     |
|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|-----|
| (1) 価格時点    | 平成 28年 7月 1日 | (4) 鑑定評価日 | 平成 28年 7月 4日 | (6) 路線価 | [平成 28年 1月] | 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28年 7月 1日 | (5) 価格の種類 | 正常価格         |         | 路線価又は倍率     |     |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価   |           |              |         |             |     |

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |   |  |              |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|-----------------------------|---|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|------------|---------------|--------------------|-------|------|-------|--|------|---|--|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等   | 三木市細川町中里字大苗代764番1                          |              |                  |                 | ②地積 (㎡)         | 699               | ⑨法令上の規制等   | 都計外        |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|                             | ③形状   | ④敷地の利用の現況                                  | ⑤周辺の土地の利用の状況 | ⑥接面道路の状況         | ⑦供給処理施設状況       | ⑧主要な交通施設との接近の状況 |                   | (その他)  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲   | 東 100 m、西 50 m、南 50 m、北 200 m              |              |                  | ②標準的使用          | 戸建住宅地           |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|                             | ③標準的画地の形状等  | 間口 約 30.0 m、奥行 約 33.0 m、規模 700 ㎡程度、形状 ほぼ台形 |              |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|                             | ④地域的特性  | 特記事項                                       | 特にない。        | 街路               | 5.5 m市道         | 交通施設            | 神戸電鉄緑が丘駅北西 11.6km | 法令規制   | 都計外        |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (3) 最有効使用の判定                | 戸建住宅地   |  |              |                  | (4) 対象基準地の個別的要因 | 台形 0.0          |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法   | 比準価格                                       | 9,700 円/㎡    |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|                             | 収益還元法   | 収益価格                                       | / 円/㎡        |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|                             | 原価法   | 積算価格                                       | / 円/㎡        |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|                             | 開発法   | 開発法による価格                                   | / 円/㎡        |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は、三木市を中心に北播磨地域の各市町内に存する集落地域である。需要者の中心は地元における農業従事者等の地縁性がある居住者であり、圏外からの転入者は殆ど見られない。少子高齢化や地場産業の衰退等により、住宅への需要は低調で空家も散見される。このような状況から、当該地域においては取引自体が少なく、画地規模等もまちまちであるため、中心となる価格帯を見出せない状況にある。 |  |              |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | アパート等の収益物件は少なく、自用目的の取引が中心であるため収益価格は試算しなかった。比準価格は市場の実態を反映するもので実証性は高い。したがって比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。なお、これは指定基準地等を規準とした価格とも均衡しており、また単価と総額の観点からも妥当性を有するものと判断した。                                 |  |              |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (8) 公示価格                    | ① 代表標準地 標準地番号   | 三木 -8                                      | ② 時点修正       | [ 99.6 / 100 ]   | ③ 標準化補正         | 100 / [ 101.0 ] | ④ 地域要因の比較         | 100 / [ 124.8 ]  | ⑤ 個別的要因の比較 | [ 100 / 100 ] | ⑥ 対象基準地の規準価格 (円/㎡) | 9,720 | ⑦ 内訳 | 標準化補正 | 街路 0.0<br>交通 0.0<br>環境 0.0<br>画地 +1.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 | 地域要因 | 街路 +1.0<br>交通 0.0<br>環境 +20.0<br>行政 +3.0<br>その他 0.0 |  |
|                             | 公示価格  | 12,300 円/㎡                                 |              |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (9) 指定基準地                   | ① 指定基準地番号   | 加東（県） - 6                                  | ② 時点修正       | [ 98.5 / 100 ]   | ③ 標準化補正         | 100 / [ 100 ]   | ④ 地域要因の比較         | 100 / [ 137.7 ]  | ⑤ 個別的要因の比較 | [ 100 / 100 ] | ⑥ 対象基準地の比準価格 (円/㎡) | 9,730 | ⑦ 内訳 | 標準化補正 | 街路 0.0<br>交通 0.0<br>環境 0.0<br>画地 0.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0  | 地域要因 | 街路 +2.0<br>交通 0.0<br>環境 +35.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0  |  |
|                             | 前年指定基準地の価格  | 13,600 円/㎡                                 |              |                  |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討       | ①-1 対象基準地の検討  | ■ 継続 □ 新規                                  |              | 前年標準価格 9,900 円/㎡ |                 | ③ 変動状況          |                   | [一般的要因] 三木市は、総人口は減少、生産年齢人口は減少、老年人口は増加傾向にある。取引価格は横ばい傾向で取引件数は微増傾向にある。      |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
|                             | ①-2 基準地が共通地点 (代表標準地等と同一地点) である場合の検討   | □ 代表標準地 □ 標準地                              |              | 標準地番号 -          |                 | 公示価格 円/㎡        |                   | [地域要因] 少子高齢化による人口減少等により宅地需要は減退傾向にあり、地価はやや下落している。<br>[個別的要因] 個別的要因に変動はない。 |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |
| ② 変動率                       | 年間  | -2.0 %                                     | 半年間          | %                |                 |                 |                   |  |            |               |                    |       |      |       |  |      |   |  |

|          |             |        |          |                 |   |
|----------|-------------|--------|----------|-----------------|---|
| 基準地番号    | 提出先         | 所属分科会名 | 業者名      | 株式会社 池田大谷不動産鑑定所 |   |
| 三木（県） -7 | 兵庫県         | 第5分科会  | 氏名       | 不動産鑑定士 大谷 良太    | 印 |
| 鑑定評価額    | 6,540,000 円 |        | 1㎡当たりの価格 | 34,600 円/㎡      |   |

## 1 基本的事項

|             |                 |           |                 |         |               |            |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------------|------------|
| (1) 価格時点    | 平成 28 年 7 月 1 日 | (4) 鑑定評価日 | 平成 28 年 7 月 4 日 | (6) 路線価 | [平成 28 年 1 月] | 28,000 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28 年 7 月 1 日 | (5) 価格の種類 | 正常価格            |         | 路線価又は倍率       | 倍          |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価      |           |                 |         |               |            |

## 2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |  |  |                       |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------------|------|---------|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等  | 三木市君が峰町562番16<br>「君が峰町2-13」                                      |                       |   |                 | ②地積 (㎡)            | 189                 | ⑨法令上の規制等 | 1低専 (50,100)<br><br>(その他) |      |         |
|                             | ③形状  | ④敷地の利用の現況  | ⑤周辺の土地の利用の状況          | ⑥接面道路の状況  | ⑦供給処理施設状況       | ⑧主要な交通施設との接近の状況    |                     |          |                           |      |         |
|                             | 1:1.2  | 住宅 W2  | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南4m市道   | 水道<br>ガス<br>下水  | 神戸電鉄恵比須 330m       |                     |          |                           |      |         |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲  | 東 50 m、西 80 m、南 80 m、北 150 m                                     |                       |   |                 | ②標準的使用             | 戸建住宅地               |          |                           |      |         |
|                             | ③標準的画地の形状等   | 間口 約 12.0 m、奥行 約 15.5 m、規模 185 ㎡程度、形状 ほぼ長方形                      |                       |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | ④地域的特性   | 特記事項   | 特にない。                 | 街路  | 基準方位 北<br>4 m市道 | 交通施設               | 神戸電鉄恵比須駅<br>南西 330m | 法令規制     | 1低専 (50,100)              |      |         |
|                             | ⑤地域要因の将来予測   | 当該地域は熟成した既成住宅地域で、地域要因に大きな変化はなく、当面は現状のまま推移し、地価は微減傾向で推移するものと予測される。 |                       |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
| (3) 最有効使用の判定                | 戸建住宅地  |  |                       |   |                 | (4) 対象基準地の個別的要因    | 方位 +3.0             |          |                           |      |         |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法  | 比準価格   | 34,600 円/㎡            |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | 収益還元法  | 収益価格   | / 円/㎡                 |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | 原価法  | 積算価格   | / 円/㎡                 |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | 開発法  | 開発法による価格   | / 円/㎡                 |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は、神戸電鉄粟生線各駅を最寄り駅とする三木市内の住宅地域である。需要者の中心は市内居住者であるが、当市よりも北部に位置する市町からの転入者も見受けられる。少子高齢化や地場産業の衰退から住宅への需要は低調で、新規供給も小規模な建売住宅や宅地分譲が散見される程度である。中心となる価格帯は、標準的な規模の土地で600～800万円程度、新築の建売住宅で2,000万円～2,300万円程度となっている。 |  |                       |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | アパート等の収益物件は少なく、自用目的の取引が中心であるため収益価格は試算しなかった。比準価格は市場の実態を反映するもので実証性は高い。したがって比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。なお、これは指定基準地等を規準とした価格とも均衡しており、また単価と総額の観点からも妥当性を有するものと判断した。  |  |                       |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
| (8) 公示価格としての標準価格            | ① <input type="checkbox"/> 代表標準地 <input checked="" type="checkbox"/> 標準地   | ② 時点修正   | ③ 標準化補正               | ④ 地域要因の比較   | ⑤ 個別的要因の比較      | ⑥ 対象基準地の規準価格 (円/㎡) | ⑦ 内訳                | 標準化補正    | 街路 0.0                    | 地域要因 | 街路 +2.0 |
|                             | 標準地番号 三木 -1  |  |                       |   |                 | 34,700             |                     | 交通 0.0   | 交通 +1.0                   |      |         |
|                             | 公示価格 32,100 円/㎡  | [ 99.2 ] / 100   | 100 / [ 100 ]         | 100 / [ 94.4 ]  | [ 103.0 ] / 100 |                    | 環境 0.0              | 環境 -11.0 |                           |      |         |
|                             |  |  |                       |   |                 |                    | 画地 0.0              | 行政 +3.0  |                           |      |         |
|                             |  |  |                       |   |                 |                    | 行政 0.0              | その他 0.0  |                           |      |         |
|                             |  |  |                       |   |                 |                    | その他 0.0             |          |                           |      |         |
| (9) 指定基準地からの検討              | ① 指定基準地番号  | ② 時点修正   | ③ 標準化補正               | ④ 地域要因の比較   | ⑤ 個別的要因の比較      | ⑥ 対象基準地の比準価格 (円/㎡) | ⑦ 内訳                | 標準化補正    | 街路 0.0                    | 地域要因 | 街路 +4.0 |
|                             | 三木（県） -4   |  |                       |   |                 | 34,700             |                     | 交通 0.0   | 交通 -2.0                   |      |         |
|                             | 前年指定基準地の価格 42,000 円/㎡  | [ 99.3 ] / 100   | 100 / [ 103.0 ]       | 100 / [ 120.3 ]   | [ 103.0 ] / 100 |                    | 環境 0.0              | 環境 +18.0 |                           |      |         |
|                             |  |  |                       |   |                 |                    | 画地 +3.0             | 行政 0.0   |                           |      |         |
|                             |  |  |                       |   |                 |                    | 行政 0.0              | その他 0.0  |                           |      |         |
|                             |  |  |                       |   |                 |                    | その他 0.0             |          |                           |      |         |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討       | ①-1 対象基準地の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 新規  | ③ 変動状況   |                       | [一般的要因] 三木市は、総人口は減少、生産年齢人口は減少、老年人口は増加傾向にある。取引価格は横ばい傾向で取引件数は微増傾向にある。 |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | 前年標準価格 34,800 円/㎡  | [ 地域要因 ]   |                       | 道路幅員がやや狭いが、最寄り駅の接近性が良好な住宅団地に対する底堅い需要により、地価は落ち着いている。                 |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | ①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討 <input type="checkbox"/> 代表標準地 <input type="checkbox"/> 標準地  | [ 個別的要因 ]  |                       | 個別的要因に変動はない。  |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | 標準地番号 -  | ② 変動率  |                       | 年間 -0.6 % 半年間 %   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |
|                             | 公示価格 円/㎡   |  |                       |   |                 |                    |                     |          |                           |      |         |

|          |             |         |          |              |   |
|----------|-------------|---------|----------|--------------|---|
| 基準地番号    | 提出先         | 所属分科会名  | 業者名      | (株)陰山不動産鑑定   |   |
| 三木（県） -8 | 兵庫県         | 兵庫第5分科会 | 氏名       | 不動産鑑定士 陰山 有里 | 印 |
| 鑑定評価額    | 5,820,000 円 |         | 1㎡当たりの価格 | 39,300 円/㎡   |   |

1 基本的事項

|             |               |           |              |         |             |            |
|-------------|---------------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|
| (1) 価格時点    | 平成 28年 7月 1日  | (4) 鑑定評価日 | 平成 28年 7月 4日 | (6) 路線価 | [平成 28年 1月] | 31,000 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28年 6月 30日 | (5) 価格の種類 | 正常価格         |         | 路線価又は倍率     | 倍          |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価    |           |              |         |             |            |

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |   |   |                   |          |                 |                 |                 |                 |                |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等   | 三木市平田字道ノ上101番4                              |                   |          |                 | ②地積 (㎡)         | 148             | ⑨法令上の規制等        | 1 中専 (60, 200) |
|                             | ③形状   | ④敷地の利用の現況                                   | ⑤周辺の土地の利用の状況      | ⑥接面道路の状況 | ⑦供給処理施設状況       | ⑧主要な交通施設との接近の状況 |                 | (その他) (60, 180) |                |
|                             | 1:1.2   | 住宅 W2                                       | 中規模一般住宅を中心とする住宅地域 | 東4.5m市道  | 水道<br>ガス<br>下水  | 神戸電鉄三木 850m     |                 |                 |                |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲   | 東 30 m、西 50 m、南 100 m、北 30 m                |                   |          | ②標準的使用          | 戸建住宅地           |                 |                 |                |
|                             | ③標準的画地の形状等  | 間口 約 11.0 m、奥行 約 13.0 m、規模 150 ㎡程度、形状 ほぼ長方形 |                   |          |                 |                 |                 |                 |                |
|                             | ④地域的特性  | 特記事項  | 特記すべき事項はない        | 街路       | 基準方位 北 4.5m市道   | 交通施設            | 神戸電鉄三木駅 北西 850m | 法令規制            | 1 中専 (60, 180) |
| (3) 最有効使用の判定                | 戸建住宅地   |   |                   |          | (4) 対象基準地の個別的要因 | 方位 +1.0         |                 |                 |                |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法   | 比準価格  | 39,300 円/㎡        |          |                 |                 |                 |                 |                |
|                             | 収益還元法   | 収益価格  | / 円/㎡             |          |                 |                 |                 |                 |                |
|                             | 原価法   | 積算価格  | / 円/㎡             |          |                 |                 |                 |                 |                |
|                             | 開発法   | 開発法による価格                                    | / 円/㎡             |          |                 |                 |                 |                 |                |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は神戸電鉄線沿線で三木市及び周辺市の住宅地域である。当該地域は三木市中心部の周辺地域に位置する既成住宅地域であり、需要者は圏内の居住者、地縁関係者が中心である。土地区画整理地区に近接し、周辺環境の向上が認められ、宅地需要は安定してきた。土地は600万円程度、新築の戸建物件は2300~2500万円程度が必要の中心である。 |   |                   |          |                 |                 |                 |                 |                |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | 当該地域は標準的な画地規模が小さく市場性のある賃貸住宅を想定することが困難であり、収益価格は試算できなかった。不動産市場では自己使用目的の取引が支配的で、取引価格の水準を指標に価格が決定される傾向にある。従って、比準価格をもって、標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。               |   |                   |          |                 |                 |                 |                 |                |

|              |                                    |            |                |                 |                 |                 |                   |                      |   |         |          |         |
|--------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|---------|----------|---------|
| (8) 公示価格     | ① 代表標準地                            | 標準地        | ②時点修正          | ③標準化補正          | ④地域要因の比較        | ⑤個別的要因の比較       | ⑥対象基準地の規準価格 (円/㎡) | ⑦内訳                  | 標準化補正   | 街路 0.0  | 地域要因     | 街路 0.0  |
|              | 標準地番号                              | 三木 -1      | [ 99.2 ] / 100 | 100 / [ 101.0 ] | 100 / [ 81.3 ]  | [ 101.0 ] / 100 | 39,200            |                      | 街路 0.0  | 交通 +7.0 | 環境 -24.0 | 行政 0.0  |
| (9) 指定基準地    | ① 指定基準地番号                          | 三木（県） - 4  | ②時点修正          | ③標準化補正          | ④地域要因の比較        | ⑤個別的要因の比較       | ⑥対象基準地の比準価格 (円/㎡) | ⑦内訳                  | 標準化補正   | 街路 0.0  | 地域要因     | 街路 +2.0 |
|              | 前年指定基準地の価格                         | 42,000 円/㎡ | [ 99.3 ] / 100 | 100 / [ 103.0 ] | 100 / [ 105.0 ] | [ 101.0 ] / 100 | 38,900            |                      | 街路 0.0  | 交通 +4.0 | 環境 +2.0  | 行政 -3.0 |
| (10) 対象基準地の前 | ①-1対象基準地の検討                        |            | ■継続 □新規        |                 | 前年標準価格          |                 | 39,300 円/㎡        | ③ 価格形成要因の            | [一般的要因] 大都市圏の景気改善は実感できず、土地区画整理地区など環境、利便性良好な宅地需要は回復傾向だが、既存集落地域等は需要は弱い。 |         |          |         |
|              | ①-2基準地が共通地点 (代表標準地等と同一地点) である場合の検討 |            | □代表標準地 □標準地    |                 | 標準地番号           |                 | -                 |                      | [地域要因] 旧市街地の中心部に近い既成住宅地域であるが、土地区画整理地区が隣接することから建て替え需要などが見られ、需要は安定してきた。 |         |          |         |
|              | ②変動率                               |            | 年間 0%          | 半年間 %           | 公示価格            |                 | 円/㎡               | [個別的要因] 個別的要因に変動はない。 |   |         |          |         |

鑑定評価書（平成 28年地価調査）

Table with 5 columns: 基準地番号, 提出先, 所属分科会名, 業者名, 株式会社不動産評価システムズ. Row 1: 三木（県）, -9, 兵庫県, 兵庫第5分科会, 氏名, 不動産鑑定士 名倉友樹, 印.

Table with 4 columns: 鑑定評価額, 6,710,000 円, 1㎡当たりの価格, 10,900 円/㎡.

1 基本的事項

Table with 6 columns: (1) 価格時点, (2) 実地調査日, (3) 鑑定評価の条件, (4) 鑑定評価日, (5) 価格の種類, (6) 路線価, (7) [平成 28年 1月] 路線価又は倍率, (8) 倍率種別, (9) 円/㎡.

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

Main evaluation reasoning table with multiple rows and columns. Includes sections for: (1) 所在地及び地番並びに「住居表示」等, (2) 標準的画地の形状等, (3) 最有効使用の判定, (4) 対象基準地の個別的要因, (5) 鑑定評価の手法の適用, (6) 市場の特性, (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由, (8) 公示価格とした, (9) 指定基準地からの検討, (10) 対象基準地からの検討.

|            |     |         |     |             |   |
|------------|-----|---------|-----|-------------|---|
| 基準地番号      | 提出先 | 所属分科会名  | 業者名 | 株式会社三貴不動産鑑定 |   |
| 三木（県） - 10 | 兵庫県 | 兵庫第5分科会 | 氏名  | 不動産鑑定士 小南貴子 | 印 |

|       |              |          |            |
|-------|--------------|----------|------------|
| 鑑定評価額 | 11,500,000 円 | 1㎡当たりの価格 | 43,300 円/㎡ |
|-------|--------------|----------|------------|

1 基本的事項

|             |              |           |              |         |             |            |      |
|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|------|
| (1) 価格時点    | 平成 28年 7月 1日 | (4) 鑑定評価日 | 平成 28年 7月 5日 | (6) 路線価 | [平成 28年 1月] | 34,000 円/㎡ |      |
| (2) 実地調査日   | 平成 28年 7月 3日 | (5) 価格の種類 | 正常価格         |         | 路線価又は倍率     | 倍          |      |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価   |           |              |         |             |            | 倍率種別 |

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                                    |  |   |              |              |   |  |                |          |                          |          |         |
|------------------------------------|--|---|--------------|--------------|---|--|----------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| (1) 基準地                            | ①所在及び地番並びに「住居表示」等  | 三木市末広2丁目576番1<br>「末広2-11-7」                 |              |              |   | ②地積 (㎡)  | 266            | ⑨法令上の規制等 | 準工 (60,200)<br><br>(その他) |          |         |
|                                    | ③形状  | ④敷地の利用の現況                                   | ⑤周辺の土地の利用の状況 | ⑥接面道路の状況     | ⑦供給処理施設状況   | ⑧主要な交通施設との接近の状況  |                |          |                          |          |         |
| (2) 近隣地域                           | ①範囲  | 東 50 m、西 50 m、南 50 m、北 100 m                |              |              | ②標準的使用  | 低層住宅地  |                |          |                          |          |         |
|                                    | ③標準的画地の形状等   | 間口 約 10.0 m、奥行 約 26.0 m、規模 260 ㎡程度、形状 ほぼ長方形 |              |              |   |  |                |          |                          |          |         |
|                                    | ④地域的特性   | 特記事項  | 特にない         | 街路           | 基準方位北 5 m市道   | 交通施設   | 神戸電鉄三木駅 西 600m | 法令規制     | 準工 (60,200)              |          |         |
| (3) 最有効使用の判定                       | 低層住宅地  |   |              |              | (4) 対象基準地の個別的要因                                       | 方位 +1.0  |                |          |                          |          |         |
| (5) 鑑定評価の手法の適用                     | 取引事例比較法  | 比準価格  | 43,300 円/㎡   |              |   |  |                |          |                          |          |         |
|                                    | 収益還元法  | 収益価格  | 20,900 円/㎡   |              |   |  |                |          |                          |          |         |
|                                    | 原価法  | 積算価格  | / 円/㎡        |              |   |  |                |          |                          |          |         |
|                                    | 開発法  | 開発法による価格                                    | / 円/㎡        |              |   |  |                |          |                          |          |         |
| (6) 市場の特性                          | 同一需給圏は神戸電鉄粟生線沿線で、三木市及び隣接市の住宅地域の圏域。需要の中心は三木市及び隣接市の居住者が多く占める。住宅を中心に事業所等も混在する住宅地域であるが、潜在的な需要も見られる地域にて、当該地域における需要はほぼ横ばいで推移している。市場中心の価格帯は土地1,000万円から1,200万円程度、新築戸建は2,500万円程度である。                              |   |              |              |   |  |                |          |                          |          |         |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由        | 当該地域は住宅を中心に事業所等も混在する住宅地域に存し、比準価格を求めるにあたっては、同一需給圏内の類似地域である住宅地域に係る取引事例を採用した。一方収益価格については土地価格に見合う賃料水準が形成されておらずやや低位に試算された。近隣地域は居住の快適性を重視する住宅地域であるので、比準価格を重視し、収益価格を参考に留めて、指定基準地及び標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 |   |              |              |   |  |                |          |                          |          |         |
| (8) 公示価格としての                       | ①代表標準地 ■標準地  | ②時点修正                                       | ③標準化補正       | ④地域要因の比較     | ⑤個別的要因の比較   | ⑥対象基準地の規準価格 (円/㎡)  | ⑦内訳            | 標準化補正    | 街路 0.0                   | 地域要因     | 街路 +1.0 |
|                                    | 標準地番号  | 三木 - 3                                      | [ 99.8 ]     | 100          | 100   | [ 101.0 ]  |                | 43,600   | 交通 0.0                   | 環境 +10.0 | 行政 0.0  |
| (9) 指定基準地からの検討                     | ①指定基準地番号   | ②時点修正                                       | ③標準化補正       | ④地域要因の比較     | ⑤個別的要因の比較   | ⑥対象基準地の比準価格 (円/㎡)  | ⑦内訳            | 標準化補正    | 街路 0.0                   | 地域要因     | 街路 +1.0 |
|                                    | 三木（県） - 4  | [ 99.3 ]                                    | 100          | 100          | [ 101.0 ]   | 42,600   |                | 交通 0.0   | 環境 -3.0                  | 行政 -3.0  | その他 0.0 |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等                 | ①-1対象基準地の検討  | ■継続 □新規                                     |              | ③価格形成要因の変動状況 | [一般的要因] 三木市における人口流出、地場産業の低迷、少子高齢化等により、依然宅地需要は弱い状態である。 |  |                |          |                          |          |         |
|                                    | 前年標準価格   | 43,300 円/㎡                                  |              |              | [地域要因]  | 地域要因の格別の変動はない。一般住宅の中に事業所等も混在する地域であるが、当該地域の宅地需要は概ね横ばいで推移している。 |                |          |                          |          |         |
| ①-2基準地が共通地点 (代表標準地等と同一地点) である場合の検討 | □代表標準地 □標準地  | 標準地番号 -                                     |              | [個別的要因]      | 個別的要因に変動はない。  |  |                |          |                          |          |         |
|                                    | 公示価格   | 円/㎡   |              | ②変動率         | 年間 0%   | 半年間 %  |                |          |                          |          |         |

|            |     |         |     |             |   |
|------------|-----|---------|-----|-------------|---|
| 基準地番号      | 提出先 | 所属分科会名  | 業者名 | 株式会社三貴不動産鑑定 |   |
| 三木（県） - 11 | 兵庫県 | 兵庫第5分科会 | 氏名  | 不動産鑑定士 小南貴子 | 印 |

|       |             |          |            |
|-------|-------------|----------|------------|
| 鑑定評価額 | 5,830,000 円 | 1㎡当たりの価格 | 26,400 円/㎡ |
|-------|-------------|----------|------------|

1 基本的事項

|             |              |           |              |         |             |     |
|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|-----|
| (1) 価格時点    | 平成 28年 7月 1日 | (4) 鑑定評価日 | 平成 28年 7月 5日 | (6) 路線価 | [平成 28年 1月] | 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28年 7月 3日 | (5) 価格の種類 | 正常価格         |         | 路線価又は倍率     |     |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価   |           |              |         |             |     |

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |  |   |              |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
|-----------------------------|--|---|--------------|----------------|---|-----------------|----------|----------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|------|--------------|--------|------|---------|---------|----------|--------|---------|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等  | 三木市吉川町稲田字古子2番5  |              |                |   | ②地積 (㎡)         | 221      | ⑨法令上の規制等       | (都) (60,200) |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
|                             | ③形状  | ④敷地の利用の現況   | ⑤周辺の土地の利用の状況 | ⑥接面道路の状況       | ⑦供給処理施設状況   | ⑧主要な交通施設との接近の状況 |          | (その他)          |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲  | 東 100 m、西 50 m、南 50 m、北 100 m   |              |                | ②標準的使用  | 戸建住宅地           |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
|                             | ③標準的画地の形状等   | 間口 約 10.0 m、奥行 約 20.0 m、規模 200 ㎡程度、形状 ほぼ長方形   |              |                |   | ④地域的特性          | 特記事項     | 特にない           | 街路           | 6.5 m市道       | 交通施設              | J R 三田 西 12.5 km | 法令規制 | (都) (60,200) |        |      |         |         |          |        |         |
|                             | ⑤地域要因の将来予測   | 地域要因の大きな変動もなく、現状のまま推移すると予測される。地域の衰退傾向は継続しており、地価は下落傾向にあると予測する。                           |              |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (3) 最有効使用の判定                | 戸建住宅地  |   |              |                | (4) 対象基準地の個別的要因   | ない              |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法  | 比準価格  | 26,400 円/㎡   |                | (4) 対象基準地の個別的要因   | ない              |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
|                             | 収益還元法  | 収益価格  | / 円/㎡        |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
|                             | 原価法  | 積算価格  | / 円/㎡        |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
|                             | 開発法  | 開発法による価格  | / 円/㎡        |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は概ね三木市及び隣接市町の既成住宅地域の圏域である。需要者の中心は同一需給圏内に居住する人が多く、圏外からの転入はほとんど見られない。少子高齢化や地場産業の低迷等の影響もあり、近隣地域内の宅地に対する需要は依然弱含み傾向である。土地取引が少ない地域であり、また、個別的事情に左右されるため、中心となる価格帯を見いだすのは困難である。    |   |              |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | 当該地域は店舗兼住宅も見られる地域であるが、賃貸物件はほとんど見られない地域であるので、収益価格を試算しなかった。当該地域は自己所有目的を中心に取引される既成住宅地域であることから、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的であると思われる。よって、比準価格を採用し、標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 |   |              |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (8) 公示価格としての価格              | ① 代表標準地 標準地番号  | 三木 - 7  | ②時点修正        | [ 99.7 ] / 100 | ③標準化補正  | 100 / [ 100 ]   | ④地域要因の比較 | 100 / [ 63.7 ] | ⑤個別的要因の比較    | [ 100 ] / 100 | ⑥対象基準地の規準価格 (円/㎡) | 25,800           | ⑦内訳  | 標準化補正        | 街路 0.0 | 地域要因 | 街路 -4.0 | 交通 -1.0 | 環境 -33.0 | 行政 0.0 | その他 0.0 |
|                             | 公示価格   | 16,500 円/㎡  |              |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (9) 指定基準地からの検討              | ① 指定基準地番号  | 加東（県） - 6   | ②時点修正        | [ 98.5 ] / 100 | ③標準化補正  | 100 / [ 100 ]   | ④地域要因の比較 | 100 / [ 50.5 ] | ⑤個別的要因の比較    | [ 100 ] / 100 | ⑥対象基準地の比準価格 (円/㎡) | 26,500           | ⑦内訳  | 標準化補正        | 街路 0.0 | 地域要因 | 街路 +1.0 | 交通 0.0  | 環境 -50.0 | 行政 0.0 | その他 0.0 |
|                             | 前年指定基準地の価格   | 13,600 円/㎡  |              |                |   |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討       | ①-1対象基準地の検討  | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 新規<br>前年標準価格 26,700 円/㎡ |              | ③ 変動状況         | [一般的要因] 三木市における人口流出、地場産業の低迷、少子高齢化等により、依然宅地需要は弱い状態である。<br>[地域要因] 地域要因の格別の変動はない。郊外の既成住宅地域であり、当該地域の地価は依然下落傾向にある。<br>[個別的要因] 個別的要因に変動はない。 |                 |          |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |
|                             | ①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討   | <input type="checkbox"/> 代表標準地 <input type="checkbox"/> 標準地<br>標準地番号 -<br>公示価格 円/㎡      |              |                | ②変動率  | 年間 -1.1 %       | 半年間 %    |                |              |               |                   |                  |      |              |        |      |         |         |          |        |         |

鑑定評価書（平成 28年地価調査）

Table with 5 columns: 基準地番号, 提出先, 所属分科会名, 業者名, 株式会社不動産評価システムズ. Includes 三木（県） 5-1, 兵庫県 兵庫第5分科会, 氏名 不動産鑑定士 名倉友樹 印, 鑑定評価額 7,590,000 円, 1㎡当たりの価格 52,000 円/㎡.

1 基本的事項

Table with 6 columns: (1) 価格時点, (2) 実地調査日, (3) 鑑定評価の条件, (4) 鑑定評価日, (5) 価格の種類, (6) 路線価, [平成 28年 1月] 路線価又は倍率, 倍率種別. Includes 平成 28年 7月 1日, 平成 28年 6月 30日, 更地としての鑑定評価, 平成 28年 7月 6日, 正常価格, 42,000 円/㎡, 倍.

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

Main evaluation reasoning table with 9 columns: (1) 所在地及び地番並びに「住居表示」等, (2) 地積 (㎡), (9) 法令上の規制等, (3) 形状, (4) 敷地の利用の現況, (5) 周辺の土地の利用の状況, (6) 接面道路の状況, (7) 供給処理施設状況, (8) 主要な交通施設との接近の状況, (1) 範囲, (2) 標準的使用, (3) 標準的画地の形状等, (4) 地域的特性, (5) 地域要因の将来予測, (3) 最有効使用の判定, (4) 対象基準地の個別的要因, (5) 鑑定評価の手法の適用, (6) 市場の特性, (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由.

Comparison and adjustment table with 10 columns: (8) 公示価格とした, (9) 指定基準地からの検討, (10) 対前年標準価格等の検討. Includes 三木 5-1, 小野（県） 5-1, 53,000 円/㎡, 76,500 円/㎡, 52,300, 51,800, and percentage changes like -1.9%.

|           |              |          |            |               |
|-----------|--------------|----------|------------|---------------|
| 基準地番号     | 提出先          | 所属分科会名   | 業者名        | 株式会社三貴不動産鑑定   |
| 三木（県） 5-2 | 兵庫県          | 兵庫第5分科会  | 氏名         | 不動産鑑定士 小南貴子 印 |
| 鑑定評価額     | 26,800,000 円 | 1㎡当たりの価格 | 34,400 円/㎡ |               |

## 1 基本的事項

|             |                 |           |                 |         |                          |       |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|-------|
| (1) 価格時点    | 平成 28 年 7 月 1 日 | (4) 鑑定評価日 | 平成 28 年 7 月 5 日 | (6) 路線価 | [平成 28 年 1 月]<br>路線価又は倍率 | 円/㎡   |
| (2) 実地調査日   | 平成 28 年 7 月 3 日 | (5) 価格の種類 | 正常価格            |         | 倍率種別                     | 1.1 倍 |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価      |           |                 |         |                          |       |

## 2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |  |  |   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|-----------------------------|--|--|---|-------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---|------|--|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等  | 三木市吉川町鍛冶屋字外ヶ波152番4外                                      |   |                         |   | ②地積 (㎡)            | 779             | ⑨法令上の規制等           | (都)<br>(60,200)<br><br>(その他)                              |      |  |
|                             | ③形状  | ④敷地の利用の現況  | ⑤周辺の土地の利用の状況  | ⑥接面道路の状況                | ⑦供給処理施設状況   | ⑧主要な交通施設との接近の状況    |                 |                    |   |      |  |
|                             | 台形 1:1.5   | 店舗兼事務所 S2  | 県道沿いに店舗、事務所、医院等が建ち並ぶ商業地域                                      | 北8m県道                   | 水道 下水   | J R 三田 14.3km      |                 |                    |   |      |  |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲  | 東 200 m、西 200 m、南 150 m、北 180 m                          |   |                         | ②標準的使用  | 低層店舗住宅併用地          |                 |                    |   |      |  |
|                             | ③標準的画地の形状等   | 間口 約 20.0 m、奥行 約 35.0 m、規模 700 ㎡程度、形状 ほぼ長方形              |   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | ④地域的特性   | 特記事項   | 特にない  | 街路                      | 8m県道  | 交通施設               | J R 三田 西 14.3km | 法令 規制 (都) (60,200) |   |      |  |
|                             | ⑤地域要因の将来予測   | 郊外の路線商業地域であり、今後も現状を維持しつつ推移すると予測する。地価水準は依然下落傾向で推移すると予測する。 |   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
| (3) 最有効使用の判定                | 低層店舗併用住宅地  |  |   |                         | (4) 対象基準地の個別的要因                                       | ない                 |                 |                    |   |      |  |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法  | 比準価格   | 35,300 円/㎡  |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | 収益還元法  | 収益価格   | 18,000 円/㎡  |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | 原価法  | 積算価格   | / 円/㎡   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | 開発法  | 開発法による価格   | / 円/㎡   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は、三木市及び隣接及び近接市町の商業地域の圏域。需要者は圏内の中小事業者が多く、圏外からの需要はほとんど見られない。周辺背後の人口流出、少子高齢化等の影響もあり、当該地域における宅地需要は弱含みで推移している。当該地域において土地取引は少なく、また、個別的事情に左右されるため、中心となる価格帯を把握することは困難である。                               |  |   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | 当該地域は繁華性の低い県道沿いの路線商業地域であるが、自用目的の取引が多く見られる地域であることから、市場における取引事例から求めた比準価格は、市場の実態を反映する価格として重要である。一方、賃貸物件は少なく、賃貸市場が成熟しているとは言えないことから、本件評価においては比準価格を重視し、収益価格を比較考量して、更に、標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 |  |   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
| (8) 公示価格としての標準価格            | ① 代表標準地 <input checked="" type="checkbox"/> 標準地  | ② 時点修正   | ③ 標準化補正   | ④ 地域要因の比較               | ⑤ 個別的要因の比較  | ⑥ 対象基準地の標準価格 (円/㎡) | ⑦ 内訳            | 標準化補正              | 街路 0.0<br>交通 0.0<br>環境 0.0<br>画地 0.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 | 地域要因 | 街路 +1.0<br>交通 0.0<br>環境 +10.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 |
|                             | 三木 5-2   | [ 99.5 ]<br>100  | $\frac{100}{[ 100 ]}$   | $\frac{100}{[ 111.1 ]}$ | $\frac{100}{100}$                                     | 34,100             |                 |                    |   |      |  |
| (9) 指定基準地からの検討              | ① 指定基準地番号  | ② 時点修正   | ③ 標準化補正   | ④ 地域要因の比較               | ⑤ 個別的要因の比較  | ⑥ 対象基準地の比準価格 (円/㎡) | ⑦ 内訳            | 標準化補正              | 街路<br>交通<br>環境<br>画地<br>行政<br>その他                         | 地域要因 | 街路<br>交通<br>環境<br>行政<br>その他                        |
|                             | -  | [ ]<br>100   | $\frac{100}{[ ]}$   | $\frac{100}{[ ]}$       | $\frac{100}{100}$                                     |                    |                 |                    |   |      |  |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討       | ①-1 対象基準地の検討 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 新規  |  | ③ 価格形成要因の変動状況   |                         | [一般的要因] 三木市における人口流出、地場産業の低迷、少子高齢化等により、依然宅地需要は弱い状態である。 |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | 前年標準価格 34,700 円/㎡  |  | [地域要因] 地域要因の格別の変動はない。周辺には農地も見られる県道沿いにて、当該地域の地価は依然下落傾向で推移している。 |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | ①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討 <input type="checkbox"/> 代表標準地 <input type="checkbox"/> 標準地  |  | [個別的要因] 個別的要因に変動はない。  |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | 標準地番号 -<br>公示価格 円/㎡  |  |   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |
|                             | ② 変動率  | 年間 -0.9 %  | 半年間 %   |                         |   |                    |                 |                    |   |      |  |

|           |               |        |          |                 |   |
|-----------|---------------|--------|----------|-----------------|---|
| 基準地番号     | 提出先           | 所属分科会名 | 業者名      | 株式会社 池田大谷不動産鑑定所 |   |
| 三木（県） 9-1 | 兵庫県           | 第5分科会  | 氏名       | 不動産鑑定士 大谷 良太    | 印 |
| 鑑定評価額     | 281,000,000 円 |        | 1㎡当たりの価格 | 23,000 円/㎡      |   |

## 1 基本的事項

|             |                 |           |                 |         |               |     |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------------|-----|
| (1) 価格時点    | 平成 28 年 7 月 1 日 | (4) 鑑定評価日 | 平成 28 年 7 月 4 日 | (6) 路線価 | [平成 28 年 1 月] | 円/㎡ |
| (2) 実地調査日   | 平成 28 年 7 月 1 日 | (5) 価格の種類 | 正常価格            |         | 路線価又は倍率       |     |
| (3) 鑑定評価の条件 | 更地としての鑑定評価      |           |                 |         |               |     |
|             |                 |           |                 |         | 倍率種別          |     |

## 2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

|                             |  |   |                                 |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|----------|--|------|---|
| (1) 基準地                     | ①所在及び地番並びに「住居表示」等  | 三木市別所町巴 2 5 番   |                                 |   |                 | ②地積 (㎡)           | 12,219           | ⑨法令上の規制等 | 工専 (60,200)  |      |   |
|                             | ③形状  | ④敷地の利用の現況   | ⑤周辺の土地の利用の状況                    | ⑥接面道路の状況  | ⑦供給処理施設状況       | ⑧主要な交通施設との接近の状況   |                  | (その他)    |  |      |   |
|                             | 1.3:1  | 工場兼事務所 S 2  | 中小規模の金属加工、食品等の製造工場が建ち並ぶ内陸型の工業団地 | 北東16m市道、南東側道  | 水道 下水           | 神戸電鉄三木 4.2km      |                  |          |  |      |   |
| (2) 近隣地域                    | ①範囲  | 東 600 m、西 250 m、南 450 m、北 250 m   |                                 |   | ②標準的使用          | 工場地               |                  |          |  |      |   |
|                             | ③標準的画地の形状等   | 間口 約 125.0 m、奥行 約 100.0 m、規模 12,200 ㎡程度、形状 ほぼ長方形                                    |                                 |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | ④地域的特性   | 特記事項  | 特にない。                           | 街路  | 1 6 m市道         | 交通施設              | 神戸電鉄三木駅 南西 4.2km | 法令規制     | 工専 (60,200)  |      |   |
|                             | ⑤地域要因の将来予測   | 金属加工工場が建ち並ぶ工業団地で、空地はなく、工場地としてほぼ成熟していることから今後とも現状のまま推移するものと見られる。地価水準は横ばいで推移するものと予測する。 |                                 |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
| (3) 最有効使用の判定                | 工場地  |   |                                 |   | (4) 対象基準地の個別的要因 | 角地 +1.0           |                  |          |  |      |   |
| (5) 鑑定評価の手法の適用              | 取引事例比較法  | 比準価格  | 23,000 円/㎡                      |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | 収益還元法  | 収益価格  | / 円/㎡                           |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | 原価法  | 積算価格  | / 円/㎡                           |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | 開発法  | 開発法による価格  | / 円/㎡                           |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
| (6) 市場の特性                   | 同一需給圏は、兵庫県の内陸にある工場団地である。需要者の中心は地元の金属加工業者、阪神間の中堅の製造業者で、これ以外の圏域からの参入も見られる。比較的近くにインターチェンジがあり、立地条件が良好であるため、需給関係はほぼ均衡している。取引自体はまれであり、規模等もまちまちであるため、中心となる価格帯を見出せない状況である。 |   |                                 |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
| (7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由 | 当該地域は自己使用による工場が中心であり、賃貸市場が未熟なため適切な賃貸事例を収集できず収益価格は求められなかった。比準価格は市場の実態を反映した実証性の高い価格である。したがって、比準価格をもって、指定基準地等との検討を踏まえ、単価と総額との関連性にも留意し、上記のとおり鑑定評価額を決定した。               |   |                                 |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
| (8) 公示価格としての標準価格            | ①代表標準地 標準地番号   | ②時点修正   | ③標準化補正                          | ④地域要因の比較  | ⑤個別的要因の比較       | ⑥対象基準地の標準価格 (円/㎡) | ⑦内訳              | 標準化補正    | 街路 0.0<br>交通 0.0<br>環境 0.0<br>画地 +1.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 | 地域要因 | 街路 -3.0<br>交通 +1.0<br>環境 +14.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0 |
|                             | 小野 9-1   | [ 100 ] / 100   | 100 / [ 101.0 ]                 | 100 / [ 111.7 ]   | [ 101.0 ] / 100 | 23,100            |                  |          |  |      |   |
| (9) 指定基準地からの検討              | ①指定基準地番号   | ②時点修正   | ③標準化補正                          | ④地域要因の比較  | ⑤個別的要因の比較       | ⑥対象基準地の比準価格 (円/㎡) | ⑦内訳              | 標準化補正    | 街路 0.0<br>交通 0.0<br>環境 0.0<br>画地 0.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0  | 地域要因 | 街路 0.0<br>交通 +2.0<br>環境 -17.0<br>行政 0.0<br>その他 0.0  |
|                             | 加東（県） 9-1  | [ 99.5 ] / 100  | 100 / [ 100 ]                   | 100 / [ 84.7 ]  | [ 101.0 ] / 100 | 23,100            |                  |          |  |      |   |
| (10) 対象基準地の前年標準価格等の検討       | ①-1対象基準地の検討  | ③価格変動要因の  |                                 | [一般的要因] 三木市は、総人口は減少、生産年齢人口は減少、老年人口は増加傾向にある。取引価格は横ばい傾向で取引件数は微増傾向にある。 |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | 継続 前年標準価格 23,000 円/㎡   | ③価格変動要因の  |                                 | [地域要因] 当該地域は地場産業である金属加工を中心とした取引先が多いため、工業団地への土地需要は概ね堅調に推移している。       |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | ①-2基準地が共通地点 (代表標準地等と同一地点) である場合の検討   | ③価格変動要因の  |                                 | [個別的要因] 個別的要因に変動はない。  |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | 代表標準地 標準地番号  | ③価格変動要因の  |                                 |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | 公示価格 円/㎡   | ③価格変動要因の  |                                 |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |
|                             | ②変動率   | 年間 0 %  | 半年間 %                           |   |                 |                   |                  |          |  |      |   |